Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 10 dicembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 dicembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1991.

Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi.

VOLUME 3°

GERMISAN

fungicida sistemico per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali

polvere secca

GERMISAN

Composizione :

CARBOSSINA	pura	g. 20
MANEB puro		g. 40
coformulanti	q.b.	a 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi - In caso di incidente o di malessere consultare immediata-mente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Conservare al riparo dall'umidità - Usare guanti adatti.

IRRITANTE

EUROZOLFI spa

14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 6225 del 18-4-85 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,5-1 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il **GERMISAN** è un fungicida impiegato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali (frumento, avena, mais, sorgo).
Il prodotto unisce, all'azione sistemica dovuta alla Carbossina che penetra nell'interno, quella per contatto dovuta al Maneb.
È particolarmente efficace contro Helminthosporium gramineum, l'H. avenae dell'avena, l'H. maydis del mais, i carboni coperti dell'orzo (Ustilago nordei) e del sorgo (U. sorghi); le carie del frumento (Tilletia caries e T. foetida); il Fusarium nivale del frumento e la Septoria nodorum del frumento.
Il prodotto, inoltre, dà un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (Ustilago tritidi), dell'orzo (U. nuda) e dell'avena (U. avena).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **GERMISAN** si impiega alla dose di 200/250 gr. per 100 Kg. di seme.
Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema «Slurry». In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.
I semi trattati o residuati della semina non devono essere destinati, all'alimentazione umana, ne del bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: il **GERMISAN** è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

METILFIT

Insetticida polivalente in polvere bagnabile

METILFIT

Composizione :
AZINFOS METILE puro g. 25
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE I data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia - Non respirare le polveri - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl - Modena

Registrazione n. 5200 del 10-2-83 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,2-1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diar rea. Broncospasmo, Ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, Ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, co ma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (para lisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il **METILFIT** è un insetticida a largo spettro di azione e si impiega contro numerosi insetti che attaccano gli Agrumi, Drupacee, Porracee, Vite, Patate, Ortaggi a radice (escluso il sedano rapa), Floreali, Ornamentali in pieno campo. Il prodotto agisce per contatto e per ingestione ed inoltre possiede un effetto citotropico che gli permette di penetrare negli organi dei vegetali trattati. Il **METILFIT** non provoca rugginosità sulla Golden Delicious anche dopo ripetuti trattamenti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua):

FRUTTICOLTURA: contro Anarsia del pesco (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine, Psilla del pero, Afidi Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine), Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stato larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici gr. 150-200.
AGRUMI: contro le cocciniglie, Tignole e Afidi gr. 200.
VITE: contro la Tignola dell'uva gr. 200.
PATATA: contro la Dorifora gr 200.
BIETOLA: contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca, Mamestra gr.200.
ORTICOLTURA: (cavoli, carciofo, finocchio, pomodoro, patate, fragole) contro la Nottua gr.150-200.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi, esclusi quelli a reazione alcalina polisolfuri, poltiglia bordolese, calce).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITÀ: il **METILFIT** è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. Il prodotto non va impiegato in fioritura per non uccidere le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

OLEOVIS ATTIVATO

olio minerale bianco attivato al paration

liquido emulsionato

OLEOVIS ATTIVATO

Composizione :
OLIO MINERALE ATTIVATO
(minimo insulfonabile 95-96%) g. 85 (765 g/l)
PARATION puro g. 3,3 (30 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

CLASSE I

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare lontano da locali di abitazione - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare i vapori.

TOSSICO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl - Modena

Registrazione n. 2665 del 13-1-78 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
L'OLEOVIS ATTIVATO è un insetticida emulsionabile ottenuto dalla combinazione di olio minerale bianco ad alto grado di raffinazione e Parathion. Questa combinazione si è dimostrata efficace contro tutti gli stadi di sviluppo delle cocciniglie. **L'OLEOVIS ATTIVATO** è indicato nella lotta contro le forme svernanti di acari, afidi, psillidi e cemiostoma. I due principi attivi si integrano a vicenda, poichè l'azione di contatto del Parathion è prolungata dall'olio bianco.
Pomacee, Drupacee: trattamenti di fine inverno contro: cocciniglie, uova di ragno rosso e afidi, crisalidi di cemiostoma, psillidi e forme svernanti di lepidotteri (litri 1-1,5).
Trattamenti primaverili-estivi: cocciniglie resistenti (litri 0,8-1).
Agrumi: trattamenti prefiorali contro le più svariate cocciniglie (litri 1-1,5).
Vite: trattamenti primaverili: cocciniglie varie (litri 1-1,5).
Floricoltura in pieno campo: trattamenti primaverili: cocciniglie, uova di afidi e ragno rosso (litri 0,7-1).
Tutte le dosi sono riferite a quintale/acqua.

L'OLEOVIS ATTIVATO può essere distribuito con qualsiasi pompa, inoltre per avere risultati completi è necessario bagnare completamente tutte le parti della pianta.

Per preparare l'emulsione da irrorare si versa prima il quantitativo necessario di **OLEOVIS ATTIVATO** in poca acqua, si agita e si aggiunge poi l'emulsione così ottenuta alla rimanente acqua, continuando ad agitare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: l'OLEOVIS ATTIVATO è miscelabile con tutti i comuni antiparassitari fatta eccezione per gli zolfi, i polisolfuri, il captano e il dinocap. Pertanto è conveniente osservare un intervallo minimo di 15 giorni fra un trattamento con OLEOVIS ATTIVATO e un trattamento con i principi attivi sopra citati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OXIMAN

fungicida in polvere bagnabile per fiori e piante ornamentali

OXIMAN

Composizione :

OSSICARBOSSINA pura	g.	15
MANCOZEB puro	g.	50
coformulanti q.b.	a	100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare al riparo dall'umidità - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare le polveri - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 5612 del 12-1-84 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,2-0,5-1-10-20 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : OSSICARBOSSINA 15%; MANCOZEB 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
OSSICARBOSSINA : Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
MANCOZEB : Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia a smaltiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia"
Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica
Controindicazioni . —
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
L'**OXIMAN** è un fungicida ottenuto dalla combinazione della Ossicarbossina ad azione sistemica con il Mancozeb ad azione preventiva di copertura. Il prodotto si impiega prevalentemente sul garofano in trattamento fogliare per il controllo della ruggine, alternaria, carbone (heterosporium echinulatum) septoria, fusarium roseum. La ruggine viene controllata sia in maniera preventiva che curativa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
1. Garofano in pieno campo: in trattamenti preventivi l'**OXIMAN** si impiega alla dose di 200 gr/100 lt. di acqua con applicazioni ripetute alla distanza di 7-8 giorni bagnando bene le piante fino allo sgocciolamento. In trattamenti curativi, soprattutto in presenza di attacchi di ruggine, il prodotto si applica alla dose di 250/300 gr/lt. 100 di acqua. Si effettuano 3-4 trattamenti alla distanza di 3-4 giorni (dopodichè la ruggine sarà bloccata) per continuare poi con la cadenza settimanale. Durante il periodo estivo si raccomanda di eseguire il trattamento verso sera per favorire l'assorbimento dell'ossicarbossina durante la notte.
2. Rosa in pieno campo: contro la ruggine l'**OXIMAN** si applica alla dose di 200-250 gr/hl alla comparsa delle prime pustole. I trattamenti vengono ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scoparsa della malattia.

Preparazione della miscela: sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo, versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO:
divieto d'impiego in serre;
divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITÀ: l'**OXIMAN** è compatibile con i più comuni insetticidi, acaricidi, fungicidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PLURAL PS

anticrittogamico-antibotritico
in polvere secca

PLURAL PS

Composizione :

FOLPET puro	g. 4
RAME METALLO	g. 6
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
ZOLFO (esente da Selenio) puro	g. 50
coformulanti q.b.	a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 6172 del 31-1-85 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,2-1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : RAME METALLO 6%; FOLPET 4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
FOLPET : Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; Irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea) ; interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare."
Terapia: sintomatica
Controindicazioni : --
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il **PLURAL PS** è un anticrittogamico combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia) della **Vite**, del **Pomodoro**, della **Melanzana**.
In viticoltura consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale, infezione che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione.
Il **PLURAL PS** esplica una specifica azione antioidica per il suo contenuto di zolfo.
Il **PLURAL PS** si impiega alla dose di 30 -40 Kg per Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **PLURAL PS** non è miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri) olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Può arrecare danno alla coltivar di vite Sangiovese.

NOCIVITÀ: è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 GIORNI.
SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

POLIMAN

fungicida a base di mancozeb e Rame

polvere bagnabile

POLIMAN

Composizione :
MANCOZEB puro g. 42,5
RAME METALLO g. 10
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato alla calce)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

IRRITANTE

EUROZOLFI spa
14 STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 5181 del 1-2-83 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10-25 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : MANCOZEB 42,5%; RAME METALLO 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
MANCOZEB : Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
RAME METALLO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare."
Terapia : sintomatica
Controindicazioni : --
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
Il POLIMAN è un anticrittogamico cuprorganico che combatte le seguenti malattie crittogamiche:

Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero alla dose di gr. 250-350.
Melo-Pero: contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella alla dose di gr. 300.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro l'Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi alla dose di gr.250-350.
Le dosi sopracitate sono riferite a q.le acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: il **POLIMAN** è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza:in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: varietà sensibili al **POLIMAN**
Pero: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Le varietà sopracitate sono sensibili sia al Mancozeb che al Rame e il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PROFEN

acaricida liquido emulsionabile

PROFEN

Composizione :
PROPARGITE puro g. 30 (= 300 g/l)
FENSON puro g. 25 (= 250 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene e cicloesanone)

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SARIAF spa Faenza (RA)

Registrazione n. 5731 del 2-2-84 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 0,2-0,5-1 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : PROPARGITE 30%; FENSON 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
PROPARGITE : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
FENSON : sintomi : irritante cutaneo, sensibilizzante, vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei."
Terapia : sintomatica
Controindicazioni : non provocare il vomito.
Controindicazioni : ----
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il **PROFEN** è costituito dall'unione di due sostanze attive: il Propargil e il Fenson, ad azione completamente sinergica. L'azione di contatto di queste due sostanze assicura un controllo contro tutti gli stadi di sviluppo (uova, larve e adulti) degli acari, permettendo la completa protezione delle piante per un lungo periodo di tempo. Il **PROFEN** è consigliato per la lotta contro le più comuni specie di acari (tetranichidi, eriofidi, tarsonomidi) ed in particolare contro ceppi resistenti ai più comuni acaricidi che infestano le **piante da frutto (pesco, melo, cotogno), la vite, gli agrumi, le colture industriali e orticole (pomodoro, peperone, melanzana) e floreali** in **pieno campo.**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua.
gr.150 nella generalità dei casi o nelle fasi iniziali dell'infestazione. gr.200 in caso di attacchi massicci e con infestazioni in fase avanzata.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di impiegare un forte quantitativo di acqua fino allo sgocciolamento quando si opera ad alto volume e di usare un comune bagnante adesivo alla dose consigliata dalla ditta produttrice. Nei trattamenti a medio volume e quando si utilizza la metà di acqua rispetto all'alto volume, è necessario raddoppiare la dose di **PROFEN** e quella dell'adesivo bagnante. I migliori risultati con il **PROFEN** si ottengono quando le irrorazioni sono effettuate a temperatura superiore a 18°C. Il prodotto si versa direttamente e lentamente sotto agitazione del quantitativo di acqua richiesta o nelle poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **PROFEN** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina molto forte come la poltiglia bordolese, i polisolfuri e gli zolfi. La miscela con i prodotti in polvere bagnabile non è consigliata.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: a causa dei fenomeni fitotossici il prodotto non è consigliato sulle seguenti colture: **pero, rosa, fragola, cucurbitacee e fagioli**. Sulla vite il **PROFEN** si usa normalmente nei trattamenti post-floreali: solo in pre-fioritura si possono rilevare delle ustioni alla giovani foglie. Dopo il trattamento con olii lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con **PROFEN**.

RISCHIO DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RAMAN PB

fungicida in polvere bagnabile

RAMAN PB

Composizione :
MANCOZEB puro g. 16
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - Non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 6091 del 24-10-84 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

[illegible]

[illegible]

CARATTERISTICHE
Il **RAMAN PB** è una formulazione Cupro-organica. Il **RAMAN PB** risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee e garofani in pieno campo dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **RAMAN PB** si impiega alla dose di 350-450 gr/hl di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezioni fungine. Tali dosi si intendono per trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di «chiusura» vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela, un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela, si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: il **RAMAN PB** è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto non può essere usato sulle seguenti varietà di pero sensibili (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia, Butirra Clargeau, Passa Crassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, William), e di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana).

NOCIVITÀ: l'impiego del **RAMAN PB** è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ROTRAN CMPP

erbicida di post - emergenza dei cereali

ROTRAN CMPP

Composizione :
CLORTOLURON puro g. 30 (= 330 g/l)
MECOPROP puro g. 30 (= 330 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

N O C I V O

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena

Registrazione n. 5781 del 1-2-84 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10 **Partita n. : ....**

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimen ti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addomi nali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazio ne, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicola zione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **ROTRAN - CMPP** è un erbicida selettivo di post-emergenza del **grano, segale e orzo**. È consigliato per il controllo di Avene selvatiche, Coda di volpe, Spica venti, Lolium spp., Gramigna delle vie, Camomilla, Borsa del pastore, Lamio, Papavero, Geranio, Ranuncolo, Senape, Rafano, Veccia e Veronica.
Il prodotto s'impiega, in post-emergenza delle colture e cioè dall'inizio alla metà dell'accestimento, alla dose di:
- litri 4-5/Ha nella normalità dei casi;
- litri 6-7/Ha in terreni medio-argillosi e con presenza di Avene selvatiche che non abbiano superato il primo culmo di accestimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto si impiega da solo.

FITOSSICITÀ: da non impiegare con temperature al disotto di 8°-10° C e al disopra di 21° C. Non usare in terreni soggetti a ristagni d'acqua. Non trattare i cereali traseminati a leguminose. Non usare su frumento tenero DEMAR 4 e frumento duro varietà KID. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SELEPON

diserbante totale contro le infestanti graminacee dei canali, fossi, aree industriali e per il diserbo selettivo delle piante arboree

polvere bagnabile

SELEPON

Composizione :
- DALAPON acido equivalente g. 74
- coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle - rischio di gravi lesioni oculari.

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Proteggersi gli occhi/la faccia.

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore : Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 0796 del 29-2-72 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante delle mucose, nausea.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fruttiferi: la dose d'impiego è di Kg. 0,7-1 per ettolitro d'acqua, utilizzando non meno di 1000-1500 litri di acqua per ettaro. I trattamenti vanno effettuati in Marzo-Maggio, quando le infestanti sono in attiva crescita oppure in Settembre-Ottobre.
Prati (Trifoglio - Erba Medica): la dose d'impiego è di Kg. 0,4-0,8 per hl. d'acqua, utilizzando non meno di 1000-1500 litri di acqua per ettaro. I trattamenti vanno effettuati prima della ripresa vegetativa o subito dopo gli sfalci estivi.
Canali (con o senza acqua): la dose d'impiego è di 2-3 Kg/hl utilizzando non meno di 1000/1500 litri di acqua per ettaro. I tratamenti vanno effettuati in Maggio, quando le infestanti sono alte circa 1 metro, oppure in Luglio, Agosto, Settembre, cioè nel periodo compreso tra la fioritura e la Spigagione delle infestanti.
Il **SELEPON** è un diserbante totale a lunga azione residua, particolarmente indicato contro le infestanti Graminacee annuali e perenni; l'effetto erbicida non è istantaneo perchè il prodotto, una volta assorbito per via fogliare entra in circolo e, raggiunto l'apparato radicale, distrugge gli organi sotterranei dela riproduzione. Per questa caratteristica, il **SELEPON** trova impiego nellla lotta contro la Gramigna e contro un numeroso gruppo di infestanti tra le quali ricordiamo:
GIAVONE(Echinocloa crusgalli), SANGUINELLA (Digitaria sanguinalis), FALSO PANICO (Setaria viridis), ERBA CODINA (Alopecurus agrestis), LOGLIARELLA (Lolium perenne), LOGLIO ITALICO (Lolium italicum), AVENA SELVATICA (Avena fatua), CANNUCCIA (Phragmites communis).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SELEPON** è compatibile con i più comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione fortemente alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: si consiglia di impiegare il prodotto in impianti di fruttiferi con età non inferiore ai 4-5 anni; nei Prati di Trifoglio e di Erba Medica si consiglia di effettuare i trattamenti a partire dal 2º anno d'impianto.
Evitare di impiegare i mezzi usati per il diserbo per altri trattamenti, se non dopo di averli ripetutamente lavati.

NOCIVITÀ: il prodotto non è nocivo per il bestiame, gli insetti utili, per i pesci e gli animali domestici se impiegato secondo le istruzioni

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SELEVIT B

polvere bagnabile base di zineb e zolfo

SELEVIT B

Composizione :
ZINEB puro g. 32
ZOLFO puro g. 20
(esente da Selenio)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore : Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 4189 del 17-2-81 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10- Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Il **SELEVIT B** si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
VITE: Peronospora, Oidio gr 400-600 per 100 litri d'acqua.
POMACEE: Ticchiolatura, Mal Bianco, Septoriosi gr 400-600 per 100 litri d'acqua.
POMODORO solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Antracnosi, Alternariosi gr 400-600 per 100 litri d'acqua.
GAROFANO: Ruggine, Alternariosi gr 400-500 per 100 litri d'acqua.

DIVIETO D'IMPIEGO
— **Divieto d'impiego in serre.**
— **Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisorfuri, Calce, ecc.) e di quelli a base di oli minerali semplici o attivati, Captano, Binapacryl, Euparen, DDVP, DNOC. Sono da sconsigliare miscele con Dodina. Il suo impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli oli minerali e del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele**: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap - di **Pere**: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Buona L. Davranches, Conference, Coscia, Contessa di Parigi, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, Olivier de Serres, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, William, Zucchermanna - di **Vite**: Sangiovese.
Miscelato a prodotti ftalimidici puo causare fitotossicità su Stark delicious, Starking e Stayman Winesap

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SELEVIT PS .

polvere secca a base di zineb e zolfo

SELEVIT PS

Composizione :
ZINEB puro g. 8
ZOLFO puro g. 30
(esente da Selenio)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non respirare le polveri - Conservare al riparo dall'umidità - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore : Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 4187 del 17-2-81 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10-25 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
«Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Zineb 8%, Zolfo 30%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
ZINEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
ZOLFO: ==»
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
I trattamenti si effettuano eseguendo polverizzazioni alle viti in maniera completa ed uniforme, cercando soprattutto di coprire abbondantemente i grappoli. I trattamenti devono iniziare non appena i tralci hanno raggiunto la lunghezza di 5/10 cm.
VITE: Contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: Kg 20/40 per Ettaro.
POMACEE: Contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella: Kg 25/40 per Ettaro.
TABACCO: Contro Peronospora tabacina: Kg 20/40 per Ettaro.
CEREALI IN CAMPO: Contro Elminthosporium sp., Rhyncosporium secalis, Alternaria sp., Dilosphora alopecuri, Fusarium sp., Cladosporium sp., Ustilago sp., Tilletia sp., Ophiobolus sp., Cercosporella sp., Rhizoctomia sp., Drechslera sp., Cochliobus savitus, Pithium sp., Aspergillus flavus: Kg 25/40 per Ettaro.

DIVIETO D'IMPIEGO
— Divieto d'impiego in serre.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce, ecc.) e di quelli a base di oli minerali semplici o attivati, Captano, Binapacryl, Euparen, DDVP, DNOC. Sono da sconsigliare miscele con Dodina. Il suo impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli oli minerali e del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Melo**: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap - di **Pero**: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Buona L. Davranches, Conference, Coscia, Contessa di Parigi, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, Olivier de Serres, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, William, Zucchermanna - di **Vite**: Sangiovese.
Miscelato a prodotti ftalimidici può causare fitotossicità su Stark delicious, Starking e Stayman Winesap

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOFICARB

Insetticida in polvere bagnabile

SOFICARB

Composizione :
CARBARIL puro g. 47
(esente da beta-naftolo)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione - Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 7025 del 26-3-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,1-1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Il **SOFICARB** agisce per contatto o per ingestione, è dotato di buona persistenza e stabilità in quanto mantiene il suo potere insetticida anche nei periodi di forte insolazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (Dosi per 100 litri di acqua):
FRUTTICOLTURA: contro la Carpocapsa del melo, del pero, e del noce gr. 120- 150.
Contro la Cidia del pesco, l'Anarsia, la Tentredine e le Ricamatrici della frutta gr.150-200.
VITICOLTURA: contro le Tignole dell'uva e il Sigario gr.150-200.
OLIVICOLTURA: contro la Tignola dell'olivo e forme giovani di Cocciniglia gr.120-200.
ORTICOLTURA: contro la Dorifora della patata e la cavolaia dei cavoli gr.150- 200.
BIETICOLTURA: contro l'Altica, Casside e Mamestra gr.170-200.
AGRUMI: contro ricamatrici della frutta e forme giovanili di Cocciniglia gr.150-200.
MAIS: contro la Piralide e sesami gr.1150-200.
FORAGGERE: contro Fitonomo, Misurino e Apion gr.150-200.

Le dosi indicate si riferisono ai trattamenti con pompe a volume normale. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo-bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SOFICARB** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezzione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITÀ: l'impiego del **SOFICARB** è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina i pesci e gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOFICID

insetticida liquido emulsionabile

SOFICID

Composizione :
DIAZINONE puro g 20 (= 195 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena

Registrazione n. 6992 del 4-3-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 0,1-1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, Ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (para lisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il SOFICID è un insetticida emulsionabile che agsce per contatto, ingestione ed asfissia. Inoltre penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti nell'interno dei frutti (mosca delle olive e delle ciliegie) o riparati negli accartocciamenti fogliari (afidi, cecidonie) o annidati nell'interno delle foglie (minatori). Il prodotto risulta efficace contro i fitofagi delle colture erbacee, arboree, fiori ed ornamentali quali: psille, tingidi, tripidi, afidi, cocciniglie cotonose, tentredini, tortricidi, microlepidotteri minatori, cecidomie, mosca delle olive e delle ciliegie, tignola della vite, acari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il prodotto **SOFICID** può essere impiegato negli **agrumi, drupacee, melo, pero, fragola, nociolo, melograno, vite, olivo, ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, cereali, girasole, foraggere, tabacco, floreali e ornamentali in pieno campo, forestali, pioppo.**

Il **SOFICID** si impiega in generale e nei trattamenti a volume normale, alla dose di 150-200 ml/hl. Per la lotta contro la mosca delle olive si effettua il primo trattamento alla dose di 300 ml/hl quando cominciano le prime ovodeposizioni nei frutti, ed i trattamenti sucessivi a 150-200 ml/hl. Per l'applicazione del prodotto si consiglia di irrorare fino allo sgocciolamento quando si opera ad alto volume e di usare un comune adesivo-bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice. Quando si opera a medio o basso volume, come per la mosca dell' olive, è necessario mantenere costante la quantità di prodotto per unità di superficie. Il prodotto si versa direttamente e lentamente sotto agitazione nel quantitativo di acqua richiesto o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SOFICID** è miscibile con i più comuni fitofarmaci, ad eccezzione di quelli a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame; non trattare durante la fioritura perchè è tossico per le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SOFIPIR

aficida selettivo a rapida azione
attivo anche contro gli afidi resistenti

polvere bagnabile

SOFIPIR

Composizione :
PIRIMICARB puro g. 23
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

TOSSICO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena

Registrazione n. 6997 del 4-4-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,1-0,2-0,5-1 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tre mori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachi cardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircola torio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il **SOFIPIR** è un aficida a base di Pirimicarb attivo appartenente al gruppo delle pirimidine carbammate. È adatto alla lotta contro tutte le specie di afidi, anche contro quelli resistenti agli esteri fosforici. È di rapido effetto, ha una buona azione translaminare (si trasferisce da una pagina all'altra della foglia) e fumigante, ma senza odori sgradevoli, e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti nelle foglie accartocciate.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO: (per 100 litri d'acqua)

Drupacee, agrumi, melo, pero, fragole, uve, ortaggi (carciofo, lattuga, indivia, cucurbitacee, sedano, solanacee, legumi, carote, bietole rosse, rape, cipolle) patate, cereali.
100-150 gr. contro Afide verde del pesco (Myzus persicae), Afide farinoso del pesco e del susino (Hyalopterius pruni), Afide nero della fava (Aphis Fabae).
È consigliabile distribuire non meno di 100 lt. di soluzione per ettaro. Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di curare molto bene l'irrorazione, cercando di bagnare anche la vegetazione nascosta. Si può impiegare qualsiasi irroratrice ma in caso di atomizzazione si consiglia di impiegare la dose di 150 gr/hl di soluzione. Con macchine a spalla o a moto munite di lancia a mano si potranno impiegare 100 gr. per hl nelle infestazioni normali e agli inizi della vegetazione, 150 gr/hl per forti infestazioni o con colture molto fitte.

NOTA BENE: quando si ricorre agli atomizzatori è consigliabile proteggersi il volto con una comune maschera.

DA NON USARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SOFIPIR** è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune. Si consiglia di eseguire una prova preventiva di miscelazione per accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. Non è miscibile con polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI CEREALI - 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE ALTRE COLTURE.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOFIRAME

fungicida in polvere bagnabile a base di Rame

SOFIRAME

Composizione :
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - vitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 6829 del 29-10-86 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 0,1-1-5-10-20 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
[illegible]

CARATTERISTICHE:
Il **SOFIRAME** è una formulazione cuprica. Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospora della vite; ticchiolatura delle pomacee, bolla e corineo delle drupacee (solo in trattamenti invernali); cercospora della bietola, antracnosi alternariosi e septoriosi delle colture orticole: (patate, pomodoro, peperone, melanzana, melone, sedano, finocchio, fragola) ed ornamentali in pieno campo (garofano, rosa, gladiolo); occhio di pavone dell'olivo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (Dosi per 100 litri di acqua)

FRUTTICOLTURA: in pre-fioritura, contro la ticchiolatura del melo e del pero, gr. 300-500. Contro il cancro dei rametti del pesco, alla caduta delle foglie, gr 500-700. In post-fioritura gr. 100-200.
VITICOLTURA: contro la Peronospora della vite gr. 300-400.
ORTICOLTURA: contro la Peronospora e Alternaria delle patate e del pomodoro, contro la batteriosi del pomodoro, contro la Septoriosi e batteriosi del sedano gr. 250-350. Contro la Peronospora della cipolla gr 300-400.
OLIVICOLTURA: contro l'occhio di pavone dell'olivo gr. 300-500.
BIETICOLTURA: contro la Peronospora e Cercospora della bietola gr. 400-500.
FLORICOLTURA: contro la Peronospora, antracnosi, septoriosi, ticchiolatura gr 250/300.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SOFIRAME** è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOFITALMITE

acaricida liquido emulsionabile

SOFITALMITE

Composizione :
PROPARGITE pura g. 57 (= 570 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena

Registrazione n. 6999 del 4-3-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 0,1-1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro- faringea ed esofagea; Irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il **SOFITALMITE** è un acaricida attivo contro la popolazione di acari da impiegare sui **fruttiferi, sulla vite, sugli agrumi, sugli ortaggi (cavoli, carciofi, insalate, spinaci, prezzemolo, cucurbitacee e solanacee, fagioli, fave, piselli, fagiolini, carote, cipolle, agli, porri, patate), sui fiori, sulle piante ornamentali e sulle colture industriali (pomodoro, barbabietola da zucchero).**
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, rugginosi, bruni), Eriofidi, Tarsonomidi.
Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dalla irrorazione in funzione della temperatura.
In condizioni di alte temperature, dove il prodotto esprime la sua maggior efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'**SOFITALMITE** dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il **SOFITALMITE** viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume.
La dose minore si impiega nei casi di leggere infestazioni che sono presenti sopratutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili.
La dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
SOFITALMITE può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovocidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **SOFITALMITE** è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce ed il folfato di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'**SOFITALMITE**
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non applicare il prodotto sul pero, rosa e fragole e sulla vite prima della fioritura perchè è fitotossico.
È tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SOFIZIN 80

fungicida in polvere bagnabile

SOFIZIN 80

Composizione :
ZINEB puro g. 80
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa (CT)

Registrazione n. 6994 del 4-3-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10-20 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:

Il **SOFIZIN 80** si impiega per il controllo delle malattie crittogamiche delle seguenti colture:

MELO e PERO: contro la Ticchiolatura gr. 200-250.

VITICOLTURA: contro la Peronospora della vite gr 200-300.

POMODORO (solo fino alla fioritura): contro la Peronospora gr. 150-200, contro l'Alternaria gr. 200.

GAROFANO: contro la Ruggine gr. 150-200.

TABACCHICOLTURA: contro la Peronospora tabacina gr. 200-250.

Tali dosi si intendono per trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela, un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema, il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO:

divieto d'impiego in serre
divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITÀ: il **SOFIZIN 80** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è sconsigliato su alcune varietà di pero sensibile allo Zineb come: Spadona, S. Maria, Coscia, Butirra, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Moretini, Conference, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFORIN - T.M.T.D.

fungicida a base di zolfo e Tiram per trattamenti a secco

polvere secca

SOLFORIN - T.M.T.D.

Composizione :
TIRAM puro g. 2
ZOLFO puro g. 59,4
(esente da Selenio)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore : Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 2814 del 29-4-78 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
«Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tiram 2%, Zolfo 59,4%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: TIRAM: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. ZOLFO: == »
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il SOLFORIN-TMTD è uno Zolfo per trattamenti a secco ai grappoli dell'uva per la difesa dall'Oidio nonchè per la protezione contro il Mal Bianco del Pesco.
Il prodotto si applica nei momenti e nei quantitativi in cui vengono applicati i normali Zolfi, in base alla necessità della zona ed all'esperienza acquisita nel tempo per la lotta Antioidica:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: per la presenza nel formulato di **TMTD**, il prodotto può essere fitotossico ad alcune varietà di Pero quali: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.

NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SORAF PB

anticrittogamico in polvere bagnabile

SORAF PB

Composizione :

FOLPET puro	g. 15
RAME METALLO	g. 15
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
ZOLFO (esente da Selenio) puro	g. 30
coformulanti	q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CLASSE II

N O C I V O

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

EUROZOLFI spa

14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
SARIAF spa - Faenza (RA)

Registrazione n. 5506 del 8-10-84 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : RAME METALLO 15%; FOLPET 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
FOLPET : Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, ri notaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anores sia, vomito, diarrea) ; interessamento del SNC con irritabi lità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livel lo delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofa gel, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, in sufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da i nalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare."
Terapia : sintomatica
Controindicazioni : --
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Il **SORAF PB** è un anticrittógamico combinato che, per il suo alto contenuto in zolfo esplica una specifica azione antioidica. Ha in oltre una azione colaterale contro la peronospora e la Botrytis cinerea della vite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ : il **SORAF PB** non è miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri,ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captanoe dei polisolfuri.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ : può arrecare danno alla coltivar di VITE: Sangiovese.

NOCIVITÀ : è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Intervallo che deve essre rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

URONIL

diserbante per l'erba medica

polvere bagnabile

URONIL

Composizione :
DIURON puro g. 41
PROPIZAMIDE g. 26
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

CLASSE II

NOCIVO

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa Catania

Registrazione n. 5603 del 6-12-83 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PROPIZAMIDE 26%; DIURON 41%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPIZAMIDE : Sintomi : gastrointestinali (bruciori [illegible], dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmie, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
DIURON : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati [illegible] ed ematuria. Segnalata metaemoglobinemia, se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g)."
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: --
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'URONIL è un diserbante selettivo che viene impiegato su erba medica dopo l'anno d'impianto. E' attivo per assorbimento radicale ed è consigliato per eliminare avventizie mono e dicotiledoni in via di germinazione per periodi sufficentemente prolungati. Su graminacee quali Alopecurus, Poa, Lolium, Agrostis agisce anche su piante sviluppate perchè il prodotto in presenza di pioggia viene trasferito in quella parte di terreno dove sono le radici delle infestanti. Effettuare il trattamento in novembre - dicembre in quanto è in questo periodo che il terreno è maggiormente umido; s'impiegano Kg 3 di **URONIL** per ettaro. Non trattare a fine inverno perchè nel caso mancasse l'umidità il prodotto non esplica a pieno la propria azione. Usare 500 - 700 litri di acqua per ettaro curando l'uniformità della distribuzione. Non trattare su medica a ripresa vegetativa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con gli olii minerali bianchi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

V - 5 P.S.

Insetticida a base di carbaril per trattamenti a secco

polvere secca

V-5 P.S.

Composizione :
CARBARIL puro g. 5
(esente da beta-naftolo)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore : Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 0826 del 30-5-72 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-25 Partita n. : ....

[illegible]

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **V-5 P.S.** viene impiegato servendosi dei normali solforatori a mano o meccanici; agisce contro i diversi insetti per contatto e per ingestione, svolgendo un'azione insetticida forte e persistente. I trattamenti vanno effettuati alla comparsa dei parassiti e, se necessario, ripetetuti nel corso della stagione. Perchè sia assicurata la difesa delle piante, occorre spolverare uniformemente la vegetazione. Volendo eseguire contemporaneamente la lotta contro la Tignola dell'uva, l'Oidio e la Peronospora Larvata, Mescolare il **V-5 P.S.** in parti uguali a Zolfi ventilati o Ramati od agli Anticrittogamici acuprici per trattamenti a secco.
Il **V-5 P.S.** va impiegato in ragione di Kg. 15-18 per ettaro di supeficie nelle diverse colture contro i seguenti insetti:
FRUTTICOLTURA: contro Cidia pomonella e Molesta, Tignola dell'uva, Orgia, Eulia, Cacoecia, Tentredini delle Pomacee e delle Drupacee.
ORTICOLTURA: contro Dorifera della Patata, Cavolaia (Campa), Mamestra della Bietola ed altri Lepidotteri.
FLORICOLTURA: contro Bega, Tentredini e Mosca del Garofano.
ERBAI: contro il Misurino della Medica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
In condizioni normali di ambiente e di impiego, e se usato secondo le istruzioni, non è fitotossico. Se applicato su alcune varietà di Melo nei 30 giorni che seguano la caduta dei petali, può provocare il diradamento dei frutti.

NOCIVITÀ
Il prodotto non è nocivo per il bestiame, insetti utili, per i pesci e per gli animali domestici se impiegato secondo le istruzioni.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta o 7 giorni prima dell'immissione al consumo delle derrate alimentari.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZINCUPRO

fungicida in polvere bagnabile

ZINCUPRO

Composizione :
ZINEB puro g. 13
RAME METALLO g. 30
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - Non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

CLASSE II

N O C I V O

EUROZOLFI spa
14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Stabilimento produttore :
Eurozolfi spa - Catania

Registrazione n. 6996 del 4-3-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : ZINEB 13%; RAME METALLO 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
ZINEB : Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
RAME METALLO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metalli. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: --
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Il **ZINCUPRO** è una formulazione Cupro-Organica.
Il **ZINCUPRO** risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee e garofani dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.
Per il pomodoro (solo fino alla prima fioritura) contro peronospora ed alternaria.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il **ZINCUPRO** si impiega alla dose di 400-500 gr/hl. di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo delle infezioni fungine sopra indicate. Tali dosi si intendono per il trattamento ad alto volume. Quando si effettua il trattamento con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di «chiusura» vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela, un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela, si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: Divieto d'impiego in serre – Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITÀ: il **ZINCUPRO** è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.
Il prodotto non può essere usato sulle seguenti varietà di Pero sensibili (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia, Butirra Clargeau, Passa Crassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, William), e di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana).

RISCHIO DI NOCIVITÀ: l'impiego del **ZINCUPRO** è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

DECIMATE ®

Diserbante selettivo per cipolla, aglio, porro, cavoli e bulbose da fiore.

DECIMATE - Composizione:
- Propaclor puro .... g. 18.5 (=215 g/litro)
- Clortal dimetil puro .... g. 19.4 (=225 g/litro)
- Coformulanti e solventi: q. b. a .... g. 100

CLASSE II

NOCIVO

ISK BIOTECH s.r.l
via Monti, 8 - Milano.

Prodotto distribuito da:
Registrazione n.7754 del 27.4.1989 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: ....

..... **Litro**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°: ....

marchio registrato SDS - BIOTECH AGRICOLTURA - Milano.

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare , nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra, sabbia o segatura, raccogliere con cura. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clortal Dimetil puro 19,4%; Propaclor puro 18,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPACLOR:sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
CLORTAL DIMETIL: --------------

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione.
Il prodotto è selettivo per le colture ortive sopra indicate e distrugge invece la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme quali: Erba codina, Falso panico, Loglio, Giavone, Sanguinella, Spannocchina, Amaranto, Galinsoga, Stellaria, Portulaca, Camomilla, Camomilla inodora, Cicerbita, Farinello, Galinsoga, Geranio, Senecio, Veronica, Papavero, Ortica, Canapa selvatica, Viola, Spergola, Falsa ortica, Anagallide, Attaccamani, Borsa del pastore.
Mediamente sensibili: Avena, Senape, Rafanistro, Erba calenzola, Fumaria, Mercorella, Coraggiola, Convolvolo nero, Centinodo, Persicaria, Erba morella. Sono resistenti tutte le infestanti munite di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli (Gramigna, Sorghetta, Vilucchio, Stoppione, Artemisia, Equiseto).

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-emergenza ed in post-trapianto su cipolla, aglio, porro, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo broccolo e bulbose da fiore. Perchè i trattamenti possano dare buoni risultati, è necessario, se si opera su terreno asciutto, che una pioggia di 10-15 mm cada entro 8-10 giorni dal diserbo; in caso contrario si deve provvedere ad un'irrigazione superficiale.
Trattamenti in pre-emergenza: su tutte le colture indicate intervenendo subito dopo la semina od al massimo 1-2 giorni dopo
Trattamenti in post-trapianto: su cipolla e le altre colture indicate intervenendo dopo il superamento della crisi di trapianto, ma prima della nascita delle infestanti.
La dose normale di impiego è di 15-20l/ha.
Diluire il prodotto in 500-600 o più litri di acqua e distribuire uniformemente la poltiglia su tutta la superficie del campo con le comuni irroratrici a mano o meccaniche.

Preparazione della poltiglia : diluire la prestabilita dose di prodotto nel totale quantitativo di acqua agitando energicamente; durante il trattamento tenere in costante agitazione la poltiglia. Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta; evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

STABILIMENTI AUTORIZZATI	TAGLIE AUTORIZZATE
- HOECHST U.K LTD - SANDALL ROAD - WISBECH (UK)	litri 5 - 10
- LIGTERMOET CHEMIE - BV ROOSENDAAL (NL)	litri 5 - 10

ALPEL
insetticida emulsionabile

ALPEL
Composizione :
DIAZINONE puro gr. 20 (= 200 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione - Irritante per la pelle - Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare i vapori Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore:
SCAM srl (MO) * * SARIAF spa Faenza (RA) *
Registrazione n. 5616 del 6-12-83 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
lt. 0,2-1-5
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale , edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CARATTERISTICHE: L'ALPEL e' un insetticida emulsionabile che agisce per contatto, ingestione e asfissia. Inoltre penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti nell'interno dei frutti (mosca delle olive e delle ciliegie) o riparati negli accartocciamenti fogliari (afidi, ciecidonie) o ditteri nell'interno delle foglie (minatori).
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: l'ALPEL in trattamenti ad alto volume e per 100 litri di acqua si impiega alle seguenti dosi: Viticoltura: contro tignole, cicaline e larve ricamatrici ml. 200/hl.
Olivicoltura: contro la mosca ml. 200/hl quando si incominciano a vedere le prime ovodeposizioni sui frutti.
Contro le tignole ml. 125-150/hl da marzo a giugno.
Frutticoltura: sul ciliegio contro la mosca ml. 150-200/hl. Sul pero e sul melo contro la psilla, gli afidi, tripidi, tentredini, maggiolini e ciecidonia gr. 125-150/hl quando compaiono le prime infestazioni. Su albicocco contro la mosca della frutta ml. 100-125/hl. Su pesco contro la mosca della frutta ml. 150/hl prima dell'inizio della maturazione.
Orticoltura: su carciofo contro la depressaria ml. 100/hl. Su bietola, spinacio, asparago e sedano contro la mosca gr. 100.125/hl quando compaiono le prime infestazioni.
Agrumicoltura: contro la mosca degli agrumi ml. 150/hl quando inizia la deposizione delle uova.
Contro le cocciniglie ml. 200/hl.
Quando si effettuano i trattamenti a medio e basso volume le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto. Si consiglia inoltre, di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice.
L'emulsione si prepara versando l'ALPEL lentamente nell'acqua e agitando energicamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'ALPEL e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri e poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': L'ALPEL e' nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, gli insetti utili e i pesci. Non trattare durante la fioritura perche' il prodotto e' tossico per le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

A N D A P B T R I P L O
anticrittogamico antibotritico in polvere bagnabile

ANDA PB TRIPLO
Composizione :
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) gr. 22,8
FOLPET puro gr. 13,5
ZOLFO puro (esente da selenio) gr. 34,65
coformulanti q. b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie - Possibilita' di effetti irreversibili - Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Conservare al riparo dall'umidita'.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA)
SCAM srl Via Bellaria 164 (MO)
Registrazione n. 7656 del 12-1-89 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 0,2-1-5-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET 13,5, RAME 22,8, ZOLFO 34,65, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
ZOLFO: ======
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dose per 100 litri di acqua).
L'ANDA PB TRIPLO e' un anticrittogamico combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia), Peronospora, Oidio della vite. Consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale, che costituisce il maggiore inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione.
L'ANDA PB TRIPLO esplica una specifica azione antioidica per il suo contenuto di zolfo e per l'azione secondaria del folpet.
L'ANDA PB TRIPLO si impiega alla dose di 250/350 gr. per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'ANDA PB TRIPLO non e' miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali, DDVP, Binapacryl, Dicofluanide.
AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Puo' arrecare danno alla vite Sangiovese.
NOCIVITA': e' tossico per gli insetti utili e i pesci.
intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ARLYFAR
aficida selettivo a rapida azione
attivo anche contro gli afidi resistenti
polvere bagnabile

ARLYFAR
Composizione :
PIRIMICARB puro gr. 23
coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO : Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Via S. Silvestro 1 Faenza (RA) * STI-SOLFOTECNICA ITALIANA spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA)
Registrazione n. 5550 del 21-1-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 0,025-0,010-0,150-0,500-1
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: L'ARLYFAR e' un aficida a base di Pirimicarb, principio attivo appartenente al gruppo delle Pirimidine carbammate. E' adatto alla lotta contro tutte le specie di afidi, anche quelli resistenti agli esteri fosforici. E' di rapido effetto, ha una buona azione translaminare (si trasferisce da una pagina all'altra della foglia) e fumigante, ma senza odori sgradevoli, e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti nelle foglie accartocciate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua:
Frutticoltura: su pesco e susino contro l'afide verde del pesco gr. 100-150.
Orticoltura: su patata, fava, pomodoro, contro gli afidi gr. 200.
Floricoltura: in pieno campo e in serra contro tutte le specie di afidi gr. 200.
Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di curare molto bene l'irrorazione, cercando di bagnare anche la vegetazione nascosta. Si puo' impiegare qualsiasi irroratrice ma, in caso di atomizzazione, si consiglia di impiegare la dose di 159 gr/hl di soluzione. Con le macchine a spalla e a moto munite di lancia a mano si potranno impiegare 100 gr/hl nelle infestazioni normali e agli inizi della vegatazione, 150 gr/hl per forti infestazioni o con colture molto fitte. Quando si ricorre agli automezzi e' consigliabile proteggersi il volto con una comune maschera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'ARLYFAR e' compatibile con tutti gli anticrittogamici; si consiglia pero' di eseguire una prova preventiva di miscelazione per accertare l'effettiva compatibilita' dei coformulanti. Non e' miscelabile con polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e'nocivo per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. E' tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

B E N R I K

fungicida in polvere bagnabile

BENRIK
Composizione :
ZINEB puro gr. 13
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) gr. 30
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Conservare al riparo dall'umidita'.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : STI-SOLFOTECNICA ITALIANA Spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA) + SAPIAF Faenza (RA) + CAFFARO Adria Cavanella Po (RO) + SCAM Srl Modena
Registrazione n. 5692 del 12-1-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Zineb 13%, Rame 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZINEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE: Il BENRIK e' una formulazione cupro-organica. Il BENRIK risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee e garofani in pieno campo, dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il BENRIK si impiega alla dose di 400-500 gr/hl di acqua. Intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezione fungine.Tali dosi si intendono per i trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di "chiusura" vengono raccomandati alla dose massima. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: diviato d'impiego in serra - diviato di impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': Il BENRIK e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura: il prodotto non puo' essere usato sulle seguenti varieta' di pero sensibili: Abate Fetel,Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia, Butirra Clargeau, Passacrassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clap, Kaiser, Butirra Giffard, William; e di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana.
NOCIVITA': l'impiego del BENRIK e' tossico per i pesci. Il prodotto non va impiegato in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

C A P T O C I D E
fungicida acuprico
polvere bagnabile

CAPTOCIDE
Composizione :
CAPTANO puro gr. 50
coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione - Possibilita'di effetti irreversibili - Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non respirare le polveri.

FIELD FARM Srl - Via S. Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: SCAM Srl Via Bellaria 164 (MO) * STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA)
Registrazione n. 3282 del 10-10-79 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 0,2-1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO:
Applicato in vicinanza della raccolta conferisce ai frutti una piu' lunga conservabilita' in magazzino e in frigorifero.
Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero; marciume bruno delle pomacee (dose di impiego per ogni 100 litri d'acqua: gr. 200-250).
Per preparare la soluzione da irrorare sciogliere in poca acqua, agitando fortemente, la quantita' necessaria di CAPTOCIDE quindi aggiungere altra acqua fino ad ottenere il volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
-Non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi;
-La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman Renetta del Canada') e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

INTERVALLO DI SICUREZZA: il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CIRCUS
insetticida polivante
polvere bagnabile

CIRCUS
Composizione :
AZINFOS METIL puro gr. 25
coformulanti q.b. a gr. 100
ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del DPR 3-8-68 n. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia
Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Via S. Silvestro 1 Faenza (RA)
Registrazione n. 5855 del 6-4-1984 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-5
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il CIRCUS e' un insetticida a largo spettro d'azione che si impiega contro numerosi insetti che vivono sulle piante da frutto (melo, pero, pesco, susino), sulla vite, piante industriali (pioppo), agrumi, fiori e piante ornamentali in pieno campo.
In particolare il CIRCUS si raccomanda: per il melo contro carpocapsa, antonomo, minatrici delle foglie; per il pero contro carpocapsa, psilla, minatrici delle foglie; per il pesco contro cydia ed anarsia, per i frutteti contro capua, pandemis, cacoecia e cicaline; per l'uva contro tignola, cicaline e larve ricamatrici; per gli agrumi contro cocciniglie, tignola e mosca della frutta; per i fiori e piante ornamentali contro afidi, tripidi, tentredini, minatrici delle foglie e ragnetto rosso; per il garofano contro la bega; per bietola contro cleono, punteruolo, mosca, afidi e altica; per la patata contro la dirifora; per il pioppo contro il tarlo.
Il prodotto agisce per contatto e per ingestione ed inoltre possiede un effetto citotropico che gli permette di penetrare negli organi dei vegetali trattati. Il CIRCUS non provoca rugginosita' sulla Golden Delicious anche dopo ripetuti trattamenti.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il CIRCUS si impiega alla dose di 150-200 gr./hl di acqua, bagnando bene le piante al primo apparire dei parassiti. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose di prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantita' fino ad ottenere la concentrazione prevista.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi, esclusi quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, calce).
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA: il CIRCUS e' tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili.
Il prodotto non va impiegato in fioritura per non uccidere le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

C O R V I T

fungicida in polvere bagnabile
a base di rame

CORVIT
Composizione :
RAME METALLO gr. 50
(sotto forma di ossicloruro)
coformulati q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi delle polveri e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Faenza (RA) * CAFFARO spa Adria Cavanella PO (RO)
Registrazione n. 5848 del 25-4-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 0,2-1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e ranale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillimina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE: Il CORVIT e' una formulazione cuprica. Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospora, ticchiolatura, antracnosi, alternariosi e septoriosi delle colture ornamentali e da fiore in pieno campo o in serra.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il CORVIT si impiega alla dose di 300-400 gr/hl di acqua.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa, aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il CORVIT e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura.
NOCIVITA: il CORVIT e' tossico per i pesci.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in floricoltura e su colture ornamentali, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CORVIT COMBI M

fungicida in polvere bagnabile

CORVIT COMBI M
Composizione :
MANCOZEB puro gr. 16
RAME METALLO gr. 25
(sotto forma di ossicloruro)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Conservare al riparo dall'umidita'.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA) + SARIAF Spa (RA)
Registrazione n. 6029 del 28-6-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-5-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%, RAME 25,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE: Il CORVIT COMBI M e' una formulazione cupro-organica. Il CORVIT COMBI M risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee e garofani in pieno campo, dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il CORVIT COMBI M si impiega alla dose di 300-450 gr/hl di acqua. Intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezione fungine. Tali dosi si intendono per i trattamenti a volume normale.
Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di "chiusura" vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: divieto d'impiego in serra - divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': Il CORVIT COMBI M e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura: Il prodotto non puo' essere usato sulle seguenti varieta' di pero sensibili: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zuccherranna, Buona Luigia, Butirra Clargeau, Passacrassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clap, Kaiser, Butirra Giffard, William; e di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome, Beauty, Mogenduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana.
RISCHIO DI NOCIVITA': l'impiego del CORVIT COMBI M e' tossico per i pesci. Il prodotto non va impiegato in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CROTOFIT WP

antiparassitario per uso agricolo
polvere bagnabile

CROTOFIT WP
Composizione :
MONOCROTOFOS puro gr. 14
coformulanti q.b. a gr. 100
ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente a personale qualificato munito di patentino di cui all'art.23 del DPR 3-8-68 n. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano d a alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Conservare lontano da locali di abitazione - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SCAM srl Via Bellaria 164 S. Maria di Mugnano (MO)
Registrazione n. 1397 del 19-12-73 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 0,1-1-5
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il CROTOFIT WP e' un insetticida-acaricida fosforganico con proprieta' sistemiche; agisce per ingestione e per contatto. Indicato per la lotta contro insetti a diverso apparato boccale (succhiatore, masticatore, minatori) e pure contro acari, comprese le razze resistenti ai comuni fosforganici. Il CROTOFIT WP e' un insetticida polivalente usato contro:
- Psilla del pero gr. 100.
- Afidi, insetti minatori, cicaline, tignola degli agrumi e della vite, cassidi, carpocapsa pomonella, insetti tortricidi (capua, eulia, cacoecia) gr. 200;
- Acari gr. 150-200;
- Contro afidi, cleono, altica della barbabietola alla dose di kg. 1,3-1,6 per ettaro di coltura.
Le dosi sono riferite a quintale acqua salvo diversa indicazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il CROTOFIT WP e' compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezzion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto puo' essere fitotossico su alcune varieta' di melo del gruppo Delicious e sulle Drupacee.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

FIELD 80
fungicida in polvere bagnabile

CLASSE III

IRRITANTE

FIELD 80
Composizione :
MANCOZEB puro gr. 80
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III
ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO : Irritante per le vie respiratorie - Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Conservare al riparo dall'umidita'.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Faenza (RA)
Registrazione n. 6059 del 19-9-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10-25
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si verifica con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE: Il FIELD 80 si impiega per il controllo delle malattie fungine delle pomacee, vite pomodori (fino alla prima fioritura), dei garofani in pieno campo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua:
Viticoltura: contro la peronospora della vite, escoriosi, antracnosi gr. 200-300;
Frutticoltura: (melo e pero) contro la ticchiolatura gr. 200-250;
Orticoltura: per il pomodoro (fino alla prima fioritura) contro peronospora, septoria e alternaria gr. 200-250;
Floricoltura: per il garofano contro la ruggine, alternaria gr. 250-300;
Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema; il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: -divieto d'impiego in serra;
-divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': Il FIELD 80 e' miscibile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia tipo bordolese) e gli oli: bianchi.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare le varieta' di pero sensibili ai ditiocarbammati come: Abate Fetel, Armelia, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina Spinacarti, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

F O L M A N
anticrittogamico acuprico polivalente
polvere bagnabile

FOLMAN
Composizione :
MANCOZEB puro gr. 40
FOLPET puro gr 25,2
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Possibilita' di effetti irreversibili - Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Conservare al riparo dall'umidita'.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SCAM srl Modena + STI-SOLFOTECNICA ITALIANA spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA)
Registrazione n. 5418 del 4-7-1983 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%; Folpet 25,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB : Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intenso, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza.
FOLPET : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia vomito diarrea); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia : Sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO:
Viticoltura: gr. 250/300 hl per trattamenti preventivi contro: Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume Nero.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il FOLMAN e' compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci, eccezzion fatta per quelli a reazione alcalina ed inoltre per quelli che contengono Olio minerale bianco.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI. Sulle uve da vino 40 giorni prima dell'inizio della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

insetticida liquido emulsionabile

PARMET
Composizione :
PARATHION METIL puro (contiene xilene) gr. 16 (= 160 g/l)
coformulanti q.b. a 100
ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'all'art.23 del DPR 3-8-65 n.1255

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle - Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare i vapori - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: SARIAF spa Faenza (RA) + SCAM srl (MO)
Registrazione n. 7518 del 9-7-1988 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
lt. 1-5-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il PARMET in trattamenti ad alto volume e per 100 litri di acqua si impiega alle seguenti dosi:
Viticoltura: Contro tignole, tripidi, cocciniglie 200-250 ml./hl.
Olivicoltura: Contro cocciniglie, tignole 250-300 ml./hl.
Frutticoltura: Contro autonomo del melo e del pero, tentredini, afidi, psilla 200-250 ml./hl.
Orticoltura: Contro afidi, nottue 2-2,5 lt./ha.
Agrumicoltura: Contro afidi, cocciniglie, mosca 250-300 ml./hl.
Floricoltura: (in pieno campo) Contro afidi, tortrice, tripidi 2-2,5 lt./ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il PARMET e' incompatibile con poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': E' sconsigliabile l'impiego sulle coltivazioni di melo rosa del Caldaro; Jonathan; Rosa Mantovana e Carla.
RISCHI DI NOCIVITA: il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 20 giorni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

R A R E Z

fungicida in polvere bagnabile a base di rame

RAREZ
Composizione :
RAME METALLO gr. 50
(sotto forma di ossicloruro)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi.
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA) + SARIAF Spa Faenza (RA) + CAFFARO Spa Adria Cavanella PO (RO)
Registrazione n. 5751 del 2-2-94 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena-e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE: Il RAREZ e' una formulazione cuprica.Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospora della vite, ticchiolatura delle pomacee, bolla e corineo delle drupacee (solo in trattamenti invernali), cercospora della bietola, antracnosi, alternariosi e septoriosi delle colture orticole ed ornamentali, occhio di pavone dell'olivo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua.
VITE: peronospora gr. 250-500;
AGRUMI: allupatura, mal secco, antracnosi, fumaggine gr. 300;
MELO E PERO: cancro delle pomacee gr. 800-1000;
trattamenti sul bruno: ticchiolatura: trattamenti invernali gr. 800-1000; trattamenti primaverili: all'ingrossamento delle gemme gr. 250-300; alla comparsa di mazzetti florali gr. 200-250; regolarsi in seguito secondo l'andamento stagionale e le varieta'.
PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, MANDORLO: Bolla, corineo, sclerotinia, scopazzi, ruggine alla caduta delle foglie gr. 700-750; a fine inverno gr. 600-700; a gemme rigonfie gr. 300-400.
OLIVO: Occhio di pavone, fumaggine, lebbra e antracnosi gr. 300-350. Sono generalmente sufficienti due trattamenti in marzo-aprile e a fine agosto-settembre.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cercospora e peronospora kg. 3/ha, 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia (verso la meta' di giugno) e circa 20 giorni dopo. In caso di raccolte tardive puo' essere opportuno un terzo intervento rispettando un intervallo di 20 giorni.
COLTURE ORTIVE: CAVOLO: alternaria e peronospora gr. 200-250; CIPOLLA: peronospora gr. 200-250; FAGIOLO: antracnosi e peronospora gr. 300-350; PATATA: peronospora gr. 250-300; POMODORO: peronospora, alternaria, septoria gr. 250-300; SEDANO: septoria gr. 250-300.
COLTURE FLOREALI: CRISANTEMO E GAROFANO: septoriosi, alternariosi, ruggine gr. 200; ROSA: ticchiolatura e maculatura nera gr. 150.
Le dosi si intendono per i trattamenti a volume normale.
Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il RAREZ e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauthy, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA': il RAREZ e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

S A L V I N   P S

anticrittogamico antibotritico in polvere secca

SALVIN PS
Composizione :
FOLPET puro gr. 4
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) gr. 6
ZOLFO puro (esente da selenio) gr.50
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi Possibilita'di effetti irreversibili - Puo'provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore: STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA) + SARIAF spa Faenza (RA)
Registrazione n. 6568 del 21-11-85 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET gr. 4; RAME gr. 6; ZOLFO gr 50; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine.
ZOLFO: = =
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il SALVIN PS e' un anticrittogamico con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia) della Vite, del Pomodoro, della Melanzana.
In viticoltura consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale. Infezione che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione. Il SALVIN PS esplica pure una specifica azione antioidica per il suo alto contenuto di Zolfo.
Il SALVIN PS si impiega alla dose di 30-40 kg. per ettaro.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il SALVIN PS non e' miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofuanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.
Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione di olii minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura; Il prodotto e' fitotossico su vite Sangiovese.
NOCIVITA': e' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e al raccolta: 20 giorni; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

S A N C I S

acaricida liquido emulsionabile

SANCIS

CLASSE II

Composizione :
PROPARGITE puro gr. 30 (= 300 g/l)
FENSON puro gr. 25 (= 250 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle - Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Faenza (RA) * SCAM srl Modena
Registrazione n. 5849 del 25-4-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
litri 0,2-1
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Propargite 30%; Fenson 25%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPARGITE: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea;irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
FENSON: Sintomi: irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei. Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: PROPARSITE: non provocare il vomito.

CARATTERISTICHE: Il SANCIS e'costituito dall'unione di 2 sostanze attive: Propargil ed il Fenson. L'azione di contatto, di queste sostanze assicura un controllo contro tutti gli stadi di sviluppo (uova, larve e adulti) degli acari, permettendo la completa protezione delle piante per un lungo periodo di tempo. Il SANCIS e' consigliato per la lotta contro le piu' comuni specie di acari (tetranichidi, eriofidi, tarsonemidi) ed in particolare contro i ceppi piu' resistenti ai comuni acaricidi che infestano le piante da frutto (melo), la vite, gli agrumi, il pomodoro e floreali in pieno campo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua:
Melo: contro i ragni rossi e gialli ml. 200;
Viticoltura: contro i ragni rossi e gialli, eriofidi, cicalina, tignola ml. 150-200;
Agrumicoltura: contro l'eriofide rugginoso, ragnetti della ruggine, acaro dell'argentatura dei limoni e ragno rosso ml. 150-200;
Ortaggi da frutto eduli (pomodoro):contro ragni in genere ml. 150-200;
Floreali: contro ragni rossi e gialli ml. 100-150.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il SANCIS e' compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione dei prodotti solfocalcici, a base alcalina e con olii bianchi.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare rose, nonche' le varieta' di melo Golden Delicious perche' e' fitotossico. Per la vite non trattare in pre-fioritura. Dopo un trattamento con olii lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni col prodotto.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

S U V I T
insetticida in polvere bagnabile

SUVIT
Composizione :
CARBARIL puro gr. 47,5
(esente da beta-naftolo)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con la pelle - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF spa Faenza (RA) * SCAM srl Modena * STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa Via X Aprile 3 Cotignola (RA)
Registrazione n. 5947 del 25-4-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il SUVIT e' un insetticida che si impiega contro vari insetti che si evolvono sulle piante da frutto (pero, melo, pesco, susino), sulla vite, piante industriali (pioppo), agrumi, fiori e piante ornamentali in pieno campo.
Il SUVIT si impiega per il pesco contro la cydia, per il melo e pero contro carpocapsa, cacecia, ricamatrice ed eulia, per la vite contro tignola e tignoletta, per l'olivo contro tignola e cocciniglia mezzo grano di pepe, per gli agrumi contro tignola e cocciniglia mezzo grano di pepe, per la patata contro dorifora e cavolaia, per il garofano in pieno campo contro la bega, per il mais contro piralide e sesamia, per la bietola contro altica, cassida, mamestra e caradrina, per le foraggere contro fitonomo, misurino, apion ed altri fitofagi.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il SUVIT si impiega alla dose di 150-200 gr/hl di acqua, elevabile a 250 gr/hl quando deve essere controllata la cydia del pesco. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale.
Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompa a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose di prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantita' fino ad ottenere la concentrazione prevista.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il SUVIT e' compatibile con la generalita' dei fitofarmaci di piu' comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': l'impiego del SUVIT e' nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

insetticida granulare del terreno

TERSOL - 6
Composizione :
ISOFENFOS puro gr. 4
FOXIM puro gr. 2
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SCAM srl - Via Bellaria 164 - Modena
Registrazione n. 5668 del 16-12-83 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 5-25
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ISOFENFOS 4% - FOXIM 2%, le quali, provocano i seguenti sintomi di intossicazione : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Kg. 12-15 ettaro localizzato lungo le file di semina poi subito interrato.
Kg. 50-60 ettaro a spaglio su tutta la superficie poi subito interrato.
Controlla Elateridi, Grillotalpa, Maggiolini, Mosca del cavolo, della cipolla, del carciofo, dell'asparago.
Viene consigliato come geodisinfestante del terreno prima della messa a coltura di: Patata, Pomodoro, Frumento, Peperone, Cavolo, Melanzana, Cipolla, Aglio, Carciofo, Tabacco.
Il prodotto si puo' impiegare solo in pre-semina o pre-trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto e' compatibile con tutti i nematocidi e fungicidi del terreno purche' abbiano reazione neutra.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Z I N E S P O R
fungicida in polvere bagnabile

ZINESPOR
Composizione :
ZINEB puro gr. 65
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per le vie respiratorie - Puo' provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Conservare al riparo dall'umidita' - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

FIELD FARM srl - Via S.Pietro 2 - TOLLO (CHIETI)
Stabilimento produttore : SARIAF Faenza (RA)
Registrazione n. 5852 del 25-4-84 del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Kg. 1-10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.
Effetto antabuse: si verifica in caso concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

CARATTERISTICHE: Il ZINESPOR si impiega per il controllo della ticchiolatura del melo e del pero, la peronospora della vite, tabacco e pomodoro solo fino alla prima fioritura, la ruggine del garofano in pieno campo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il ZINESPOR si impiega alla dose di 200-250 gr/hl di acqua, elevabile a 300 gr/hl nel caso di infezioni particolarmente gravi. Tali dosi si intendono per i trattamenti a volume normale.
Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema, il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: divieto d'impiego in serra;
divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': Il ZINESPOR e' compatibile con la generalita' dei fitofarmaci di piu' comune impiego.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto e' sconsigliato su alcune varieta' di pero sensibili allo Zinespor come: Spadona, S. Maria, Butirra, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zuccheraanna, Scipiona.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

topibron
olio ratticida concentrato

PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE AVVELENATE

I^ CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE (Rif. a 100 g): bromadiolone puro 0,25 g; veicolo glicolico colorato in rosso q.b. a 100 g.

Natura del rischio: tossico per contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi o apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K. Consultare un centro antiveleni.

Controindicazioni: anticoagulanti.

DOTT. Formenti S.p.A.
Via Correggio, 45 - Milano

Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 6744 del Ministero della Sanità

Il contenitore non può essere riutilizzato ed una volta svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Prep. n. del Scad.

Validità: 5 anni. **CONTENUTO: 1 L**

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il **topibron olio ratticida concentrato** serve per preparare esche avvelenate letali contro tutte le varietà di roditori che infestano i magazzini ed i campi: ratti di fogna o surmolotti, ratti neri, topi campagnoli anfibi, muscadin.
La morte dei roditori avviene per emorragia interna nel giro di qualche giorno.

Preparazione delle esche: il **topibron olio ratticida concentrato** va adoperato, per la preparazione delle esche, tal quale e non abbisogna di aggiunta o di additivi.

Come esca si può usare: granaglia secca (grano, orzo, mais, riso), cruscame, pane duro, frutta o altri commestibili graditi ai roditori, purchè impregnati con l'olio ratticida.

Scelta l'esca, incorporare alla stessa circa 20 ml di **topibron olio ratticida concentrato** per ogni kg di esca seguendo la metodica qui descritta:
- porre in un recipiente destinato solo a questo scopo o da distruggere, kg 10 o più di granaglia o altro tipo di esca.
- versare adagio 20 ml di **topibron olio ratticida concentrato** per ogni kg di esca e con una paletta o un bastone (mai con le mani) rimescolare sino a completo assorbimento dell'olio ratticida e sino ad ottenere una omogenea colorazione rossa.

Collocamento delle esche: l'esca pronta va collocata nei luoghi abitualmente frequentati da roditori: magazzini, fognature, ripe di fossi e canali, campi, frutteti; nei loro passaggi obbligati, in prossimità delle loro tane, disporre mucchietti di 25-50 g di esca.

Rimpiazzare via via le esche consumate aumentandone se necessario la quantità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto deve essere impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il **topibron olio ratticida concentrato** e le esche preparate con esso sono nocive per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e gli insetti utili.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

AL

B/0991

Iᴬ CLASSE

TOSSICO

PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE AVVELENATE

COMPOSIZIONE (Rif. a 100 g): chlorophacinone puro 0,25 g; veicolo oleoso colorato in rosso q.b. a 100 g.

Natura del rischio: tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare i vapori.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi o apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.
Consultare un centro antiveleni.
Controindicazioni: anticoagulanti.

DOTT. Formenti S.p.A.
Via Correggio, 45 - Milano

Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 3584 del Ministero della Sanità

Il contenitore non può essere riutilizzato ed una volta svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Prep. n. del Scad.
Validità: 5 anni. **CONTENUTO: 1 L**

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il **topitox olio ratticida concentrato** serve per preparare esche avvelenate letali contro tutte le varietà di roditori che infestano i magazzini ed i campi: ratti di fogna o surmolotti, ratti neri, topi campagnoli anfibi, muscadin.
La morte dei roditori avviene per emorragia interna nel giro di qualche giorno.

Preparazione delle esche: il **topitox olio ratticida concentrato** va adoperato, per la preparazione delle esche, tal quale e non abbisogna di aggiunta o di additivi.
Come esca si può usare: granaglia secca (grano, orzo, mais, riso), cruscame, pane duro, frutta o altri commestibili graditi ai roditori, purchè impregnati con l'olio ratticida.

Scelta l'esca, incorporare alla stessa circa 20 ml di **topitox olio ratticida concentrato** per ogni kg di esca seguendo la metodica qui descritta:
- porre in un recipiente destinato solo a questo scopo o da distruggere, kg 10 o più di granaglia o altro tipo di esca.
- versare adagio 20 ml di **topitox olio ratticida concentrato** per ogni kg di esca e con una paletta o un bastone (mai con le mani) rimescolare sino a completo assorbimento dell'olio ratticida e sino ad ottenere una omogenea colorazione rossa.

Collocamento delle esche: l'esca pronta va collocata nei luoghi abitualmente frequentati da roditori: magazzini, fognature, ripe di fossi e canali, campi, frutteti; nei loro passaggi obbligati, in prossimità delle loro tane, disporre mucchietti di 25-50 g di esca.
Rimpiazzare via via le esche consumate aumentandone se necessario la quantità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto deve essere impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il **topitox olio ratticida concentrato** e le esche preparate con esso sono nocive per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e gli insetti utili.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

D/0991

GEA - CARB

Insetticida a lunga persistenza
Polvere bagnabile

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
Carbaril puro (esente da β-naftolo) g 47,5; inerti, disperdenti, bagnanti q.b. a g 100.

FRASI DI RISCHIO:
R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
R 37 Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare, durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24 Evitare il contatto con la pelle
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

GEA
di **VITTORIO BISATTO & C.** s.n.c.
Via Postumia, 2
35030 Tencarola di Selvazzano (Padova)

OFFICINA DI PRODUZIONE: SCAM s.r.l.
Via Bellaria, 164 - 41050 S. Maria di Mugnano

Registrazione Ministero della Sanità n. 6869 dell'11/11/1986.

QUANTITÀ NETTA: **kg. 0,1 - kg. 1 - kg. 5**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Partita N° ____________

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrilazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: Il GEA-CARB è un insetticida che si impiega contro vari insetti che si evolvono sulle piante da frutto, vite, agrumi, fiori e piante ornamentali in pieno campo.
Il GEA-CARB si impiega contro la cidia del pesco, carpocapsa del melo e del pero, tignola della vite, olivo, agrumi, ricamatrice della frutta, cacoecia ed eulia del melo e del pero, cavolaia, dorifera della patata, bega del garofano, piralide e sesamia del mais, altica, cassida, mamestra e caradina della bietola, fitonomo, misurino, apion ed altri fitofagi delle foraggere.

Dosi e modalità d'impiego: Il GEA-CARB si impiega alla dose di 150-200 gr/hl d'acqua, elevabile a 250 gr/hl quando deve essere controllata la cidia del pesco. le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano trattamenti a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, esclusi oli minerali, polisolfuri e poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

GEA - MICO

Anticrittogamico - Antibotritico
in polvere bagnabile per la vite.

CLASSE II

COMPOSIZIONE:

Folpet puro . . . . g 15
Rame metallico
(sottoforma di ossicloruro
tetraramico) . . . . g 5,7
Zolfo puro
(esente da selenio) . . . . g 30
Coformulanti . . . . . q.b. a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:

R 21/22 Nocivo per ingestione e a contatto con la pelle
R 36 Irritante per gli occhi
R 40 Possibilità di effetti irreversibili
R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare, durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 36 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

GEA

di **VITTORIO BISATTO & C.** s.n.c.
Via Postumia, 2 - 35030 Tencarola di Selvazzano (Pd)

OFFICINA DI PRODUZIONE: SCAM s.r.l.
Via Bellaria, 164 - 41050 S. Maria di Mugnano
Registrazione Ministero della Sanità n° 7729
del 17/2/1989.

QUANTITÀ NETTA: **kg. 0,1 - kg. 1 - kg. 10**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Partita N° . ...

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOLPET puro g 15
RAME metallico puro g 5,7
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOLPET

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

RAME

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

ZOLFO

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Il GEA-MICO è un anticrittogamico combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa Grigia) della Vite. Consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale, infezione che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione.

GEA-MICO esplica una specifica azione anti oidica per il suo contenuto di Zolfo Bagnabile.

GEA-MICO si impiega alla dose di 300-400 gr. per 100 litri di acqua.

È VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione ad esclusione degli olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività

È tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per le uve da tavola. Su uve da vino sospendere i trattamenti almeno 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

TAGLIE: lt 1

Solplant

ACARKIL 16-15

Acaricida per la difesa delle colture frutticole, orticole e floreali contro il ragnetto rosso, il ragnetto giallo ed, in genere, contro gli acari parassiti a qualunque stadio di sviluppo (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE
Dicofol puro .... g 16,4 (= 168 g/l)
Clorfenson puro .... g 15,0 (= 154 g/l)
Emulsionanti, bagnanti, disperdenti q. b. a g 100,0
Contiene xilene

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4154 del 17.02.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicofol 16,4%
Clorfenson 15%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (dicofol): cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Sintomi (clorfenson): cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia, parestesie, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni (dicofol): per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO
ACARKIL 16-15, a base di Dicofol e Clorfenson, trova impiego nei trattamenti primaverili/estivi contro gli acari fitofagi che, a qualunque stadio di sviluppo, infestano agrumi, pero, melo, ciliegio, pesco, vite, fagiolo, fava, fragola, pomodoro, ciclamino, garofano, rosa.

MODALITA' DI IMPIEGO
Epoca
Primavera-estate con infestazioni in atto.
Dosi
ml 200 per 100 litri di acqua.
Avvertenza: la dose può essere aumentata a ml 250 per 100 litri d'acqua, senza alcun pregiudizio per la vegetazione.
Metodo
Irrorazione accurata di tutta la vegetazione infestata.
Avvertenza: in caso di infestazione grave intervenire con due trattamenti a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Mezzi
Irroratrici di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
ACARKIL 16-15 è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune, ad eccezione di quelli a spiccata reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per la melanzana ed il peperone.

OFFICINE: ICI Solplant (Crespellano -BO), Bastini (Treviglio -BG) Scam (S.Maria di Mugnano -MO), Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia (Aprilia -LT)

ACEFATE SOLPLANT

Insetticida-aficida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Acefate puro .... g 50
Disperdenti, coadiuvanti .... q. b. a. g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7080 del 26.05.87

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

DA NON VENDERSI SFUSO

ACEFATE SOLPLANT è un insetticida con spiccata azione aficida, che trova largo impiego in frutticoltura, viticoltura, orticoltura.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

I campi di applicazione e le dosi d'impiego per ettolitro di acqua sono:
Pomacee: Afidi g 80-120; Carpocapsa, Ricamatrici g 120-150.
Drupacee: Afidi g 80-120; Anarsia g 120-150.
Agrumi: Afidi g 80-120; Cocciniglie g 100-150.
Ortaggi (escluso asparago): Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Tripidi g 80-120; Nottuidi g 120-150.
Vite: Tignole, Cicaline g 80-120; Nottue g 120-150.
Olivo: Mosca, Cocciniglie g 120-150.
Colture floreali in pieno campo: Afidi g 80-120; Mosche minatrici, Tortrici del garofano g 120-150.
Barbabietola da zucchero: Mamestra, Mosca 1-1,5 kg/ha.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di bario e di calcio.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su colture fruttifere è preferibile evitare l'uso del prodotto in trattamenti ravvicinati a più di 15 gg; su pesco, interrompere i trattamenti nei mesi estivi ed effettuare dei saggi varietali su piccola scala.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 21 giorni (30 giorni su pomacee e olivo) prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1

Solplant

ACTELLIC

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento dei cereali immagazzinati e delle colture in pieno campo ed in serra (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Pirimifos metile puro .... g 42,6 (= 440 g/l)
Diluenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a g 100,0

CLASSE II

Infiammabile.
Nocivo per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare acqua, schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2520 del 13.04.1977

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicolinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi di uso comune.

Non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida od alcalina.

In tutti i casi di miscela con altri prodotti per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può causare lieve rugginosità su mele e pere, a seguito di ripetuti trattamenti.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci. E' nocivo per il bestiame.

Per le colture in campo sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

Insetticida-acaricida fosforganico indicato sia per trattamento diretto dei cereali immagazzinati sia per trattamenti insetticidi-acaricidi in frutticoltura, colture industriali, floreali e ortive.

ACTELLIC è dotato di ampio spettro d'azione e lunga persistenza su materiali inerti

ACTELLIC agisce per contatto, asfissia e per effetto translaminare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

MAGAZZINI: contro calandra, silvano, cappuccino, tignola, Acarus siro.

Trattamento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento: preparare una sospensione con 1,2-2,8 litri di ACTELLIC in 100 lt di acqua ed impiegarla in ragione di 100 ml per ogni mq di superficie.

Avvertenze:

1. Pulire bene le superfici prima di irrorarle.
2. Bagnare bene le superfici.
3. Impiegare la dose più alta quando è presente una forte infestazione o quando le superfici sono alcaline.

Trattamento diretto ai cereali: la dose per 1 q.le di cereali è 0,9-1,7 ml di ACTELLIC dispersi in una quantità media di 100 ml di acqua.

Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, sui cereali già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra.

Prima della molitura, i cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame, devono essere sottoposti ad idonea pulitura.

Trattamento diretto a sacchi di cereali: preparare una sospensione di 1,2-2,8 litri di ACTELLIC in 100 lt di acqua ed impiegarla nella misura di ml 50 per ogni mq di superficie.

FRUTTICOLTURA, COLTURE INDUSTRIALI, FLOREALI ED ORTIVE:

Impiegare 170-220 ml di ACTELLIC ogni 100 litri di acqua.

Coltura	Parassita
Fruttiferi (melo, pero, susino, fragola)	afidi, tripidi, antonomo, carpocapsa, minatori delle foglie, cocciniglie, tortricidi, anarsia.
Viticoltura	afidi, cocciniglie, tignola, tignoletta
Agrumicoltura (arancio, limone)	afidi, tripidi, cocciniglie, mosca, acaro
Barbabietola da zucchero	afidi, mosca della bietola, limantria, tortricidi.
Cereali (mais, riso)	afidi, insetti terricoli
Colture ortive (cavolo, cavolo di Bruxelles, cavolfiore, sedano, spinacio, lattuga, cocomero, cetriolo, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino, carota, cipolla, patata, pisello)	afidi, tripidi, antonomo, tortricidi, insetti terricoli, mosca delle colture ortive, limantria, dorifora, cavolaia, acaro, meligete.
Colture floreali in pieno campo	afidi, tripidi, cocciniglie, tortricidi, insetti terricoli, limantria, acari gialli

Avvertenze:

1. Bagnare bene le piante.
2. Non applicare durante la fioritura.
3. Per l'impiego in serra su colture di cetrioli, fragola, peperone, pomodoro, lattuga si dovranno usare generatori di "FOG".

Non impiegare in olivicoltura

Da non applicare con mezzi aerei

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: ml 100, ml 150, ml 200, ml 250, lt 1

Solplant

ACTELLIC 25

Insetticida-acaricida fosforganico ad ampio spettro di azione, rapida efficacia, limitata persistenza sulle piante viventi e lunga persistenza su superfici inerti. Agisce per contatto, asfissia e per effetto translaminare. (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Pirimifos metile puro .... g 25 (= 260 g/l)
Diluenti, coadiuvanti, eccipienti . q.b. a g 100

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2521 del 13-04-1977

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci.
E' nocivo per il bestiame.
Per tutte le colture sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato..

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CAMPI DI APPLICAZIONE

MAGAZZINI: contro Calandra, Silvano, Cappuccino, Tignola, Acarus siro

Trattamento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento: preparare una soluzione di ACTELLIC 25 al 2-5% (2-5 lt di prodotto in 100 l di acqua) ed impiegarla nella misura di 100 ml ogni mq. di superficie.

Avvertenze:

1. Pulire bene le superfici prima di irrorarle.
2. Bagnare bene le superfici.
3. Impiegare la dose più alta quando è presente una forte infestazione o quando le superfici sono alcaline.

Trattamento diretto ai cereali: la dose per 1 q.le di cereali, è 1,6-3,2 cc di ACTELLIC 25 diluiti in una quantità media di 100 cc di acqua. Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, su cereali già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra. Prima della molitura, i cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad idonea pulitura.
Trattamento diretto a sacchi di cereali: preparare una soluzione di ACTELLIC 25 al 2-5% (2-5 lt di prodotto in 100 l di acqua) ed impiegarla nella misura di 50 ml ogni mq. di superficie.
FRUTTICOLTURA (melo, pero, susino), VITICOLTURA, AGRUMICOLTURA (arancio, limone), COLTURE INDUSTRIALI (barbabietola da zucchero, mais, riso), COLTURE ORTIVE (cavolini di Bruxelles, cavoli, cavolfiori, cetrioli, fragole, sedano, spinaci, lattuga, cocomero, peperone, pomodoro, fagiolo, fagiolino, carota, cipolla, patata, pisello), COLTURE FLOREALI (solo in pieno campo): 310-400 ml ogni 100 l di acqua, contro: afidi, tripidi, antonomo, carpocapsa, cydia, anarsia, minatori delle foglie, coccinigIie, tortricidi, insetti terricoli, tignola e tignoletta, mosca della frutta, della bietola, delle colture ortive, limantria, dorifora, meligete, cavolaia, acari gialli delle serre e acari fitofagi in genere.

Avvertenze:

1. Bagnare bene le piante
2. Non applicare durante la fioritura.

Non impiegare in olivicoltura.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi di uso comune. Non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida od alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può causare lieve rugginosità su mele e pere, a seguito di ripetuti trattamenti.

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Cifo

TAGLIE: g 100, g 200, g 500, kg 1

Imperial
Chemical
Industries (Italia) SpA

AFISEK

Aficida selettivo a rapida azione
Attivo anche contro gli afidi resistenti
(polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .... g 23,7
Disperdenti, Bagnanti .... q.b. a g 100,0

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.A.

Officina di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 5596 del 29.11.1983

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 Kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

AFISEK è un aficida adatto alla lotta contro gli afidi anche quelli più resistenti. E' di rapido effetto, ha una buona azione traslaminare e fumigante, non ha odori sgradevoli e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti dalle foglie accartocciate.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Gr 100-150 ogni cento litri d'acqua contro:
Pero-Melo: Afide cenerognolo, Afide verde, Afide verde migratore, Afide bruno.
Pesco, Susino, Ciliegio, contro: Afide verde, Afide nero del ciliegio, Afide farinoso.
Carota, Cavolo, Cavolfiore, Cetriolo, Cipolla, Lattuga, Fagiolo, Patata, Pomodoro, contro: Afide dello scalogno, Afide della lattuga, Afide del cardo e del carciofo, Afide del cavolo, Afide del pisello, Afide delle ombrellifere, Afide nero della fava, Afide verde del pesco, Afide della patata, Afide dei getti delle patate.
Floricoltura di pieno campo (Crisantemo, Garofano, Geranio, Gladiolo, Oleandro, Rosa) contro: Afide della rosa, Afide dei bulbi, Afide del tulipano, Afide bruno del crisantemo, Afide del giglio, Afide dell'edera, Afide verde del crisantemo, Afide del geranio.
Fragola: Afide della fragola.
Frumento e cereali in genere: Afide verde scuro della avena, Afide del mais, Afide del frumento, Afide grande dell'avena.
Larice, Ribes, Olmo, Abete, Ligustro, Ontano, Faggio, Pino, Abete rosso, Salice contro: Cherme del larice, Afide della spina cervina, Afide del ribes, Pidocchio delle galle piriformi, dell'olmo, Cherme dell'abete, Afide dell'abete bianco, Afide del ligustro, Afide lanigero dell'ontano, Afide del faggio, Cherme lanigero del pino, Cherme dell'abete rosso, Afide del salice.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

AFISEK è compatibile con i più comuni antiparassitari fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili: è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 10

Solplant

AGROXONE 3

Disserbante liquido: uccide le erbe infestanti dei cereali

COMPOSIZIONE

MCPA puro .... g 25 (= 280 g/l)
(sotto forma di sale sodico)
Disperdenti, bagnanti .... q.b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0023 del 28.07.71

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: Irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi ed anticrittogamici; eseguirla con erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.

RISCHI DI NOCIVITA'

AGROXONE 3 è tossico per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

AGROXONE 3 è un erbicida selettivo ormonico, specifico per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali: (vecce, senape, rafani, fiordalisi, rosolacci, acetosella, farfare, convolvoli, alisma, scirpo)
AGROXONE 3 non è efficace contro graminacee in generale, camomille, margherita, echio comune, caglio, cerastio.

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITA' DI IMPIEGO

Per il **frumento:** kg 2-4 (lt 1,8-3,6) per ettaro.
Per **segale, orzo, avena, riso:** kg 2-5 (lt 1,8-4,4) per ettaro.
Per **melo e vite:** kg 4-7 (lt 3,5-6,2) per ettaro contro convolvolo, romice, cirsio.
Usare le dosi alte quando le erbe infestanti sono in grande quantità, molto sviluppate e se le condizioni di clima sono instabili; in tutti gli altri casi, a seconda dell'esperienza locale, adottare le dosi inferiori.
Al termine dell'applicazione lavare accuratamente con soda e sciacquare con molta acqua tutti i recipienti che sono stati impiegati nel trattamento.

EPOCA DI TRATTAMENTO

Per il **frumento, segale, orzo, avena:** il trattamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra la fine della fase di accestimento e l'inizio della fase di botticella. Per il **riso:** il trattamento va eseguito dopo l'accestimento e prima che si formi nel culmo l'ingrossamento della spiga. E' bene che le erbe infestanti si trovino in attivo sviluppo vegetativo. Può essere applicato anche dopo la fioritura, oppure subito dopo la semina in fase di pre-emergenza.
Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi in asciutta, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua, onde evitare danni.
Per **melo e vite:** non trattare durante la fioritura e con temperature superiori a 20-22°C.

MODALITA' D'IMPIEGO

AGROXONE 3 va diluito in acqua e irrorato sulle colture mediante un tipo di pompa che assicuri la massima uniformità nella distribuzione del liquido. Eseguire il trattamento con erbe infestanti in attiva crescita; evitare di trattare in giornate di pioggia o di vento.
In caso di colture traseminate, il trattamento si può eseguire tra la semina e la nascita del seme traseminato.
Non ha alcuna importanza la quantità di acqua irrorata per ettaro; è importante che non venga distribuito per ettaro un quantitativo di AGROXONE 3 maggiore di quello consigliato.

Da non applicare con mezzi aerei.

OFFICINE: ICI Solplant, Baslini, Silia

TAGLIE: lt 1, lt 5

Solplant

AGROXONE 5

Erbicida a base di 2,4-D per diserbo dei cereali
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

2,4-D puro .... g 32,5 (= 325 g/l)
(sotto forma di estere isottilico)
Solventi, emulsionanti, disperdenti .. q.b.a g 100,0

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0064 del 23.03.71

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali in genere; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

AVVERTENZE

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

AGROXONE 5 è un erbicida selettivo ormonico specifico contro le erbe infestanti dei cereali: Vecce (Vicia), Senape (Sinapis), Ratani (Raphanus), Fiordalisi (Centaurea cyanus), Rosolacci (Papaver rhoeas, P. argemone), Acetosella (Oxalis acetosella), Farfara (Tussilago farfara), Convolvoli (Convolvulus arvensis), Alisma (Alisma plantago), Scirpo (Scirpus spp.).
Non è efficace contro graminacee in generale, Camomilla (Matricaria chamomilla), Margherita (Chrysanthemum segetum), Echio comune (Echium vulgare), Caglio (Galium spp.), Cerastio (Cerastium triviale).

EPOCA DI TRATTAMENTO

Per il grano: il trattamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra la fine della fase di accestimento e l'inizio della fase di botticella.
Per il riso: il trattamento può essere eseguito prima dell'accestimento, e in tal caso dopo che le piantine di riso hanno già formato la 4ª-5ª foglia e con acqua alta 3-4 cm in risaia, oppure nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e prima che si verifichi nel culmo l'ingrossamento dovuto alla formazione della pannocchia. E' bene che le erbe infestanti si trovino in attivo sviluppo vegetativo.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Per il grano: lt 0,400 - 1,250 per ettaro.
Per il riso: lt 0,400 - 1,000 per ettaro.
Usare le dosi più alte quando le erbe infestanti sono in grande quantità, molto sviluppate e se le condizioni ambientali sono instabili; in tutti gli altri casi, a seconda dell'esperienza locale, usare le dosi inferiori.
Non va immagazzinato vicino a derrate alimentari o sementi. Lavare accuratamente se possibile con acqua e soda recipienti ed attrezzature usate per i trattamenti.

MODALITA' DI IMPIEGO

Diluirlo in acqua e irrorarlo sulle colture mediante un tipo di attrezzatura che assicuri la massima uniformità nella distribuzione del liquido.
Non ha alcuna importanza la quantità di acqua irrorata per ettaro; è importante che non venga distribuito per ettaro un quantitativo di AGROXONE 5 maggiore di quello consigliato.
Eseguire i trattamenti con erbe infestanti in attiva crescita; evitare di trattare in giornate di pioggia o di vento. In caso di colture traseminate (per esempio trifoglio nel grano) il trattamento si può eseguire tra la semina e la nascita delle sementi traseminate.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi; eseguirla con gli erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

OFFICINE: ICI Solplant, Althaller, Baslini, Scam, Silia.

TAGLIE: lt 5

ANITEN M

Erbicida selettivo a base di Flurenol e MCPA per il diserbo dei cereali
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Flurenol puro .... g 8 (= 87 g/l)
(sotto forma di estere n-butilico)
MCPA puro .... g 25 (= 245 g/l)
(sotto forma di estere isottilico)
Emulsionanti, disperdenti ..... q. b. a g 100

CLASSE II

Infiammabile.
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (sa possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 0355 del 14.02.72

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

5 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito perché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi.
L'eventuale miscela con altri erbicidi deve essere fatta solo se è indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. E' fitotossico per la vite, per i fruttiferi, per le colture erboree in genere, per le colture ortive e floreali, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Il prodotto è fitotossico per l'erba medica. Effettuare il trattamento 15 giorni prima della trasemina.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Erbicida per cereali, che elimina le infestanti sensibili ai prodotti ormonici e deforma o arresta lo sviluppo di quelle non sensibili. Effetto visivo dopo circa 7 giorni dal trattamento.
RISO:
Dosi di impiego (riferite ad ettaro)
lt 2 in unione con kg 2-3 di Stam F34* (propanil) oppure lt 3 se impiegato da solo. Contro Cipollino, Quadrettone, Alisma (Cuciara).
Epoca: Riso da stadio di 3-5 foglie all'inizio dell'accestimento, oppure dalla fine dell'accestimento all'inizio della formazione della pannocchia.
Trattare in risaia con leggero strato di acqua, per non colpire direttamente le radici del riso; le piante infestanti devono emergere dall'acqua. Ripristinare il normale livello dell'acqua alcune ore dopo il trattamento.
CEREALI IN GENERE
Cereali invernali:
Trattare i cereali dall'altezza di cm 10 all'inizio della "botticella".
Cereali a semina primaverile:
Dallo stadio di 5 foglie all'inizio della "botticella". Non trattare a meno di 5°C, con minaccia di gelata notturna, con freddo e umido, con infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento.
Flurenol agisce anche a basse temperature, con siccità e altre avversità meteoriche, ma si avrà comunque azione più rapida in condizioni climatiche favorevoli.
Dosi di impiego (riferite ad ettaro)
lt 1,5: contro Capsella, Chenopodio, Atriplice, Ravanello, Senape; inoltre contro Caglio, Canapaccia e Stellaria allo stadio di cotiledoni o di prima foglia.
lt 3: contro Caglio, Cardo, Canapaccia, Centaurea, falso Convolvolo, Crescione, Fumaria, Lamio, Camomilla, Papavero, Persicaria, Poligono, Stellaria, Veronica, Viola.
lt 4: contro Farfara (Tussilago).
Volume di acqua:
Distribuire ANITEN M in 300-400 lt di acqua. Non importa la quantità di acqua distribuita, che è in funzione del tipo di attrezzatura impiegata. E' importante rispettare le dosi consigliate per ha ed evitare la deriva.
NOTA BENE
Non impiegare per trattamenti antiparassitari attrezzature usate con ANITEN M. Procedere sempre ad una pulizia a fondo dell'irroratrice: dopo accurato lavaggio, lasciare per almeno una notte il serbatoio riempito di una soluzione di acqua e carbone attivo alla dose di g 100/hl (per serbatoi in legno lasciare almeno due notti). Sciacquare poi molto bene accertandosi che pompe, tubi e ugelli siano perfettamente puliti.

Da non applicare con mezzi aerei

AVVERTENZE

NON TENERE IL PRODOTTO A TEMPERATURA INFERIORE AI 0°C.
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 10, lt 20

ANTIGIAVONE L

Diserbante selettivo liquido emulsionabile specifico per eliminare il giavone in risaia

COMPOSIZIONE

Molinate puro . . . . g 72 (= 735 g/l)
Coadiuvanti e inerti . . . . q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6457 del 11.07.85

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
TERAPIA sintomatica; se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per tutte le altre colture.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ANTIGIAVONE L elimina le varie specie di giavone senza danneggiare il riso agendo per assorbimento radicale.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca:
Alternativamente il trattamento può essere effettuato:
1) **Pre-semina del riso:**
a) su risaia asciutta da due settimane prima della semina sino al giorno della stessa
b) su risaia sommersa due o tre giorni prima della semina
2) **Post-emergenza del riso:**
su risaia sommersa; da qualche giorno dopo l'emergenza del riso sino a 20-25 giorni dopo. Sempre prima dell'accestimento del giavone.

Metodo:
Irrorazione uniforme della dose/ettaro emulsionata nella quantità di acqua che la irroratrice eroga sull'ettaro.

Pre-semina del riso
1-a) su risaia asciutta: su terreno precedentemente predisposto e privo di erbe infestanti. Immediatamente dopo l'irrorazione provvedere all'interramento del prodotto con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi incrociati di erpice a denti fissi. Sommergere, quindi la risaia e subito, o qualche giorno dopo, seminare preferibilmente a spaglio. Per i 40 giorni successivi la risaia non deve essere messa in asciutta ed il livello dell'acqua deve essere mantenuto tale da non permettere affioramenti del terreno in corrispondenza dei quali il prodotto risulterebbe inefficace.
1-b) su risaia sommersa: allorchè a causa della eccessiva permeabilità del terreno, sia opportuno eseguire i lavori complementari (livellamento e costipamento), su risaia sommersa, l'ANTIGIAVONE L può essere distribuito subito dopo il compimento di tali lavori ad acqua ferma anche torbida.
Non procedere alla messa in asciutta per 40 giorni dal trattamento.

Post-emergenza del riso:
2) su risaia sommersa: questo è il metodo più usato.
Il trattamento viene effettuato da 15 a 25 giorni dopo la semina del riso allorchè i giavoni abbiano raggiunto lo stadio di 2-4 foglie e prima che accestiscano. ANTIGIAVONE L deve essere distribuito su risaia sommersa con acqua alta 8-10 cm. Dopo il trattamento l'acqua sarà mantenuta ferma per 2-3 giorni per favorire la fissazione del diserbante nel terreno. In seguito, il livello dell'acqua sarà mantenuto ad una altezza tale da non permettere affioramenti del terreno in corrispondenza dei quali l'azione del prodotto risulterebbe inefficace.

Mezzi: irroratrici a bassa pressione e a medio volume.
Dosi: identiche per le due epoche alternative (1-2).
Terreni argillosi: lt 6 di ANTIGIAVONE L per ha
Terreni torbosi:- lt 6,5-7 di ANTIGIAVONE L per ha

Da non applicare con mezzi aerei

Attenzione: prendere tutte le misure perchè la nube di irrorazione non raggiunga colture sensibili limitrofe (viti, frutta, leguminose, colture industriali ed ortive).

OFFICINE: ICI Solplant, Althaller

TAGLIE: kg 1

ICI Solplant

CAPTACOR

Per la concia dei semi contro le malattie fungine, ad azione repellente contro gli uccelli (passeracei, corvi e cornacchie) (polvere)

COMPOSIZIONE

Captano puro	g 50
Antrachinone puro	g 35
Adesivanti, coloranti, inerti	q. b. a g 100

TOSSICO

CLASSE I

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4025 del 29.11.80

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 Kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
captano: 50%
antrachinone: 35%
una delle quali (captano) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (antrachinone) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Sintomi (captano): irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO

CAPTACOR è un prodotto in polvere per la concia secca dei semi, esplicante duplice azione:
- contro le malattie fungine (mal del piede, marciume del colletto, marciumi basali provocati da Thielaviopsis, Phythium, Fusarium, Ophiobolus e altri parassiti);
- repellente contro gli attacchi degli uccelli (corvi, cornacchie e passeracei in genere).

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Mais	g 400-450
Cavolo e cavolfiore	g 140-150
Cocomero e melone	g 240-250
Spinacio	g 450-500
Fagiolo e pisello	g 200

Attenzione: da non usare su semi di pomodoro

MODALITA' DI IMPIEGO

La concia a secco con CAPTACOR è semplice: basta versare la dose prescritta di prodotto sui semi da trattare, mescolando poi con cura fino ad ottenere la distribuzione più uniforme possibile su tutta la massa.
E' sempre consigliabile usare un miscelatore adatto allo scopo; in mancanza di esso si può ricorrere ad un comune fusto vuoto od anche a pale (soprattutto quando si opera su quantitativi non troppo modesti).

COMPATIBILITA'

E' miscibile con polveri insetticide, per la lotta contemporanea contro gli insetti. Non è miscibile con prodotti alcalini. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

IMPORTANTE: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e degli animali domestici.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: kg 1

Solplant

CAPTAN 75 SEED DRESSING

Conciante anticrittogamico in polvere bagnabile per la lotta contro parassiti fungini delle sementi in: orticoltura e colture di pieno campo.

COMPOSIZIONE

Captano puro .... g 75
Adesivanti, coloranti, coadiuvanti .... q. b. a g 100

TOSSICO

CLASSE I

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3298 del 20.10.1979

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO

CAMPI D'IMPIEGO

CAPTAN 75 SEED DRESSING combatte: mal del piede, marciume del colletto, marciumi basali che provocano una marcescenza alla base del colletto e della radice, determinando in seguito la morte della pianta. Un semplice trattamento a semi, bulbi, tuberi e barbatelle, prima della loro messa a dimora, con CAPTAN 75 SEED DRESSING, permette di evitare lo sviluppo di questi funghi parassiti e di proteggere efficacemente le piante contro ulteriori attacchi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

CAPTAN 75 SEED DRESSING può essere impiegato sia per la concia a secco che per la concia umida. Le dosi sono espresse nella tabella sottoindicata.

DOSI DI IMPIEGO

Semi	Grammi per quintale Concia umida	Grammi per quintale Concia secca
Mais	70	80
Sorgo	160	200
Cavolo e cavolfiore	50	80
Cocomero e melone	110	160
Spinacio	200	300
Fagiolo e pisello	90	130

ATTENZIONE: Non usare sui semi di pomodoro.

I semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e degli animali domestici.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant

ICI Solplant

CAPTAN FL

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche delle pomacee (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Captano puro .... g 40,9 (= 500 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7722 del 17.02.89

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

CAPTAN FL non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Nei trattamenti pre-fiorali sulle varietà di melo del gruppo Delicious rosso (Red Delicious, Starking, Richared) possono talora manifestarsi fenomeni di intolleranza a carico dell'apparato fogliare con la comparsa di necrosi, peraltro transitorie.
Può inoltre risultare fitotossico sulle seguenti cultivar di fruttiferi: **melo**: Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà; **pero**: Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPTAN FL è un fungicida ad ampio spettro di azione il cui particolare procedimento di formulazione in pasta fluida (flowable) consente di ottenere rispetto alle formulazioni tradizionali in polvere bagnabile, i seguenti vantaggi:
- una maggiore adesività della poltiglia e migliore copertura delle superfici trattate;
- più praticità nella preparazione delle dosi e nella miscela con altri antiparassitari;
- una più lunga persistenza d'azione.

SETTORI DI IMPIEGO

CAPTAN FL trova impiego su pomacee: pero, melo.

DOSI, CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO

CAPTAN FL si impiega alle dosi riportate nella tabella sottostante che sono riferite a pompe a volume normale. Con gli atomizzatori la dose deve essere aumentata in relazione al volume di acqua distribuito.

Coltura	Parassiti	Dosi lt/100 lt di acqua	Note
Pomacee	Ticchiolatura. Marciume bruno (Sclerotinia)	0,200-0,250	Trattamenti pre e post-fioritura
	Marciume lenticellare (Gleosporium spp)	0,250	I trattamenti, a carattere preventivo, vanno eseguiti verso la fine di agosto, primi di settembre ripetendoli eventualmente 2 o 3 volte in seguito a piogge dilavanti non appena il fogliame è asciutto

L'impiego di CAPTAN FL non è consigliabile nei primi trattamenti o quando si hanno abbassamenti di temperatura su certe varietà di melo come ad esempio le Delicious rosse, in quanto si possono verificare necrosi fogliari, peraltro transitorie.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Per preparare la poltiglia stemperare la dose occorrente di CAPTAN FL in poca acqua a parte prima di versare il tutto nel totale quantitativo di acqua, oppure versare direttamente il prodotto tal quale nel serbatoio della pompa già semipieno mantenendo l'acqua in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

OFFICINE: ICI Solplant, Serpiol (Spagna)

TAGLIE: lt 1

Solplant

CAPTAN-COL SOLPLANT

Fungicida conciante per la difesa delle sementi in: orticoltura e colture di pieno campo (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Captano puro .... g 37,2 (= 460 g/l)
Inerti .... q. b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3644 del 13.06.80

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CAPTAN-COL SOLPLANT è un fungicida formulato per il trattamento dei semi contro il mal del piede, marciume del colletto, marciume basale, che provocano una marcescenza alla base del colletto e della radice, determinando in seguito la morte della piantina.

MODALITA' DI IMPIEGO

Mescolare la dose consigliata di prodotto nella quantità d'acqua richiesta per la macchina da trattamento 'slurry'. Non ammucchiare i semi trattati prima che siano asciutti ed immagazzinarli in luogo ben ventilato. Non lasciare la miscela nella macchina durante la notte. Pulire a fondo l'attrezzatura tra un trattamento e l'altro.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Semi	ml/q.le
Cavolo, pisello	120
Mais	170

COMPATIBILITA'

Può essere usato in combinazione con altri prodotti organici ed inorganici, eccezion fatta per la calce o altri prodotti fortemente alcalini.
Non miscelare con olii e zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione avvenuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA

I semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e degli animali.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: kg 1

ICI Solplant

CARBOSSINA SOLPLANT

Conciante in polvere per il trattamento delle sementi dei cereali

COMPOSIZIONE

Carbossina pura .... g 30
Tiram puro .... g 30
Disperdenti ed adesivanti .... q. b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7143 del 24.06.87

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
carbossina: 30%
tiram: 30%
una delle quali (tiram) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (carbossina) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Sintomi (tiram): cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

MODALITA' DI IMPIEGO

CARBOSSINA SOLPLANT è un conciante per le sementi di cereali che unisce all'azione sistemica della carbossina, l'azione contatticida del tiram agendo contro crittogame che si insinuano nel seme e superficiali o esistenti sul seme o provenienti dal terreno circostante.

E' pertanto un prodotto in grado di combattere efficacemente carie, carbone, elmintosporiosi, rizoctonia, ruggini su frumento, orzo, avena, mais, sorgo. Si impiega in ragione di 200 g/q.le di seme.

Applicare il prodotto in modo da garantire una uniforme distribuzione sulle sementi.

Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distribuzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

COMPATIBILITA'

Impiegare da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame. E' tossico per i pesci.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant, Raslini, Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10, kg 15

ICI **Solplant**

CARPICID

Insetticida con particolare azione aficida ed azione frenante sullo sviluppo degli acari. Rapido effetto e azione prolungata.

Formulazione in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro	g 12,5
Fosalone puro	g 20,0
Coadiuvanti, inerti	q.b.a g 100,0

TOSSICO

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (Bologna)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5006 del 26.10.82

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Pirimicarb 12,5%
Fosalone 20%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (pirimicarb): inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forme un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Sintomi (fosalone): colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

CARPICID è un'associazione di due principi attivi presentanti caratteristiche e proprietà ben diverse e complementari e cioè:
- pirimicarb, carbammato ad azione aficida specifica, rapida ed energica contro tutte le più comuni specie di afidi, comprese quelle notoriamente resistenti ai composti fosforganici;
- fosalone, insetticida fosforganico a vasto spettro di azione e azione frenante sullo sviluppo degli acari.
E' particolarmente indicato in presenza di infestazioni anche gravi di afidi. Infatti è dotato di buon effetto fumigante e sufficiente azione translaminare che gli permettono di raggiungere gli afidi anche sulle pagine fogliari opposte a quelle irrorate o nell'interno delle foglie già accartocciate.

CAMPI DI IMPIEGO

CARPICID può essere usato sulle colture erbacee ed arboree in genere nei seguenti campi:
- **Frutticoltura** (melo, pero, pesco, susino): contro afidi, carpocapsa, larve ricamatrici e defogliatrici, anarsia, cydia, antonomo, opiocampa.
- **Vite**: contro tignole.
- **Cereali** (frumento, orzo, avena): contro afidi.
- **Colture floreali** in pieno campo (rosa, ciclamino): contro afidi, criocera, nottue, aleurodidi, tripidi.
- **Essenze forestali** (pioppo, faggio, platano): contro afidi, zeuzera, bombice.

MODALITA' DI IMPIEGO

La dose media di impiego è di 300 g/100 l di acqua.
Distribuire la soluzione in ragione di almeno 8-10 hl/ha, avendo cura di bagnare bene tutte le parti delle piante. E' sempre consigliabile aggiungere il bagnante AGRAL in ragione di 100-150 ml/hl di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di comune impiego tranne quelli aventi spiccata reazione alcalina, come ad esempio polisolfuri e poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Per le colture edibili sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant

Solplant

COLLOIDOX

Fungicida in sospensione concentrata a base di ossicloruro colloidale a particelle finissime (submicroscopiche ed uniformi)

COMPOSIZIONE

Rame (sotto forma di ossicloruro) . . . . g 20 (= 270 g/l)
Bagnanti, disperdenti, coadiuvanti . . q. b. a g 100

CLASSE III

Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1896 del 19.04.75

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO)
TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 10, lt 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emollsl. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Bellord, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luisa d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

La natura colloidale e di finezza del COLLOIDOX permettono:
- ricoprimento uniforme e completo;
- adesività utile;
- resistenza ai dilavamenti.

Per queste proprietà COLLOIDOX consente una lotta anticrittogamica efficace, riducendo il carico di rame metallico sulla parte vegetativa delle colture, le quali non vengono pertanto ostacolate nel loro sviluppo.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

Frutticoltura:
ml 150-190 per trattamenti primaverili pre-fiorali contro la ticchiolatura del melo e del pero
ml 370-450 per trattamento di fine inverno contro la ticchiolatura del melo e del pero
Viticoltura:
ml 150-190 per trattamenti pre-fiorali e post-fiorali contro la peronospora
ml 220-300 per trattamenti di "chiusura"
Olivicoltura:
ml 300-370 contro il cicloconio dell'olivo (occhio di pavone)
Orticoltura:
ml 150-220 contro la ticchiolatura e la septoriosi del sedano
ml 300-370 contro la peronospora e l'alternaria della patata e del pomodoro
ml 220-370 contro la peronospora della cipolla, l'antracnosi del pisello, la ruggine del fagiolo e degli asparagi
Bieticoltura:
lt/ha 1,5-2,2 (1-2 trattamenti) contro la cercospora della bietola

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

La sospensibilità del COLLOIDOX facilita la preparazione della poltiglia. Si consiglia di stemperare la prevista quantità di COLLOIDOX in poca acqua, in modo da ottenere una sospensione uniforme a cui andrà aggiunto il rimanenente quantitativo di acqua, agitando lentamente.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

COLLOIDOX può essere miscelato con i più comuni insetticidi e con gli zolfi, per la contemporanea lotta contro gli oidi e i parassiti animali. Si consiglia comunque di preparare separatamente la soluzione dei singoli prodotti, miscelando solo al momento dell'uso. La miscela con SUMICID, SEVISOL 50 e ACARKIL 3 va fatta con precauzione. Non è compatibile con FERNIDE.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Solplant

CURAPLANT MR

Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile per la lotta contro la peronospora ed altre crittogame parassite

COMPOSIZIONE

Rame .... g 30
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Mancozeb puro .... g 8
Coadiuvanti e disperdenti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7145 del 24.06.87

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Rame 30%
Mancozeb 8%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (rame): denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Sintomi (mancozeb): cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione convulsa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco lontano dal calore.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

CURAPLANT MR è un fungicida misto che riunisce le proprietà anticrittogamiche del rame e del mancozeb. Perciò esplica azione preventiva e nello stesso tempo persistente; non deprime la vegetazione, ma ne consente la completa maturazione.
Esplica azione secondaria su oidio e botrytis.
Non influenza la fermentazione del mosto.

MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	DOSE g/hl	EPOCA (*)
Vite	Peronospora	350-400	Secondo i calendari locali
Pomodoro	Peronospora Alternariosi	350-400	Solo fino alla prima fioritura
Garofano	Ruggine	400	—

(*) Non trattare durante la fioritura

Avvertenze
La misura delle dosi indicate deve essere intesa per applicazioni a volume normale (12-15 hl/ha).
Nel caso il prodotto venga applicato con volumi di acqua ridotti (nebulizzatori), le dosi/hl devono essere aumentate in modo da conferire sull'ettaro la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata applicata a volume normale.
Metodo: irrorazione della sospensione acquosa.
Mezzi: irroratrici di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune.
Non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10

OFFICINE: ICI Solplant, Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia

Solplant

CURAPLANT MR BLU

Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile per la lotta contro la peronospora ed altre crittogame parassite

COMPOSIZIONE

Rame .... g 30
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Mancozeb puro .... g 8
Coadiuvanti e disperdenti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7184 del 03.07.87

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Rame 30%
Mancozeb 8%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (rame): denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Sintomi (mancozeb): cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e lontano dal calore.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

CURAPLANT MR BLU è un fungicida misto che riunisce le proprietà anticrittogamiche del rame e del mancozeb. Perciò esplica azione preventiva e nello stesso tempo persistente. Non influenza la fermentazione del mosto.

MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	DOSE g/hl	EPOCA (*)
Vite	Peronospora	350-400	Secondo i calendari locali
Pomodoro	Peronospora Alternariosi	350-400	Solo fino alla prima fioritura
Garofano	Ruggine	400	—

(*) Non trattare durante la fioritura

Avvertenze

La misura delle dosi indicate deve essere intesa per applicazioni a volume normale (12-15 hl/ha).
Nel caso il prodotto venga applicato con volumi di acqua ridotti (nebulizzatori), le dosi/hl devono essere aumentate in modo da conferire sull'ettaro la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata applicata a volume normale.
Metodo: irrorazione della sospensione acquosa.
Mezzi: irroratrici di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune.
Non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant, Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10.

TAGLIE: ml 10, ml 50, ml 100, ml 250, ml 500, lt 1

Solplant

CYMBUSH 10 L

Insetticida liquido emulsionabile
ad ampio spettro di efficacia.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura .... g 10,9 (= 102 g/l)
Bagnanti, emulsionanti, solventi .....q.b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:

ICI Solplant S.p.A. -Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5716 del 12.01.84

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

CYMBUSH 10L è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
pisello: 3 giorni
fragola, fagiolino, broccolo, cavolfiore: 7 giorni
arance, pesche, ciliegie, pere, cavolo, cipolla, patata: 14 giorni
pomodoro, barbabietola da zucchero: 21 giorni
uva, mais, frumento: 28 giorni
tabacco: 60 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Le caratteristiche principali di CYMBUSH 10L sono:
- azione per contatto e ingestione su una vasta gamma di insetti parassiti;
- potere abbattente e residuo;
- effetto repellente;
- non imbratta la vegetazione;
- sicurezza d'impiego

MODALITA' DI IMPIEGO
Epoca: Infestazione in atto.
Metodo: Irrorazione accurata ed uniforme di tutta la pianta da difendere.
Mezzi: qualsiasi mezzo irrorante, compresi gli atomizzatori.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
DRUPACEE (Pesco, ciliegio)	Afidi: su foglie non accartocciate	35-50
	Anarsia: Cidia, lepidotteri in genere	50-75
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi	50-75
	Tripidi, mosca	50-75

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con CYMBUSH 10L a 50-75 ml/ettolitro in miscela con Olio bianco (ALBOLINEUM) a 1,5 l/ettolitro, allo stadio vegetativo di bottoni rosa.

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
POMACEE (Pero)	Psilla	
	1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti	50-75
	2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla 1° generazione	75 all'apparire delle prime neanidi. 100 con inizio melata
	3° trattamento (facoltativo) contro la 3° generazione	100-150
	Afidi: su foglie non accartocciate	35-50
	Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis): contro la 1° generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine.	50-75
	Ricamatrici estive e lepidotteri in genere	50-75
	Carpocapsa	50-75
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi.	50-75

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con CYMBUSH 10L a 50-75 ml/ettolitro in miscela con Olio bianco (ALBOLINEUM) a 2-3 l/ettolitro allo stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti.

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (Cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata)	Dorifora	50-65
	Nottue (allo scoperto)	50-75
	Mosca bianca	35-50
	Afidi	50-75
	Cavolaia, tripidi, piralidi	50-75
VITE	Tignola e tignoletta contro la 1° generazione, se necessario	50-75
	contro la 2° generazione	50-75
	Cocciniglie e Sigaraio	50-75
FRAGOLA	Nottue (allo scoperto)	50-75
	Afidi	35-50
AGRUMI (Arancio)	Afidi	35-50
	Cocciniglie contro le neanidi in trattamenti estivi	50-75
	Mosca degli agrumi	50-75
	Mosca bianca	35-50
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Altica	500-600 ml/ha
	Afidi	250-300 ml/ha
	Nottue (allo scoperto)	300-500 ml/ha
	Cleono, Lisso, Casside	400-500 ml/ha
TABACCO	Afidi	35-50
	Mosca bianca	35-50
	Nottue (allo scoperto), Tripidi	50-75
MAIS	Afidi	35-50
	Piralide	50-75
FRUMENTO	Afidi, Lema	35-50

Tutte le dosi si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariata la dose per ettaro calcolata per trattamenti a volume normale

Avvertenze
Impiegare le dosi più alte in caso di forti infestazioni. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta. Contro la Psilla e sulle colture orticole si consiglia di aggiungere il bagnante AGRAL in ragione di ml 50 ogni ettolitro di emulsione
NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA
Conservare a temperatura superiore a 5°C
Da non applicare con mezzi aerei.

3 — Libreria ...

TAGLIE: ml 10, ml 20, ml 25, ml 30, ml 50, ml 100, ml 250, ml 500, lt 1

ICI Solplant

CYMBUSH 5 L

Insetticida liquido emulsionabile
ad ampio spettro di efficacia.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura .... g 5 (= 45 g/l)

Bagnanti, emulsionanti, solventi .q. b. a g 100

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. -Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5715 del 12.01.84

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

CYMBUSH 5 L è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
pisello: 3 giorni
fragola, fagiolino, broccolo, cavolfiore: 7 giorni
arance, pesche, ciliegie, pere, cavolo, cipolla, patata: 14 giorni
pomodoro, barbabietola da zucchero: 21 giorni
uva, mais, frumento: 28 giorni
tabacco: 60 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Le caratteristiche principali di CYMBUSH 5 L sono:
- azione per contatto e ingestione su una varia gamma di insetti parassiti;
- potere abbattente e residuo;
- effetto repellente;
- non imbratta la vegetazione;
- sicurezza d'impiego.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca: infestazione in atto.
Metodo: irrorazione accurata ed uniforme di tutta la pianta da difendere.
Mezzi: qualsiasi mezzo irrorante, compresi gli atomizzatori.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
DRUPACEE (Pesco, ciliegio)	Afidi: su foglie non accartocciate	75-100
	Anarsia; Cidia, lepidotteri in genere	100-150
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi	100-150
	Tripidi, mosca	100-150

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con CYMBUSH 5 L a 100-150 ml/ettolitro in miscela con Olio bianco (ALBOLINEUM) a 1,5 lt/ettolitro, allo stadio vegetativo di bottoni rosa.

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
POMACEE (Pero)	Psilla	
	1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti	100-150
	2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla 1° generazione	150 all'apparire delle prime neanidi.
		200 con inizio melata
	3° trattamento (facoltativo) contro la 3° generazione.	200-300
	Afidi: su foglie non accartocciate	75-100
	Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis): contro la 1° generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine	100-150
	Ricamatrici estive e lepidotteri in genere	100-150
	Carpocapsa	100-150
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi.	100-150

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con CYMBUSH 5 L a 100-150 ml/ettolitro in miscela con Olio bianco (ALBOLINEUM) a 2-3 lt/ettolitro allo stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (Cavolo, broccolo, cavolfiore, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata)	Dorifora	100-125
	Nottue (allo scoperto)	100-150
	Mosca bianca	75-100
	Afidi	100-150
	Cavolaia, tripidi, piralidi	100-150
VITE	Tignola e tignoletta contro la 1° generazione, se necessario	100-150
	contro la 2° generazione	100-150
	Cocciniglie e Sigaraio	100-125
FRAGOLA	Nottue (allo scoperto)	100-150
	Afidi	75-100
AGRUMI (Arancio)	Afidi	75-100
	Cocciniglie contro le neanidi in trattamenti estivi	100-150
	Mosca degli agrumi	100-150
	Mosca bianca	75-100
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Altica	1000-1200 ml/ha
	Afidi	500-600 ml/ha
	Nottue (allo scoperto)	800-1000 ml/ha
	Cleono, Lisso, Cassida	800-1000 ml/ha
TABACCO	Afidi	75-100
	Mosca bianca	75-100
	Nottue (allo scoperto), Tripidi	100-150
MAIS	Afidi	75-100
	Piralide	100-150
FRUMENTO	Afidi, Lema	75-100

Tutte le dosi si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariata la dose per ettaro calcolata per trattamenti a volume normale

Avvertenze
Impiegare le dosi più alte in caso di forti infestazioni. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta. Contro la Psilla e sulle colture orticole si consiglia di aggiungere il bagnante AGRAL in ragione di ml 50 ogni ettolitro di emulsione
NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA
Conservare a temperatura superiore a 5°C
Da non applicare con mezzi aerei

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Agrozoofarma, Cifo

DELAN

Fungicida a base di ditianon ad azione preventiva e bloccante per la lotta contro le malattie fungine di melo, pero, pesco e piante ornamentali.
(polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

Ditianon puro .... g 75
Adesivi, bagnanti e sostanze inerti ....q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità
n. 4507 del 23.10.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

FITOTOSSICITA'

Tra un trattamento con DELAN ed un trattamento con olii minerali devono trascorrere almeno tre settimane.
Evitare applicazioni alla cultivar del melo Golden Delicious.
Può favorire l'insorgenza di ragnetto rosso.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Su pesco sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta, sulle altre colture 21 giorni prima.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
NOTA BENE: Il DELAN, alle dosi consigliate, non trasmette odori e sapori sgradevoli alla frutta trattata.

DA NON VENDERSI SFUSO

DELAN è un fungicida in polvere bagnabile esplicante azione preventiva e curativa.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

Melo e pero: contro ticchiolatura
- g 90-120 per trattamenti preventivi pre-fiorali
- g 80-100 per trattamenti preventivi post-fiorali
- g 90-150 per trattamenti bloccanti

Pesco: contro bolla e corineo - g 100
Piante ornamentali in campo: contro malattie fungine in genere - g 100.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare lentamente la dose necessaria di DELAN nell'acqua, attendere che si bagni, quindi mescolare bene.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI DELAN

Per ottenere i migliori risultati dall'uso del DELAN si suggerisce di osservare le seguenti norme:
- effettuare gli interventi a intervalli di circa 8-10 giorni, anche in condizioni ambientali parzialmente negative (piogge di lieve intensità); ridurre gli intervalli a 4-5 giorni, in caso di piogge violente e dilavanti e quando le piante sono in fase di attiva crescita;
- evitare trattamenti con alte temperature;
- la distribuzione va fatta con atomizzatori oppure con lance a mano in grado di nebulizzare molto;
- per quanto possibile, evitare ripetuti trattamenti con DELAN quando le temperature si stabilizzano su valori elevati (orientativamente, a fine maggio-metà giugno).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune, tranne quelli aventi reazione alcalina, olii minerali e zolfo. Non è miscibile con ALBOLINEUM (olii bianchi), poltiglia bordolese, polisolfuri, FOSFERNO.
La miscela con OVOKIL e ACARKIL va fatta con precauzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: kg 1

DELANCOL

Fungicida a base di ditianon, per la lotta contro le malattie fungine di melo, pero, pesco e piante ornamentali
(sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Ditianon puro .... g 25 (= 260 g/l)
Adesivanti, emulsionanti, disperdenti . q. b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4562 del 03.12.81

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'
E' sconsigliabile la miscela con gli olii minerali, zolfo e prodotti alcalini. Tra un trattamento con DELANCOL e un trattamento con gli olii minerali devono trascorrere almeno tre settimane.
E' sconsigliabile l'uso di DELANCOL su varietà di melo a buccia gialla (Golden Delicious).
Avvertenze: può favorire l'insorgenza di ragnetto rosso.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Su pesco sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta, su altre colture 21 giorni prima.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri d'acqua)
Melo e **pero** contro Ticchiolatura
Pesco contro Bolla e Corineo
Crisantemo contro Septoria (in pieno campo o in serra)
Rosa contro Marsonnina rosae (in pieno campo o in serra)

Contro Ticchiolatura del melo e del pero:

trattamenti preventivi:
- pre-fiorali: ml 190-470
- post-fiorali: ml 140-190

trattamenti curativi:
- aumentare la dose fino a ml 240-280

Contro **Bolla e Corineo del pesco, Septoria del crisantemo e Marsonnina rosae:** ml 240-280

In caso di infezioni leggere o comunque non molto gravi, la quantità di prodotto può essere ridotta a ml 190.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare il quantitativo di DELANCOL nel giusto quantitativo di acqua e miscelare energicamente per alcuni istanti.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
DELANCOL è miscibile con i comuni insetticidi e fungicidi, ad eccezione delle poltiglie a reazione alcalina (bordolese, polisolfuri). Il prodotto è anche miscibile con prodotti emulsionabili, è però opportuno che la miscela venga impiegata immediatamente dopo la preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: 1 lt

Solplant

DELANCOL 50

Fungicida a base di ditianon, per la lotta contro le malattie fungine di melo, pero, pesco e piante ornamentali in pieno campo (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Ditianon puro . . . . g 50 (= 550 g/l)
Adesivanti, emulsionanti, disperdenti . q. b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 4780 del 13.05.82

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'
E' sconsigliabile la miscela con gli olii minerali, zolfo e prodotti alcalini. Tra un trattamento con DELANCOL 50 e un trattamento con gli olii minerali devono trascorrere almeno tre settimane.
E' sconsigliabile l'uso di DELANCOL 50 su varietà di melo a buccia gialla (Golden Delicious).
Avvertenze: può favorire l'insorgenza di ragnetto rosso.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri d'acqua)
Melo e pero contro Ticchiolatura
Pesco contro Bolla e Corineo
Crisantemo contro Septoria
Rosa contro Marsonnina rosae

Contro Ticchiolatura del melo e del pero:

trattamenti preventivi:
- pre-fiorali: ml 90
- post-fiorali: ml 70

trattamenti curativi:
- aumentare la dose fino a ml 90-140

Contro Bolla e Corineo del pesco, Septoria del crisantemo e Marsonnina rosae: ml 90-140

In caso di infezioni leggere o comunque non molto gravi, la quantità di prodotto può essere ridotta a ml 90 sempre per 100 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare il quantitativo di DELANCOL 50 nel giusto quantitativo di acqua e miscelare energicamente per alcuni istanti.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
DELANCOL 50 è miscibile con i comuni insetticidi e fungicidi, ad eccezione delle poltiglie a reazione alcalina (bordolese, polisolfuri). Il prodotto è anche miscibile con prodotti emulsionabili, è però opportuno che la miscela venga impiegata immediatamente dopo la preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: 1E 1

DINOCAP LE SOLPLANT

Antioidico specifico liquido emulsionabile con attività acaricida collaterale

COMPOSIZIONE

Dinocap tecnico . . . . g 46,3 (= 460 g/l)
(costituito da una miscela di isomeri di cui il 78% è il 2-4-dinitro-(1-metil-eptil)-fenilcrotonato ed il 22% è formato da altri isomeri prodotti dalla reazione tra cui prevalente è il 2-6-dinitro-(1-metil-eptil)-fenolo).
Coadiuvanti e bagnanti . . . . q.b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo per inalazione e ingestione.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6002 del 27.06.84

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica, combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica (es. poltiglia bordolese e polisolfuri), con olii minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.
E' miscibile invece con cautela con urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionato, Dicloran, Zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Applicato a temperatura superiore ai 32C diventa fitotossico. Su melo, nella fase vegetativa compresa fra l'apertura delle gemme e la fioritura, deve essere applicato separatamente dal parathion. Nel caso di impiego di olii non trattare con DINOCAP a distanza inferiore di tre settimane.
Se ne sconsiglia l'impiego su vitigni Nebbiolo, Schiava, Traminer, poichè può produrre fitotossicità.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.
Sospendere i trattamenti sulle cucurbitacee 7 giorni prima della raccolta e quelli sulla frutta ed altri ortaggi 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DINOCAP LE SOLPLANT esplica azione antioidica preventiva e curativa.
La sua attività è persistente.
DINOCAP LE SOLPLANT agisce contro l'oidio (mal bianco) anche con temperature basse (4-5°C) allorchè lo zolfo rimarrebbe inattivo.
L'azione di contenimento del DINOCAP LE SOLPLANT nei riguardi dei ragnetti rossi e gialli, risulta più efficace se viene impiegato preventivamente e regolarmente contro l'oidio.
Non imbratta i frutti.
Sulla vite può essere impiegato per combattere anche infezioni tardive: infatti non influenza gli agenti della fermentazione del mosto nè le caratteristiche organolettiche del vino.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca:

DINOCAP LE SOLPLANT può essere applicato preventivamente o alla prima comparsa della malattia nel corso dell'intero ciclo di sviluppo della pianta. Le applicazioni devono essere ripetute secondo l'andamento stagionale ed il decorso delle infezioni.

Metodo:

DINOCAP LE SOLPLANT deve essere applicato mediante irrorazione della sospensione in acqua.
Attenzione: le dosi più sotto consigliate si riferiscono a irrorazioni a volume normale. Se l'applicazione, invece, viene eseguita a basso od alto volume, le dosi devono essere rispettivamente aumentate o diminuite in maniera da distribuire sull'ettaro la stessa quantità di DINOCAP LE SOLPLANT che sarebbe stata applicata operando a volume normale.

Mezzi:

Operare con irroratrici di qualunque tipo idonee a distribuire uniformemente la quantità di poltiglia sufficiente a bagnare accuratamente la vegetazione interessata.

Dosi:	**ml di DINOCAP LE SOLPLANT per 100 litri acqua**
Vite	40 - 60
Melo, Pero, Pesco, Albicocco	40 - 60
Melone, Cocomero, Zucca, Carciofo, Cardo, in serra	25 - 45
Melone, Cocomero, Zucca, Carciofo, Cardo, in pieno campo	40 - 50
Rosa, Astro, Begonia, Dalia, Crisantemo, in serra	15 - 20
Rosa, Astro, Begonia, Dalia, Crisantemo, in pieno campo	20 - 30
Tabacco, Pisello, Pomodoro	30 - 40

Avvertenze:
Con l'aumentare della temperatura, attenersi alle dosi più basse.
Non trattare con DINOCAP LE SOLPLANT con temperature alte.
Dopo l'applicazione di olii minerali addizionati o non con esteri fosforici e di qualunque formulato emulsionabile, lasciare trascorrere tre settimane prima di trattare con DINOCAP LE SOLPLANT.
In caso di attacchi estesi e pesanti di oidio sulla vite, intervenire con 2-3 trattamenti eseguiti a 5-6 giorni di intervallo l'uno dall'altro.
Non deve essere distribuito durante la fioritura.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: lt 1, lt 5

Solplant

DISERBIETOLA L

Diserbante selettivo per la bietola da zucchero, da foraggio e da orto (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Cloridazon puro .... g 35 (= 415 g/l)
Coadiuvanti e inerti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5989 del 21.06.84

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

TAGLIE: 1t 1
OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

DISERBIETOLA L è compatibile con gli erbicidi normalmente impiegati nel diserbo della bietola.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

DISERBIETOLA L può essere fitotossico se applicato in post-emergenza su bietole in fase cotiledonare.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DISERBIETOLA L elimina selettivamente la maggior parte delle erbe dicotiledoni che germinano nello strato più superficiale del terreno infestando le coltivazioni di barbabietole da zucchero da foraggio e da orto. Agisce per assorbimento radicale e fogliare. E' attivo anche sulle piante in emergenza fino allo stadio di 2 foglie vere. L'umidità nel terreno è condizione favorevole alla buona attività del DISERBIETOLA L.
Sono sensibili a DISERBIETOLA L: amaranto, atriplice maggiore, capsella, farinaccio, canapa selvatica, gallinsoga, camomilla, poa, papavero, persicaria, convolvolo, rafanistro, senape, spergola, stellaria, erba storna, ortica, veronica.
Sono mediamente sensibili a DISERBIETOLA L: anegallide, fiordaliso, euforbia, fumaria, gallium aparine, mercorella, senecio, veccia, viola.
In presenza di infestanti monocotiledoni, miscelare DISERBIETOLA L ad un erbicida specifico. In tal caso, non ridurre la dose di DISERBIETOLA L.
Un terreno trattato con DISERBIETOLA L in cui la semina della barbabietola, per una causa qualsiasi, sia fallita, può essere riseminato con bietola, con mais, con patata o con sorgo dopo una normale lavorazione. In tal caso si sconsiglia la semina ed il trapianto di crucifere e di pomodoro.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca Alternativamente:
Presemina: Prima della semina sul terreno definitivamente preparato. Subito dopo l'applicazione interrare il prodotto (v. Metodo-avvertenze). Questa è l'epoca più favorevole.
Avvertenza: a quest'epoca il trattamento su terreni torbosi non è efficace.
Pre-emergenza: Da subito dopo la semina a poco prima dell'emergenza delle bietole.
Vantaggiosa sarà la rullatura del terreno eseguita dopo la semina (v. Metodo-avvertenze).
Avvertenza: a quest'epoca il trattamento su terreni torbosi non è efficace.
Post-emergenza: Dal momento in cui le prime vere foglie delle bietole raggiungono le dimensioni di un pisello fino a quando le foglie stesse siano tanto sviluppate da coprire l'interfila.
Le infestanti non devono aver superato lo stadio di 1-2 foglie.
Alla stessa epoca risulta anche efficace l'intervento prima che le infestanti si sviluppino oppure dopo la loro eliminazione per mezzo di una lavorazione.
N.B. - Le bietola da seme possono essere trattate nell'anno di semina o nella primavera successiva dopo la ripresa vegetativa con il terreno sgombro da infestanti (v. trattamento post-emergenza).
- Il trattamento può essere seguito anche dopo un eventuale trapianto (8-10 giorni dopo).

Dosi Su terreni sciolti 4,5-5,5 litri/ettaro
Su terreni di medio impasto 6-7 litri/ettaro
Su terreni tendenti al tenace 7-8 litri/ettaro

Avvertenza: Su terreni 'torbosi' il trattamento pre-semina e pre-emergenza non è efficace. Su tali terreni possono essere raggiunti risultati accettabili solo con trattamento post-emergenza su infestanti allo stadio cotiledonare.
Metodo: Irrorazione della dose/ettaro miscelata in un quantitativo d'acqua pari a 200-600 litri/ettaro.
Per preparare la miscela si stempera la quantità prestabilita di DISERBIETOLA L in poca acqua e dopo averne ottenuto una sospensione omogenea la si versa nel serbatoio dell'irroratrice riempito per 3/4.
Nel caso di possibile trattamento localizzato (sulla fila di semina), dose/ettaro le quantità di acqua saranno proporzionate alla superficie effettivamente trattata.
Avvertenza:
- **'Trattamento pre-semina'**: L'applicazione di DISERBIETOLA L deve essere immediatamente seguita dal suo incorporamento superficiale (3-4 cm) nel terreno mediante erpici snodati o a denti.
- **'Trattamento pre-emergenza'**: dove le condizioni del terreno lo permettono, la rullatura dopo la semina favorirà la nascita delle infestanti e quindi l'efficacia del prodotto.
- Il terreno su cui in qualunque epoca venga applicato DISERBIETOLA L deve essere modiamente umido. Il trattamento eseguito su terreno asciutto è efficacie solo se seguito, entro 2 3 settimane, da una pioggia o da un'irrigazione.
- Le concimazioni organiche devono essere eseguite molto tempo prima.
Mezzi: Irroratrice capace di distribuire 200-600 litri di miscela per ettaro, munita di agitatore efficace ed ugelli a ventaglio dei quali sarà stata controllata la uniformità di portata.
Nel riprendere il lavoro dopo una interruzione, agitare accuratamente la miscela.
La miscela non è corrosiva.
Dopo il trattamento le attrezzature devono essere accuratamente lavate.

Da non applicare con mezzi aerei

DODIL 65

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di Dodina.

Combatte la ticchiolatura del melo, del pero, del nespolo e delle rose, l'antracnosi del ciliegio, la fusariosi del garofano e il marciume bruno delle drupacee.

COMPOSIZIONE

Dodina pura .... g 65
Bagnanti, disperdenti, inerti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0979 del 17.10.72

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

In condizioni normali di ambiente e di impiego, e se usato secondo le norme riportate, non è fitotossico.
E' sconsigliabile l'uso di dosi elevate sulla cultivar Golden Delicious. In zone con forte umidità e con temperature prossime a zero gradi si possono manifestare fenomeni di fitotossicità.

AVVERTENZE

- Non è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame, alle normali condizioni di impiego. Alle dosi indicate non è pericoloso per le api.
- **Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.**
- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

DOSI DI IMPIEGO (riferite a 100 litri di acqua)

Ticchiolatura del melo e del pero.
Trattamenti preventivi: g 60; negli ultimi trattamenti, con stagione siccitosa, la dose può essere ridotta a g 30-40.
Trattamenti curativi: g 90-120; trattare entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante. Se si usa la dose maggiore il tempo utile può essere protratto di alcune ore.
Ticchiolatura del nespolo.
g 180 per trattamenti preventivi.
g 250-350 per trattamenti curativi.
Un programma completo di lotta prevede 5-6 applicazioni, a partire dalla fase di bottoni fiorali chiusi.
Antracnosi del ciliegio.
g 180: effettuare almeno tre trattamenti, subito dopo la fioritura, con intervalli di circa 10-15 giorni.
Ticchiolatura delle rose.
g 180-250 per trattamenti preventivi.
g 300-350 per trattamenti curativi.
Fusariosi del garofano.
g 250-300 per trattamenti preventivi.
g 450 per trattamenti curativi.
Marciume bruno delle drupacee (pesco, ciliegio, albicocco).
g 180 per trattamenti preventivi. Effettuare almeno 3 interventi: all'apertura dei fiori, a fine fioritura e a petali già caduti.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Stemperare la dose in poca acqua, fino ad ottenere una poltiglia omogenea; aggiungere poi la totale quantità di acqua necessaria.
E' consigliabile l'uso di apparecchi muniti di agitatori, per mantenere bene in sospensione il prodotto.

Da non usare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli anticrittogamici e degli insetticidi di uso comune. Non è miscelabile con i prodotti aventi reazione alcalina. La miscela con SEVISOL, ROGOSOL e SUPER OVOKIL 3 va fatta con precauzione.
E' sempre bene preparare le miscele al momento dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

TAGLIE: kg 1, kg 5

Solplant

ENDOCARB

Aficida-insetticida in formulazione polvere bagnabile ad effetto rapido e duraturo, con azione secondaria acaricida.

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro	g	18
Endosulfan puro	g	25
Coadiuvanti, inerti	q.b.a g	100

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (Bologna)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5783 del 23.2.84

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Pirimicarb 18%
Endosulfan 25%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (pirimicarb): inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Sintomi (endosulfan): cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni (pirimicarb): ossime.
Controindicazioni (endosulfan): per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

DA NON VENDERSI SFUSO

ENDOCARB è una associazione di due principi attivi aventi caratteristiche e proprietà ben diverse e complementari, e cioè:
- pirimicarb, carbammato ad azione aficida specifica, rapida ed energica contro tutte le più comuni specie di afidi, comprese quelle notoriamente resistenti ai composti fosforganici.
- endosulfan, insetticida clororganico a vasto spettro d'azione, con effetto secondario acaricida contro Eriofidi e Ragnetti rossi.
E' particolarmente indicato in caso di infestazioni anche gravi di afidi; infatti è dotato di buon effetto fumigante e sufficiente azione translaminare che gli permettono di raggiungere gli afidi anche sulle pagine fogliari opposte a quelle irrorate o nell'interno delle foglie già accartocciate.

CAMPI DI IMPIEGO

ENDOCARB può essere usato sulle seguenti colture erbacee ed arboree:
Frutticoltura (drupacee, pero, melo, fragola): contro afidi, psille, cicadelle, tentredini, antonomo, microlepidotteri fillominatori.
Orticoltura (cavoli, fagiolini, bietola, rapa, patata): contro afidi, cicadelle, dorifora, cavolaia, mosche delle colture ortive.
Cereali: contro afidi, larve di lepidotteri, coleotteri.
Barbabietola da zucchero, contro afidi, larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri.
Floricoltura (in pieno campo), Colture ornamentali: contro afidi, tentredini, tripidi.
Essenze forestali: contro afidi, larve di lepidotteri, coleotteri.

MODALITA' DI IMPIEGO

La dose media di impiego è 200 g/hl di acqua. Distribuire almeno 8-10 hl/ha avendo cura di bagnare bene tutte le parti delle piante.
E' sempre consigliabile aggiungere il bagnante AGRAL in ragione di 100-150 ml/hl di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di comune impiego, tranne quelli aventi spiccata reazione alcalina, come ad esempio, polisolfuri e poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli uccelli, gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10

ICI Solplant

EPTAM 88 E

Diserbante selettivo per la patata, il fagiolo, la vite, gli agrumi e le piante legnose da frutto, i terreni arborati in genere, le piante ornamentali e per la bonifica dei terreni infestati da CYPERUS SPP. e SORGHUM HALEPENSE.
(Liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE
EPTC puro . . . . g 88,1 (= 840 g/l)
Coformulanti . . . . q. b. a g 100,0

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 4458 del 12.09.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

5 lt

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgiue (Belgio), Dischea (Albano S.Alessandro -BG),
Stampa (S.Vincenzo di Galliera -BO)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
TERAPIA: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'
L'EPTAM 88 E si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e di fronte a varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di eseguire prove parcellari preliminari.

PERIODO DI CARENZA
Sospendere i trattamenti diserbanti alla vite, alle piante da frutto ed alle colture arboree in genere 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE
L'EPTAM 88 E è un diserbante ad azione antigerminello in quanto agisce sui semi in germinazione e sulle piantine delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo.
L'EPTAM 88 E è un diserbante ad ampio spettro di azione la cui efficacia si esercita sia verso le più comuni graminacee annuali quali:
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Lolium multiflorum (loiello italico), Panicum dichotomiflorum (panico americano), Setaria viridis, S. glauca e S. verticillata (panicastrelle); sia verso le perennanti quali: Agropyron repens (agropiro comune), Cynodon dactylon (gramigna), Paspalum distichum (gramignone d'acqua) e soprattutto Sorghum halepense (sorghetta) di cui riesce a controllare non soltanto le piantine provenienti da seme, ma in buona percentuale anche quelle provenienti da rizoma.
L'EPTAM 88 E esplica inoltre un'ottima azione erbicida nei confronti di Cyperus spp. (ciperi) e di numerose altre infestanti annuali e perennanti non graminacee quali: Amarantus retroflexus (amaranto), Artemisia vulgaris (artemisia), Atriplex spp. (atriplice), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Chenopodium album (farinaccio), Equisetum arvense (coda di cavallo), Lamium amplexicaule (erba ruota), Portulaca oleracea (erba porcellana), Solanum nigrum (erba morella), Senecio vulgaris (erba caldenna), Stellaria media (centocchio).
L'EPTAM 88 E non esplica invece alcuna azione nei riguardi delle infestanti già nate al momento del trattamento.
L'EPTAM 88 E può essere impiegato anche su terreni dotati di sostanza organica purchè questa non superi il 10%; con percentuali superiori infatti l'attività erbicida e la durata di azione dell'EPTAM 88 E si riduce proporzionalmente al contenuto della sostanza organica stessa.

SETTORI D'IMPIEGO
L'EPTAM 88 E si impiega nel diserbo della patata, del fagiolo, degli agrumi, della vite (a partire dal 3.o anno di età), delle piante legnose da frutto e di quelle ornamentali, dei terreni arborati in genere, in particolare in quelle zone ove tra le infestanti predominano i Cyperus spp. e le gramigne (Cynodon e Agropyron).
L'EPTAM 88 E si impiega inoltre nella bonifica dei terreni infestati da Cyperus spp. e Sorghum halepense per trattamenti non selettivi in assenza di coltura.

EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Sulla patata e sul fagiolo, l'EPTAM 88 E si impiega esclusivamente prima della semina delle colture, su terreno privo di zollosità. Subito dopo il trattamento e comunque al massimo entro un'ora l'EPTAM 88 E deve essere incorporato al terreno allo scopo di evitare perdite per evaporazione.
L'incorporamento, alla profondità di circa 8-10 cm. (preferibilmente 10 cm. per la patata) deve essere effettuato con frese, vibrocultor, erpici rotanti, erpici a disco, oppure con altri attrezzi idonei ad ottenere un buon lavoro di incorporamento del diserbante al terreno.
Sono invece sconsigliabili gli erpici a denti fissi.
Se possibile effettuare la distribuzione dell'erbicida e l'incorporamento simultaneamente. La semina può essere effettuata subito dopo il trattamento diserbante o qualche giorno più tardi per il fagiolo, mentre si dovranno attendere 20 giorni prima di effettuare la semina della patata.
Su agrumi, vite, piante legnose da frutto, terreni arborati in genere e piante ornamentali, l'EPTAM 88 E può essere impiegato:
- sia prima dell'impianto delle colture
- sia sulle colture in atto, in genere però a partire dal secondo anno di età delle piante (3.o anno per la vite).
In entrambi i casi, condizione essenziale per ottenere risultati erbicidi apprezzabili è che il terreno sia libero da erbe infestanti.
Dopo la distribuzione l'EPTAM 88 E dovrà essere incorporato al terreno con le stesse modalità già descritte per la patata ed il fagiolo.
L'impiego dell'EPTAM 88 E non è consigliato sui vivai e sui piantonai.
Nella bonifica dei terreni infestati da Cyperus spp. e Sorghum halepense con trattamenti non selettivi e perciò in assenza di coltura, l'EPTAM 88 E si impiega con le modalità usuali cioè, la distribuzione del diserbante dovrà essere effettuata su terreno libero da infestanti e, dopo la distribuzione, l'EPTAM 88 E dovrà essere incorporato al terreno il più rapidamente possibile (non oltre un'ora) alla profondità di 8-10 cm. con attrezzi idonei ad ottenere un buon lavoro di incorporamento del diserbante al terreno.
Nella bonifica dei terreni infestati da Sorghum halepense da rizoma con trattamenti da eseguirsi dopo colture di frumento o cereali in genere, utilizzare per l'incorporamento del diserbante possibilmente delle frese o degli erpici a disco che tra l'altro hanno la funzione di rompere i rizomi delle infestanti perennanti e di attivare la formazione di nuovi germogli dalle gemme dormienti.
La semina o il trapianto di colture diverse da quelle indicate nella presente etichetta potrà avvenire non prima di 3 mesi, quando l'impiego dell'EPTAM 88 E viene effettuato nei mesi primaverili ed estivi, non prima di 6 mesi per applicazioni eseguite nei mesi autunnali e di pieno inverno.

DOSI D'IMPIEGO
L'EPTAM 88 E si impiega a dosi variabili tra i 5 e 7 litri per ettaro secondo la natura del terreno, diluiti in 400-500 litri d'acqua o anche meno.
Le dosi più basse sono in genere indicate per le colture annuali e nei terreni moderatamente dotati di sostanza organica, quelle più elevate in tutti gli altri casi e soprattutto quando la lotta è diretta contro i Cyperus spp. e Sorghum halepense.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

TAGLIE: lt 5, lt 20

Solplant

ERADANE 83 E

Diserbante selettivo per il mais e altre colture industriali, orticole e frutticole. (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

EPTC puro .... g 83 (= 805 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhie con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4950 del 15.10.82

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgium (Belgio) Allhaller, Serpiol (Spagna), Silia

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
TERAPIA: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

COMPATIBILITA'

L'ERADANE 83 E si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

L'ERADANE 83 E può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

PERIODO DI CARENZA

Sospendere i trattamenti diserbanti alla vite, ai fruttiferi e alle colture arboree in genere 30 gg. prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'ERADANE 83 E è un diserbante in formulazione liquida che agisce sui germinelli delle infestanti, ma risulta selettivo per il mais e numerose altre colture.
L'ERADANE 83 E è specifico per il controllo delle infestanti graminacee sia annuali, come **Echinochloa spp., Setaria spp., Digitaria sanguinalis, Poa spp., Lolium spp., Panicum dichotomiflorum**, sia perennanti quali: **Cynodon dactylon, Agropyron repens.**
L'ERADANE 83 E è inoltre molto efficace verso **Sorghum halepense** in germinazione da seme, mentre possiede una buona validità su quello proveniente da rizoma.
L'ERADANE 83 E esplica inoltre un'ottima azione erbicida nei confronti di **Cyperus** spp. e di numerose infestanti non graminacee annuali e perennanti, quali: **Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Equisetum arvense, Lamium amplexicaule, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media.**

SETTORI ED EPOCHE D'IMPIEGO

L'ERADANE 83 E si impiega in pre-semina nel diserbo del mais, del fagiolo, e della patata. L'ERADANE 83 E si impiega inoltre nel diserbo della vite, delle piante legnose da frutto e dei terreni arborati in genere in quelle zone ove tra le infestanti predominano **Cyperus spp.** e le gramigne (**Cynodon** e **Agropyron**).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L' ERADANE 83 E si impiega a dosi variabili tra i 5,5 e i 7,5 litri/ha.
Sul mais e sulle altre colture erbacee l'ERADANE 83 E si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno da diserbare previa adeguata preparazione del medesimo prima della semina delle colture stesse. Successivamente l'erbicida dovrà essere prontamente incorporato al terreno ad una profondità di 6-8 cm con frese oppure con erpici rotanti o con erpici a disco o a denti; questi ultimi non sono tuttavia i più indicati in quanto non garantiscono un uniforme incorporamento dell'erbicida al terreno. In maniera ideale l'interramento del prodotto può essere ottenuto mediante due passaggi incrociati dell'attrezzo incorporante eseguendo il 2° passaggio al massimo entro lo stesso giorno di distribuzione dell'erbicida. E' comunque preferibile effettuare la distribuzione e l'incorporamento del diserbante al terreno contemporaneamente. La semina delle colture può essere eseguita subito dopo il trattamento diserbante o qualche giorno più tardi. Nella lotta contro il **Sorghum halepense** proveniente da rizoma l'attività dell'ERADANE 83 E può essere sensibilmente migliorata facendo precedere all'applicazione del diserbante una lavorazione di fresatura e di erpicatura con erpici a disco piuttosto profonda allo scopo di frantumare i rizomi in piccoli segmenti possibilmente della lunghezza di non più di 8-10 cm (3-4 gemme per segmento).
Sulle colture arboree e su quelle già impiantate in genere il trattamento dovrà essere eseguito solo su terreno nudo previa eliminazione delle infestanti presenti. Dopo il trattamento l'erbicida dovrà essere incorporato al terreno nei modi e nei tempi sopra descritti. Sulle colture in atto l'ERADANE 83 E può essere applicato direttamente al terreno mediante iniezione con adeguato apparecchio oppure con l'acqua di irrigazione.
L'ERADANE 83 E ha una persistenza d'azione sufficientemente lunga che però si esaurisce prima della raccolta delle colture trattate e per tale ragione non lascia residui nel terreno che possono danneggiare le piante che seguono in successione quelle su cui è stato effettuato il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

TAGLIE: 1t 1, 1t 5, 1t 20

ERADICANE 6 E

Diserbante selettivo per il mais e altre colture industriali, per le colture ortive e i fruttiferi. (Liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

EPTC puro .... g 75,2 (= 720 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100,0

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2687 del 13.01.78

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
TERAPIA: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

COMPATIBILITA'

L'ERADICANE 6 E si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

PERIODO DI CARENZA

Sospendere i trattamenti diserbanti alla vite, ai fruttiferi e agli arborati in genere 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE E SETTORI DI IMPIEGO:

L'ERADICANE 6 E è un diserbante liquido che agisce sui germinelli delle infestanti ma risulta selettivo per il mais e per altre colture.
L'ERADICANE 6 E è specifico per il controllo delle infestanti graminacee in genere come: **Setaria sp., Digitaria sanguinalis, Lolium perenne, Echinochloa sp., Panicum dichotomiflorum,** ed inoltre è efficace verso **Sorghum halepense** nato da seme e con buona validità su quello nato da rizoma.
L'ERADICANE 6 E esplica inoltre un'ottima azione erbicida nei confronti di **Cyperus** sp. e di altre infestanti annuali e perennanti quali **Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Lamium amplexicaule.**
L'ERADICANE 6 E si impiega in pre-semina per il diserbo del mais e delle seguenti altre colture: fagiolo, arachide, bietola, carota, cece, fava, lupino, patata, pomodoro, sorgo e tabacco.
L'ERADICANE 6 E si impiega inoltre per il diserbo della vite, dei fruttiferi, e dei terreni arborati in genere, in particolare in quelle zone ove tra le infestanti predominano il **Cyperus sp.** e le gramigne **(Cynodon e Agropyron).**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

La dose d'impiego varia dai 6 ai 12 litri/ha.
L'ERADICANE 6 E si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno da diserbare previa adeguata preparazione del medesimo: successivamente l'erbicida dovrà essere prontamente incorporato al terreno ad una profondità di 6-8 cm con frese oppure con erpici a dischi o a denti: quest'ultimo attrezzo non è tuttavia il più indicato, in quanto non garantisce un uniforme incorporamento dell'erbicida nel terreno.
Un razionale interramento del prodotto può essere ottenuto mediante due passaggi incrociati dell'attrezzo di incorporamento eseguendo il lavoro al massimo entro un'ora dalla distribuzione dell'erbicida.
E' comunque preferibile effettuare la distribuzione e l'incorporamento del prodotto contemporaneamente.
La semina può essere eseguita subito dopo il trattamento o qualche giorno più tardi per il mais, fagiolo, cece, fava, lupino e sorgo. Si dovrà invece attendere dai 7 ai 20 giorni dal trattamento prima di effettuare la semina o il trapianto per: arachide, bietola, carota, patata, pomodoro, tabacco.
L'ERADICANE 6 E a distanza di due mesi dall'applicazione non lascia residui di erbicida nel terreno ed inoltre, sempre per tale caratteristica, il prodotto non comporta alcun pericolo per la coltura che segue quella per la quale è stato effettuato il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgium (Belgio), Althaller, Du Pont Conid, Silia

ICI **Solplant**

FERNACOL

Anticrittogamico a base di tiram ad azione preventiva e curativa, per trattamenti liquidi alle colture e per la concia umida dei semi (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Tiram puro	g 42 (= 485 g/l)
Diluenti, disperdenti, adesivanti .	q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1285 del 11.08.73

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, Scam, SIAPA (S. Vincenzo di Galliera -BO)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.
n.b.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e anticrittogamici di normale impiego. E' incompatibile con PI 63 e con COLLOIDOX. **La miscela con gli ossicloruri di rame e con gli olii minerali deve essere fatta con cautela.** La miscela con FOSFERNO, MALATHION 50 Solplant e MEP 20 deve essere fatta al momento dell'impiego e con aggiunta di AGRAL.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Solo alcune cultivar di pero (ad es. la Butirra Clairgeau e il Trionfo di Vienna) possono essere leggermente sensibili al prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

POMACEE:
ml 700-800 contro la ticchiolatura per trattamenti invernali;
ml 250-350 contro la ticchiolatura per trattamenti primaverili.
PESCO e DRUPACEE - contro Bolla e Corineo:
1° trattamento invernale ml 850, come prima irrorazione alla caduta delle foglie;
2° trattamento ml 850 a gennaio-febbraio;
3° trattamento ml 650 all'ingrossamento delle gemme;
4° trattamento al verde ml 340.
VITICOLTURA
Contro Muffa grigia dell'uva:
1° trattamento ml 350 alla fine della prima fioritura;
2° trattamento ml 700 poco prima che i grappoli serrino;
3° trattamento ml 350 dopo circa 15 giorni;
4° trattamento ml 350 dopo altri 15 giorni se le condizioni atmosferiche saranno favorevoli allo sviluppo della Botrytis
Contro peronospora: ml 350
COLTURE FLOREALI:
Garofano: ml 350 contro Peronospora e Ruggine;
Crisantemo: ml 350-450 contro Oidio;
Ciclamino: ml 250-500 contro Botrytis;
Mal della tela dei semenzai e letti caldi: ml 250-350; **Trattamenti a tuberi e bulbi prima della messa a dimora:** ml 500-650; **Trattamento delle talee:** ml 250
COLTURE ORTIVE:
Fragole: ml 300-350 contro Muffa grigia;
Pomodori: ml 350 contro Peronospora, Ticchiolatura e Alternariosi;
Tabacco: ml 500-650 contro Oidio;
Colture varie: ml 350 contro la Septoriosi.
Preparazione della miscela:
Per la preparazione della miscela versare il FERNACOL nel serbatoio della pompa già parzialmente riempito d'acqua, aggiungere quindi la rimanente quantità d'acqua ed agitare con energia.
CONCIA DELLE SEMENTI:
Mais, piselli, fagioli, sorgo, soia, arachidi:
ml 220 per q.le di semente;
Cavoli, spinaci, lattuga, zucche, meloni, angurie:
ml 520 per q.le di semente;
Bietola, lino: ml 600-750 per q.le di semente.
La concia umida si esegue diluendo opportunamente il FERNACOL alle dosi sopra indicate, in una piccola quantità di acqua, sufficiente al normale funzionamento delle macchine predisposte per quest'uso (di norma il rapporto prodotto-acqua è di 1:9), unendolo quindi ai semi da conciare e mescolandolo con cura ad essi fino a quando sia distribuito con sufficiente uniformità.
I semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Da non applicare con mezzi aerei

AVVERTENZE

Può essere nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

ICI **Solplant**

FERNASAN (Tipo 50)

Anticrittogamico in polvere per la concia a secco delle sementi

COMPOSIZIONE

Tiram puro .... g 49
Coformulanti .... q.b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6353 del 16.05.85

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

Si tratta di tiram formulato come polvere secca adatta alla concia delle sementi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego e dosi

PARASSITA COMBATTUTO	COLTURA	DOSE
Marciume dei semi e delle piantine procurati da: Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Alternaria, Phytophtora, Septoria.	Mais, Pisello, Sorgo, Fagiolo, Soia, Arachidi.	200 g/q.le
	Cavolo, Spinacio, Lattuga, Cucurbitacee.	500 g/q.le
	Bietola, Lino.	670 g/q.le

Metodo: concia delle sementi.

Mezzi: qualunque purché realizzi completa ed uniforme ricopertura del seme tratteto.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi in commercio

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza pi lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
I semi trattati eventualmente residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e degli animali.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: g 200, g 500, kg 1, kg 5

ICI **Solplant**

FERNIDE

Fungicida acuprico in polvere bagnabile a base di Tiram, ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE

Tiram puro .... g 49
Adesivanti, coadiuvanti, bagnanti, disperdenti q.b.a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6360 del 23.05.85

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant, Dozzlanco

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.
n.b.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di normale impiego in formulazione polvere bagnabile.
E' incompatibile con prodotti a base di rame. La miscela con olii minerali deve essere fatta con cautela.
La miscela con FOSFERNO e MEP 20 deve essere fatta al momento dell'impiego con aggiunta di bagnante AGRAL in ragione di 100 cc/hl.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alcune cultivar di pero (ad es. la Butirra Clairgeau, il Trionfo di Vienna e la Contessa di Parigi) possono essere leggermente sensibili al prodotto.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

FERNIDE fungicida acuprico a base di tiram ad azione preventiva e curativa.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego e dosi (Riferite a 100 l di acqua)

COLTURA	PARASSITA	EPOCA	DOSE (g)
POMACEE	Moniliosi	Fine inverno	600-700
	Ticchiolatura	Pre-fioritura	
		Fioritura	250-300
		Post-fioritura	
		Dalla allegagione	200-300
	Maculatura fogliare del pero e del cotogno	Al primo manifestarsi della infezione	450-650
DRUPACEE	Ticchiolatura	In pieno riposo	500-700
	Bolla e Corineo	Caduta delle foglie	500-700
		Gennaio	
	Cancro dei rametti e Moniliosi	Fine inverno	
		Pieno riposo	
		Inizio ingrossamento gemme	600-700
		Bottoni rosa	500
		Post-fioritura	200-300
VITE	Botrytis (muffa grigia)		400-500
POMODORO	Ticchiolatura		
	Alternariosi		
CETRIOLO	Peronospora		250-300
FRAGOLA	Vaiolatura		
	Botrytis		
ROSA	Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Marciume dei bottoni florali	Secondo i calendari o al primo manifestarsi della infezione	350-450
CICLAMINO			
GLADIOLO	Botrytis		
TULIPANO			
GAROFANO	Ruggine		650
SEMENZAI	Mal della tela		250-350
TALEE	Muffa parassitaria		
TUBERI-BULBI		Prima della messa a dimora	450-650

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

TAGLIE: kg 1, kg 5.

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Althaller, Scam, SIAPA (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia

Solplant

FLEX

Erbicida selettivo per la soia
(liquido)

COMPOSIZIONE

Fomesafen puro . . . . g 22,5 (= 250 g/l)
Coadiuvanti ed inerti q. b. a g 100,0

CLASSE III

Irritante per gli occhi.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7041 del 16.04.87

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
FLEX può risultare fitotossico se applicato durante le ore più calde del giorno e impiegando il bagnante ad alte concentrazioni.
Eventuali ingiallimenti ed imbrunimenti alla coltura, normalmente vengono superati nell'ambito di una/due settimane. Qualora vengano introdotte nuove varietà e nuove selezioni vegetali si consiglia, prima dell'impiego del FLEX, di effettuare piccole prove di saggio. In presenza di terreno particolarmente sciolto, drenante ed organico impiegare solo la dose minore.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente avuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

FLEX controlla le infestanti a foglia larga agendo sia per via fogliare, sia per via radicale. L'attività migliore si estrinseca quando FLEX è applicato in post-emergenza delle malerbe e quando queste si trovano in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo (2-4 foglie).
Le principali erbe infestanti controllate sono: Amaranto comune (Amarantus retroflexus), Morella comune (Solanum nigrum), Bursa comune (Capsella bursa pastoris), Erba strega (Stachis spp), Centocchio dei campi (Anagallis spp), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Mercurella (Mercurialis annua), Pavarina (Veronica persica), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Farinello (Chenopodium spp).
L'assorbimento radicale è favorito nei terreni umidi a seguito di piogge o irrigazioni. FLEX distrugge la vegetazione infestante provocando la necrosi dei tessuti, un rapido disseccamento e quindi la morte. Le precipitazioni che cadano dopo quattro ore dal trattamento non influiscono sulla efficacia di FLEX.

MODALITA' DI IMPIEGO

FLEX si distribuisce con un minimo di 300 lt/ha d'acqua e in modo da assicurare una uniforme copertura del terreno e della vegetazione infestante. Quando FLEX è applicato in post-emergenza delle infestanti, i migliori risultati si ottengono impiegando 250-500 ml/hl di AGRAL bagnante non ionico. Si consiglia di evitare concentrazioni maggiori in quanto possono provocare fitotossicità alla coltura. Intervenire, di preferenza, durante le ore più fresche del giorno.

CAMPO, EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

Soia - Dopo la 1ª foglia trifogliata e prima dell'inizio fioritura: 1-1,5 lt/ha.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

FLEX è miscibile con alcuni erbicidi tra i quali FUSILADE N13 e con alcuni insetticidi quali AMBUSH e CYMBUSH 5 L.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: ml 500, lt 1, lt 5, lt 10.

OFFICINE: Diachem (Albano S.Alessandro -BG), Rhone Poulenc (Spagna), Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO)

ICI **Solplant**

FONOFOS DYFONATE 5 G SOLPLANT

Insetticida granulare per la lotta contro gli insetti del terreno parassiti di alcune colture agrarie

COMPOSIZIONE

Fonofos puro	g 4,75
Coformulanti	q.b.a g 100,00

CLASSE II

NOCIVO

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Stabilimento di produzione: SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5440 del 14.09.83

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Lavare accuratamente i guanti dopo l'impiego, specialmente all'interno.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

FONOFOS DYFONATE 5 G SOLPLANT è un insetticida fosforganico efficace contro numerosi insetti che vivono nel terreno, parassiti delle colture agrarie, quali: elateridi (Agriotes spp.), grilli (Gryllus spp.), grillotalpa (Grillotalpa grillotalpa), larve di maggiolino (Melolontha melolontha), tipule (Tipula spp.), oziorrinco (Othiorhynchus spp.), bacherozzo (Pentodon punctatus), zabbro gobbo (Zabrus tenebryoides).
FONOFOS DYFONATE 5 G SOLPLANT non si accumula nel terreno in quanto viene rapidamente trasformato in metaboliti non tossici. Infatti la sua persistenza di azione, pur essendo largamente sufficiente per un efficace controllo dei parassiti, è limitata nel tempo. Non lascia perciò residui dannosi nel terreno e nell'ambiente.
Inoltre non trasmette odori o sapori alle colture trattate.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

FONOFOS DYFONATE 5 G SOLPLANT si impiega nella disinfezione del terreno prima o all'atto della semina o del trapianto delle seguenti colture: mais, sorgo, frumento, patata, tabacco, pomodoro, barbabietola da zucchero, bietola da orto e da foraggio, erba medica, asparago, aglio, porro, cavolfiore, sedano, finocchio, prezzemolo, carciofo, lattuga, indivia, cicoria, fagiolo, pisello, arachide, rapa, menta e tappeti erbosi.
Cipolla, cavolo e ravanello: il prodotto deve essere impiegato solo se tali colture sono destinate alla produzione del seme.
Le dosi di impiego sono le seguenti:
- 60-80 kg/ha a seconda degli insetti da combattere e per i trattamenti su tutta la superficie; dopo la distribuzione da eseguirsi in maniera uniforme il prodotto deve essere incorporato al terreno con un'erpicatura o una zappatura.
- 7-15 kg/ha per i trattamenti localizzati nel solco di semina con l'impiego di appositi microgranulatori montati sulle seminatrici. Nei casi di forti infestazioni tali dosi possono essere anche raddoppiate.

Non effettuare il trattamento localizzato su tabacco, cavolo, ravanello e barbabietola da zucchero.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Non vi è interesse pratico per l'utilizzo in miscela con altri prodotti. Tuttavia è sconsigliabile l'eventuale miscela con prodotti aventi reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per il bestiame, gli animali domestici, la selvaggina, i volatili in genere, i pesci e gli insetti utili.

TAGLIE: kg 1, kg 10, kg 25

Solplant

FONOFOS ICI SOLPLANT STARON G

Geodisinfestante granulare del suolo

COMPOSIZIONE

Fonofos puro	g 4,7
Coadiuvanti ed inerti	q.b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 7547 del 06.10.88

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

DA NON VENDERSI SFUSO

MODALITA' DI IMPIEGO

FONOFOS ICI SOLPLANT STARON G è un geodisinfestante del terreno specifico per la lotta contro: Elateridi, Agrotidi, Maggiolino, Grillotalpa, Zabro gobbo, Grilli, Tipule, Oziorrinco.
Si impiega con attrezzatura meccanica alla semina o al trapianto di: carciofo, aglio, porro, cavolfiore, lattuga, indivia, pisello, fagiolo, pomodoro, sedano, finocchio, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, mais, garofano, crisantemo, rosa, begonia, ortensia, gladiolo, tulipano.
Per le colture da seme di: cavolo, cipolla, ravanello.
Alla dose:
60-80 kg/ha su tutta la superficie
6-8 kg/ha localizzato sulla fila. Nel caso del mais impiegare microgranulatori
15-20 kg/ha localizzato lungo il solco di semina della patata.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato ai concimi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Nei terreni destinati alla coltura della carota il prodotto deve essere distribuito tre mesi prima della semina. Non localizzarlo sulla: barbabietola da zucchero, tabacco, cavolo e ravanello in quanto fitotossico al seme.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: kg 1

ICI **Solplant**

FOSFERNO

Insetticida liquido emulsionabile a base di paration, a vasto spettro di azione.

COMPOSIZIONE

Paration puro .... g 19,4 (= 185 g/l)
Emulsionanti e disperdenti . . q. b. a g 100,0

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2517 del 16.06.77

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, Ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. Non è compatibile con la poltiglia bordolese, il polisolfuro di calcio e il DELAN. La miscela con polisolfuro di bario va fatta con precauzione. La miscela con FERNIDE e con FOLPET va fatta aggiungendo anche il bagnante AGRAL (ml 50-100 per 100 litri di miscela). In tutti i casi di miscela con altri prodotti per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

FOSFERNO agisce per contatto, ingestione ed asfissia. E' citotropico.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego e dosi (Riferite a 100 litri di acqua).

COLTURA	PARASSITA	Dose (ml)
FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, ciliegio)	Carpocapsa, Mosca delle ciliegie, Cocciniglie, Larve minatrici delle foglie, Afidi, Tripidi, Psilla, Cecidomia, Perrisia del pero, Antonomo, Tentredini, Tingidi	130-210
	Tignole del pesco	180-210
VITICOLTURA	Tignole dell'uva, Pseudococco, Sigaraio, Scrivano, Cicaline, Tripidi	130-180
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO E IN SERRA	Tripidi, Tentredini, Afidi, Fillominatori, Cocciniglie, Larve defogliatrici	130-210
ORTICOLTURA (brassicacee, solanacee, cucurbitacee)	Cavolaia, Punteruoli, Casside, Afidi, Tignole, Altiche, Tortrici, Larve fillominatrici, Mosca bianca.	130-180
	Agrotidi	210-270
AGRUMICOLTURA	Cocciniglie, Tignola (verme della zagara)	210-270
	Mosca bianca	210
	Fetola, Afidi, Tripidi, Mosca della frutta	180-210
OLIVICOLTURA	Fleotripide, Tignola, Fleotribo, Cocciniglie, Mosca	180-210
	Rinchite	180
BIETICOLTURA	Afidi, Altica, Nottue, Mosca	180-210
PIOPPICOLTURA	Afidi	180-210
	Saperda, Agrilo, Stilpnozia, Crisomela, Cimicetta	320-540
	Criptorrinco, Tarlo Vespa ed altri tarli	540-1260
TABACCHICOLTURA	Afidi, Tripidi	130-180
RISICOLTURA	Idrellia, Idrocampa	1100-1600 ml/ha

Epoca - Secondo i calendari o al manifestarsi dell'infestazione.
Metodo - Irrorazione della miscela acquosa della dose preparata versando direttamente la quantità di FOSFERNO stabilita, nella totale quantità di acqua, agitando bene per qualche secondo.

AVVERTENZA

Le dosi consigliate riguardano l'applicazione a volume normale (10-20 hl/ha). Nel caso si operi con attrezzature irroranti a basso volume, è necessario maggiorare le dosi in maniera da conferire sull'ettaro una quantità di prodotto pari a quella che si sarebbe applicata a volume normale.
Mezzi - Irroratrici di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: lt 1, lt 5

OFFICINE: ICI Solplant, Althaller, Bayer (Filago -BG), Scam, Silia

Solplant

FRUTORT ANTIFUNGOS

Fungicida agricolo sistemico a largo spettro d'azione preventiva, curativa ed eradicante, in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE

Benomil puro .... g 50
Bagnanti, adesivanti, inerti .... q. b. a g 100

TOSSICO

CLASSE I

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6103 del 29.11.84

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

COMPATIBILITA'

Il FRUTORT/ANTIFUNGOS è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi attualmente in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Tenere lontano gli animali ed il bestiame dal luogo del trattamento.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE

Evitare che il prodotto si inumidisca durante l'immagazzinamento: possono verificarsi trasformazioni chimiche con conseguente diminuzione dell'efficacia del prodotto.
Nelle zone dove si è constatata la presenza di ceppi di Botrytis o di Venturia resistenti ai benzimidazolici, impiegare altri fungicidi idonei.

DA NON VENDERSI SFUSO

FRUTORT ANTIFUNGOS svolge la sua azione fungicida preventiva curativa ed eradicante per via sistemica.
Esso è attivo contro varie malattie delle piante coltivate a dosi bassissime.
Può essere impiegato anche durante la fioritura.
Non influenza l'attività fermentativa dei mosti.
L'impiego del prodotto è consentito solo in pieno campo e per le colture indicate in etichetta.

MODALITA' D'IMPIEGO

Campi d'impiego e dosi

Coltura	Parassita	Dose / 100 litri di acqua
Vite	Botrytis Intervenire prima della fioritura sulle varietà sensibili, altrimenti dopo la fioritura e quindi alla chiusura del grappolo, all'invaiatura e 15 giorni prima della raccolta. Usare non meno di 1500 litri di acqua per ettaro. Oidio	g 60 (1 kg/ha) g 60
Melo - Pero	Ticchiolatura - Oidio Gleosporium Una applicazione prima della raccolta, a settembre	g 60 g 60-100
Albicocco	Monilia - Botrytis	g 60
Pesco-Susino	Intervenire prima, durante e dopo la fioritura. Quindi prima della raccolta.	
(Bulbi)		
Tulipani	Fusarium - Botrytis	
Gladioli	Penicillium Sclerotinia	
Gigli-Fresie	Immersione per 15-20 minuti in una soluzione di	g 200
Garofano	Phialophora Trattamento preventivo ogni 15 giorni Trattamento curativo quindi come per il trattamento preventivo	 g 0,5-1/10 litri di acqua/mq. g 4/10 litri di acqua/mq.
Rosa	Oidio - Black Spot Intervenire ai primi sintomi Quindi ogni 7-10 giorni	g 60-80

Epoca: In mancanza di indicazioni speciali, riportate sotto "Campi d'impiego e dosi", attenersi ai calendari locali che tengano conto dell'andamento stagionale e del decorso delle infezioni.
Metodo: Preparazione della miscela; stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una pasta indi diluire, agitando, la massa fino a raggiungere il dosaggio giusto. Nel caso il trattamento a piante di difficile bagnatura, aggiungere un bagnante alla miscela. Applicare la miscela mediante irrorazione.
Mezzi: Irroratrici.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: g 500, kg 1

FUNGOKILL

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la lotta preventiva e curativa contro diverse malattie delle piante in frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino), cerealicoltura (frumento), viticoltura e floricoltura.

COMPOSIZIONE

Carbendazim puro .... g 50
Coadiuvanti, inerti .... q. b. a g 100

TOSSICO

CLASSE I

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6371 del 16.05.85

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.
NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua.

COMPATIBILITA'
La miscela con altri prodotti dovrà essere effettuata poco prima dell'irrorazione.
FUNGOKILL è compatibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Non è invece miscibile con prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- melo, pero, pesco, albicocco, susino, vite: 15 giorni
- frumento: 30 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE
FUNGOKILL è un fungicida in polvere bagnabile a persistente azione preventiva e curativa con potere sistemico

MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI D'IMPIEGO coltura	parassita	EPOCA	DOSI (per 100 l acqua)
Melo e Pero	Ticchiolatura Oidio o Gloesporium	Pre-fioritura Post-fioritura Successivamente Primavera: ogni 7 gg Estate: ogni 10-15 gg	g 80 - 100 g 50 - 60 g 50-60
Pesco	Monilia dei rami e dei fiori	1° inizio fioritura 2° dopo 10 giorni	
Albicocco			g 50-100
Susino	Monilia dei frutti	1° 30 giorni prima della raccolta 2° 15 giorni prima della raccolta	
Vite	Botrytis	1° Pre-fioritura 2° Chiusura del grappolo 3° Invaiatura 4° 2-3 settimane prima della raccolta	g 50-100
Su varietà a maturazione precoce è possibile trascurare il 3° trattamento. In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia eseguire altri interventi oltre quelli consigliati. Non influenza la fermentazione del mosto			
Frumento	Fusariosi Cercosporella Oidio Mal del piede	Tra la levata e la spigatura	kg 0,5-1/ha
Rosa	Oidio		
Ornamentali	Botrytis	Trattamenti preventivi ogni 10-14 giorni	g 100
In condizioni di rischio maggiore (intensa attività vegetativa, clima umido) ogni 7-10 giorni			
Bulbose	Fusariosi Botrytis Penicilium Sclerotinie	Prima della semina Trattamento preventivo per immersione dei bulbi di 20-30 minuti.	g 300
Garofano	Phialophora	Pre-trapianto (*) Post-trapianto (**)	g 200 g 1-2 per mq.

(*) Immergere le talee per 8-10 ore.
(**) Applicare la dose con 2-10 litri per metro quadro ogni 20-30 giorni. Iniziare 2-3 giorni dopo il trapianto se non è stato fatto il trattamento per immersione delle talee altrimenti dopo 15 giorni

METODO - Irrorazione a qualunque volume.
Avvertenze: le dosi prescritte si riferiscono ad applicazioni a volume normale (12-15 hl/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto (atomizzatori) la dose di FUNGOKILL dovrà essere proporzionalmente aumentata in maniera da applicare sull'ettaro la stessa quantità di prodotto che si applicherebbe a volume normale.
Per limitare l'insorgenza di ceppi resistenti si consiglia di non usare il FUNGOKILL in modo continuativo da solo, ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi differente modalità d'azione, o di usarlo in miscela con uno dei suddetti fungicidi. Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi fungini resistenti ai benzimidazolici si sconsiglia l'impiego di tali fungicidi.
MEZZI - Attrezzatura irrorante di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: g 50, g 100, g 200, g 500, kg 1, kg 5, kg 10

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1, lt 5

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

ICI **Solplant**

FUSILADE N 13

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Fluazifop-p-butile puro .... g 13,3 (= 125 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100,0

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben cniuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7734 del 23.03.89

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare di contaminare corsi d'acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedani, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla: 30 giorni.
Patata: 50 giorni.
Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi.
Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

FUSILADE N 13 è compatibile con FLEX ed AGRAL. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

FUSILADE N 13 è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

MODALITA' DI IMPIEGO

FUSILADE N 13 si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-700 lt/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione, ed aggiungendo 350-500 ml/hl di AGRAL.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni quali avena (Avena spp), bromo (Bromus spp), coda di volpe (Alopecurus spp), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp), falaride (Phalaris spp), ricacci di frumento ed orzo;
- di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).
L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI DI IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro	Graminacee annuali e bienni	1,5-2
Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino		
Pomacee: melo, pero		
Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo		
Olivo, Vite		
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciolo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, cicoria da radice, sedano rapa, ravanello, cipolla	Graminacee annuali e bienni	1,5-2
Fagiolo, fagiolino, pisello, fava intervenire prima della fioritura	Sorghetta da rizoma	2-2,5
Patata	Graminacee annuali e perenni	1,5-2
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,25-2 2-2,5
Oleaginose: girasole, soia, colza	Graminacee annuali e bienni	1,5-2
Foraggere leguminose: trifoglio	Sorghetta da rizoma	2-2,5
Tabacco		
Floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	Graminacee annuali e bienni	1,5-2

ATTENZIONE: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE N 13 in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

Da non applicare con mezzi aerei

Solplant

FUSILADE N 13 B

(contiene bagnante)

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Fluazifop-p-butile puro .... g 13 (= 124,4 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 7924 del 16.05.90

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare di contaminare corsi d'acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla: 30 giorni.
Patata: 50 giorni.
Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi.
Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

FUSILADE N 13 B è compatibile con FLEX ed AGRAL. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

FUSILADE N 13 B è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MODALITA' DI IMPIEGO

FUSILADE N 13 B si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-700 lt/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni quali avena (Avena spp), bromo (Bromus spp), coda di volpe (Alopecurus spp), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp), falaride (Phalaris spp), ricacci di frumento ed orzo;
- di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI DI IMPIEGO

FUSILADE N 13 B contiene il bagnante necessario alla distribuzione, ma per i casi particolari leggere l'avvertenza a fondo tabella.

COLTURE	INFESTANTI	DOSE lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro; Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino; Pomacee: melo, pero; Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo; Olivo, Vite	Graminacee annuali e bienni	1,5-2
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, ravanello, cipolla; Fagiolo, fagiolino, pisello, fava. Intervenire prima della fioritura	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,5-2 2-2,5
Patata	Graminacee annuali e perenni	1,5-2
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,25-2 2-2,5
Oleaginose: girasole, soia, colza; Foraggere leguminose: trifoglio	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,5-2 2-2,5
Tabacco; Floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	Graminacee annuali e bienni	1,5-2

ATTENZIONE: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE N 13 B in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.
Avvertenza: qualora si adottino le dosi minori (1,25-2 lt/ha), aggiungere AGRAL seguendo attentamente le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Dose FUSILADE N 13 B (lt/ha)	Dose AGRAL (ml/ha)	Dose AGRAL (ml per 100 lt acqua) con 300 lt acqua/ha	con 600 lt acqua/ha	con 700 lt acqua/ha
2	400	135	70	60
1,5	800	270	140	120
1,25	1000	335	165	140

Da non applicare con mezzi aerei

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: ml 250, 500, lt 1, lt 5

Solplant

FUSILADE N 26

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Fluazifop-p-butile puro .... g 26 (= 250 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Infiammabile.
Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7927 del 16.05.90

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare di contaminare corsi d'acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla: 30 giorni.
Patata: 50 giorni.
Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi.
Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

FUSILADE N 26 è compatibile con FLEX ed AGRAL. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

FUSILADE N 26 è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

MODALITA' DI IMPIEGO

FUSILADE N 26 si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-700 lt/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione, ed aggiungendo 350-500 ml/hl di AGRAL.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni quali avena (Avena spp), bromo (Bromus spp), coda di volpe (Alopecurus spp), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp), falaride (Phalaris spp), ricacci di frumento ed orzo;
- di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).
L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI DI IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro	Graminacee annuali e bienni	0,8-1
Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino		
Pomacee: melo, pero		
Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo		
Olivo, Vite		
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, cicoria da radice, sedano rapa, ravanello, cipolle	Graminacee annuali e bienni	0,8-1
Fagiolo, fagiolino, pisello, fave Intervenire prima della fioritura	Sorghetta da rizoma	1-1,2
Patata	Graminacee annuali e perenni	0,8-1
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	0,8-1 1-1,2
Oleaginose: girasole, soia, colza	Graminacee annuali e bienni	0,8-1
Foraggere leguminose: trifoglio	Sorghetta da rizoma	1-1,2
Tabacco		
Floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	Graminacee annuali e bienni	0,8-1

ATTENZIONE: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE N 26 in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1, lt 5

Solplant

FUSILADE N 8 B

(contiene bagnante)

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Fluazifop-p-butile puro .... g 8 (= 75,6 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100

IRRITANTE

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7917 del 16.05.90

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare di contaminare corsi d'acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla: 30 giorni.
Patata: 50 giorni.
Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi.
Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

FUSILADE N 8 B è compatibile con FLEX ed AGRAL. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

FUSILADE N 8 B è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MODALITA' DI IMPIEGO

FUSILADE N 8 B si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-700 lt/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni quali avena (Avena spp), bromo (Bromus spp), coda di volpe (Alopecurus spp), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp), falaride (Phalaris spp), ricacci di frumento ed orzo;
- di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).
L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI DI IMPIEGO

FUSILADE N 8 B contiene il bagnante necessario alla distribuzione, ma per i casi particolari leggere l'avvertenza a fondo tabella.

COLTURE	INFESTANTI	DOSE lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro; Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino; Pomacee: melo, pero; Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo; Olivo, Vite	Graminacee annuali e bienni	2,5-3
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, ravanello, cipolla; Fagiolo, fagiolino, pisello, fava — Intervenire prima della fioritura	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	2,5-3 3-4
Patata	Graminacee annuali e perenni	2,5-3
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	2-3 3-4
Oleaginose: girasole, soia, colza; Foraggere leguminose: trifoglio	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	2.5-3 3-4
Tabacco; Floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	Graminacee annuali e bienni	2.5-3

ATTENZIONE: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE N 8 B in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.
Avvertenza: qualora si adottino le dosi minori (2-3 lt/ha), aggiungere AGRAL seguendo attentamente le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Dose FUSILADE N 8 B (lt/ha)	Dose AGRAL (ml/ha)	Dose AGRAL (ml per 100 lt acqua)		
		con 300 lt acqua/ha	con 600 lt acqua/ha	con 700 lt acqua/ha
3	400	135	70	60
2,5	800	270	140	120
2	1000	335	165	140

Da non applicare con mezzi aerei

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1, lt 5

Solplant

FUSILADE N B

(contiene bagnante)

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Fluazifop-p-butile puro .... g 13 (= 125 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100

CLASSE III

Infiammabile.
Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7925 del 16.05.90

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare di contaminare corsi d'acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla: 30 giorni.
Patata: 50 giorni.
Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi.
Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

FUSILADE N B è compatibile con FLEX ed AGRAL. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

FUSILADE N B è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

MODALITA' DI IMPIEGO

FUSILADE N B si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-700 lt/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni quali avena (Avena spp), bromo (Bromus spp), coda di volpe (Alopecurus spp), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp), falaride (Phalaris spp), ricacci di frumento ed orzo;
- di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense)
L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI DI IMPIEGO

FUSILADE N B contiene il bagnante necessario alla distribuzione.

COLTURE	INFESTANTI	DOSE lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino Pomacee: melo, pero Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo Olivo, Vite	Graminacee annuali e bienni	1,5-2
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, ravanello, cipolla Fagiolo, fagiolino, pisello, fava Intervenire prima della fioritura	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,5-2 2-2,5
Patata	Graminacee annuali e perenni	1,5-2
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,25-2 2-2,5
Oleaginose: girasole, soia, colza Foraggere leguminose: trifoglio	Graminacee annuali e bienni Sorghetta da rizoma	1,5-2 2-2,5
Tabacco Floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	Graminacee annuali e bienni	1,5-2

ATTENZIONE: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE N B in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1, lt 5

Solplant

GLIFOSIL

Erbicida di post-emergenza
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Glifosate (acido) puro .... g 30,4 (= 355 g/l)
(da sale isopropilamminico)
Coadiuvanti e disperdenti .... q.b. a g 100,0
(contiene xilene)

CLASSE II

Infiammabile.
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità
n. 5871 del 06.04.84

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il GLIFOSIL deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci e rami erbacei, polloni e colture erbacee vicine alla zona trattata. Per il trattamento usare pompe a bassa pressione per evitare danni da deriva, in casi particolari usare ugelli a cono e schermi protettivi. Dopo l'irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima di usarlo per altri interventi antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti e non impiegare l'acqua dei lavaggi per irrigazioni.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento con GLIFOSIL deve essere eseguito in post-emergenza delle infestanti. Controlla le monocotiledoni e dicotiledoni sia perenni che annuali ben sviluppate e in attiva crescita. Viene assorbito dalle parti aeree, delle infestanti traslocando entro breve tempo alle parti sotterranee (radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi). A contatto con il terreno si degrada molto rapidamente e non lascia in tal modo alcun residuo. Le alte temperature, la forte intensità luminosa, l'elevata umidità dell'aria favoriscono la rapidità d'azione del prodotto. Il GLIFOSIL non agisce sui semi delle infestanti, questi vanno distrutti con idoneo erbicida residuale.
Vite - Arancio - Mandarino - Clementino - Limone: Impiegare 6-12 lt/Ha di GLIFOSIL per il controllo delle infestanti perennanti ed annuali. La soluzione erbicida non danneggia le parti lignificate delle arboree ma si consiglia di non colpire le parti verdi (foglie, tralci e rami erbacei, polloni) per evitare fenomeni fitotossici localizzati o di traslocazione. Durante il trattamento evitare che la soluzione colpisca altre colture vicine pertanto trattare in assenza assoluta di vento impiegando ugelli a schermi protettivi che evitino la deriva. Per distruggere le infestanti che nascono da seme completare l'azione del trattamento con GLIFOSIL impiegando idonei erbicidi residuali in autunno o in primavera oppure dopo il trattamento con GLIFOSIL mantenendo un intervallo di almeno 15 giorni fra i due interventi.
Il GLIFOSIL controlla la quasi totalità delle erbe annuali ed è particolarmente indicato per le infestanti perenni quali: Cynodon dactylon, Convolvulus arvensis, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Agropyron repens, Cyperus spp., Sorghum halepense, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinalis, Rumex spp., Felci, Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce.
Eradicazione delle infestanti perenni dopo la raccolta di colture agricole (Mais, Grano, Avena, Orzo, Segale, Barbabietola da zucchero): il GLIFOSIL permette di distruggere Sorghum Halepense, Cynodon Dactylon, Cirsium spp., ed altre infestanti perenni e annuali presenti dopo la raccolta. Per ottenere il massimo risultato occorre che le erbe infestanti siano al massimo del loro ricaccio vegetativo, che le stesse non siano ricoperte dai residui della raccolta e che il terreno non venga lavorato prima del trattamento per evitare ricacci incompleti.
Il GLIFOSIL va impiegato alla dose di 6-12 lt/Ha a seconda della flora infestante. Dopo il diserbo il terreno non deve essere lavorato almeno per 3 settimane e fintanto che le foglie delle infestanti non siano divenute brune. Dopo il trattamento con GLIFOSIL è possibile seminare mais, bietole, girasole, grano, orzo, avena e ortaggi vari.
Diserbo fossi di scolo e di irrigazione: impiegare 6-12 lt/Ha di GLIFOSIL intervenendo nel tardo estate o inizio autunno (fine agosto-settembre). Il prodotto agisce solo sulle malerbe che hanno ben sviluppato la parte aerea al di sopra del livello dell'acqua.
Rinnovo dei pascoli: impiegare 6-12 lt/Ha di GLIFOSIL per distruggere le dicotiledoni perenni ben sviluppate dopo gli sfalci o il pascolo.
Diserbo industriale: il prodotto viene impiegato a 6-12 lt/Ha per applicazioni estive ed autunnali su infestanti ben sviluppate, consentendo la distruzione delle perennanti presenti nelle seguenti aree non agricole: sedi di binari ed aree ferroviarie, autostrade, bordi stradali, depositi ed impianti industriali, aeroporti, canali e rive dei fiumi.
Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: 1l 1

Solplant

GRAMAZIN

Erbicida disseccante ad azione per contatto e residuale da impiegarsi per il diserbo delle colture arboree ed arbustive da frutto, dei bordi stradali, degli argini di canali e fossi, scoline (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE
Paraquat puro .... g 8,8 (= 100 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Simazina pura .... g 35,0 (= 400 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100,0
(contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI, Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1556 del 08.05.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Paraquat 8,8%
Simazina 35%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (paraquat): 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Sintomi (simazina): organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. - In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni (paraquat): non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n. 915).

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI
GRAMAZIN è un prodotto in formulazione 'col' che agisce sulle infestanti sia per disseccamento della vegetazione emersa sia per assorbimento radicale delle piantine che nascono dai semi successivamente al trattamento. GRAMAZIN, nella sua attività di post- emergenza, è efficace solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. GRAMAZIN non è influenzato dalle diverse temperature quando è applicato sulle infestanti emerse, mentre necessita di umidità nel terreno, per agire sui semi in germinazione.

MODALITA' DI IMPIEGO
GRAMAZIN si usa in post-emergenza durante le prime fasi di sviluppo delle erbe infestanti (10-15 cm di altezza).
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO E DOSI
Nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto:

agrumi - impianti ben assestati ed adulti	4,5-5 lt/ha
vite, olivo, melo, pero, drupacee, nocciolo	
a) giovani impianti, ben radicati con età sino a 4-5 anni	4,5-5 lt/ha
b) impianti adulti	5 lt/ha
Sulle drupacee adottare le dosi minori.	
Nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo con impianti ben affermati	5 lt/ha
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.	
Bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline	5 lt/ha

Trattare in assenza di acqua
Avvertenze:
Agitare bene il contenitore prima dell'uso.
Irrorare GRAMAZIN impiegando 1000-1500 lt/ha di acqua.
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.
Addizionare 500-600 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione.
Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Evitare l'impiego nei terreni sabbiosi o comunque molto sciolti.
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
E' sconsigliabile qualsiasi miscela tuttavia, qualora lo si reputasse necessario, prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
GRAMAZIN è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva.
Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili occorre un intervallo di almeno 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare su colture specializzate.

DITTE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: 1t, 1t 5

GRAMOX-R 5

Diserbante-disseccante liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE

Diquat puro ....g 5 (= 55 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti ....q.b.a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1255 del 05.10.1973

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'
GRAMOX-R 5 è compatibile con altri diserbanti. E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla, GRAMOX-R 5 può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

GRAMOX-R 5 è un formulato liquido a base di DIQUAT, con azione diserbante-disseccante. Ha le seguenti **caratteristiche e proprietà**:
distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto del suolo.
Non agisce sulle parti legnose delle colture.
Utilizzabile sia **sul terreno bagnato**, sia dopo **prolungata siccità**.
Resistente alla pioggia, anche se questa dovesse cadere subito dopo il trattamento.
Applicabile **in qualsiasi periodo dell'anno**, in quanto **agisce** indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO
In tutti i casi di diserbo il trattamento con GRAMOX-R 5 deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante. Per l'applicazione del prodotto si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 l di acqua o più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare e distribuita su un ha di terreno. Impiegare solo acqua pulita perchè si disattiva in **acque fortemente torbide**.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
GRAMOX-R 5 può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature; si sconsiglia l'uso degli atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI DI IMPIEGO
(riferite ad ettaro)

DISERBI
lt 13-18: diserbo totale e parziale; diserbo controllato e non-coltura in **vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree** in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in **oliveto**.
lt 7,5-15: diserbo vivai; diserbo **pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza**; lotta contro la **cuscuta**; diserbo interfilare e interparcellare delle **colture industriali, orticole e floreali**; diserbo asparagiaie.
lt 9,5-13: diserbo **erba medica** (escluso anno di impianto).
lt 13-18: diserbo **mais e semina senza aratura (sod-seeding)**.

APPLICAZIONI SPECIALI
lt 15-24: diserbo **canali**: erbe emerse.
ml/mc 7,5-15: diserbo **canali**: erbe sommerse (v. avvertenza).
lt 18-24: **miglioramento pascoli** (v. apposito bollettino).

DISSECCAMENTI
lt 4,5-6,5: disseccamento **riso**.
lt 6,5-13: disseccamento colture **da seme**, quali **erba medica, mais, grano**; disseccamento **piante da fibra**.
lt 15-23: disseccamento **culmi di patate** (v. avvertenza).

AVVERTENZA
Per una migliore efficacia del prodotto è opportuno aggiungere 700-800 ml di AGRAL per 100 l di soluzione. L'aggiunta di AGRAL **non va fatta** in questi casi: **lotta contro la vegetazione sommersa dei canali (idrofite sommerse) e distruzione della parte aerea delle colture di patata.** Per quest'ultima applicazione tenere presente che in caso di siccità il trattamento dovrà essere eseguito **solo dopo 3 giorni** da una pioggia che abbia profondamente bagnato il terreno e se il suolo vicino alle radici risulta uniformemente bagnato. Usare le dosi più alte con forti infestazioni di erbe e nelle prime applicazioni.

Da non applicare con mezzi aerei.
N.B. E' **vietato l'impiego diretto sui foraggi.**

TAGLIE: 1 lt

GRAMOX-R 10

Diserbante-disseccante liquido a base di Diquat

COMPOSIZIONE

Diquat puro .... g 10 (= 110 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti .... q. b. a g 100

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1256 del 29.09.1973

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata: gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

GRAMOX-R 10 è compatibile con altri diserbanti. E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla, GRAMOX-R 10 può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto può essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

GRAMOX-R 10 è un formulato liquido a base di Diquat, con azione diserbante-disseccante. Ha le seguenti caratteristiche: distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. **Non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alle piogge, anche se questa dovesse cadere subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.**

MODALITA' DI IMPIEGO

In tutti i casi di diserbo il trattamento con GRAMOX-R 10 deve essere effettuato in presenza delle vegetazione infestante. Per l'applicazione del prodotto si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua o più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perchè GRAMOX-R 10 si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

GRAMOX-R 10 può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature; si sconsiglia l'uso degli atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI DI IMPIEGO (riferite ad ettaro)

DISERBI

ll 6-9 Diserbo totale e parziale; diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto.
ll 3,5-7: Diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie.
ll 4,5-6: Diserbo erba medica (escluso anno di impianto).
ll 6-9: Diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).
APPLICAZIONI SPECIALI
ll 7-11,5: Diserbo canali: erbe emerse.
ml/mc 3,5-7: Diserbo canali: erbe sommerse (v.avvertenza).
ll 9-11,5: Miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).

DISSECCAMENTI

ll 2,3-3: Disseccamento riso
ll 3-6: Disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra
ll 7-10,5: Disseccamento culmi di patate (v.avvertenza).

Da non applicare con mezzi aerei

AVVERTENZA

Per una migliore efficacia del prodotto è opportuno aggiungere 700-800 ml di AGRAL per 100 litri di soluzione.
L'aggiunta di AGRAL non va fatta in questi casi: lotta contro la vegetazione sommersa dei canali (idrofite sommerse) e distruzione della parte aerea delle colture di patata. Per quest'ultima applicazione tenere presente che in caso di siccità il trattamento dovrà essere eseguito solo dopo tre giorni da una pioggia che abbia profondamente bagnato il terreno e se il suolo vicino alle radici risulta uniformemente bagnato. Usare le dosi più alte con forti infestazioni di erbe e nelle prime applicazioni.
E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: 1t 1

Solplant

GRAMOXONE 5

Erbicida ad azione disseccante (liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 5 (= 50 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti .... q. b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

MOLTO TOSSICO

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0768 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n. 915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

GRAMOXONE 5 è un formulato a ridotta concentrazione di paraquat studiato allo scopo di favorire la diluizione più idonea all'impiego.
GRAMOXONE 5 distrugge rapidamente le parti verdi delle piante da trattare e non agisce sulle parti lignificate e suberificate, non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto con il suolo, è utilizzabile quando il terreno è bagnato o secco, non è influenzato dalle piogge che cadano dopo che la soluzione erbicida sulle infestanti si sia asciugata.

MODALITA' DI IMPIEGO

GRAMOXONE 5 si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

GRAMOXONE 5 si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce, nocciolo.**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.**
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 11-18 lt/ha di GRAMOXONE 5 in 1000-1500 lt/ha di acqua. Per favorire l'attività erbicida, addizionare 700-800 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

GRAMOXONE 5 è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

TAGLIE: 1 lt 1

GRAMOXONE 5S

Erbicida ad azione dissoccanto
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro . . . . g 5 (= 50 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti . . . . q. b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0906 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

GRAMOXONE 5S è un prodotto che oltre a contenere un bagnante nella quantità più rispondente ad ottenere l'azione diserbante disseccante, possiede una concentrazione ridotta di paraquat allo scopo di favorire la diluizione più idonea all'impiego.
GRAMOXONE 5S distrugge rapidamente le parti verdi delle piante da trattare e non agisce sulle parti lignificate e suberificate, non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto con il suolo, è utilizzabile quando il terreno è bagnato o secco, non è influenzato dalle piogge che cadano dopo che la soluzione erbicida sulle infestanti si sia asciugata.

MODALITA' DI IMPIEGO

GRAMOXONE 5S si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

GRAMOXONE 5S si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce, nocciolo.**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.** In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 11-18 lt/ha di GRAMOXONE 5S in 1000-1500 lt/ha di acqua. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effetture piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

GRAMOXONE 5S è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Solplant

GRAMOXONE W

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 18 (= 200 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti .... q.b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0625 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 gk/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza: 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta; 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

GRAMOXONE W agisce rapidamente solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
GRAMOXONE W è prontamente e totalmente disattivato dal terreno.
GRAMOXONE W non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco).

MODALITA' DI IMPIEGO

GRAMOXONE W si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

GRAMOXONE W si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di traplanto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce, nocciolo.**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.** In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- Bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 3-5 lt/ha di GRAMOXONE W in 1000-1500 lt/ha di acqua. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzioni di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

GRAMOXONE W è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

TAGLIE: lt 1, lt 5

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Althaller, ICI Sopra (Francia), ICI Zeltia (Spagna).

Solplant

GRAMOXONE WR
(PRIGLONE)

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 8.0 (= 90 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Diquat puro .... g 7.6 (= 85 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Coformulanti .... q. b. a g 100.0
(contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0574 del 05.04.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
paraquat 8%
diquat 7,6%
le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

GRAMOXONE WR (PRIGLONE) è un formulato che presenta flessibilità di intervento perchè i principi attivi contenuti in quantità simile si integrano nel controllo delle varie specie infestanti. Esplica azione per contatto su tutte le parti verdi delle piante trattate e non agisce sulle parti lignificate. Non lascia residui nel terreno perchè è rapidamente disattivato a contatto con il suolo. E' di effetto assai rapido: già poche ore dopo il trattamento si possono notare i primi sintomi del processo disseccante. La sua efficacia non è condizionata dalle temperature, dall'andamento stagionale e dalla umidità del terreno. Resiste alla pioggia anche se questa dovesse sopravvenire poche ore dopo il trattamento.

MODALITA' DI IMPIEGO

GRAMOXONE WR (PRIGLONE) si usa in post-emergenza delle erbe infestanti. Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

GRAMOXONE WR (PRIGLONE) si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, nocciolo.**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.**
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 6-10 lt/ha di GRAMOXONE WR (PRIGLONE) in 1000-1500 lt/ha di acqua.
GRAMOXONE WR (PRIGLONE) si distribuisce impiegando attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effetture piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

GRAMOXONE WR (PRIGLONE) è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Solplant

GRAMOXONE

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 18 (= 200 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti .... q. b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

MOLTO TOSSICO

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0629 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

ORIGINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata: gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapie: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

GRAMOXONE è un formulato a base di paraquat con azione diserbante scoperto dall'Imperial Chemical Industries di Londra.
GRAMOXONE distrugge rapidamente le parti verdi delle piante da trattare e non agisce sulle parti lignificate e suberificate, non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto con il suolo, è utilizzabile quando il terreno è bagnato o secco, non è influenzato dalle piogge che cadano dopo che la soluzione erbicida sulle infestanti si sia asciugata.

MODALITA' DI IMPIEGO

GRAMOXONE si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

GRAMOXONE si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture,** esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce, nocciolo.**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.**
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 3-5 lt/ha di GRAMOXONE in 1000-1500 lt/ha di acqua. Per favorire l'attività erbicida, addizionare 700-800 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione.
Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron) Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effetture piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

GRAMOXONE è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

TAGLIE: lt 1, lt 5

Solplant

IMIDAN 25 WP

Insetticida - Acaricida fosforganico
(Polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

Fosmet puro .... g 25
Coformulanti ed inerti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
S.I.A.P.A. S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 4461 del 12.09.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

COMPATIBILITA'

L'IMIDAN 25 WP è compatibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi di uso comune. Non è invece compatibile con prodotti alcalini quali ad esempio la poltiglia bordolese (quando non è ben neutralizzata e stabilizzata), la poltiglia solfo-calcica, la calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

- **Pomacee:** contro il verme delle pere e delle mele (**Carpocapsa pomonella**) con trattamento preventivo prima della schiusura, oppure appena nascono le larve: impiegare l'IMIDAN 25 WP alla dose di 250-300 g per ettolitro d'acqua.
Contro gli adulti dei minatori fogliari (**Cemiostoma, Nepticula, Lythocolletis**), la psilla del pero e del melo (**Psylla pyri e Psylla mali**), i punteruoli (**Filiobi**) e antonomi dei fiori, e per una sensibile riduzione del ragno rosso ed altri acari, impiegare l'IMIDAN 25 WP alla dose di 250-300 g per ettolitro d'acqua.
Contro l'afide verde del melo (**Aphis pomi**) ed altri afidi non scendere con la dose d'impiego al di sotto di 300 g per ettolitro; è inoltre consigliabile aggiungere 40-60 g di bagnante adesivo irreversibile.
- **Drupacee:** contro la tignola orientale del pesco (**Cydia molesta**), gli afidi e per una sensibile riduzione del ragno rosso ed altri acari impiegare l'IMIDAN 25 WP alla dose di 300 g per ettolitro d'acqua.
- **Agrumi:** contro la cocciniglia rossa degli agrumi (**Aonidiella aurantii**) e per la riduzione di acari e tripidi infestanti le colture agrumicole impiegare l'IMIDAN 25 WP alla dose di 250-300 g per ettolitro d'acqua; contro la mosca mediterranea della frutta (**Ceratitis capitata**) ridurre la dose dell'IMIDAN 25 WP a 200-250 g per ettolitro d'acqua.
- **Olivo:** contro la mosca delle olive (**Dacus oleae**) la dose dell'IMIDAN 25 WP è di 200-250 g per ettolitro d'acqua.
Contro la cocciniglia nera o **Saissetia oleae** elevare la dose a 300 g per ettolitro d'acqua.
Contro la tignola dell'olivo ridurre la dose a 200 g per ettolitro d'acqua. Nella lotta contro la mosca delle olive e della frutta, l'IMIDAN 25 WP può essere miscelato con un attrattivo proteico secondo il seguente rapporto: 300-1.000 g di IMIDAN 25 WP più la dose consigliata di esca proteica in 100 litri d'acqua. La dose d'impiego dell'IMIDAN 25 WP verrà scelta in relazione al prevedibile grado di attacco della mosca.
Per la distribuzione della miscela IMIDAN 25 WP + attrattivo proteico si può impiegare la pompa a spalla, ottenendone pertanto gocce grosse, oppure qualsiasi altra pompa irroratrice.
L'irrorazione deve interessare solamente una parte della chioma e perciò bastano solo 200-250 ml di miscela per pianta; è buona norma inoltre orientare il getto irrorante in modo da investire la pianta dal basso verso l'alto.
- **Colture ortive:** contro la dorifora della patata (**Leptinotarsa decemlineata**) impiegare l'IMIDAN 25 WP alla dose di 200-250 g per ettolitro.
E' consigliabile distribuire non meno di 8-10 ettolitri per ettaro cercando di bagnare la vegetazione nascosta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la prestabilita dose del prodotto in poca acqua a parte agitando con cura e versare poi nel totale quantitativo d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: kg 1, kg 5

OFFICINE: Diachem (Albano S. Alessandro -BG), Procida (Marsiglia-Francia), Serpiol (Spagna), Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO)

ICI Solplant

IMIDAN 50-WP

Insetticida - Acaricida fosforganico
(polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

Fosmet puro .... g 52
Coformulanti ed inerti .... q. b. a g 100

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Stabilimento di produzione:
S.I.A.P.A. S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)
Registrazione Ministero della Sanità
n. 2592 del 13.06.77

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: Procida (Marsiglia-Francia), Serpiol (Spagna), SIAPA (S. Vincenzo di Galliera -BO)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

COMPATIBILITA'

L'IMIDAN 50 WP è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune. Si consiglia però di eseguire una prova preventiva di miscelazione ed accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. L'IMIDAN 50 WP non è compatibile con prodotti alcalini quali ad esempio poltiglia bordolese, poltiglia sollo-calcica e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PRINCIPALI IMPIEGHI DELL'IMIDAN 50 WP

Pomacee: contro il verme delle pere e delle mele (**Carpocapsa pomonella**), contro gli adulti dei minatori fogliari (**Cemiostoma, Nepticula, Lythocolletis**), contro la Psilla del pero; contro i punteruoli (**Fillobi**), contro il Ragno rosso (**Panonychus ulmi**) e altri acari trattare con IMIDAN 50 WP, alla dose di 150-200 g per ettolitro di acqua. Contro l'afide verde ed altri afidi la dose è di 150 g aggiungendo sempre 50-60 g di bagnante adesivo irreversibile.
Drupacee: contro la Tignola orientale del pesco (**Cydia molesta**), contro il Ragno rosso ed altri acari trattare con IMIDAN 50 WP alla dose di 150 g per ettolitro di acqua.
Agrumi: contro la Cocciniglia rossa degli agrumi (**Aonidiella aurantii**) trattare con IMIDAN 50 WP a 60-70 g per ettolitro; contro la Mosca della frutta (**Ceratitis capitata**) e contro gli afidi (**Toxoptera aurantii**), intervenire con ripetuti trattamenti a seconda della intensità dell'attacco alla dose di 150 g/hl di acqua.
L'IMIDAN 50 WP si è inoltre rivelato attivo contro i ragni e i tripidi infestanti le colture agrumicole.
Olivo: contro la Mosca delle olive (**Dacus oleae**) impiegare l'IMIDAN 50 WP in forma preventiva o al massimo quando si notano le primissime punture fertili, alla dose di 125-150 g/hl di acqua.
Contro la Tignola dell'olivo (**Prays oleae**) ridurre la dose a 100 g/hl di acqua.
Contro la Cocciniglia nera (**Saissetia oleae**) la dose deve essere invece di 150 g/hl di acqua ed i trattamenti vanno eseguiti non appena si avvertono i sintomi della infestazione.
Nella lotta contro la Mosca delle olive e della frutta, l'IMIDAN 50 WP può essere miscelato con un attrattivo proteico secondo il seguente rapporto: 150-300 g di insetticida più la dose consigliata di esca proteica in 100 litri di acqua. La dose d'impiego dell'IMIDAN 50 WP verrà scelta in relazione al prevedibile grado di attacco della mosca. Per la distribuzione della miscela IMIDAN 50 WP + attrattivo proteico si può impiegare la pompa a spalla, ottenendone pertanto gocce grosse, oppure qualsiasi altra pompa irroratrice. L'irrorazione deve interessare solamente una parte della chioma e perciò bastano solo 200-250 ml di miscela per pianta; è buona norma inoltre orientare il getto irrorante in modo da investire la pianta dal basso verso l'alto.

Sull'Olivo sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta.

Patata: contro la Dorifora (**Leptinotarsa decemlineata**) intervenire con ripetuti trattamenti alla vegetazione alla comparsa delle larve sulle foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua.

Preparazione della poltiglia.
Riempire per metà con acqua il serbatoio della pompa - aggiungere l'IMIDAN 50 WP lentamente tenendo la miscela costantemente agitata - aggiungere la rimanente acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10, 20

Solplant

LONTREL* NUOVO

Diserbante sistemico selettivo ad assorbimento fogliare e radicale contro le infestanti a foglia larga per il diserbo dei cereali (liquido)

COMPOSIZIONE

Clopiralid puro	g 1,48	(= 17,5 g/l)
(da sale monoetanolamminico)		
Mecoprop puro	g 38,10	(= 450 g/l)
(da sale monoetanolamminico)		
M.C.P.A. puro	g 8,47	(= 100 g/l)
(da sale monoetanolamminico)		
Coformulanti q. b. a	g 100,00	

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4400 del 25.05.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, Ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il LONTREL* NUOVO è un erbicida di post-emergenza per il grano ed altri cereali (orzo, avena, segale) che raggruppa i seguenti vantaggi:
- agisce per via fogliare e radicale sulle infestanti;
- possiede un ampio spettro d'azione erbicida: distrugge le infestanti a foglia larga ed in particolare quelle resistenti ai comuni erbicidi quali: camomilla, papavero, bifora, fumaria, veronica, crisantemo, gallio, senape, veccia, stellaria, anagallide, sonco, cirsio, poligonacee, capsella, calepina, cerastio, rafano;
- è dotato di un lungo periodo di intervento.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il LONTREL* NUOVO si impiega a partire dallo stadio di pieno accestimento, sino a fine levata, comunque prima che inizi il rigonfiamento della botticella.
I migliori risultati si ottengono intervenendo precocemente su infestanti giovani avendo l'avvertenza di distribuire l'erbicida prima che il cereale, ricoprendole, impedisca al diserbante di colpirle.
L'azione del prodotto è favorita da temperature miti.
Utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una uniforme bagnatura delle infestanti ad esempio 400 lt/ha nei primi trattamenti su infestanti piccole e 500-600 lt/ha nei trattamenti più tardivi.
Evitare di trattare con temperatura inferiore ai 10°C.

DOSI DI IMPIEGO

3 lt/ha nei trattamenti precoci e su infestanti giovani.
3,5 lt/ha quando le condizioni climatiche non sono favorevoli e in trattamenti più tardivi su infestanti più sviluppate e più difficili da controllare (papavero, camomilla).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Si sconsiglia di usare il prodotto in miscela.
In caso di necessità consultare un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

LONTREL* NUOVO contiene un formulato ormonico.
Può danneggiare colture sensibili, quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Trattare in giornate calme e senza vento.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TAGLIE: 1t 1, 1t 5

Solplant

MABOL

Fungicida acuprico in polvere bagnabile a base di maneb per la lotta contro i parassiti fungini di pomodori, piante da frutto, vite, cereali, tabacco e per la concia a secco oppure umida dei semi

COMPOSIZIONE

Maneb puro .... g 80
Bagnanti, disperdenti, inerti .... q. b. a g 100

CLASSE III

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1286 del 19.12.73

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco lontano dal calore.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

MABOL è indicato per la lotta contro i parassiti fungini delle colture industriali e dove l'apporto di manganese può favorire la produttività della pianta trattata.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: peronospera. Dose: 200-300 g per 100 l di acqua.
Melo e Pero: ticchiolatura. Dose: 200-300 g per 100 l di acqua.
Pomodoro: (fino alla prima fioritura), peronospora, alternariosi. Dose: 200- 300 g per 100 l di acqua.
Cereali in campo: (trattamento al verde), ruggine, septoriosi. Dose: kg 2,5 per ettaro.

EPOCA DI INTERVENTO

Frumento: alla comparsa dei sintomi della malattia (macchie o pustole) sulla penultima foglia;
Orzo: alla comparsa dei sintomi della malattia sulla terzultima foglia.
Garofano: ruggine. Dose: 200-300 g per 100 l di acqua.
Tabacco: peronospora. Dose: 200-300 g per 100 l di acqua.
Concia semi a secco o umida: carie, carbone, elmintosporiosi.
Dose: Barbabietola 450 g per q di seme;
Cereali, pisello, colza, ravizzone 150 g per q di seme.
La concia a secco con MABOL è semplicissima: basta aggiungerlo tal quale ai semi prima della semina, mescolando con cura fino a quando il prodotto sia distribuito uniformemente. Per far ciò si può ricorrere ad un qualsiasi fusto vuoto o ad un miscelatore adatto allo scopo; in loro mancanza l'operazione può essere eseguita anche semplicemente con pale.
La concia umida si esegue diluendo il MABOL alle dosi sopra riportate, in una piccola quantità di acqua, sufficiente al normale funzionamento delle macchine predisposte per tale impiego (di norma il rapporto prodotto-acqua è di 1:9), unendolo quindi ai semi da conciare e mescolando con cura fino a quando sia distribuito con sufficiente uniformità sui semi stessi.

AVVERTENZA

I semi trattati con MABOL e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con prodotti a reazione fortemente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: kg 1, kg 2, kg 5, kg 10

ICI Solplant

MANCOZEB PB SOLPLANT

Fungicida polivalente persistente, in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro .... g 80
Coadiuvanti, inerti .... q. b. a g 100

CLASSE III

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5733 del 02.02.84

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco lontano dal calore.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'
MANCOZEB PB SOLPLANT è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune. Non è compatibile con le miscele oleose e le poltiglie solfocalciche e bordolese, con i prodotti alcalini in genere e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare l'impiego su pere mancozeb-sensibili quali: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gantil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Kaiser, William precoce.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

MANCOZEB PB SOLPLANT, biologicamente efficace verso varie crittogame, frena le infestazioni di ragnetto rosso e ragnetto giallo

Lo spettro della sua efficacia si estende su peronospora, ruggini, ticchiolatura, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Epoca: può essere applicato durante l'intero ciclo di sviluppo delle piante. All'inizio deve essere applicato preventivamente allorchè si verifichino le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie che deve combattere. La natura ed il decorso delle infezioni e l'andamento stagionale determineranno la frequenza e la successione dei trattamenti. In ogni caso, quando siano noti, attenersi ai calendari suggeriti nella zona.
Indicazioni di modalità particolari, allorchè sussistano, sono date in calce ai campi di impiego e dosi (*).
Metodo: deve essere applicato mediante irrorazione della sua sospensione in acqua
Attenzione: le dosi più sotto consigliate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Se l'applicazione, invece, viene eseguita a più basso volume, le dosi devono essere aumentate in maniera da distribuire sull'ettaro la stessa quantità di MANCOZEB PB SOLPLANT che sarebbe stata applicata operando a volume normale.
Mezzi: irroratrici di qualunque tipo capaci di distribuire uniformemente la quantità di poltiglia sufficiente a bagnare accuratamente la vegetazione interessata.

Campi di impiego:	**Dosi:** Grammi di MANCOZEB PB SOLPLANT per 100 litri di acqua
Vite - Peronospora	150-200
Pero, Melo - Ticchiolatura	150-200
(*) Iniziare le applicazioni all'apertura della gemma e continuare secondo i calendari suggeriti nella zona.	
Pomodoro (solo sino alla prima fioritura)	
Peronospora, Septoria, Cladosporiosi	200-250
Alternariosi	300
Tabacco - Peronospora	
In semenzaio	100-150
(*) Iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime due vere foglie. Proseguire con 2-3 applicazioni alla settimana.	
In pieno campo	200
(*) Iniziare i trattamenti subito dopo il trapianto e continuare con una cadenza media di 2 applicazioni la settimana secondo l'andamento stagionale.	
Garofano (in pieno campo) - Ruggine Lotta preventiva	150-200
(*) Tenere la vegetazione sempre ricoperta di MANCOZEB PB SOLPLANT con trattamenti cadenzati ogni 7-10 giorni	
Lotta curativa	350-400
(*) Tre trattamenti consecutivi a distanza di tre giorni l'uno dall'altro	
Pioppo - Marsonnina brunea	400-500
(*) Dopo il primo trattamento eseguito secondo i normali criteri agronomici e meteorologici, quelli successivi (3-4) saranno eseguiti ad intervalli di 15-20 giorni secondo la sensibilità del clone e l'andamento climatico.	
Cereali in campo - Ruggine, Septoriosi	2,5 kg/ha

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10

OFFICINE: ICI Solplant

METOMIL SOLPLANT

Insetticida carbammato in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Metomil puro .... g 25
Coformulanti e disperdenti .... q.b. a g 100

CLASSE I

Altamente tossico per ingestione.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7186 del 03.07.87

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant, Baslini, Scam, Siapa(S. Vincenzo di Galliera -BO), Silia

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamete al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255

MODALITA' DI IMPIEGO

METOMIL SOLPLANT è un insetticida carbammato a largo spettro di azione particolarmente indicato contro gli afidi e microlepidotteri

DOSE MEDIA DI IMPIEGO:

Usare una sospensione acquosa contenente 150-200 g/hl di acqua.

CAMPO DI IMPIEGO E PARASSITI DA COMBATTERE

Melo e pero contro: Afidi, Larve di Cemiostoma, Litocollete, Nottue.
Drupacee contro: Afidi, Larve di Cidia molesta.
Vite contro: Tignola e Tignoletta.
Agrumi contro: Saissetia ed afidi.
Ortaggi: Pomodoro, peperone, fagiolo, pisello, cucurbitacee, melanzane, lattughe: contro: Afidi, Nottue.
Cavoli contro: Afidi, Cavolaie.
Garofano in pieno campo contro: Bega.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta su tutte le colture, salvo lattughe dove i trattamenti si sospendono 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: kg 1

Solplant

NALCO-TROL A

Antideriva/antievaporante obbligatorio per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti (liquido)

COMPOSIZIONE

Copolimero dell'ac. acrilico, sale sodico .... g 30 (= 285 g/l)
Glicol propilenico .... g 5 (= 47 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

IRRITANTE

CLASSE III

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3210 del 01.08.79

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela, mostrandogli le etichette.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ISTRUZIONI PER L'USO

Il NALCO-TROL A è un antideriva/antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per trattamenti con i mezzi aerei.
Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri/ettaro.

Dosi di impiego
Impiegare 50 100 ml di NALCO-TROL A ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria, tenendo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti:

Vite
- Kg/ha 3-4 di formulati a base di mancozeb, metiram, propineb, zireb, zineb al 70-80% di principio attivo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo) o loro miscele;

oppure

- Kg/ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40-50% di rame metallico (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo);

oppure

- Kg/ha 4-5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40-50% come somma totale delle percentuali dei principi attivi puri(o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

I prodotti sopra indicati possono essere eventualmente impiegati associati con:
- Kg/ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'80-90% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo);

oppure

- Kg/ha 1-1,5 di zolfo bagnabile colloidale all'80% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

Pioppo
- Kg/ha 4-5 di formulati a base di maneb, mancozeb all'80% di principio attivo.

Preparazione della sospensione
Agitare bene prima dell'uso. Non aggiungere mai acqua al contenitore del NALCO-TROL A.
I fungicidi in polvere bagnabile vanno aggiunti prima di NALCO-TROL A, quelli liquidi dopo.
Nei serbatoi muniti di agitatore, la dose necessaria di NALCO-TROL A deve essere aggiunta facendo fluire lentamente il prodotto. In quelli senza agitatore o con agitatore poco efficace, il prodotto deve essere versato sulla superficie increspata del liquido, durante le operazioni di riempimento.
Se si usano altri coadiuvanti del trattamento, questi devono essere aggiunti per ultimi.
Prima dell'impiego mantenere la sospensione in agitazione per almeno due minuti.
Avvertenza: il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei, in miscela con fungicidi a base di maneb, mancozeb, metiram, propineb, rameici, zineb, zireb, zolfi bagnabili e miscele dei suddetti principi attivi, previo consenso delle autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti.
Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.
Intervallo di sicurezza: quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura (vigneti e pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per cautelarsi da danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TAGLIE: 1t 1, 1t 5

Solplant

ORDRAM 72 E

Diserbante per la lotta contro il giavone delle risaie (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Molinate puro . . . . g 72,4 (= 715 g/l)
Coformulanti . . . . q. b. a g 100,0

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3059 del 27.04.79

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgium (Seneffe -Belgio), Althaller (S.Colombano al Lambro -MI), Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; I derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
TERAPIA: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti per la risaia compresi quelli ormonici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione dell'erbicida prima di utilizzarli per altri impieghi.

PERIODO DI CARENZA: Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE E SETTORI DI IMPIEGO:

L'Ordram 72 E è un diserbante emulsionabile per la lotta contro il giavone delle risaie. Il prodotto agisce sui semi del giavone (Panicum = Echinochloa spp.) dopo la germinazione per assorbimento radicale e dell'epicotile; data la persistenza di azione risulta efficace anche nei confronti dei semi del cosiddetto giavone tardivo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
-**PRE-SEMINA**: il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto alle seguenti dosi:
nei terreni leggeri 5 lt/ha;
nei terreni di medio impasto 5,5 lt/ha;
nei terreni pesanti, argillosi ed organici 6 lt/ha;
nei terreni torbosi, poichè il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a 6,5-7 lt/ha.
La dose prestabilita di prodotto si diluisce in 3-5 ettolitri di acqua e l'emulsione si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno con le comuni irroratrici.
Subito dopo il trattamento, per evitare l'evaporazione, si effettua l'incorporazione del diserbante al terreno con erpici a dischi o con erpici rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta), la distribuzione del diserbante deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporamento del prodotto al terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodichè si procede, subito o qualche giorno dopo alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anzichè a righe.
- PRE-SEMINA O POST-SEMINA CON L'ACQUA DI SOMMERSIONE DELLA RISAIA: questa tecnica di applicazione consiste nell'addizionare l'erbicida, **mediante un dosatore opportunamente tarato**, con l'acqua di entrata nelle vasche attraverso le bocchette di alimentazione allorchè si ripristina il normale livello di sommersione delle risaie.
L'epoca più idonea per l'impiego si ha da qualche giorno prima fino a 20-25 giorni dopo la semina.
- POST-EMERGENZA CON RISAIA GIA' ALLAGATA: l'epoca di impiego è molto ampia e può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5-25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto il trattamento quando si deve combattere il giavone rosso. Le dosi d'impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.
PREPARAZIONE DELLA EMULSIONE: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel volume di acqua desiderato agitando con cura.
AVVERTENZE: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto. Non usare dosi superiori a quelle prescritte.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

Solplant

ORDRAM 91 E

Diserbante per la lotta contro il giavone delle risaie
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Molinate puro .... g 91 (= 910 g/l)
Coformulanti ....q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2931 del 25.10.78

Non riutilizzare il contenitore.
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica; in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
TERAPIA: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti per la risaia compresi quelli ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione dell'erbicida prima di utilizzarli per altri impieghi.

PERIODO DI CARENZA: Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE E SETTORI D'IMPIEGO:

L'ORDRAM 91 E è un diserbante emulsionabile selettivo per la lotta contro il giavone delle risaie. Il prodotto agisce sui semi del giavone (Panicum = Echinochloa spp.) dopo la germinazione per assorbimento radicale e dell'epicotile; data la persistenza di azione risulta efficace anche nei confronti dei semi del cosidetto giavone tardivo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
- **PRE-SEMINA**: il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto alle seguenti dosi:
nei terreni leggeri e di medio impasto 3,5 lt/ha - nei terreni pesanti, argillosi ed organici 4 lt/ha - nei terreni torbosi, poichè il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a 4,5-5 lt/ha. La dose prestabilita di prodotto si diluisce in 3-5 ettolitri di acqua e l'emulsione si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno con le comuni irroratrici.
Subito dopo il trattamento, per evitare l'evaporazione, si effettua l'incorporazione del diserbante al terreno con erpici a dischi o con erpici rotanti o con due passaggi di erpici a denti.
Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta), la distribuzione del diserbante deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporamento del prodotto al terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodichè si procede, subito o qualche giorno dopo alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anzichè a righe.
- **PRE-SEMINA O POST-SEMINA CON L'ACQUA DI SOMMERSIONE DELLA RISAIA**: questa tecnica di applicazione consiste nell'addizionare l'erbicida, **mediante un dosatore opportunamente tarato**, con l'acqua di entrata nelle vasche attraverso le bocchette di alimentazione allorchè si ripristina il normale livello di sommersione delle risaie.
L'epoca più idonea per l'impiego si ha da qualche giorno prima fino a 20-25 giorni dopo la **semina**.
- **POST-EMERGENZA CON RISAIA GIA' ALLAGATA**: l'epoca di impiego è molto ampia e può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5-25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto il trattamento quando si deve combattere il giavone rosso. Le dosi d'impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.
PREPARAZIONE DELLA EMULSIONE: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel volume di acqua desiderato agitando con cura.
AVVERTENZE: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto. Non usare dosi superiori a quelle prescritte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgium (Belgio), Althaller, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO)

Solplant

ORTIFLAN

Diserbante selettivo per le colture ortive ed erbacee in genere, per vigneti e frutteti (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Trifluralin puro . . . . g 42,3 (= 435 g/l)
Bagnanti, emulsionanti, inerti . q. b. a g 100,0
(contiene xilene)

CLASSE II

Infiammabile.
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4302 del 01.04.81

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

ORTIFLAN deve essere usato da solo; pertanto non vi sono problemi di compatibilità.
Evitare qualsiasi miscela con insetticidi ed anticrittogamici.
Nel terreno, ORTIFLAN non interferisce con i concimi e con gli antiparassitari distribuiti prima o dopo il diserbante.

FITOTOSSICITA'

Impiegare ORTIFLAN solo sulle colture specificate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.
Non usare dosi superiori a quelle indicate.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta se usato in post-emergenza.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

ORTIFLAN è un diserbante selettivo in formulazione emulsionabile a specifica azione antigerminello che presenta le seguenti principali caratteristiche e proprietà:
- sufficiente persistenza nel terreno (da 2 a 4 mesi circa) e buona resistenza al dilavamento,
- notevole efficacia contro un grande numero di graminacee e di dicotiledoni ('erbe a foglia larga') annue,
- ampio periodo di impiego (fino a tre settimane);
- elevata selettività nei confronti delle colture,
- possibilità di impiego su un grande numero di colture erbacee, ed anche in vigneto e frutteto

Combatte una vasta gamma di erbe, tra cui: Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense (da seme), Poa annua, Alopecurus spp., Lolium temulentum, Setaria spp., Bromus spp., Apera spica-venti, Avena fatua, Digitaria spp., Chenopodium album, Papaver rhoeas, Urtica urens, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Stellaria media, Galium aparine, Amarantus spp., Anagallis arvensis, Lamium sp., Tribulus terrestris, Veronica spp., Galeopsis ladanum, Eragrostis cilianeusis.
Di norma, per buona pratica colturale, le erbe infestanti più comuni sono in massima parte sensibili all'ORTIFLAN

MODALITA' D'IMPIEGO

Campi di impiego - Epoca - Dosi
Aglio, arachide, colza, cotone, fagiolo, fagiolino, girasole, gladiolo (bulbi di almeno 2,5 cm di diametro). - Pre-semina - lt 1-2/ha
Avvertenza: Incorporare il prodotto molto superficialmente.
Pisello. - Pre-semina - lt 1,2/ha
Cipolla, indivia, lattuga, peperone, scarola. - Pre-trapianto - lt 1-2/ha.
Carota, finocchio, prezzemolo, sedano. - Pre-semina e pre-trapianto - lt 1-2/ha.
Cavolo, cavolfiore. - Pre-semina - lt 1-1,5/ha. - Pre-trapianto - lt 1-2/ha.
Patata - Pre-emergenza - lt 1-2/ha.
Avvertenza: Trattare dopo l'impianto dei tuberi, evitando di danneggiare gli stessi durante le operazioni di interramento del prodotto.
Cetriolo, cocomero, melone. - Post-emergenza - lt 1,2/ha.
Avvertenza: Trattare quando le piantine hanno almeno 3-4 vere foglie, irrorando direttamente il suolo alla base delle piantine e interrando superficialmente.
Carciofo. - Prima dell'impianto o dopo il ricaccio o l'attecchimento - lt 1-2/ha.
Asparago. - Prima del ricaccio - lt 1-2/ha.
Frumento. - Pre-emergenza: da subito dopo la semina sino alla emergenza della coltura senza interrare il prodotto - lt 1,2-1,5/ha
Post-emergenza: dallo stadio del frumento a 2-3 foglie prima della emergenza delle graminacee infestanti e non oltre lo stadio di plantula delle infestanti a foglia larga - lt 1,5-2/ha.
Pomodoro. - Da seme. - Post-emergenza: - lt 1-2/ha.
Da trapianto. - Pre-trapianto - lt 1-2/ha.
Avvertenza: Irrorare il prodotto sul terreno tra le file di semina, alla base delle piante, all'epoca del diradamento; indi interrare.
Vite, pero, melo, pesco, aranceto. - Pre-impianto - lt 1-2/ha.
Metodo
Avvertenza:
Dose minima - Terreni leggeri
Dose media - Terreni di medio impasto
Dose massima - Terreni pesanti
Diluire la dose/ettaro prescritta nella quantità di acqua che, con l'attrezzatura a disposizione può essere irrorata sull'ettaro.
Curare la massima uniformità nella distribuzione. Impiegare ugelli a ventaglio.
Entro mezz'ora dopo il trattamento il prodotto deve essere interrato con una lavorazione superficiale che ne assicuri la distribuzione uniforme, fino a 5- 10 cm di profondità.
Con temperature fresche tale intervallo può essere portato a 3-4 ore. Nell'eseguire l'interramento dopo applicazioni pre-emergenza, post-emergenza e post-trapianto evitare di danneggiare le piantine già nate o i tuberi (patate).
Nelle applicazioni pre-semina e pre-trapianto è possibile procedere a tali operazioni da subito dopo il trattamento fino a 2-3 settimane dopo.
Persistenza
L'ORTIFLAN persiste attivo nel terreno per circa 2-4 mesi, fino ad un massimo di 5-5 mesi circa, secondo il tipo di terreno e le condizioni ambientali. La durata maggiore si verifica nei terreni compatti, umidi, con flora microbica poco attiva e con basse temperature.
Istruzioni speciali
Qualora fosse necessaria una ricoltivazione devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: 1 lt

Solplant

OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT

Fungicida in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di rame

COMPOSIZIONE

Rame puro .... g 50
(sotto forma di ossicloruro)
Disperdenti, diluenti .... q. b. a g 100

NOCIVO

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2354 del 13.12.76

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belfo:d, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassena, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CAMPI DI IMPIEGO

E' indicato per la lotta contro le seguenti malattie crittogamiche: Peronospora della vite - Peronospora della patata - Malattie crittogamiche varie degli alberi da frutta - Cercospora della bietola - Malattie crittogamiche dell'olivo - Crittogame delle colture ortive e floreali.

DOSI CONSIGLIATE (per 100 litri di acqua)

Ticchiolatura del melo e del pero	g 200- 750
Peronospora della vite	g 400- 500
Peronospora della patata	g 500- 750
Peronospora della bietola	g 400
Peronospora del pomodoro	g 400- 600
Bolla e corineo delle foglie del pesco	g 750-1000
Occhio di pavone dell'olivo	g 300- 500
Antracnosi delle fragole	g 500- 750
Cercospora delle bietole	g 400
Marciume radicale delle piantine di tabacco	g 400- 500
Batteriosi del tabacco	g 250
Alternaria del tabacco e del pomodoro	g 400
Alternaria del garofano	g 250
Septoriosi del garofano e del crisantemo	g 250
Ticchiolatura delle rose	g 200

Le dosi sopra indicate sono orientative e pertanto possono essere aumentate o diminuite a seconda dello stato della coltura da trattare, delle condizioni climatiche e della zona.

Preparazione della miscela

E' consigliabile stemperare prima in un po' di acqua la dose di OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT che si deve usare, aggiungendo poi la quantità di acqua voluta e mescolare energicamente. La miscela rimane attiva anche dopo diversi giorni: è sufficiente rimescolarla per ottenere uniformità di sospensione.
Importante: ricordiamo che OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT, al pari di tutti i fungicidi rameici, agisce preventivamente; pertanto sarà bene effettuare i trattamenti tempestivamente, onde far sì che la sospensione rameica ricopra tutte le parti della pianta con uno strato protettivo, evitando in tal modo che le crittogame penetrino nei tessuti vegetali.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con tutti i fungicidi e gli insetticidi di uso comune; la miscela con SEVISOL 50, ACARKIL e FERNIDE va fatta con precauzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: g 100, g 250, kg 1

OVOKIL EMULSIONABILE

Ovoacaricida contro uova e forme giovanili degli acari fitofagi
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Clorfenson puro .... g 20 (= 195 g/l)
Disperdenti, bagnanti .... q. b. a g 100
(Contiene xilene)

NOCIVO

CLASSE II

Infiammabile.
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incendio usare schiuma, polvere e anidride carbonica.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3507 del 07.02.80

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia, parestesie, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

OVOKIL EMULSIONABILE è un prodotto appositamente formulato per la lotta contro le uova e le forme giovanili (neanidi) degli acari fitofagi (Ragnetto rosso e Ragnetto giallo) dannosi alle coltivazioni. E'adatto per trattamenti in frutticoltura, viticoltura, floricoltura e orticoltura.

OVOKIL EMULSIONABILE integra i trattamenti adulticidi (ad es. gli esteri fosforici) e presenta una lunga durata di azione.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

OVOKIL EMULSIONABILE si impiega In ragione di ml 250 per 100 litri di acqua. Trattare con getto ben nebulizzato, curando di irrorare bene anche la pagina inferiore delle foglie.

Da non **applicare con mezzi aerei**

COMPATIBILITA'

OVOKIL EMULSIONABILE è miscelabile con la maggior parte degli insetticidi e degli anticrittogamici di uso comune. Si consiglia tuttavia di effettuare, per quanto possibile, trattamenti separati.

Prima di procedere ad una eventuale miscela, fare una prova preliminare, evitando la miscela stessa in caso di cambiamento di colore dell'emulsione o di formazione di abbondanti flocculi. L'aggiunta di Agral può facilitare le miscele.

OVOKIL EMULSIONABILE non è compatibile con la poltiglia bordolese e il polisolfuro di calcio. La miscela con polisolfuro di bario va fatta con precauzione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: 1t 1

Solplant

PERENOX

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di ossidulo di rame.

COMPOSIZIONE

Rame puro .... g 50
(sotto forma di ossidulo)
Disperdenti, coadiuvanti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6590 del 04.09.85

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PERENOX è un anticrittogamico ad elevata concentrazione di rame. Il rame contenuto sotto forma finemente suddivisa permette una razionale, completa ed uniforme copertura delle colture trattate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare PERENOX in un recipiente idoneo, aggiungere un modesto quantitativo d'acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Diluire successivamente tale poltiglia fino alla dose stabilita.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

Coltura	Parassita	Dose (g)
Melo e pero	Ticchiolatura	300-400
Agrumi	Mal secco, marciume del colletto, allupatura, piticchia batterica. Applicare in accordo ai calendari di difesa locali.	300-400
Pesco	Bolla e Corineo (Trattamenti autunno-vernini)	600-800
Vite	Peronospora e Antracnosi	300-400
Olivo	Occhio di pavone	300-400
Barbabietola da zucchero	Cercospora	200
Patata	Peronospora	300-600
Fagiolo	Ruggine	300-400
Sedano	Seccume	300-400
Pomodoro	Peronospora e Ticchiolatura	200
Garofano (in campo e in serra)	Ruggine	200

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

PERENOX è miscibile con tutti i più comuni anticrittogamici, insetticidi, acaricidi. E' consigliabile però procedere sempre ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità fra i diversi bagnanti ed emulsionanti. La precipitazione di fiocchi abbondanti o un'alterazione del colore sconsiglia la miscela.
L'aggiunta di AGRAL in ragione di g 30-50/hl d'acqua migliora sempre le miscele e può anche annullare l'incompatibilità sopra citata.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: kg 1

Solplant

PIRIMOR COMBI

Insetticida-acaricida a largo spettro di azione per frutticoltura, orticoltura, floricoltura.
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .... g 15
Diazinone puro .... g 20
Eccipienti .... q.b. a g 100
(contiene xilene)

TOSSICO

CLASSE I

Infiammabile.
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (Bologna)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4679 del 25.02.82

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Pirimicarb 15%
Diazinone 20%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (pirimicarb): inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Sintomi (diazinone): colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni (pirimicarb): ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

PIRIMOR COMBI è un insetticida-acaricida che agisce per contatto, ingestione e asfissia. Penetra nei tessuti vegetali (effetto translaminare e citotropico) ed uccide i fitofagi annidiati nei frutti, riparati negli accartocciamenti fogliari e insediati nelle mine fogliari.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l d'acqua)

FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, albicocco, susino): ml 210-260 contro Afidi (anche organo-fosforico resistenti), Psilla, Cocciniglia cotonosa, Tortricidi ricamatori, Microlepidotteri minatori, Neanidi e adulti di acari, Tignole del pesco, Tingidi del pero, Tentredini.
Ciliegio: ml 210-260 contro Mosca delle ciliegie, Acari.
ORTICOLTURA: (bietola, barbabietola, carota, cavoli, broccoli, cetrioli, cipolla, fagioli, fragola, peperoni, patata, pomodori, rapa, lattuga, indivia), ml 160-210 contro Afidi, Acari e fitofagi di vario genere quali Lepidotteri, Ditteri, Coleotteri, Emitteri.
FLORICOLTURA: (di pieno campo e in serra): ml 160-210 contro Bega del garofano, Afidi, Acari.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari, salvo polisolfuri e poltiglia bordolese, fungicidi a base di rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: ml 250, ml 500, lt 1

Solplant

PIRIMOR M.G.F.

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti in formulazione granuli dispersibili

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .... g 50
Disperdenti, bagnanti .... q.b. a g 100

CLASSE II

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)
Confezionamento: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4701 del 17.03.1982

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Se si opera con atomizzatori, indossare una maschera protettiva.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE:
PIRIMOR M.G.F. è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego:
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio).
Orticoltura (bietola, carota, cavoli, broccoli, cetrioli, cipolla, fagioli, fragola, peperoni, patata, pomodori, rapa, lattuga, indivia).
Floricoltura di pieno campo e in serra.
Colture industriali (barbabietola, lino, canapa, tabacco).
Colture erbacee (frumento, orzo, avena, fava).
Essenze forestali.
Dosi g 50-75 per 100 litri di acqua.

Avvertenze
Nei trattamenti su brassicacee o contro afide lanigero, aggiungere alla miscela ml 100 di bagnante AGRAL.
Irrorare bagnando bene tutta la vegetazione da proteggere, anche la più nascosta.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
PIRIMOR M.G.F. è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. E' tossico per gli insetti utili.
Sui cereali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sulle altre colture 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: g 10, g 75, g 100, g 150, g 500, kg 1, kg 5

Solplant

PIRIMOR SMOKE GENERATOR

Aficida specifico fumogeno a rapida azione per trattamenti in serra

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .... g 10
Sostanze comburenti .... q.b.a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i fumi.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (Bologna)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4650 del 05.02.82

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

37,5 g
100 g

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

NFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Se si impiegano più barattoli per serra o se si rientra nella serra prima di tre ore dopo l'applicazione, è consigliabile indossare una maschera facciale.

COMPATIBILITA'

Il prodotto deve essere usato da solo.

Tenere in luogo fresco ed asciutto.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. E' tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CAMPI DI IMPIEGO

PIRIMOR SMOKE GENERATOR è un aficida specifico a base di pirimicarb, in speciale preparazione fumogena, per la lotta contro gli afidi **nelle serre a difesa di: peperone, melanzana, cetrioli, cetrioli, pomodori, lattuga, indivia, fragole, meloni, fagiolino, piante ornamentali in vaso e tutte le piante da fiore nei primi stadi di sviluppo.**
PIRIMOR SMOKE GENERATOR è efficace contro tutte le specie di afidi, anche quelli organo-fosforici resistenti. Ha una rapida azione, buon effetto fumigante e translaminare (si trasferisce da una pagina all'altra delle foglie), non lascia odori sgradevoli colpendo anche gli afidi protetti nelle foglie accartocciate.

DOSI DI IMPIEGO

Un barattolo da g 37.5 serve per disinfestare circa 250 m3 di serra.
Un barattolo da g 100 serve per disinfestare circa 700 m3 di serra.

MODALITA' DI IMPIEGO

Calcolare il numero necessario dei barattoli, in rapporto al volume di ambiente da disinfestare.
Assicurarsi che il prodotto non si sia solidificato nel barattolo: se lo fosse battere quest'ultimo su una superficie dura fino ad ottenere la disgregazione del prodotto nel barattolo stesso.
Togliere il coperchio al barattolo, estrarre la miccia ed inserirla profondamente nella miscela.
Distribuire a distanza regolare i barattoli nel locale da trattare, su materiale non combustibile e ad almeno 50 cm. di distanza dalle piante. Chiudere le aperture della serra.
Accendere le micce di ogni barattolo cominciando da quelli più distanti dall'uscita.
Procedere all'accensione con più persone in quanto è indispensabile lasciare il locale prima che si sviluppino fumi. Se il rapido disimpegno degli operatori è difficoltoso, indossare maschere protettive.
Tenere la serra chiusa per lo meno tre ore dopo il trattamento.
Se si rientra prima nella serra, **indossare una maschera antigas.**
Si può **rientrare nella serra sei ore dopo il trattamento, aerando** prima con ogni cura.
Un più prolungato contatto del prodotto con le colture non è pregiudizievole. Si consiglia l'applicazione serale per riaprire le serre il mattino successivo.
Non trattare a più di 30°C o meno di 5°C.
Evitare giornate molto ventose o umidità eccessiva.
Eseguire il trattamento alla comparsa delle infestazioni e prima che la vegetazione sia troppo fitta.

PIRIMOR

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti.

(polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .... g 23,7
Disperdenti, bagnanti .... q.b. a g 100,0

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4700 del 17.03.1982

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Se si opera con atomizzatori indossare una maschera protettiva.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

PIRIMOR è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego

Frutticoltura: (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio).

Orticoltura: (carota, cavoli, broccoli, cetrioli, cipolla, fagioli, fragola, peperoni, patata, pomodori, rapa, lattuga, indivia).

Floricoltura di pieno campo e in serra.

Colture industriali: (barbabietola, lino, canapa, tabacco).

Colture erbacee: (frumento, orzo, avena, fava).

Essenze forestali.

Dosi: g 150 per 100 litri di acqua.

Avvertenze

Nei trattamenti su brassicacee o contro afide lanigero, aggiungere alla miscela ml 100 di bagnante AGRAL.

Irrorare bagnando bene tutta la vegetazione da proteggere, anche la più nascosta.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

PIRIMOR è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. E' tossico per gli insetti utili.

Sui cereali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sulle altre colture 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: g 10, g 50, g 150, g 250, kg 1

Solplant

PIRIPER

Insetticida in polvere bagnabile ad azione immediata e prolungata.
Agisce per contatto e ingestione contro una vasta gamma di insetti e particolarmente contro afidi e lepidotteri.

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro	g 23,7
Permetrina pura	g 12,5
Coadiuvanti, inerti	q.b.a g 100,0

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6102 del 24.10.1984

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Pirimicarb 23,7%
Permetrina 12,5%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (pirimicarb): inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Sintomi (permetrina): bloccano la trasmissione nervosa Iperstimolando pre-post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni (pirimicarb): ossime.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili e per i pesci. E' nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti
Pomacee (mele, pere) Drupacee	Afidi, litocollete, cemiostoma, minatrici, cydia, anarsia, tentredini, tingidi, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle. Psilla.
Vite	Tignola e tignoletta dell'uva cicaline.
Ortaggi (cavoli, lattuga, cucurbitacee, solanacee)	Afidi, cavolaia, nottue, mosca, tripidi, mosca bianca, vanessa.
Fiori in pieno campo	Afidi, tripidi, bega, mosca bianca.
Mais	Piralidi.
Tabacco	Afidi, nottua.
Cereali	Afidi, lema.
Olivo	Mosca, tignola.
Agrumi	Afidi, mosca, tignola.
Barbabietola da zucchero	Afidi, mamestra, nottue.

Dose consigliata: 40-80 g di prodotto per 100 litri d'acqua.
Adottare le dosi più alte in caso di infestazioni di afidi particolarmente diffuse e gravi.

MODALITA' DI IMPIEGO

1 Impiegare la dose maggiore nei casi di forte infestazione.
2 Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
3 Ripetere il trattamento secondo le necessità.
4 Si consiglia di aggiungere il bagnante AGRAL ml 50/100 l acqua, contro la psilla e per trattamenti a colture ortive.
5 NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA.
6 Contro tignola e tignoletta della vite, microlepidotteri minatori e fillominatori in genere, le cui larve penetrano nei tessuti vegetali è necessario fare il trattamento prima che le larve stesse scompaiano alla vista.
7 Contro la psilla intervenire durante il periodo compreso tra lo stadio di "uova mature" (uova color arancio) e l'inizio della melata.
8 Per informazioni più dettagliate è consigliabile interpellare un tecnico di fiducia.
9 Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Da non applicare con mezzi aerei

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals

TAGLIE: g 10, g 50, g 100, g 500, kg 1

Solplant

POLINSECT STOP L 33

Insetticida liquido emulsionabile polivalente

COMPOSIZIONE

Endosulfan puro . . . . g 32,9 (= 300 g/l)
Bagnanti, adesivi, solventi . . . q. b. a g 100,0
(contiene xilene)

CLASSE I

Infiammabile.
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6878 del 14.11.86

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, Baslini, Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera-BO)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

POLINSECT STOP L 33 è miscibile con i più comuni antiparassitari. Non è compatibile con quelli a reazione alcalina.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per le api, gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

POLINSECT STOP L 33 è un insetticida in formulazione liquida emulsionabile.
Agisce per contatto ed ingestione su una vasta gamma di parassiti. Ad alte temperature (oltre i 25°C) agisce per asfissia.
Esplica efficacia iniziale e sufficiente persistenza. E' ben tollerato dalle colture sensibili. In seguito a trattamenti ripetuti svolge azione secondaria sugli acari.

MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi
Melo, Pero	Afidi*, Microlepidotteri, Minatori**, Antonomo***	100-150 ml/hl d'acqua
Pesco	Afide verde*, Tentredini, Tripidi	100-150 ml/hl d'acqua
	Afide farinoso*	200 ml/hl d'acqua
Nocciolo	Eriofide, Balanino, Cimici	130-150 ml/hl d'acqua
Barbabietola da zucchero	Afidi*, Altiche, Cleono	1,2-1,8 l/ha in 400-800 l acqua
Fragola	Eriofide della fragola****	150 ml/hl d'acqua
Patata	Dorifora, Afidi*, Nottue	1,5-2 l/ha in 800-1000 l acqua
Asparago	Criocera	150-200 ml/hl d'acqua
Cereali	Afidi*	150-200 ml/hl d'acqua
Fava e fagiolo	Afide nero*	200 ml/hl d'acqua
Ciclamini in pieno campo	Acaro pallido	150 ml/hl d'acqua

AVVERTENZA

Le dosi indicate si riferiscono ad applicazioni a volume normale (12-15 hl/ha). Nel caso di applicazioni a volume ridotto (nebulizzatori), la dose deve essere aumentata in modo da irrorare sull'ettaro la stessa quantità di prodotto che si sarebbe applicata operando a volume normale.

EPOCA

A infestazione insorgente.
Avvertenza
* : Nella lotta contro gli afidi intervenire prima dell'accartoccia mento delle foglie.
** : Contro microlepidotteri minatori intervenire in prefioritura e post-fioritura.
*** : Contro l'antonomo intervenire in pre-fioritura.
**** : Ripetere il trattamento dopo una settimana.

METODO

Irrorazione della dose miscelata in acqua.

MEZZI

Qualunque tipo di irroratrice.

Da non applicare con mezzi aerei.

TAGLIE: ml 500, lt 1

Solplant

PRIGLONE 4-10

Erbicida ad azione disseccante (liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 4 (= 45 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Diquat puro .... g 10 (= 110 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Coformulanti .... q. b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

TOSSICO

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1254 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
paraquat 4%
diquat 10%
Le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

PRIGLONE 4-10 esplica azione per contatto sulle parti verdi delle piante trattate e non agisce sulle parti lignificate.
E' rapidamente disattivato a contatto con il suolo. E' di effetto assai rapido: già poche ore dopo il trattamento si possono notare i primi sintomi del processo disseccante. La sua efficacia non è condizionata dalle temperature, dall'andamento stagionale e dalla umidità del terreno.
Resiste alla pioggia anche se questa dovesse sopravvenire poche ore dopo il trattamento.

MODALITA' DI IMPIEGO

PRIGLONE 4-10 si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

PRIGLONE 4-10 si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, nocciolo.**
- **nelle piazzole** di raccolta di olivo e nocciolo.
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato filtro antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 2,5-6 lt/ha di PRIGLONE 4-10 in 1000-1500 lt/ha di acqua. Per favorire l'attività erbicida addizionare 700-800 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione. Impiegare attrezzature e bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

PRIGLONE 4-10 è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

TAGLIE: 1 lt

Solplant

REFLEX

Erbicida selettivo per la soia
(liquido)

COMPOSIZIONE

Fomesafen puro .... g 23,4 (= 260 g/l)
Coadiuvanti ed inerti ..... q. b. a g 100,0

CLASSE III

Irritante per gli occhi.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7040 del 16.04.87

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
REFLEX può risultare fitotossico se applicato durante le ore più calde del giorno e impiegando il bagnante ad alte concentrazioni.
Eventuali ingiallimenti ed imbrunimenti alla coltura, normalmente vengono superati nell'ambito di una/due settimane. Qualora vengano introdotte nuove varietà e nuove selezioni vegetali si consiglia, prima dell'impiego del REFLEX, di effettuare piccole prove di saggio.
In presenza di terreno particolarmente sciolto, drenante ed organico impiegare solo la dose minore.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

REFLEX controlla le infestanti a foglia larga agendo sia per via fogliare, sia per via radicale.
L'attività migliore si estrinseca quando REFLEX è applicato in post-emergenza delle malerbe e quando queste si trovano in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo (2-4 foglie).
Le principali erbe infestanti controllate sono: Amaranto comune (Amarantus retroflexus), Morella comune (Solanum nigrum), Borsa comune (Capsella bursa pastoris), Erba strega (Stachys spp), Centocchio dei campi (Anagallis spp), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Mercurella (Mercurialis annua), Pavarina (Veronica persica), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono Persicaria (Polygonum persicaria), Farinello (Chenopodium spp).
L'assorbimento radicale è favorito nei terreni umidi a seguito di piogge o irrigazioni.
REFLEX distrugge la vegetazione infestante provocando la necrosi dei tessuti, un rapido disseccamento e quindi la morte. Le precipitazioni che cadano dopo quattro ore dal trattamento non influiscono sulla efficacia di REFLEX.

MODALITA' DI IMPIEGO

REFLEX si distribuisce con un minimo di 300 lt/ha d'acqua e in modo da assicurare una uniforme copertura del terreno e della vegetazione infestante.
Quando REFLEX è applicato in post-emergenza delle infestanti, i migliori risultati si ottengono impiegando 250-500 ml/hl di AGRAL bagnante non ionico. Si consiglia di evitare concentrazioni maggiori in quanto possono provocare fitotossicità alla coltura. Intervenire, di preferenza, durante le ore più fresche del giorno.

CAMPO EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

Soia - Dopo la 1a foglia trifogliata e prima dell'inizio fioritura:
1- 1,5 lt/ha

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

REFLEX è miscibile con alcuni erbicidi tra i quali FUSILADE N13 e con alcuni insetticidi quali AMBUSH e CYMBUSH 5 L.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Althaller, Scam, Silia, Siapa (S. Vincenzo di Galliera +BO)

TAGLIE: ml 500, lt 1, lt 5, lt 10

REGLONE W

Diserbante-disseccante liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE

Diquat puro . . . . g 16,9 (= 200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti . . . . q. b. a g 100,0

TOSSICO

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0630 del 23.03.76

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree.
Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

REGLONE W è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà:

Distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. **Non lascia residui fitotossici** nel terreno perchè **totalmente disattivato** a contatto del suolo. **Non agisce sulle parti legnose** delle colture. Utilizzabile sia **su terreno bagnato**, sia dopo **prolungata siccità**. **Resistente alla pioggia** caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile **in qualsiasi periodo dell'anno**, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perchè REGLONE W si disattiva in acque fortemente torbide.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI

lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in **vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree** in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
lt 2-4: diserbo vivai; diserbo **pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza**; lotta contro la **cuscuta**; diserbo interfilare e interparcellare delle **colture industriali, orticole e floreali**; diserbo **asparagiale**;
lt 2,5-3,3: diserbo **erba medica** (escluso anno di impianto);
lt 3,3-5: diserbo **mais** e semina senza aratura **(sod-seeding)**.

APPLICAZIONI SPECIALI

lt 4-6,5: diserbo **canali**: erbe emerse;
lt 5-6,5: **miglioramento pascoli** (v. apposito bollettino).
Nota bene - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI

lt 1,2-1,6: disseccamento **riso** da seme;
lt 1,6-3,3: disseccamento colture **da seme**, quali **erba medica, mais, grano**; disseccamento **piante da fibra**.

Da non applicare con mezzi aerei.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: si sconsiglia l'uso degli atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con altri diserbanti.
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: 1t 1

Solplant

RO-NEET 74 E

Diserbante selettivo per la barbabietola e lo spinacio
(liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Cicloato puro .... g 74,3 (= 720 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100,0

IRRITANTE

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
STAUFFER CHEMICAL BELGIUM - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 2932 del 23.12.78

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: Stauffer Chemical Belgium (Seneffe -Belgio), Althaller(S. Colombano al Lambro -MI), Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; I derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.

Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Il RO-NEET si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di eseguire preventive prove parcellari. Attendere almeno tre mesi dal trattamento prima di seminare la carota.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE E SETTORI D'IMPIEGO

Il RO-NEET è efficace verso una vasta gamma di infestanti, graminacee e a foglia larga, quali: Alopecurus myosuroides, Avena fatua e A. luduviciana, Bromus sp., Dactylis glomerata, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Lolium sp., Phalaris sp., Poa pratansis, Setaria sp., Sorghum halepense (da seme), Amarantus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Lamium sp., Portulaca oleracea, Solanum sp., Sperguta arvensis, Stachys annua, Stellaria media, nonchè Cyperus sp.. Il prodotto una volta incorporato al terreno agisce contro le malerbe principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura. Il RO-NEET si impiega nel diserbo della barbabietola e dello spinacio.

EPOCA D'IMPIEGO:

Il RO-NEET si impiega in pre-semina delle colture con successivo incorporamento al terreno.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

Le dosi d'impiego del RO-NEET variano in funzione del tipo di terreno sul quale si opera:

sui terreni leggeri e sabbiosi bastano 5 lt/Ha - su terreni argillosi e ricchi di sostanza organica occorre aumentare la dose a 7 lt/Ha.

Il prodotto si distribuisce con 4-8 quintali di acqua per ettaro, operando ad una pressione non superiore alle 5 atmosfere; dopo il trattamento il RO-NEET va accuratamente incorporato al terreno alla profondità di 5-6 cm, tenendo conto che l'umidità del terreno agisce negativamente sull'efficacia del prodotto stesso, se non interrato entro brave tempo. Per la migliore riuscita del trattamento è opportuno seguire i seguenti suggerimenti: distribuire il RO-NEET su terreno in tempera, ben livellato, sminuzzato, e privo di malerbe; incorporare il diserbante al terreno in maniera il più possibile uniforme adoperando erpici a denti, rigidi o elastici, erpici snodati o anche frese operanti però a leggera profondità di lavoro.

Quando si usano gli erpici è consigliabile effettuare due passaggi, possibilmente in croce, specie nei terreni pesanti, mentre nei terreni leggeri è sufficiente un solo passaggio, al quale può seguirne un secondo molto superficiale.

La semina può essere effettuata anche immediatamente dopo l'incorporamento.

Sugli appezzamenti trattati con RO-NEET è possibile effettuare una leggera lavorazione del terreno, purchè tale lavorazione non superi la profondità di incorporamento del diserbante al terreno. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e sapone tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

TAGLIE: lt 1, lt 5, lt 20

Solplant

SECCATUTTO

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

Composizione

Paraquat puro	g	11,7 (= 130 g/l)
(sotto forma di dicloruro)		
Diquat puro	g	5,9 (= 65 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)		
Coformulanti	q.b. a g	100,0

(Contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5378 del 11.05.1983

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Althaller, ICI Sopra (Francia), ICI Zeltia (Spagna)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
paraquat 11,7%
diquat 5,9%
le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n. 915).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per il pesce ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza: 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta; 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere dispersonell'ambiente

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n.1255

CARATTERISTICHE GENERALI

SECCATUTTO unisce, oltre ai due principi attivi, fra loro biologicamente integrati, un bagnante nella quantità più rispondente per ottenere la migliore azione diserbante-disseccante.
SECCATUTTO agisce rapidamente solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
SECCATUTTO è prontamente e totalmente disattivato dal terreno. SECCATUTTO non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco).

MODALITA' DI IMPIEGO

SECCATUTTO si usa in post-emergenza delle erbe infestanti. Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

SECCATUTTO si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti sia graminacee, sia dicotiledoni nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, nocciolo**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.** In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.**
- Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 4-7 lt/ha di SECCATUTTO in 1000-1500 lt/ha di acqua. Impiegare attrezzature a basse pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzioni di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

SECCATUTTO è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

TAGLIE: lt 1, lt 5

Solplant

SEVISOL 5 P

Insetticida per la lotta contro lepidotteri e dorifora della patata (polvere secca)

COMPOSIZIONE

Carbaril puro (esente da ß-naftolo) . . . . g 5
Disperdenti e coadiuvanti . . . . q.b. a g 100

IRRITANTE

CLASSE III

Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0794 del 29.02.72

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

OFFICINE: ICI Solplant, Agrindustria, Baslini, Dowelanco, Scam, Silia,
Diachem – Unità Produttiva Sifa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

- Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SEVISOL 5 **P** è una preparazione polverulenta adatta per la lotta contro i lepidotteri in genere e la dorifora della patata.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiegò

COLTURA	PARASSITA
Vite	Ricamatrici (Cacoecia, Eulia) e Tignole
Medica	Misurino
Barbabietola da zucchero	Nottue (Mamestra)
Mais	Piralide, Sesamia
Fragola	‚Ricamatrici (Ancylis, Pandemis)
Patata	Dorifora
Garofano	Tortrici

DOSI

kg 15-20/ha. Distribuire con appositi polverizzatori SEVISOL 5 P uniformemente sulla coltura da difendere, in ragione di 15-20 kg per ettaro.

Eseguire il trattamento possibilmente quando le piante sono ancora umide di rugiada.

Curare che la distribuzione avvenga nel modo più uniforme possibile.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego, ad eccezione di quelli fortemente alcalini (poltiglia bordolese). Eventuali miscele con altri insetticidi o con fungicidi possono essere fatte solo con prodotti in polvere e dopo aver interpellato un tecnico di fiducia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: kg 1, kg 5, kg 10

Solplant

SEVISOL 50

Insetticida polivalente in polvere bagnabile a base di carbaril

COMPOSIZIONE

Carbaril puro (esente da ß-naftolo)	g 49
Disperdenti e coadiuvanti	q.b.a g 100

CLASSE II

Nocivo per inalazione, ingestione.
Irritante per le vie respiratorie.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2806 del 29.04.1978

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SEVISOL 50 ha un ampio spettro di azione, in quanto combatte una vasta gamma di insetti.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

Frutticoltura: melo e pero g 120-150 contro Carpocapsa, larve Ricamatrici (Cacoecia, Eulia, Capua); **pesco** g 200-300 contro Tignole (Cydia, Anarsia).

Viticoltura: g 150-200 contro Tignole (Polychrosis, Clysia) e larve Ricamatrici (Eulia, Cacoecia).

Orticoltura (patata, carciofo, brassicacee): g 150 contro Dorifora della patata, Cavolaia, Nottue (Mamestra); g 200-250 contro Depressaria e altri lepidotteri del carciofo.

Fragolicoltura: g 150-200 contro larve Ricamatrici (Pandemis, Ancylis, Argyroploce).

Floricoltura in **campo:** g 200 contro Bega del garofano.

Agrumicoltura: g 150-200 contro Tignola; g 200-250 contro Saissetia oleae (Mezzograno di pepe).

Olivicoltura: g 150-200 contro Tignola; g 200-250 contro Saissetia oleae (Mezzograno di pepe).

Nocciuolicoltura: g 120-150 contro Carpocapsa.

Preparazione della poltiglia.

Mescolare bene la prevista dose di prodotto con un po' di acqua, fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Indi diluire con la restante quantità di acqua, ancora agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

SEVISOL 50 è compatibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi di uso comune. Non è compatibile con la poltiglia bordolese. La miscela con ALBOLINEUM, ossicloruri di rame e COLLOIDOX va fatta con cautela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: g 200, kg 1, kg 5

OFFICINE: ICI Solplant, Baslini, Dowelanco, Scam, Siapa

OFFICINE: ICI Solplant, Bayer (Filago -BG), Scam, Siapa (S.Vincenzo di Galliera -BO), Silia

ICI **Solplant**

SOLTHION 20 E

Insetticida liquido emulsionabile a largo spettro di azione, per trattamenti in viticoltura, frutticoltura, agrumicoltura, bieticoltura, floricoltura e orticoltura.

COMPOSIZIONE

Azinfos metile puro	g 17 (= 160 g/l)
Emulsionanti e solventi	q. b. a g 100

(Contiene cicloesanone, xilene)

CLASSE I

Infiammabile.
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incendio usare schiuma, polvere ed anidride carbonica.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 0791 del 29.02.72

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lt

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255

SOLTHION 20 E è un insetticida liquido emulsionabile che trova impiego contro molti insetti infestanti Vite, Meli, Peri, Agrumi, Fiori, Bietole da foglia e da costa e alcune Colture ortive.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Usare da 100 a 200 ml di prodotto per 100 litri di acqua contro:

COLTURA	PARASSITA
FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, ciliegio, susino)	Psilla del pero, Neanidi di cocciniglie, Larve minatrici (Lithocolletis, Camiostoma, Nepticula), Larve ricamatrici (Cacoecia, Capua, Eulia), Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa), Tignole del pesco, Antonomo, Fillobio del pero, Afidi
VITICOLTURA	Tignole dell'uva (Clysia, Polychrosis), Larve ricamatrici (Spargonotis, Eulia), Cicaline, Tripidi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cleono, Altica, Punteruolo, Nottue
ORTICOLTURA (carciofo, cavoli, asparago, insalata, cardo, sedano, zucca, cetriolo, solanacee, fagiolo, fagiolino, pisello, carota, rapa, patata)	Afidi, Altiche, Nottue, Cleono, Punteruolo, Tripidi, Cimici, Dorifora
FRAGOLICOLTURA	Larve ricamatrici
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO E IN SERRA	Tripidi, Tentredini, Afidi, Altiche, Fillominatori, Larve defogliatrici
AGRUMICOLTURA	Cocciniglie, Tignola, Fetola, Tripidi, Cimice
OLIVICOLTURA	Tripide
NOCCIOLO	Cimici
MAIS	Tripidi, Cicaline
COLZA	Altiche
PIOPPICOLTURA	Fitofagi in genere
MANDORLO	Cimice

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Una prova preventiva che dia un cambiamento di colore o torbidezza ne sconsiglia la miscela.
L'aggiunta di AGRAL può migliorare la miscibilità. E' sempre consigliabile, tuttavia, non eseguire miscelazioni che al momento dell'impiego ed in caso di assoluta necessità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TAGLIE: lt 1, lt 5

ICI Solplant

TOTA-COL

Erbicida ad azione disseccante di contatto e residuale
(sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro .... g 8,8 (= 100 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Diuron puro .... g 26,4 (= 300 g/l)
Coformulanti .... q. b. a g 100,0
(contiene una sostanza emetica)

CLASSE I

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhie con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI,Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1363 del 09.04.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, Althaller, ICI Sopra (Francia),ICI Zeltia (Spagna)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Paraquat 8,8%
Diuron 26,4%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi (paraquat): 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Sintomi (diuron): durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Controindicazione (paraquat): non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela tuttavia, qualora lo si reputasse necessario, prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effetture piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta..

FITOTOSSICITA'

TOTA-COL è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva.
Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza: 60 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CARATTERISTICHE GENERALI

TOTA-COL è un prodotto in formulazione 'col' che agisce sulle infestanti sia per disseccamento della vegetazione emersa sia per assorbimento radicale delle piantine che nascono dai semi successivamente al trattamento.
TOTA-COL, nella sua attività di post-emergenza, è efficace solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
TOTA-COL non è influenzato dalle diverse temperature quando è applicato sulle infestanti emerse, mentre necessita di umidità nel terreno, per agire sui semi in germinazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

TOTA-COL si usa in post-emergenza durante le prime fasi di sviluppo delle erbe infestanti (10-15 cm di altezza).
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO E DOSI

Nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto:
agrumi - solo su piante di età superiore ai due anni:
a) su impianti relativamente giovani 5-6 lt/ha
b) su impianti adulti 6-7 lt/ha
in presenza di specie frangivento rispettare una distanza di sicurezza per evitare fitotossicità.
vite, olivo - solo su piante di età superiore a 3-4 anni:
a) quando gli impianti sono relativamente giovani 5-6 lt/ha
b) impianti adulti 6-7 lt/ha
melo, pero, - solo su piante di età superiore a 4-5 anni:
a) su impianti densi o relativamente giovani 5-6 lt/ha
b) su impianti adulti 6-7 lt/ha
Nelle piazzole di raccolta di olivo - solo su piante ben affermate e con apparato radicale profondo 6-8 lt/ha
In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
Bordi stradali, argini di canali e fossi
a) in presenza di piante utili adulte 6-8 lt/ha
b) in assenza di piante utili 8-10 lt/ha
Schermare lo spruzzo in prossimità del corso delle acque per evitare eventuale deriva.
Scoline - trattare in assenza di acqua 6-7 lt/ha
Avvertenze:
Non impiegare se entro pochi mesi seguono colture sensibili al diuron.
Utilizzare le dosi minori in presenza di piante non ben affermate e di terreni sciolti e/o ricchi di scheletro.
Agitare bene il contenitore prima dell'uso.
Irrorare TOTA-COL impiegando 1000-1500 lt/ha di acqua. Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.
Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Addizionare 500-600 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione.
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

Da non applicare con mezzi aerei

TAGLIE: lt 1, lt 5

ICI Solplant

UROXONE

Diserbante totale in polvere bagnabile a base di Diuron, a lunga persistenza di azione.

COMPOSIZIONE

Diuron puro .... g 80
Additivi, diluenti .... q. b. a g 100

CLASSE II

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0654 del 29.02.72

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica. Se metemoglobina è superiore al 30% blu di metilene, se è inferiore vit. C ad alte dosi (3-4 g).
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi ed anticrittogamici. Fare eventuali miscele con altri erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo per i casi consigliati. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.
ATTENZIONE
- UROXONE può essere nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
- Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
- **Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.**
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO

UROXONE è un diserbante "a carica residua".

Viene indicato per:
- diserbo di frutteti di pomacee (meli e peri), vigneti e agrumeti;
- diserbo in luoghi incolti, canali, sponde di fossi, scoline;
- diserbo di alcune colture industriali (gladioli);
- diserbo di viali, cimiteri, zone arborate.

UROXONE determina la morte delle piantine annuali e bienni e di alcune perenni, tra cui: amaranto, stellaria, chenopodio, digitaria, senape, giavone, portulaca, poligonacee in genere, setaria, papavero, ranuncolo, loglio e gallinsoga.

MODALITA' DI IMPIEGO

UROXONE va applicato prima della nascita delle malerbe o quando esse siano nelle prime fasi di sviluppo. Dopo aver effettuato il trattamento, il terreno non andrà più rimosso con lavorazioni, nemmeno superficiali.
Qualora al momento del trattamento vi fossero infestanti già alquanto sviluppate si provvederà alla loro eliminazione con una irrorazione a base di GRAMOXONE.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI DI IMPIEGO (riferite a un ettaro di superficie trattata).

Per frutteti di pomacee (meli e peri), vigneti e agrumeti : Kg. 3-4.
Per luoghi incolti : Kg. 8-10.
Per canali, scoline, sponde di fossi, bacini: Kg. 6-10.

AVVERTENZA

In frutticoltura UROXONE può essere impiegato solo in presenza di pomacee (meli e peri) di almeno 3 anni di età e di viti di almeno 5 anni di impianto.
Negli agrumeti il trattamento può essere fatto anche in presenza di piante di 1-2 anni di età.

CONSIGLI PER L'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO

1) distribuire il prodotto con irroratrici provviste di agitatori, onde consentire la distribuzione uniforme della sospensione;
2) durante il trattamento aver cura di non irrorare le parti verdi delle piante utili;
3) attenersi scrupolosamente alle dosi indicate, onde non determinare danni alle colture utili;
4) lavare e risciacquare accuratamente recipienti ed irroratrici dopo il loro impiego.

OFFICINE: ICI Solplant

TAGLIE: kg 1, kg 5

VIGIL

Antioidico sistemico liquido specifico per la vite a base di diclobutrazolo

COMPOSIZIONE

Diclobutrazolo puro .... g 11,8 (= 125 g/l)
Coadiuvanti e inerti .... q.b. a g 100,0

CLASSE III

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6269 del 27.02.85

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lt

OFFICINE: ICI Solplant, ICI Agrochemicals, ICI Sopra (Francia)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

VIGIL non deve essere impiegato sulla cultivar Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon si consiglia l'impiego del VIGIL a dosi non superiori ai 50 ml/hl, iniziando i trattamenti ad allegagione completa.

Attenzione: VIGIL va distribuito esclusivamente sulla vite in coltura specializzata. Non usare in vigneti consociati ad altre colture.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

VIGIL è un antioidico specifico per la vite a base di diclobutrazolo.

Si tratta di un principio attivo in formulazione liquida, dotato di proprietà sistemica e rapida penetrazione.

Alle dosi indicate la persistenza d'azione del VIGIL è tale da permettere l'esecuzione di trattamenti a cadenze fisse.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Italia Settentrionale (Piemonte - Lombardia - Tre Venezie - Liguria - Emilia Romagna):

VIGIL = 50 - 60 ml/hl

Italia Centrale/Meridionale/Insulare:

VIGIL = 60 - 80 ml/hl

Iniziare i trattamenti in prefioritura e ripeterli ogni 14 giorni. L'ultimo trattamento, particolarmente importante per il contenimento della malattia, deve essere effettuato all'invaiatura.

Avvertenze: non trattare la cultivar Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon iniziare i trattamenti a partire dall'allegagione.

Impiegare una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una bagnatura completa dell'apparato fogliare e dei grappoli.

VIGIL può anche essere distribuito con apparecchiature a basso volume.

In tal caso le corrispondenti dosi per ettaro sono rispettivamente di 750-900 ml/ha nell'Italia settentrionale e 900-1200 ml/ha nell'Italia meridionale.

Nei periodi più favorevoli all'infezione è bene miscelare il VIGIL, alle dosi indicate, con uno zolfo bagnabile micronizzato (ZOLFO WP 2) alla dose di 100-150 g/hl per garantire una duplice azione (sistemica e di contatto) nei riguardi dell'oidio e sfruttare gli effetti benefici dello zolfo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

VIGIL è compatibile con i più comuni fungicidi e insetticidi presenti sul mercato. Nel caso di miscele con poltiglie bordolesi si consiglia un saggio preventivo di fitotossicità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TAGLIE: ml 50, ml 100, ml 200, ml 500, lt 1, lt 5, lt 10, lt 25

TAGLIE: kg 1

OFFICINE: ICI Solplant

ICI **Solplant**

WEEDOL GRANULARE

Erbicida ad azione disseccante
(granuli dispersibili)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro	g	2,5
(sotto forma di dicloruro)		
Diquat puro	g	2,5
(sotto forma di dibromuro monoidrato)		
Coformulanti	q. b. a g	100,0
(contiene una sostanza emetica)		

CLASSE I

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ICI Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)

Confezionamento: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0582 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
paraquat 2,5%
diquat 2,5%
le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con AGRAL e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

FITOTOSSICITA'

WEEDOL GRANULARE è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Intervallo di sicurezza:
30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE: **Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255**

CARATTERISTICHE GENERALI

WEEDOL GRANULARE è un prodotto originale in microgranuli autosospendibili in acqua. Grazie a questa formulazione esso si dimostra pratico nel trasporto e nella manipolazione.
WEEDOL GRANULARE è efficace solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
WEEDOL GRANULARE è prontamente e totalmente disattivato dal terreno.
WEEDOL GRANULARE non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco, ecc.)

MODALITA' DI IMPIEGO

WEEDOL GRANULARE si usa in post-emergenza durante le prime fasi di sviluppo delle erbe infestanti (10-15 cm di altezza).
La quantità di prodotto necessaria va dispersa con acqua in un recipiente che consenta adeguato rimescolamento e versata nella botte di adeguata capacità già riempita a metà con acqua. Risciacquare i recipienti usati con poca acqua due o tre volte, versando ogni volta la sciacquatura nella botte. Completare il rabbocco con acqua.
Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

WEEDOL GRANULARE si impiega come diserbante nei seguenti casi:
- **nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture**, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- **nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, pomacee, nocciolo**
- **nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo**
in questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato filtro antipolvere.
- **bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline**
Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

WEEDOL GRANULARE si impiega a seconda dello sviluppo e densità delle infestanti da distruggere, nelle quantità di 14-35 kg/ha.
Irrorare WEEDOL GRANULARE impiegando 1000-1500 lt/ha di acqua. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.
Addizionare 500-600 ml di AGRAL per ogni 100 litri di soluzione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela tuttavia, qualora lo si reputasse necessario, prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RAMETRIN 50 W.P.

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (sottoforma di Ossicloruro tetraramico) g 50
Disperdenti, bagnanti, inerti q.b.a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per ingestione;
-irritante per gli occhi;
-puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-Conservare fuori della portata dei bambini;
-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-Non respirare le polveri;
-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se pssibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

INTRACHEM ITALIA srl

Via C.Menotti, 1 - MILANO

OFFICINA DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Via X APRILE 3 - COTIGNOLA (RA)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 2125 del 22.04.76

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 kg**

ANTICRITTOGAMICO - POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. .
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, peninillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA' D'IMPIEGO: RAMETRIN 50 WP, per la sua natura chimica e per la finezza delle particelle (ottenuta mediante
micronizzazione), consente un'azione pronta e persistente. **Melo, Pero**: contro la Ticchiolatura. **Vite**: contro la peronospora. **Patata**: contro la Peronospora. **Olivo**: contro l'Occhio di Pavone.
Le dosi consigliate sono: - trattamenti primaverili-estivi 250-350 g ogni 100 lt di acqua; - trattamenti autunno-invernali 600-800 g ogni 100 lt di acqua. **Bietola**: contro la Cercospora alla dose di 3-4 kg per ettaro.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': RAMETRIN 50 WP e' compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su varieta' di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dr Jules Guyot, favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

AFUNTAL

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI AD AZIONE PREVENTIVA ED IN PARTE CURATIVA

AFUNTAL - Fungicida in polvere bagnabile.

Composizione:

Captano puro g 50

Coformulanti c.b. a g 100

Classe 1

TOSSICO

Frasi di rischio:

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7924 del 16.5.90

PESO NETTO Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagi, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche:

AFUNTAL è un fungicida organico di sintesi ad azione preventiva e in parte curativa dotato di elevata rapidità di azione e persistenza.

Il prodotto è utilizzato per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee e per la concia a secco e ad umido delle sementi di mais, sorgo e ortive.

Dosi e modalità d'impiego:

La dose indicata si riferisce all'impiego con pompe a volume normale.

Frutticoltura: MELO, PERO

contro Ticchiolatura . . . . gr 250/hl

Concia delle sementi: MAIS, SORGO

contro Elmintosporiosi, Carbone, Fusariosi, Gibberella

. . . . gr 200-300 per ql di semente

ORTIVE

contro Rhizoctonia, Phytium, Fusariosi gr 200-400 per ql di semente a seconda delle dimensioni del seme.

ATTENZIONE: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossico-nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

AFUNTAL è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione dei prodotti alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc) con Olii e Zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia l'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 100 - 300 - kg 1

AGROCARB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER GAROFANO E ROSA

AGROCARB - Fungicida

Composizione:

Ossicarbossina pura g 15
Mancozeb puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da

bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.4801 del 13.5.82
Peso netto g 500 Partita n°

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Ossicarbossina 15%
Mancozeb 50%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OSSICARBOSSINA: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato repiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche:
AGROCARB è un fungicida ottenuto dalla combinazione della Ossicarbossina ad azione sistemica con il Mancozeb ad azione preventiva di copertura. Il prodotto si impiega prevalentemente sul Garofano in trattamenti fogliari in pieno campo per il controllo della Ruggine, Alternaria, Carbone (Heterosporium echinulatum), Botrite, Septoria e Fusarium. La ruggine viene controllata dalla Ossicarbossina sia in maniera preventiva che curativa.

Dosi e modalità d'impiego:
Garofano: in trattamenti preventivi AGROCARB si impiega alla dose di 200 gr/100 lt. di acqua con applicazioni ripetute alla distanza di 7-8 giorni e bagnando bene le piante fino allo sgocciolamento. IN trattamenti curativi, soprattutto in presenza di attacchi di ruggine, il prodotto si applica alla dose di 250-300 gr/100 lt. di acqua. Si effettuano 3-4 trattamenti alla distanza di 3-4 giorni, dopodichè la ruggine sarà bloccata; continuare poi con cadenza settimanale. Durante il periodo estivo si raccomanda di esaminare il trattamento verso sera per favorire l'assorbimento dell'Ossicarbossina durante la notte.
Rosa: contro la ruggine e le altre malattie della rosa applicare AGROCARB alla dose di 200-250 gr/100 lt. di acqua alla comparsa delle prime postole. I trattamenti vengono ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scomparsa della malattia.

Preparazione della miscela:
Sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON APPLICARE IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
AGROCARB è compatibile con i più comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

AGROTALP

TALPICIDA LIQUIDO PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE AVVELENATE

AGROTALP - Talpicida liquido

Classe I

TOSSICO

Composizione:
Clorofacinone puro g 1 (=12 g/l)
Glicol etilenico q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO -BG
Registrazione Ministero della Sanità n.7241 del 26.11.87
Contenuto netto ml 20 Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emoraggie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: In caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuizione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche:
AGROTALP è attivo contro tutte le varietà di talpe infestanti i campi, giardini, prati, campi da golf, parchi.

Modalità d'impiego:
Adoperando apposite pinzette, per non lasciare l'odore delle mani, raccogliere dentro un vasetto pulito, e privo di cattivi odori, cascami di carne o frattaglie oppure vermi lombrichi non lavati (evitare quelli delle concimaie che spesso vengono rifiutati dalla talpa). Versare nel vasetto una porzione di prodotto tale da poter bagnare tutte le esche; lasciare a riposo per qualche attimo. Recarsi in prossimità delle gallerie scavate dalle talpe e con un punteruolo di legno praticare un foro di 3-4 cm; con le apposite pinzette deporvi un verme o pezzetto d'esca avvelenata. Richiudere il foro avendo cura di non ostruire la galleria. Ripetere l'operazione lungo altri tratti di galleria. Controllare per alcuni giorni lo stato delle esche, aggiungendone di nuove ove siano state mangiate. L'efficacia del prodotto si noterà qualche giorno dopo la deposizione delle esche.

Compatibilità:
Il prodotto si impiega da solo.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE: Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ARBUSTOP

ERBICIDA ARBUSTICIDA AD AZIONE TOTALE IN PASTA FLUIDA

ARBUSTOP

Composizione:

Diuron puro g 18 (=176,9 g/l)

2,4-D puro g 15 (=201,6 g/l)

Picloram puro g 2,3 (= 25,7 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

CLASSE II

NOCIVO

Frasi di rischio:

Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle.

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Sede legale Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n.7525 del 22.9.88

Contenuto netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Diuron 18%

2,4-D 15,8%

Picloram 2,3%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Diuron: Derivato dell'urea.

Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Metemoglobinemia: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore, vit. C ad alte dosi (3-4 g.).

2,4-D:

Sintomi: Irritante per cute e mucose fino alla ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arterisoa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Picloram:

Sintomi: irritante cutaneo ed oculare, nausea, alterazioni del SNC. Nell'animale da esperimento danno epatico e leucopenia.

Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche: ARBUSTOP è un erbicida ad attività completa, idoneo per il diserbo di aree non coltivate come vialetti, argini, banchine stradali, strade ferrate, piazzali, aree industriali, ruderi storici. Il prodotto oltre a distruggere, per assorbimento radicale e fogliare, le infestanti graminacee e quelle a foglia larga,è efficace anche contro la vegetazione arbustiva di rovi, robinie, pioppi, ginepri di altezza non superiore a 2-3 metri.

Epoche, dosi e modalità d'impiego: Intervenire preferibilmente in primavera quando le infestanti erbacee hanno un'altezza di almeno 10-20 cm e le essenze arbustive sono in piena vegetazione. Trattare alla dose di 30-40 l/ha con almeno 1000 litri di acqua (0,3-0,4 l/100 mq per 10 litri di acqua) irrorando bene tutta la vegetazione infestante. In presenza di essenze arbustive particolarmente resistenti o molto sviluppate (2-3 metri di altezza) trattare anche il terreno alla base del ceppo per un raggio di 30 cm circa. Durante il trattamento evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dar luogo a fenomeni fitotossici sulle colture vicine. Evitare di irrorare il terreno in prossimità di piante utili. Lavare scrupolosamente le attrezzature usate con acqua calda e soda prima di utilizzarle per altri trattamenti erbicidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Impiegare il prodotto da solo.

Fitotossicità: Da non impiegare su colture agrarie o ornamentali in quanto fitotossico.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Non impiegare nuove colture nei terreni trattati prima di un anno

ATTENZIONE:

Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Taglie autorizzate: lt 0,5 - 1 - 5 - 20

BASOZEB-RAME

FUNGICIDA CUPRORGANICO

BASOZEB-RAME - Fungicida

Composizione:

Mancozeb puro	g 32
Rame metallo	g 15
(da ossicloruro tetraramico)	
Coformulanti q.b. a	g 100

Frasi di rischio:
irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

IRRITANTE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F.Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO Sas - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.6515 del 3.10.85

Peso netto Partita n°

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Mancozeb	32%
Rame	15%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MANCOZEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

RAME

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego:
Anticrittogamico misto ad azione preventiva dotato di buona persistenza nel tempo, di pronta efficacia.
Vite: gr 250-350/hl contro: Peronospora, Antracnosi, Marciume nero e Escoriosi.
Pero-Melo: gr 300/hl contro: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): gr 300-400/hl contro:Peronospora, Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi.
Garofano: gr 300-400/hl contro la Ruggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Non trattare, specie in fioritura varietà sensibili, come melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e pero (Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giaddina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zeckermann, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, E.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Buritta Giffard).
Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività:
Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate : gr 100 - kg 1;

CARBITAL

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

CARBITAL - Insetticida.

Composizione:

Carbaril puro (esente da B-naftolo) g 48,5
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

Frasi di rischio:

Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle.

ITAL-AGRO S.a.s. Sede legale: Via Juvarra, 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.0635 del 7.4.76

Peso netto **Partita n°**

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: Atropina.

Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego:

Questo prodotto è stato formulato per l'eliminazione degli insetti dannosi e contro le larve dei lepidotteri, la carpocapsa delle pomacee e delle noci, la cidia del pesco, la bega del garofano, le tignole dell'uva, dell'olivo e degli agrumi, le ricamatrici della frutta, la dorifora della patata, la cavolaia.

Diluire il prodotto in poca acqua fino a ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre mescolando, altra acqua fino al raggiungimento del quantitativo prestabilito.

Per 100 Litri d'acqua le dosi sono:

- contro Dorifora della patata, Carpocapsa delle pomacee, delle noci, Ricamatrici della frutta, Campa del mandorlo . . . . g 120-180
- contro Tignola dell'uva, olivo, agrumi, Cavolaia, Bega del garofano . . . . g 150-200
- contro Tignola del pesco, Depressaria del carciofo . . . . g 200-250

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CARBITAL può essere miscelato con altri antiparassitari preferibilmente con quelli a reazione neutra.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 200 -

CEREDOR

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DEI SEMI E DEI BULBI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE

CEREDOR - Fungicida

Composizione:

Carbossina pura g 20
Maneb puro g 40
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:

Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non respirare le polveri.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.4830 del 5.6.82
Peso netto g 250 Partita n°

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dal calore.

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Carbossina 20%
Maneb 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MANEB:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione.
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

Effetto antabuse: Si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

CARBOSSINA.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:

CEREDOR è un fungicida per la concia delle sementi e dei bulbi delle piante ornamentali e da fiore (ciclamino, begonia, pelargonium, crisantemo, dalia, giacinto, gladioli, iris, tulipani, ecc.). Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla Carbossina, che penetra all'interno, quella per contatto dovuta al Maneb. CEREDOR è particolarmente efficace contro l'Helminthosporium, Ustilago, Tilletia, Fusarium, Septoria, Pithium, Rizoctonia, Sclerotinia.

Dosi e modalità d'impiego:

CEREDOR si impiega alla dose di g 200-250 per 100 Kg di seme. Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema "slurry". In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità d'acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

NON IMPIEGARE IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:

CEREDOR è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il seme trattato dev'essere impiegato esclusivamente per la semina: non deve essere quindi riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina. Il rispetto di predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CUPROFRUT

FUNGICIDA A BASE DI OSSICLORURO DI RAME

CUPROFRUT - Fungicida

CLASSE II

Composizione:

Rame ossicloruro puro g 50

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:

Nocivo per ingestione.

Irritante per gli occhi.

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

NOCIVO

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.3873 del 13.10.80

Peso netto **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUO'ESSERE RIUTILIZZATO

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego:

Il CUPROFRUT è un prodotto per la lotta anticrittogamica in frutticoltura (melo-pero), viticoltura ed orticoltura (patata-pomodoro-sedano-pisello-cardo-melone). La sua adesività consente una copertura delle parti trattate preservandole dal dilavamento dovuto ad abbondanti precipitazioni.

Frutticoltura (melo-pero): contro la ticchiolatura del pero e del melo prima e dopo la fioritura g 250 per q.le acqua. Per i trattamenti nei periodi caldi, a stagione avanzata, il CUPROFRUT deve essere impiegato a g 150 per q.le acqua. Per trattamenti invernali (al bruno) la dose può essere elevata sino a 500-1000 g per q.le acqua.

Viticoltura: contro la Peronospora della vite, il CUPROFRUT può essere impiegato per tutta la stagione alla dose di 400-500 g per q.le acqua.

Orticoltura (patata-pomodoro-sedano-pisello-cardo-melone): il CUPROFRUT nelle colture ortive serve a prevenire la peronospora e l'alternaria della patata; la peronospora, la septoria, l'alternaria e la batteriosi del pomodoro; la septoria del sedano; antracnosi del pisello; peronospora del cardo, melone e pisello, usando una dose compresa tra g 300 e g 500 per ogni q.le acqua. I trattamenti con CUPROFRUT vanno eseguiti e ripetuti in relazione all'andamento stagionale e alla duffusione delle malattie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

Il CUPROFRUT è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Non sideve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, BC. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 100 - kg 1; 5

DI-ELLE 20

INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

DI-ELLE 20 - Insetticida

CLASSE II

Composizione:
Diazinone puro g 20 (= 206 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Xilene

Frasi di rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n.7048 del 16.4.87
Contenuto netto **Partita n°**
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
DI-ELLE 20 è un insetticida fosforganico che agisce per contatto, ingestione ed asfissia. Penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti presenti nei frutti, riparati negli accartocciamenti fogliari (Afidi, Coccidomie) o situati nelle gallerie delle foglie (Larve minatrici) delle colture orticole, frutticole e floricole in pieno campo.

Dosi e modalità d'impiego:
Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, rispettando le seguenti indicazioni:

Frutticoltura:
- Melo, Pero - contro Psilla, Afide Verde, Tingide, Cocciniglie, Tentredini, Cecidomia — ml 150-250/hl
- Susino - contro Tentredini, Vermi delle susine — ml 150-250/hl
- Ciliegio - contro Mosca delle ciliegie — ml 150-250/hl

Olivicoltura - contro Mosca dell'olivo — ml 200-300/hl

Barbabietola da zucchero
- contro Cassida, Altica, Cleono, Lixus — ml 150-250/hl

Patata - contro Dorifora — ml 150-250/hl

Floricoltura in pieno campo o in serra: Garofano, Gladiolo, Rosa e colture ornamentali
- contro Tripidi, Minatrici delle foglie e dello stelo, Afidi — ml 150-250/hl

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
DI-ELLE 20 può essere usato congiuntamente ad altri antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Sulle colture floreali più sensibili effettuare saggi preliminari su poche piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Nocività:
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Taglie autorizzate: ml 20 - 100

DISERBAGRO 2,4-D

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER CEREALI (frumento, orzo, segale, avena) a base di 2,4-D.

DISERBAGRO 2,4-D diserbante CLASSE II

Composizione:
2,4-D puro g 32 (=345,6 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da ali-

menti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. Via Juvarra 10/A TORINO
Stabilimento di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n.6183 del 15.1.85
Contenuto netto 1 l Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino alla ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
DISERBAGRO 2,4-D è un diserbante ormonico selettivo, a base di esteri pesanti del 2,4-D, utilizzato per la lotta contro le infestanti annuali a foglia larga: Veccia, Ranuncolo, Senape Selvatica, Colza, Ramolaccio, Scardaccione, Papavero, Veronica, Fiordaliso; e le più resistenti: Camomilla, Vilucchio, Fumaria, Stellaria media, Artemisia, presenti nelle coltivazioni di frumento, orzo, segale ed avena. Il prodotto non viene asportato dalle piogge che dovessero verificarsi poche ore dopo il trattamento.

Dosi e modalità d'impiego:
Preparare l'emulsione versando il prodotto in un recipiente contenente acqua ed aggiungendone altra sino ad ottenere la quantità di soluzione desiderata. Irrorare con pompe a volume normale.
Le dosi d'impiego variano da 0,5 lt sino a 1,3 lt per ettaro a seconda del tipo e della diffusione delle piante infestanti, della temperatura atmosferica (non effettuare trattamenti con temperature inferiori a 12°C) e della natura dei terreni (nei terreni leggeri si consigliano dosi inferiori). I trattamenti vanno eseguiti nello spazio intercorrente tra il termine dell'accestimento del cereale e l'inizio del rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare. Se le colture sono infestate in prevalenza da erbe sensibili (es. Papavero, Veccia Convolvolo) trattare le piantine appena esse hanno formato le foglioline sullo stelo; se invece prevalgono le specie più resistenti (es. Cardi, Stellaria, Romici) irrorare alla comparsa dei primi bottoni floreali. Non ha importanza la quantità di acqua impiegata (da 50 a 800 litri) purchè venga distribuito per ettaro il quantitativo di erbicida indicato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
DISERBAGRO 2,4-D è compatibile con la generalità dei diserbanti in formulazione liquida.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che durante i trattamenti il liquido nebulizzato vada verso colture sensibili quali vite, frutticole, ortaggi, acnhe sotto forma di vapori portati dal vento.

Nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DORITAL

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

DORITAL - Insetticida

Composizione:

Endosulfan puro g 4,6
Carbaril (esente da β-naftolo) g 19,4
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.4639 del 11.2.82
Peso netto Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Endosulfan 4,6%
Carbaril 19,4%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Endosulfan
Sintomi: Cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Carbaril
Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: Ossime.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego:
DORITAL si usa contro la Dorifora della patata e le sue larve nonchè numerosi insetti quali: maggiolini, cimici, larve di Lepidotteri, Afidi, larve di Coleotteri e Ditteri, Cavolaie in ragione di g 150 ogni 40/50 litri di acqua. Si diluisce prima in poca acqua, aggiungendone poi quanto basta. Irrorare quindi le colture con normali pompe, non trascurando di trattare anche le pagine inferiori delle foglie. DORITAL agisce per contatto, ingestione ed asfissia e non lascia odori o sapori alle colture trattate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
DORITAL si usa da solo.

Rischi di nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e pe gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 150 -

ETOAX

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

ETOAX - Insetticida

CLASSE II

NOCIVO

Composizione:

Dimetoato puro g 40 (=404 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

Xilene

Frasi di rischio:

Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. Via Juvarra 10/A TORINO

Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA ALBANO S.ALESSANDRO -BG

Registrazione Ministero della Sanità n.7102 del 26.5.87

Contenuto netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:

ETOAX è un insetticida ad elevata azione citotropica e di superficie; penetrando in poche ore nei tessuti vegetali sfugge a dilavamento delle piogge e persiste efficacemente nelle piante per una ventina di giorni dal trattamento. ETOAX è consigliato per la lotta contro: mosca della frutta, mosca delle olive, cemiostoma del melo, psilla del pero, afidi, acari, tripidi e maggiolini.

Dosi e modalità d'impiego:

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Orticoltura : carciofo: contro Depressaria ml 75/hl
Effettuare i trattamenti da Ottobre a tutto Novembre
sedano, spinacio, asparago: contro Afidi, Tripidi, Mosche, Aleurodidi ml 75-80/hl
barbabietola: contro Mosca, Afidi ml 75-80/hl
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti.

Frutticoltura : albicocco: contro Ceratitis capitata ml 75/hl
pesco: contro Ceratitis capitata ml 120/hl
Effettuare i trattamenti 20 giorni prima dell'inizio della maturazione.
ciliegio: contro Mosca ml 50/hl
Intervenire quando i frutti cambiano colore.
melo: contro Cemiostoma ml 75/hl
Intervenire quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro.
pero: contro Afidi, Tripidi, Tingidi, Tentredini, Psilla e Maggiolini ml 75-80/hl
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti.

Olivicoltura : contro Mosca dell'olivo ml 150/hl
Effettuare i trattamenti preventivi e curativi da Giugno ad Ottobre.
contro Tignole ml 100-150/hl
Effettuare i trattamenti da Marzo a tutto Giugno.

Agrumicoltura : contro Cocciniglie (Bianca, Cotonosa, Biancarossa) ml 120/hl

Floricoltura in pieno campo: Rosa, Garofano: contro Afidi, Tripidi, Minatrici delle foglie e degli steli ml 75/hl

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, calce, poltiglia bordolese). Si sconsigliano le miscele con Captano, Dodina e Dinocap.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Si sconsiglia l'impiego del prodotto su cedro, nocciolo e crisantemo.

Nocività:

Il prodotto è tossico per le api e gli altri insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Taglie autorizzate: ml 20 - 100 - lt 1

FOSENTAL

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE AD AZIONE ACARO-FRENANTE

FOSENTAL

Classe I

TOSSICO

Composizione:

Fosalone puro g 19,2

Endosulfan g 4,6

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio.

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.7110 del 17.6.87

Peso netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Fosalone 19,2%

Endosulfan 4,6%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

FOSALONE:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

ENDOSULFAN:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:

FOSENTAL è una miscela insetticida (clororganico/fosfoderivato) di pronta efficacia e di notevole persistenza in grado di contenere le prime infestazioni di acari.

Dosi e modalità d'impiego:

Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, utilizzando le seguenti dosi:

Frutticoltura - drupacee, pomacee, agrumi: contro Afide verde del melo e del pero, Antonomo, Carpocapsa. Larve di ricamatrici e defogliatrici, Afide degli agrumi gr 200-250/hl

Vite - contro Tignole gr 200-250/hl

Barbabietola da zucchero - contro Altica, Cleono, Pegomia, Afidi Kg 1,5-2/ha

Foraggere - erba medica, avena, orzo, segale: contro Afidi, Fitonomo, Nottue gr 200-250/hl

Orticoltura - patata, cavolo: contro Dorifora, Cavolaia, Tignole, Cimici gr 200-250/hl

Colture floreali ed ornamentali in pieno campo - crisantemo, rosa, garofano: contro Afidi, Nottue, Aleourodidi, Bega Verde gr 200-250/hl

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (calce, polisolfuri).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività:

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 50 - 250; kg 1

FOSFURO DI ZINCO

RODENTICIDA - INSETTICIDA

FOSFURO DI ZINCO Rodenticida

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

Composizione:
Fosfuro di Zinco puro g 64
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:
Altamente tossico per ingestione
A contatto con acidi libera gas altamente tossico.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.4585 del 28.12.81
Peso netto **Partita n°**
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: dose letale 40-80 mg/kg; quando è ingerita degrada a fosfina: veleno del SNC (eccitazione-inibizione) e del sangue (emolisi). Odore agliaceo sgradevole del vomito e delle feci; disidratazione grave; tremori, convulsioni, midriasi, emoglobinuria, edema polmonare, collasso cardiocircolatorio, complicanze epatorenali.
Terapia: Sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleno.

Dosi e modalità d'impiego:
Il FOSFURO DI ZINCO trova pratica applicazione nella lotta contro i roditori in genere, mediante preparazione e somministrazione di esche avvelenate.
Topi campagnoli: Per il topo campagnolo o arvicola, più famelico, si possono preparare esche con varie sostanze alimentari (cereali di scarto, farine, ecc.) da porsi in campo presso le note "buche", coprendole con tegole.
Grillotalpa e insetti roditori: Bagnare riso o cereali di scarto e mescolarvi accuratamente Fosfuro di Zinco in ragione del 5% (Kg 1 ogni 20 di granella). Spargere quindi l'esca nei terreni infestati o interrarla con le sementi. Di norma sono sufficienti Kg 20-25 di esca per ettaro; in caso di forte infestazione, aumentare detto quantitativo o ripetere il trattamento dopo 15 o 20 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
Il prodotto non è compatibile con altri principi attivi.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestic i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1225.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 100 - kg 1

HERBITOTAL

DISERBANTE ORGANICO DI SINTESI AD AZIONE TOTALE E RESIDUALE

HERBITOTAL - Diserbante totale

Composizione:

CLASSE II

Dalapon puro g 30,5
Diuron puro g 9,5
Simazina pura g 23,7
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie, la pelle.

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.7231 del 26.11.87
Peso netto Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dalapon 30,5%
Diuron 9,5%
Simazina 23,7%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Dalapon
Irritante delle mucose, nausea.

Diuron
Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero e ematuria. Metemoglobinemia: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g.)

Simazina
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressioni del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
HERBITOTAL è un diserbante totale a lunga persistenza che agisce sia attraverso radici, sia attraverso le foglie. HERBITOTAL è efficace contro le malerbe annuali e perenni infestanti luoghi incolti, piazzali, strade, cimiteri, viali di giardini, impianti sportivi ed industriali, strade ferrate.

Epoca di applicazione:
pre-emergenza: all'inizio della primavera (marzo-aprile); questo trattamento va effettuato prima della nascita delle malerbe o all'inizio della loro germinazione.
post-emergenza: sulla vegetazione in atto durante tutto l'anno. L'efficacia si manifesta dopo due-tre settimane dal trattamento.

Modalità d'impiego:
HERBITOTAL si impiega in ragione di kg 8.5 per ettaro diluito in 1000 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Fitotossicità:
Essendo fitotossico per tutte le colture, il prodotto deve essere utilizzato solo su infestanti. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture eduli.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 50 - 200 - kg 2

INSOVER

INSETTICIDA - ACARICIDA EMULSIONABILE

INSOVER - Insetticida Classe I

Composizione:
Fosalone puro g 24 (=244,8 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
Xilene

TOSSICO

Frasi di rischio:
Infiammabile. Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n.6911 del 3.12.86
Contenuto netto Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
INSOVER è un insetticida che agisce per contatto e ingestione contro i parassiti infestanti le colture erbacee e frutticole. Dotato di buona efficacia immediata e di elevata persistenza di azione (2-3 settimane), INSOVER è in grado di contenere le prime infestazioni di acari.

Dosi e modalità d'impiego:
Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, rispettando le dosi indicate per le seguenti colture:
Fruttiferi (Pomacee, Drupacee, Agrumi): contro Afidi, Larve di ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa lt. 0,200-0,250/hl
Vite contro Tignole lt. 0,200-0,250/hl
Foraggere (erba medica, lupinella, sulla, favino), Mais, Riso, Patate contro Afidi, Nottue, Casside, Piralide, Dorifora, Fitonomo, Tripidi, Cimici lt. 0,200-0,250/hl
Barbabietola da zucchero: contro Altica, Cleono, Pegomia lt. 1,7-ha/hl
Favetta contro Afidi neri lt. 2,5-ha/h
Cereali (Frumento, Segale, Orzo): contro Afidi lt. 2 -ha/hl
Colture ornamentali in pieno campo: contro Afidi, Criocera, Nottue, Tripidi, Aleurodidi lt. 0,200-0,250/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (calce, polisolfuri

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili. E' nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Taglie autorizzate: ml [illegible] - 100 - 250 - 500

ITAL-FEN

INSETTICIDA PER TRATTAMENTI LIQUIDI CONTRO GLI INSETTI AD APPARATO BOCCALE SUCCHIATORE E MASTICATORE

ITAL-FEN - Insetticida

CLASSE II

NOCIVO

Composizione:
Fenitrotion puro g 47,5(=513 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n.5120 del 29.11.82
Contenuto netto ml 100 Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione.
Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego:
ITAL-FEN si impiega diluendo le dosi utili nella quantità d'acqua prefissata. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea quindi irrorare la stessa sulle colture infestate con pompe a ugelli nebulizzanti.

Dosi riferite a 100 litri d'acqua:

FRUTTICOLTURA (melo, pero, susino, ciliegio, albicocco, castagno, noce contro Afidi, Tignole, Cocciniglie)........................ml 200-3
OLIVICOLTURA (olivo) contro Tripidi, Aleurodidi, Psilla.....ml 200-3
VITICOLTURA (vite) contro Tignole, Eulia....................ml 200-3
AGRUMICOLTURA (arancio, limone, cedro, mandarino, mandarancio' contro Altiche, Afidi, Tignole..............................ml 200-3
COLTURE CEREALICOLE (orzo, segale, avena, frumento, riso, mais, sorgo contro Piralide, Tripidi, Afidi............................ml 200-30
COLTURE ORTICOLE (patata, carota, cavolo, barbabietola, cipolla) contro Larve defogliatrici (Dorifora, Cavolaia), Afidi......ml 200-300
FLORICOLTURA in pieno campo (garofano, crisantemo, rosa, tulipano, ortensia, dalia, begonia, geranio) contro Afidi, Larve defogliatrici e minatrici delle foglie, Bega del garofano....................ml 200-300

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con altri formulati a reazione neutra.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ITIRAM

ANTICRITTOGAMICO POLIVALENTE

ITIRAM - Fungicida CLASSE II

Composizione:
Tiram puro g 49
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.

NOCIVO

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. Via Juvarra 10/A TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.7720 del 17.2.89
Peso netto Partita n°

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi

Informazioni per il medico:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigi- ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleno.

Dosi e modalità d'impiego:
ITIRAM è un anticrittogamico di contatto indicato per prevenire le sottoindicate malattie fungine delle colture agricole:

Melo, pero e cotogno: contro Ticchiolatura
nei trattamenti pre-fioreali gr 300/hl
nei trattamenti successivi gr 250/hl
contro Marciume dei frutti (marciume del colletto e marciume dei frutti)
in pre-raccolta gr 300/hl

Pesco, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo: contro Bolla, Corineo, Fusicoccum, Monilia, Gommosi
nei trattamenti autunno-invernali gr 500-700/hl
gr 200-300/hl

Vite: ia o Botrytis dopo la fioritura, in pre-chiusura del grappolo, alla invaiatura e 2 settimane prima dell'inizio della vendemmia gr 250-300/hl

Fragola: contro Muffa grigia o Botrytis e Vaiolatura rossa dalla pre-fioritura agli inizi della maturazione gr 250-300/hl

Fagiolo: contro Botrytis, Ruggine, Antracnosi gr 300/hl

Pomodoro: contro Alternaria, Septoria e Ticchiolatura gr 200-250/hl

Cipolla, aglio, lattuga: contro Botrytis o Muffa grigia, Scherotenia gr 300/hl

Cetriolo: contro Peronospora gr 250-300/hl

Rosa: contro Peronospora, Ruggine, gr 300-350/hl

Garofano: contro Ruggine, Fusariosi gr 250-350/hl

Crisantemo, tulipano, ciclamino, Gladiolo: contro Muffa grigia gr 250-350/hl

Concia delle sementi: contro Carie, Elmintosporiosi, Fusariosi e Septoriosi delle seguenti colture:
Barbabietola da zucchero gr 600/ql di seme
Grano, riso, mais, lattuga, pomodoro, melone, cavolo, fagiolo, pisello, colza gr 200-300/ql di seme

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossico-nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
ITIRAM non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese e Polisolfuri, con Methidathion, Chinometionato, rame, Thioquinox Tepp. Si sconsigliano miscele con Parathion e Metil Parathion.

Fitotossicità: E' sconsigliabile impiegare il prodotto sulle cultivar di pero: Trionfo di Vienna, Butirra Clargeau, Contessa di Parigi e Butirra d'Anjou e sulle piante precedentemente trattate con sali di rame.

Nocività: Il prodotto è nocivo per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. DA NON VENDERSI SFUSO

kg 1 - kg 5

LIDER

LIDER - Insetticida CLASSE II

Composizione:
Fenitrotion puro g 20
Triclorfon puro g 20
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NOCIVO

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.6787 del 1.10.86
Peso netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, minali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, nare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni pinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego:
Stemperare la quantità di prodotto in poca acqua e diluirla successivamente al volume desiderato. Irrorare la miscela con pompe a volume normale.

Compatibilità:
LIDER è miscibile con altri antiparassitari a reazione neutra. caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
In floricoltura si consiglia di effettuare prove preliminari su un numero limitato di

Nocività:
Il prodotto è

50 - 250 - kg 1

MALITAL

INSETTICIDA

MALITAL - Insetticida

Composizione:

Malation (conc.1,8% o meno di isomalation)puro g 47,5(=489,2 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

Xilene

CLASSE II

Frasi di rischio:

Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Irritante per la pelle.

NOCIVO

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da ali-

menti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - [illegible] - TORINO

Stabilimento di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n.2969 del 2.2.79

Contenuto netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità e dosi d'impiego:

MALITAL dev'essere impiegato nelle proporzioni sottoindicate, diluendo le dosi utili nella quantità d'acqua prefissata. Rimescolare fino ad ottenere una miscela omogenea e, quindi, irrorare la stessa sulle colture infestate con pompe a ugelli nebulizzanti.

Riferendosi a 100 litri d'acqua, le dosi sono:

Frutticoltura (pomacee; fragole; drupacee; frutta a guscio):

Afide verde, Afidi in genere . . . . ml 250-300

Tingidi, Perrisie, Tentredini, Monosteria del mandorlo . . ml 200-250

Olivicoltura:

Tripide, Rinchite . . . . ml 200-300

Viticoltura:

Oziorrinco della vite, Anomala . . . . ml 200-250

Agrumicoltura:

Afidi, Tripidi, Cicalina . . . . ml 200-250

Cereali e Foraggere:

Fitonomo, Sminturo della medica . . . . ml 200-250

Colture orticole (ortaggi a foglia, a frutto, a radice; patata; cavolo; carciofo) e Ornamentali in pieno campo:

Afidi, Aleurodidi, Crisomela del pioppo, Tingide del platano . . . . ml 250-300

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

MALITAL può essere usato congiuntamente ad altri antiparassitari ad eccezione degli zolfi bagnabili e dei fungicidi a base di rame.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:

MALITAL è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Taglie autorizzate: ml 20 - 100 - 250 - 500 - 1 l

MESSIDOR

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI

MESSIDOR - Fungicida

Composizione:

Carbossina pura g 20

Maneb puro g 40

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

C L A S S E III

ATTENZIONE, MANIPOLARE CON PRUDENZA

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. -GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.6721 del 4.6.86

Peso netto 200 g Partita n°

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dal calore.

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Carbossina 20%

Maneb 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

MANEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;

occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;

apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

CARBOSSINA.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:

MESSIDOR è un fungicida ad azione sistemica e di contatto utilizzato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali: frumento, avena, mais, sorgo. MESSIDOR è particolarmente efficace contro l'Helmintosporium gramineum dell'orzo, l'Helminthosporium avenae dell'avena, l'H. maydis del mais, i carboni coperti dell'orzo (Ustilago hordei) e del sorgo (U. sorghi), le carie del frumento (Tilletia caries e T. foetida), il Fusarium nivale del frumento e la Septoria nodorum del frumento.

MESSIDOR esercita inoltre una certa azione verso i Carboni nudi del frumento (Ustilago tritici), dell'orzo (U. nuda) e dell'avena (Ustilago avenae).

Dosi e modalità d'impiego:

MESSIDOR si impiega alla dose di 200-250 gr ogni quintale di semente effettuando il trattamento a secco, mescolando direttamente e in modo uniforme la polvere con il seme da conciare, oppure con il sistema "slurry". In quest'ultimo caso si aggiunge al prodotto la quantità d'acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità:

MESSIDOR è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina; non deve essere quindi utilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.

DA NON VENDERSI SFUSO

OLZER 80

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO EFFICACE CONTRO LE PIU' COMUNI MALATTIE FUNGINE

OLZER 80 - Fungicida

Composizione:
Maneb puro g 80
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

C L A S S E III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.7180 del 3.7.87
Peso netto **Partita n°**

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dal calore.

Informazioni per il medico:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
OLZER 80 è un anticrittogamico organico utilizzato nella lotta contro le più diffuse malattie fungine (Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Ticchiolatura, Ruggine e Septoriosi). OLZER 80 è particolarmente indicato per la Marssoninna del pioppo, Peronospora del tabacco, Ruggine, Nerume e Septoriosi del grano.

Dosi e modalità d'impiego:
Impiegare OLZER 80 sulle colture indicate, alle seguenti dosi:

Pomodoro:	contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi (solo fino alla prima fioritura)	gr 250-300/hl
Vite	: contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero	gr 300-400/hl
Pioppo	: contro Marssonina e Ticchiolatura	gr 300-400/hl
Tabacco	: contro Peronospora tabacina (in pieno campo)	gr 150-200/hl
	(in semenzaio)	gr 50- 70/hl
Garofano:	contro Ruggine, Eterosporiosi, Alternariosi	gr 250-300/hl
Grano	: contro Ruggine, Nerume e Septoriosi	kg 2,5-3/ha

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Epoche d'impiego:
Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia; ripeterli sucessivamente in funzione dell'andamento stagionale e della intensità dell'infestazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 300 - kg 1

PARATHION ITAL-AGRO 20

INSETTICIDA EMULSIONABILE

PARATHION ITAL-AGRO 20 - Insetticida CLASSE I

Composizione:
Paration puro g 19,6
Coformulanti q.b.a g 100
Xilene

Frasi di rischio:
Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

MOLTO TOSSICO

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA -ALBANO S.ALESSANDRO -BG
Registrazione Ministero della Sanità n.2966 del 11.11.78
Contenuto netto 1 l Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia ipertensione arteriosa; fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei tropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità e dosi d'impiego:
Versare la dose necessaria di PARATHION nella quantità d'acqua prefissata, come da indicazioni seguenti, rimescolando fino a ottenere un'emulsione omogenea. Irrorare quindi la miscela ottenuta sui vegetali infestati.

Dosi per 100 litri d'acqua:

ml 120-150: Carpocapsa, Cocciniglie, Tignole, Cidia e Anarsia del pesco, Cicaline, Cecidomie, Aleurodidi, Perrisie, Mosca della bietola, Tarlo della Vite, Afide lanigero.
ml 250-300: Forme svernanti dei Fruttiferi, Cocciniglie (in miscela con oli bianchi).
ml 500 Criptorrinco del pioppo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Miscibilità:
Questo prodotto può essere associato con altri fitofarmaci con quelli a reazione neutra.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

DA NON VENDERSI SFUSO

PIRAFID

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE AD AZIONE RAPIDA ED EFFICACE CONTRO TUTTE LE SPECIE DI AFIDI

PIRAFID - Aficida

Classe T

TOSSICO

Composizione:
Pirimicarb puro g 25
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatt la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.6772 del 30.7.86
Peso netto Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vent
contaminare altre

Informazioni per il medico:
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardi
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni ipertensione, tachicardia, paralisi flacci cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina.
Controindicazioni: Ossime.
Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche:
PIRAFID è un prodotto efficace contro tutte le specie di Afidi infestanti le colture orticole: cavolo, lattuga, spinacio, sedano, cipolla, carota, legumi, solanacee, patata, barbabietola da zucchero; colture frutticole: melo, pero, drupacee, fragola; cereali; lino e canapa; tabacco: colture floreali in pieno campo e forestali.
PIRAFID è particolarmente efficace contro i parassiti resistenti agli esteri fosforici, quali l'Afide verde del pesco, l'Afide farinoso del pesco e del susino, l'Afide nero della fava.

Dosi e modalità d'impiego:
Per trattamenti contro ogni genere di Afidi versare 150 gr di prodotto in 100 litri di acqua. Irrorare con pompe a volume normale, avendo cura di trattare anche la vegetazione nascosta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
PIRAFID è compatibile con tutti i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DEI CEREALI E 14 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

POLICAR-S

FUNGICIDA PER LA CONCIA DEI SEMI

POLICAR-S - Fungicida

Composizione:

Mancozeb puro g 60

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etcihetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.5020 del 23.10.82

Peso netto Partita n°

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dal calore.

Informazioni per il medico:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;

occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;

apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego:

POLICAR-S viene impiegato per la concia secca e umida delle sementi. Possiede un ampio spettro d'azione essendo in grado di controllare vari funghi parassiti dei semi e delle giovani plantule. La concia deve essere fatta in modo tale da mescolare il prodotto uniformemente su tutta la quantità di seme da trattare. Per ottenere questo è sufficiente spargere la dose necessaria di POLICAR-S sul seme rimuovendo la massa fino a quando la polvere fungicida l'avrà completamente ricoperto.

Sementi di grano: contro le Carie (Tilletia tritici e levis), Septoria (Septoria Spp), Fusariosi (Fusarium nivale), impiegare gr 200 di POLICAR-S per q.le di seme.

Sementi di mais: contro Elmintosporiosi (Helmintosporium maydis), Carbone (Ustilago maydis), contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e da Gibberella zeae, impiegare gr 300 di POLICAR-S per q.le di seme.

Sementi di riso: contro Fusariosi (Fusarium spp), Brusone (Piricularia oryzae), Elmintosporiosi (Helmintosporium oryzae) impiegare gr 250-350 di POLICAR-S per q.le di seme; il trattamento può essere fatto anche su seme preventivamente bagnato.

Sementi di barbabietola da zucchero: contro il Mal Vinato (Rhizoctonia solani), Mal del piede (Phoma betae), Cercosporiosi (Cercospora beticola), Fusariosi (Fusarium spp) impiegare gr 800 di POLICAR-S per q.le di glomeruli.

Sementi orticole: contro Rhizoctonia solani, Phytium spp e Fusarium spp, impiegare da gr 300 a 800 di POLICAR-S a seconda delle dimensioni del seme.

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici-nocivi.

Non impiegare in serra e su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i geodisinfestanti del terreno ed insetticidi che venissero eventualmente impiegati nella concia.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 100 - gr 200 - kg 1 - kg 5

PROPYZOL

DISERBANTE PER INSALATE, MEDICA, CARCIOFO, LEGUMINOSE FORAGGERE

PROPYZOL - Diserbante

CLASSE II

NOCIVO

Composizione:

Propizamide puro g 50

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:

Nocivo per ingestione.

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.7665 del 18.1.89
Peso netto Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
PROPYZOL è un diserbante selettivo efficace prevalentemente per assorbimento radicale contro le più comuni graminacee nate da seme e la maggioranza delle malerbe a foglia larga. Sono resistenti Galinsoga spp., Cyperus spp., Matricaria spp., Amarantus spp., Echinochloa crus-galli. Può essere impiegato nel diserbo di insalate, medica, carciofo leguminose foraggere. Il prodotto è efficace anche contro la cuscuta che infesta medica e barbabietola da zucchero. L'azione è favorita dalla presenza di umidità nel terreno e da un andamento climatico freddo e piovoso.

Epoche, dosi e modalità d'impiego:
Distribuire il prodotto con 300-500 litri di acqua ad ettaro. Nel caso che, al momento del trattamento, il terreno non sia sufficientemente umido, occorre intervenire con una irrigazione, entro 2-3 giorni.
Insalate (Cicoria, Radicchio, Lattuga, Indivia): . . . . . .Kg 3-4/ha
Il trattamento può essere effettuato prima della nascita delle infestanti in:
- pre-semina o pre-trapianto con interramento
- post-semina o post-trapianto entro 10-15 giorni.
In autunno-inverno il prodotto è efficace anche sulle infestanti appena nate.

Carciofo: 2,5-3,5/ha
Il trattamento può essere effettuato, in pre-emergenza delle infestanti:
- dopo l'ultima lavorazione (alla rincalzatura ed alla scarducciatura)
- subito dopo il trapianto
Dopo il trattamento è consigliabile intervenire con una irrigazione.
Leguminose foraggere (Medica, Trifogli, Sulla, Lupinella). .1,5-2/ha
Intervenire in inverno, tra novembre e gennaio su impianti di almeno 1 anno.
Su Trifoglio incarnato, squarroso, alessandrino, il trattamento può essere effettuato, nel periodo invernale, anche su colture nelle prime fasi di sviluppo (2-3 foglie trilobate).
Lotta contro la cuscuta: . . . . Kg 3-4/ha
Medica: è possibile intervenire in due periodi:
- a fine inverno: con vegetazione ancora poco sviluppata
- dopo il primo taglio: subito dopo la raccolta del foraggio.
Barbabietola da zucchero: trattare nel periodo compreso tra le 6 e le 12 foglie vere della coltura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Si consiglia di impiegare il prodotto da solo.

Fitotossicità:
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (ad es.malformazioni). Tra l'applicazione del prodotto e la successiva semina di colture sensibili rispettare i seguenti intervalli:
a) Colture moderatamente tolleranti.(mais, sorgo, fragola, batata, crucifere): 2 mesi.
b) Colture mediamente sensibili (peperone, melanzana, pomodoro, aglio cipolla, patata, spinacio, barbabietola da zucchero, menta, lino): 4 mesi
c) Colture molto sensibili (cereali da granella in genere: frumento, segale, orzo, avena) e graminacee foraggere : 6 mesi
Prima dell'impianto delle suddette colture effettuare una lavorazione profonda interrando concimi organici.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per i pesci. Non far pascolare il bestiame prima di 20 giorni dal trattamento.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 200 - gr 500 - kg 1

TALPICIDA LIQUIDO ITAL·AGRO

PRODOTTO SPECIFICO PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE AVVELENATE CONTRO LE TALPE

TALPICIDA LIQUIDO ITAL-AGRO

Composizione:
Clorofacinone puro g 1 (=12 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO -BG
Registrazione Ministero della Sanità n.7111 del 17.6.87
Contenuto netto 20 ml Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: In caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuizione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
Consultare un Centro Antiveleno.

Caratteristiche:
TALPICIDA LIQUIDO ITAL-AGRO è attivo contro tutte le varietà di talpe presenti nei campi, giardini, prati, campi da golf. La morte avviene dopo pochi giorni dall'ingestione dell'esca avvelenata.

Dosi e modalità d'impiego:
Adoperando apposite pinzette, per non lasciare l'odore delle mani, raccogliere dentro un vasetto pulito e privo di cattivi odori, cascami di carne o frattaglie lavate abbondantemente con acqua oppure vermi lombrichi ripuliti dalla terra, ma non lavati (evitare quelli delle concimaie che spesso vengono rifiutati dalla talpa). Sopra l'esca versare poi il TALPICIDA LIQUIDO ITAL-AGRO e lasciare a riposo per pochi istanti. Andare in prossimità delle gallerie scavate dalle talpe e con un punteruolo di legno praticare un foro di 3-4 cm; con le apposite pinzette deporvi un verme o pezzetto d'esca avvelenati. Richiudere il foro avendo cura di non ostruire la galleria (utilizzare una foglia di insalata, carta o altro materiale per sorreggere il peso della terra). Ripetere l'operazione lungo altri tratti della galleria.
Controllare per alcuni giorni lo stato delle esche, aggiungendone di nuove ove siano state mangiate. L'efficacia del prodotto si noterà qualche giorno dopo la deposizione delle esche.

Compatibilità:
Il prodotto va impiegato da solo.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE: Impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Atenzione: Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

VITAZIR

FUNGICIDA ORGANICO PER IRRORAZIONI IN FRUTTICOLTURA, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA E AGRUMICOLTURA

VITAZIR - Fungicida

CLASSE II

NOCIVO

Composizione:
Ziram puro g 80
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)
Registrazione Ministero della Sanità n.6912 del 3.12.86
Peso netto Partita n°
Il contenitore non può essere riutilizzato

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
VITAZIR è un anticrittogamico organico di sintesi, dotato di efficacia preventiva e di azione residuale.

Dosi e modalità d'impiego:
Impiegare VITAZIR sulle colture indicate, alle seguenti dosi:

Frutticoltura - Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, mandorlo, susino contro Bolla, Corineo, Cancro dei rametti, Ticchiolatura, Sclerotinia
- Trattamenti autunnali e di fine inverno gr 400-500/h
- Trattamenti primaverili ed estivi gr 200-250/h
- Pomacee (melo, pero) contro la Ticchiolatura
- Trattamenti primaverili ed estivi gr 200-250/h

Orticoltura - Pomodoro, contro Alternariosi e Peronospora
- Sedano, contro Peronospora e Septoriosi
- Patata, cipolla, cetriolo contro la Peronospora
- Pisello, fagiolo contro Antracnosi e Ruggine gr 150-250/h

Agrumicoltura - contro il Mal Secco (da ottobre a gennaio) gr 300/h

Floricoltura - contro Ticchiolatura e Peronospora della rosa gr 200-250/h

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
VITAZIR è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 50 - gr 300 - kg 1

ZEB 80

ANTICRITTOGAMICO COMPLESSO A VASTO SPETTRO DI AZIONE

Z E B 80 - Fungicida

Composizione:

Mancozeb puro g 80

Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di rischio:

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

C L A S S E III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - GRUGLIASCO (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n.6916 del 18.12.86

Peso netto Partita n°

Norme precauzionali:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dal calore.

Informazioni per il medico:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro Antiveleni.

Caratteristiche:

ZEB 80 è un anticrittogamico a vasto spettro d'azione particolarmente indicato per la lotta contro la ticchiolatura delle Pomacee, la peronospora della Vite, del Pomodoro e del Tabacco, la marssonina del Pioppo e le ruggini del Garofano.

Dosi e modalità d'impiego:

Vite: contro Peronospora, Antracnosi, Possore parassitario in pre-fioritura gr 200-300/hl
contro Escoriosi, negli interventi a gemma chiusa e con germogli a 5 cm. gr 350-400/hl

Pomacee (melo, pero): contro Ticchiolatura, Gloeosporium gr 150-200/hl

Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi, Antracnosi (solo fino alla prima fioritura) gr 250-300/hl

Pioppo: contro Marssonina (su piante adulte) gr 400-500/hl
(su pioppelle in vivaio) gr 250-350/hl

Tabacco: contro Antracnosi, Peronospora (in pieno campo) gr 200-250/hl
(in semenzaio) gr 100-150/[illegible]

Frumento e cereali in genere: contro Ruggine, Septoriosi, Nerume Kg 2,5-3 [illegible]

Garofano: contro la Ruggine gr 200-300 [illegible]

Per i trattamenti utilizzare pompe a volume normale.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE [illegible]

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fêtel, Giardinia, William precoce. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione in pieno campo, effettuare delle prove su alcune piante.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: gr 300 - kg 1

AGER AZIMETIL 20 EC

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER LA DIFESA DEGLI AGRUMI, FRUTTIFERI, VITE, COLTURE ORTIVE, FLOREALI

CLASSE I

AGER AZIMETIL 20 EC

COMPOSIZIONE

- Azinfos metile puro g 17 (=173,4 g/l)
- Solventi ed emulsionanti q.b.a g 100

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e la pelle.

MOLTO TOSSICO

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente e di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami, 11 - Novate Milanese (MI)
Officina di produzione: SOLPLANT Crespellano (Bologna)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n° 1929 del 9.4.1976

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Partita n° .... **Contenuto netto l....**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare di respirarne i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche pre-muscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

L'AGER AZIMETIL 20 EC si impiega alla dose di 150-200 ml per 100 litri di acqua.

FRUTTICOLTURA: contro afidi, psilla del pero, carpocapsa, ricamatrici della frutta, minatrici fogliari, tripidi, antonomi, cimici, tentredini, cicaline. Non trattare le pomacee sensibili ai fenomeni di rugginosita' (es. pere William, Abate Fetel, Golden Delicious, Jonathan) nelle settimane che seguono l'allegagione dei frutti.
VITICOLTURA: contro tignole, cicaline, tortrice.
AGRUMICOLTURA: contro afidi, cocciniglia, tignola, tripidi.
ORTICOLTURA: contro afidi, cleono, dorifora della patata, lixo, altica, tripidi.
FLORICOLTURA: contro afidi, tortrici del garofano, tentredini, tripidi
Versare la dose del prodotto necessaria, in poca acqua. Aggiungere poi alla rimanente quantita' di acqua continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare sulle pomacee sensibili ai fenomeni di rugginosita' (es. per William, Abate Fetel, mele Golden Delicious e Jonathan).

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci. Non trattare pertanto durante la fioritura, far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

INTERVALLO DI TEMPO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 GG

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predtte istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DA NON VENDERSI SFUSO. TAGLIE : litri 0,5-1-5-10

AGER CLORIDAZON

DISERBANTE SELETTIVO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.POLVERE BAGNABILE

AGER CLORIDAZON

CLASSE II

COMPOSIZIONE

- Cloridazon puro g 68
- Bagnanti ed inerti q.b.a g 100

NOCIVO

Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Non mangiare,ne' bere,ne' fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami,11 - Novate Milanese (MI)

Officina di produzione: DIACHEM SpA Albano S.Alessandro (BG)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n. 4557 del 18.11.1981

IL CONTENITORE NON PUO'ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n .... Contenuto netto

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione,lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi :nell'animale da esperimento eccitazione SNC e periferico dispnea,scialorrea,aumento della diuresi.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA:consultare un centro antiveleno.

MODALITA'E DOSI DI IMPIEGO:L'AGER CLORIDAZON e' un diserbante da impiegare in pre-semina,pre-emergenza e post-emergenza alle dosi di Kg 3-6 per ettaro in funzione della struttura fisica del terreno da trattare.Il prodotto usato in presemina va incorporato superficialmente ad una profondita'massima di 3-4 cm.Se non piove entro 15-20 dopo i trattamenti di pre e post-emergenza e' necessario irrigare.In terreni leggeri si impiegano le dosi minime (3 Kg/ha).In terreni di medio impasto si impiegano dosi di 4 Kg/ha.In terreni argillosi,limosi e torbosi si impiega la dose di Kg 5-6 per ettaro.Il trattamento deve essere effettuato con il prodotto diluito in 400-600 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'AGER CLORIDAZON e' miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile e con le formulazioni in paste adatti alla lotta contro altica e cleono: generalmente non e' miscibile con insetticidi in formulazione emulsionabile.
AVVERTENZA:In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu'tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il trattamento non deve essere eseguito nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino all' emissione della seconda foglia vera perche' con alte temperature si possono verificare danni alle colture (rallentamenti di crescita,accartocciamento delle foglie) La selettivita' del prodotto puo' essere compromessa da attacchi di insetti o da malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto.
Il prodotto puo'essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti.Evitare che la miscela erbicida venga a contatto con colture vicine.
Azione residua:il terreno trattato con questo prodotto,dopo una normale lavorazione puo' essere riseminato con bietola,mais e patate,ma e' sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro,colza,ravizzone, cavoli e cavolfiori.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : 20 GIORNI

ATTENZIONE:da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso e'pericoloso.
Chi impiega il prodotto e'responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e'condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie kg.0,5 - 1 - 5

AGER FLURAL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN VARIE COLTURE. SOLUZIONE EMULSIONABILE.

AGER FLURAL

CLASSE II

COMPOSIZIONE
- Trifluralin puro g 42,06 (=433,2 g/l)
- Coformulanti q.b.a g 100
  contiene xilene e cicloesanone

Infiammabile.
Nocivo per inalazione.

NOCIVO

Conservare fuori della portata dei bambini.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami, 11 - Novate Milanese (MI)
Officina di produzione: SCAM srl Modena
REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n. 5531 del 12.11.1984
IL CONTENITORE NON PUO'ESSERE RIUTILIZZATO
Partita n .... Contenuto netto l.....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleno.

CARATTERISTICHE: l'AGER FLURAL e' un diserbante di pre-emergenza che viene incorporato nel terreno per consentire un persistente controllo delle infestanti. L'Ager Flural controlla una vasta gamma di malerbe uccidendo i semi in via di germinazione. Non controlla invece le malerbe gia' sviluppate. L'interramento dell'Ager Flural consente al prodotto di essere attivo anche in assenza di pioggia ed inoltre permette di effettuare lavorazioni superficiali senza ridurre l'efficacia sulle malerbe.

INFESTANTI CONTROLLATE: l'Ager Flural controlla le seguenti specie:
tra le graminacee: Digitaria s., Echinochloa c.g., Setaria g., Setaria v., Eragrostis c., Bromus t., Bromus s., Sorghum h. (da seme), Poa a., Alopecurus m., Apera s.v., Lolium t.
tra le malerbe a foglia larga: Portulaca o., Polygonum a., Polygonum c., Amarantus r., Chenopodium a., Stellaria m., Papaver r., Veronica spp.

Istruzioni per l'interramento: l'Ager Flural deve essere incorporato nel terreno ad una profondita' di 5-10 cm subito dopo l'applicazione (entro 30 minuti in estate, e fino a 3-4 ore in inverno) per evitare perdite di efficacia. L'attrezzatura impiegata dovrebbe frantumare le zolle piu' grosse e mescolare l'Ager Flural nel terreno. Un uniforme interramento puo' essere conseguito con frese, erpici a dischi, motozappe.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'AGER FLURAL:

Pomodoro e peperone da trapianto - Indivia, Lattuga Scarola e Cicoria (Radicchio) da trapianto - Carota, Finocchio, Sedano e Prezzemolo da trapianto: applicare ed interrare l'Ager Flural nel periodo fra 6 settimane e 1 giorno prima del trapianto. Dose di impiego: 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti.

Cavolo, Cavolfiore da trapianto - Cipolla da trapianto - Colza e ravizzone: applicare ed interrare l'Ager Flural tra 3 settimane e 1 giorno prima del trapianto. Dose di impiego: 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Radicchio da semina - Fagiolo, Fagiolino - Carota, Finocchio, Sedano e Prezzemolo da semina - Aglio, Girasole, Cotone, Arachide e soia: applicare ed interrare l'Ager Flural nel periodo tra 6 settimane e 1 giorno prima della semina. Dose di impiego: 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Pomodoro da semina: applicare il prodotto irrorando direttamente il terreno tra le file alla base delle piante all'epoca del diradamento. Interrare immediatamente. Dose di impiego: 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Pisello: applicare ed interrare l'Ager Flural nel periodo tra 6 settimane e 1 giorno prima della semina. Dose di impiego: 1,2 l/ha per tutti i tipi di terreno.

Cavolo, Cavolfiore da semina: applicare ed interrare l'Ager Flural nel periodo tra 3 settimane ed 1 giorno prima della semina. Dose di impiego: 1 l/ha nei terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto e pesanti.

Agrumeti e Vigneti, nuovi impianti: applicare ed interrare l'Ager Flural prima dell'impianto. Dose di impiego: 1 l/ha nei terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Melone, Cocomero, Cetriolo: applicare l'Ager Flural al momento del diradamento quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 3-4 foglie irrorando direttamente il suolo alla base delle piante ed interrando il prodotto subito dopo la distribuzione. Dose di impiego: 1 l/ha nei terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Patata: applicare ed interrare l'Ager Flural dopo l'impianto dei tuberi, nello strato di terreno ad essi sovrastante avendo cura di non danneggiare i tuberi durante l'operazione di incorporamento nel terreno. Dose di impiego: 1 l/ha nei terreni leggeri, 1,5 l/ha di medio impasto, 2 l/ha pesanti e/o argillosi.

Frumento: applicare l'Ager Flural sul frumento in pre- o post-emergenza allo stadio vegetativo di 2-3 foglie.
- Applicazioni di pre-emergenza: trattare con Ager Flural da subito dopo la semina fino all'emergenza della coltura applicando il prodotto sulla superficie del terreno senza incorporamento con seme ben ricoperto ed interrato a 3 cm di profondita'. Si consiglia la dose di 1,2 l/ha per terreni leggeri e di medio impasto e di 1,5 l/ha per terreni medi o pesanti.
- Applicazioni di post-emergenza: applicare il prodotto senza incorporamento dallo stadio vegetativo di 2-3 foglie del frumento, prima dell'emergenza delle infestanti graminacee e non oltre lo stadio vegetativo di plantula delle infestanti a foglia larga. Usare 1,3 l/ha per terreni leggeri e medi; per terreni pesanti usare 1,5 l/ha.

Carciofo: distribuire l'Ager Flural prima dell'impianto dei carducci e dopo l'impianto degli ovuli ed incorporare. Per impianti in produzione distribuire tra le file dopo il ricaccio o l'attecchimento ed incorporare immediatamente. Usare 1 l/ha per i terreni leggeri, 1,5 l/ha per i medi, 2 l/ha per i pesanti.

Asparago: distribuire il prodotto prima del ricaccio ed incorporare immediatamente. Usare 1 l/ha per i terreni leggeri, 1,5 l/ha per i medi, 2 l/ha per i pesanti.

Istruzioni speciali: qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione dell'Ager Flural e la seguente semina del frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva alla applicazione del prodotto. Non deve essere applicato su terreni contenenti l'8 % o piu' di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non sono stati rilevati problemi di incompatibilita' con altri antiparassitari, ma non tutte le possibili combinazioni sono state provate.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto puo essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenza: conservare il prodotto in locali a temperatura non inferiore ai 5 gradi C. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie: litri 1-5-10

AGERPAR M 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

AGERPAR M 20

CLASSE I

COMPOSIZIONE

- Paration metile puro g 16 (=163,2 g/l)
- Solventi ed emulsionanti q.b.a g 100

MOLTO TOSSICO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
In caso di incidente e di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami,11 - Novate Milanese (MI)
Officina di produzione: SILIA SpA Aprilia (Latina)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n. 1738 del 19.4.1975

IL CONTENITORE NON PUO'ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n......... Contenuto netto l....

ATTENZIONE : data l'elevata pericolosita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del DPR 1255/68

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture alimenti o bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche pre-muscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

L'AGERPAR M esplica azione insetticida per contatto, ingestione e asfissia, paragonabile come campo d'azione a quella dei prodotti a base di Paration. Possiede potere di penetrazione nei tessuti vegetali ed ha una tossicita' ridotta in confronto al Paration. Intervenire al primo insorgere delle infestazioni.

Dosi di impiego per 100 litri di acqua: ml 200-300 contro afidi in genere, microlepidetteri minatori, carpocapsa, tentredini; ml 375 contro bega del garofano psilla del pero; ml 300 contro forme mobili di cocciniglie, afide verde del melo; ml 375 nei trattamenti di fine inverno in miscela con olii minerali bianchi. Versare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e mescolare bene. Aggiungere poi lentamente la restante quantita' di acqua per portare a volume sempre rimescolando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' compatibile con tutti i prodotti fatta eccezione per quelli a reazione alcalina
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non trattare pertanto durante la fioritura e non far pascolare e non alimentare il bestiame con pprodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano passati 20 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 GIORNI

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DA NON VENDERSI SFUSO. TAGLIE : litri 0,5-1-5-10

DIMETOXAL EC

INSETTICIDA LIQUIDO CONTRO I PARASSITI DEGLI ALBERI FRUTTIFERI, DELLA VIGNA E DELLE COLTURE ORTICOLE

DIMETOXAL EC

CLASSE II

COMPOSIZIONE

- Dimetoato puro g 36 (= 367,2 g/l)
- Solventi e diluenti q.b.a g 100

contiene xilene e cicloesanone

Infiammabile.
Irritante per la pelle.
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare guanti adatti.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami, 11 - 20026 Novate Milanese (Milano)

Officina di produzione : DIACHEM SpA Albano S.Alessandro (BG)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n° 5274 del 16.3.1983

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Partita n°............... Contenuto netto

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare alimenti o bevande e corsi d'acqua. non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei segni di atropinizzazione. N.B. poco efficace la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleno.

MODALITA' DI IMPIEGO: il DIMETOXAL EC é un insetticida foforganico contro la mosca e la tignola dell'olivo, mosca delle ciliegia e mosca della frutta, la psilla del pero, afidi, acari, tripidi, maggiolini, depressaria del carciofo ed altri fitofagi. DIMETOXAL EC agisce per contatto, per ingestione e per via sistemica ed ha una notevole capacità penetrante nei tessuti vegetali per cui non viene dilavato dalle piogge.

Modalità e dosi di impiego: per 100 litri di acqua:

OLIVICOLTURA : contro la tignola delle olive, oziorrinco, tripidi, rinchite ml 120-150

FRUTTICOLTURA: ciliegie: contro la mosca e afide nero, ml 100-120; pesco: contro afide verde, afide farinoso ml 100-120; melo: contro afide verde, cemiostoma, nepticula ml 100-120; pero: contro cecidomia, cemiostoma, nepticula, psilla e zeuzera ml 100-120.

ORTICOLTURA : fava: contro afide nero ml 100-150; pisello: contro afide ml 100-150; spinacio: contro la mosca ml 100-150; sedano: contro la mosca ml 100-150; asparago: contro la mosca ml 100-150, carciofo: contro la mosca ml 100-150; pomodoro: contro vasata ml 100-150.

VITICOLTURA : contro ragno giallo ml 100.

AGRUMICOLTURA: contro cocciniglia bianca, rossa e cotonosa, mosca, tignola ml 150.

Versare il DIMETOXAL EC lentamente nell'acqua agitando energicamente, versate poi nell'apparecchiatura e completare con l'acqua fino al volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il DIMETOXAL EC é compatibile con gli altri insetticidi. Non é compatibile con la poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non effettuare trattamenti a basso volume so olivo cv. carina, coratina, frantoio, itrana, marsella; simana, vernina. Non impiegare il prodotto su cedro, limone "interdonato" su bocciolo e crisantemo. Non effettuare trattamenti con DIMETOXAL EC durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto é nocivo per gli insetti utili.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : 20 GIORNI

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie litri 0.5 - 1 - 5

CAPTEC 4L

Fungicida organico in pasta fluida ad ampio spettro di azione.

CAPTEC 4L

composizione:

- Captano puro	gr. 38 (= 475 g/litro)
- coformulanti: q.b. a	gr. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

KOCIDE CHEMICAL CORPORATION
Roma - via XX Settembre, 1

Registrazione n. 7826 del 15.6.1989 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione:
Griffin Corporation Rocki Ford Road Valdosta, Georgia - USA

Contenuto: litri 1-5-10 Partita n° : . .

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)

Terapia sintomatica

Avvertenza. consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non inquinare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Fungicida in pasta liquida che agisce principalmente per contatto, con lunga persistenza e che trova impiego sulle colture delle Pomacee (melo, pero) contro la Ticchiolatura ed il Marciume bruno dei frutti (Monilia fructigena) con interventi alla dose di litri 0,160/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ Il CAPTEC 4L è miscelabile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Non è miscelabile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassere casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può risultare fitotossico su alcune varietà di melo (Stark delicius, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clargeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

HALO TIN FLO

Fungicida in pasta fluida contro la Cercospora della Barbabietola.

HALO TIN FLO

composizione:
- Fentin idrossido puro .... gr. 19 (= 220 g/litro)
- Adesivanti bagnanti: q.b. a ..... gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare il recipiente ben chiuso - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

KOCIDE CHEMICAL CORPORATION
Roma - via XX Settembre, 1

Registrazione n. 7828 del 15.6.1989 del Ministero della Sanità

Stabilimento produzione:
Griffin Corporation Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA)

Contenuto litri: 1 - 5 - 10 Partita n°: . .

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fungicida in pasta liquida che agisce per contatto fogliare, con efficacia preventiva e curativa.
Esplica azione stimolante sulla vegetazione che si traduce in un più elevato peso e tenore zuccherino delle radici delle barbabietole.

Viene impiegato su: **Barbabietola da zucchero** - contro la cercospora alla dose di litri 1,100 - 1,650 in 600 litri di acqua per ettaro di coltura. Si eseguono 2-3 trattamenti, tra di loro distanziati non oltre 3 settimane, iniziando il primo trattamento a metà giugno od ai primi sintomi della malattia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassere casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

KOCIDE® 101

Anticrittogamico acuprico

Polvere bagnabile

KOCIDE ® 101

composizione:
- Rame metallico . . . . g. 50
 (da Rame idrossido)
- Coformulanti: q. b. a . . . . g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

KOCIDE CHEMICAL CORPORATION
Roma - via XX Settembre, 1

Registrazione n. 1389.del 5.10.1973 del Ministero della Sanità

Distribuito da: **SIPCAM** spa -Milano

Stabilimento di produzione: KOCIDE CHEMICAL CORPORATION Houston Texas (USA) - SIPCAM SpA
Salerano Sul Lambro (MI)

Contenuto: Kg. 0,05-0,1-0,2-0,5-1-5-10 Partita nº : . .

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE
Il KOCIDE 101 è un anticrittogamico in polvere bagnabile dotato di adesività, persistenza e largo spettro di azione attivo contro varie malattie crittogamiche delle colture arboree ed erbacee di seguito indicate.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il KOCIDE 101 si impiega in poltiglia acquosa nei casi e alle dosi di seguito indicati: gr. 200-300/hl. d'acqua
- **Melo e pero**: contro ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa (orecchiette di topo)
- **Albicocco**: contro Sclerotinia nei trattamenti pre-fiorali e post-fiorali
- **Nespolo**: contro il Brusone
- **Rosa**: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora
- **Carciofo, Cardo, Cavolo, Cicoria, Cipolla, Spinacio e Cucurbitacee**: contro Peronospora
- **Vite**: contro Peronospora
- **Olivo**: contro Occhio di pavone e Lebbra
- **Agrumi**: contro Allupatura e Mal secco
- **Patata**: contro Peronospora ed Alternaria
- **Pomodoro**: contro Peronospora, Septoria, Alternaria e Batteriosi
- **Sedano**: contro Septoriosi gr. 500/hl d'acqua
- **Melo e Pero**: contro Cancro delle pomacee e Ticchiolatura nei trattamenti invernali
- **Albicocco**: contro Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni nei trattamenti autunno-invernali
- **Ciliegio**: contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi alla dose di gr. 500-1000 per ettolitro
- **Pisello**: contro Antracnosi e Peronospora alla dose di gr. 200-300 per ettolitro d'acqua
- **Melo e pero**: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme) alla dose di gr. 200-300 per ettolitro d'acqua.
- **Barbabietola**: contro Cercospora alla dose di Kg 2,0 per ettaro

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompa a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 grammi di bagnante adesivo per ettolitro. Il prodotto può essere impiegato nella preparazione di zolfi ramati per trattamenti polverulenti alla vite mescolando Kg 3-4/ha di KOCIDE 101 con Kg 25-30 di zolfo polverulento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il KOCIDE 101 può essere usato in miscela con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi impiegando la miscela entro una-due ore dalla preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassere casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Su varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Rome Beauty, Morgendunft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana), e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrasana, B.C William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili ai prodotti cuprici. Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

KOCIDE® F 15-30

Fungicida cupro-organico ad ampio spettro di azione.

polvere bagnabile

KOCIDE® F 15-30

composizione:
- Folpet puro . . . . gr. 15
- Rame metallo . . . . gr. 30
(sottoforma di idrossido)
- Sospensivanti ed inerti: q. b. a gr. 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Possibilità di effetti irreversibili - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

KOCIDE CHEMICAL CORPORATION
Roma - via XX Settembre, 1

Registrazione n. 7825 del 15.6.1989 del Ministero della Sanità

Stabilimento produzione:
Griffin Corporation Rocki Ford Road Valdosta, Georgia (USA)

Contenuto: Kg. 1-5-10 Partita n°: . .

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET puro 15 %; RAME METALLO 30 % (da idrossido), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME, sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
FOLPET, sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia: sintomatica.
Avvertenza consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fungicida in polvere bagnabile composto da due principi attivi, che esercita la propria azione protettiva per contatto sulla coltura della Vite: gr. 300-400/hl contro Peronospora, sospendendo i trattamenti su uve da vino 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il KOCIDE F 15-30 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con poltiglia bordolese e con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassere casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con oli minerali, o polisolfuri. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

KOCIDE® STOP

Fungicida indicato per la lotta contro la Peronospora della Vite, Patata, Pomodoro, Tabacco.
Polvere bagnabile

KOCIDE® STOP

composizione:
- Cimoxanil puro . . . . gr. 4
- Rame metallo . . . . gr. 30
  (sottoforma di idrossido)
- Sostanze inerti: q. b. a . . . . . . gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

KOCIDE CHEMICAL CORPORATION
Roma - via XX Settembre, 1

Registrazione n. 7829 del 15.6.1989 del Ministero della Sanità

Stabilimento produzione:
Griffin Corporation Rocki Ford, Valdosta, Georgia (USA)

Contenuto: Kg 1-5-10-20 Partita nº : . .

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4 %; RAME METALLO 30% (DA IDROSSIDO), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME: sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fungicida in polvere bagnabile, costituito dall'unione di due principi attivi, che esercita la propria azione sia per contatto, sugli elementi della propagazione della peronospora, sia all'interno dei tessuti vegetali colpiti (Azione endoterapica) inibendo lo sviluppo dei miceli.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: - contro la Peronospora a gr. 300-350/hl., iniziando i trattamenti quando iniziano i pericoli di attacchi peronosporici, proseguendo con il persistere delle condizioni che favoriscono lo sviluppo della malattia.
Patata - Pomodoro - Tabacco: - contro la Peronospora a gr. 300-350/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non impegare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassere casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare in fioritura.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CUPROKOL – **Polvere bagnabile per irrorazione-fungicida cuprico.**

COMPOSIZIONE: Rame metallo 25 g (sotto forma di ossicloruro) - Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare guanti adatti.

Kollant S.p.A. - Sede Padova
Officina di produzione: Rhône Poulenc Agro S.p.a.

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4997 del 15.10.1982

Peso Netto: g100 - 200 - 250 - 500
Kg 1 - 5 - 10

Il contenitore non può essere riutilizzato.

PARTITA N.

CLASSE II

NOCIVO

KOLLANT S.p.A.
Sede Legale: PADOVA - Italy
Uffici e Stabilimenti: 30030 VIGONOVO (VE)
Via C. Colombo, 7-7/A - Tel. (049) 50.28.55
Fax (049) 50.35.89 - Telex 430813 KIC I

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONE FUNGICIDA CUPRICO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

INTERVALLO DI SICUREZZA DALLA RACCOLTA:
20 giorni.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

ATTENZIONE: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MODALITÀ DI IMPIEGO: Anticrittogamico in polvere bagnabile ad azione protettiva di copertura per contatto fogliare, piuttosto persistente. Contro peronospore, ticchiolatura, ruggine, etc.

Campi e dosi di impiego per irrorazioni a volume normale:

COLTURA	CRITTOGAMA	DOSE	EPOCA DI IMPIEGO
VITE	Peronospora	g 250-400/hl	Pre-fioritura e post-fioritura
		g 500-600/hl	Interventi di chiusura
POMACEE	Ticchiolatura	g 400-500/hl	All'ingrossamento delle gemme
		g 200-250/hl	Dopo la ripresa vegetativa
	Ticchiolatura, Cancro delle Pomacee	g 750-1000/hl	In autunno-inverno
DRUPACEE	Bolla, Corineo, Cancro del rametti, Monilia	g 1250/hl	Interventi autunno-invernali
AGRUMI	Mal secco, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine	g 250/hl	
OLIVO	Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine	g. 500-600/hl	Fine settembre, subito dopo la raccolta fine febbraio
POMODORO, PATATA	Peronospora, Alternariosi	g 250-400/hl	
ORTICOLTURA	Alternariosi, Septoriosi, Peronospora, Batteriosi	g 400-500/hl	
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora	Kg 3,5-4,5/Ha	Interventi preventivi
CONCIA DEL SEME	Carie del grano	g 200-300/ql di seme	
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA	Peronospora Ticchiolatura Ruggine	g 200-250/hl	

COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere impiegato in miscela con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Calvilla bianca, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Commercio, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Biona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Da non impiegare su Drupacee (ciliegio escluso) dopo la allegagione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.

DA NON VENDERSI SFUSO

KOLFLOR **Emulsione-insetticida dachicida.**

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Diazinone puro 18 g (165g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene xilene

Frasi di rischio: Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare guanti adatti.

Kollant S.p.A. - Sede Padova
Officina di produzione: CHEMIA S.p.A.
Confezionato da: Kollant S.p.A.
VIGONOVO (VE) - Via C. Colombo, 7-7/A

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4998 del 15.10.1982

CONTENUTO: ml 50-100-250-500-1000

Il contenitore non può essere riutilizzato.

PARTITA N.

CLASSE II

INFIAMMABILE

NOCIVO

KOLLANT S.p.A.
Sede Legale: PADOVA - Italy
Uffici e Stabilimenti: 30030 VIGONOVO (VE)
Via C. Colombo, 7-7/A - Tel. (049) 50.28.55
Fax (049) 50.35.89 - Telex 430813 KIC I

kolflor®

EMULSIONE
INSETTICIDA DACHICIDA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI E MODI DI IMPIEGO:
CARATTERISTICHE: Insetticida dachicida ad azione citotropica, agisce sui parassiti sia per contatto che per ingestione.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO:
Frutteti: 150-200 ml/hl (137-183 g/hl) contro Psilla del pero e del melo; Cocciniglie (Pseudococcus sp.); Trentredini del pero, del melo e delle susine (Hoplocampa sp.); Cecidomie del pero (Perrysia sp.); mosca delle ciliege (Ragoletis cerasis); verme delle susine (Tortricidi).
Floricoltura: 150-200 ml/hl (137-183 g/hl) contro tripidi del garofano, del gladiolo e delle colture ornamentali; afidi, microlepidotteri minatori, in pieno campo ed in serra.
Barbabietola da zucchero: 150-200 ml/hl (137-183 g/hl) contro Casside, Altica, Cleono, Lixus.
Patate: 150-200 ml/hl (137-183 g/hl) contro Dorifora.
Olivo: 200-300 ml/hl (183-274 g/hl) contro Dacus olea.

EPOCHE DI IMPIEGO: Alla ripresa vegetativa e durante tutto il periodo di sviluppo e fioritura. Sempre quando si rende necessario.

DOSI E MODI DI IMPIEGO: 150-200 ml (137-183 g) per ettolitro di acqua per irrorazione a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere impiegato da solo o in miscela con preparati rameici neutri, con ditiocarbammati e con zolfi semplici e ramati.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, i pesci, il bestiame e gli animali domestici.

INTERVALLO DI SICUREZZA DELLA RACCOLTA:
15 giorni

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

ATTENZIONE: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

KOLLANT S.p.A.
Ing. R. Crovato

DA NON VENDERSI SFUSO

KORYL 50 P.B. – **Insetticida contro vermi, larve, dorifore, tignole, bega del garofano e insetti in genere infestanti le culture floricole.**

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
- Carbaril puro esente da ß-naftolo g 49,5
- Coformulati inerti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Evitare il contatto con la pelle.

Kollant S.p.A. - Sede Padova
Officina di produzione: Rhône Poulenc Agro S.p.a.

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4829 del 03.06.1982

Peso Netto: Kg 1

Il contenitore non può essere riutilizzato.

PARTITA N.

CLASSE II

NOCIVO

KOLLANT S.p.A.
Sede Legale: PADOVA - Italy
Uffici e Stabilimenti: 30030 VIGONOVO (VE)
Via C. Colombo, 7-7/A - Tel. (049) 50.28.55
Fax (049) 50.35.89 - Telex 430813 KIC I

KORYL 50 P.B.

INSETTICIDA CONTRO VERMI - LARVE - DORIFORE - TIGNOLE - BEGA DEL GAROFANO E INSETTI IN GENERE INFESTANTI LE COLTURE FLORICOLE.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un lagame labile che, determinendo una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzate, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO: KORYL 50 P.B. va stemperato e disperso nell'acqua, sotto agitazione e irrorato sulle colture da disinfestare e proteggere, alle seguenti dosi per 100 litri di acqua:
- gr. 200 contro vermi, larve minatrici e bega del garofano in pieno campo o in serra;
- gr. 150 contro Dorifore, Tignole ed insetti in genere infestanti le colture floricole in pieno campo o in serra.

Ripetere il trattamento ogni 15 giorni, per una maggiore e più razionale lotta agli insetti.
KORYL 50 P.B. svolge la propria azione insetticida per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti con azione anche citotropica; non danneggia la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Può essere miscelato con i più comuni antiparassitari ad esclusione della Poltiglia Bordolese, Rami Fissi e Fosmet.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.
Sospendere il trattamento 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in colture floricole, in pieno campo o in serra. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ALTRE TAGLIE AUTORIZZATE : g.100,200,500
Kg.5 e 10

DA NON VENDERSI SFUSO

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:

-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Evitare di respirare i vapori. - Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

TERAPIA: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare subito la Pralidossina.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: DIAZINONE LBI 20 e' un insetticida e acaricida. Trova impiego nellé colture ortive e floreali in pieno campo o in serra contro tortice del garofano, afidi e ditteri dei fiori in genere, contro afide verde e bruno delle melanzane e peperoni.

DOSI E TECNICA D'IMPIEGO
Ortive e floreali in pieno campo o in serra 15-20 ml per 10 litri d'acqua irrorando accuratamente le piante infestate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIAZINONE LBI 20

CLASSE II

NOCIVO

FACILMENTE INFIAMMABILE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro g 19.6 (188 g/l)
Solvente e emulsionante q.b.g 100
Contiene: 1,1 Dicloroetano

NATURA DEL RISCHIO:
nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
conservare fuori della portata dei bambini,
-conservare il recipiente ben chiuso.
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
-conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-non gettare i residui nelle fognature;
-evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO

Via T.Speri 3 - SAN VITTORE OLONA

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita'n. 6054 del 12.09.84

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **500 ml**

COMPATIBILITA': Da non miscelare con altri prodotti.

NOCIVITA': Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Altra Taglia : 100 ml

LABIOCIDE

CLASSE I

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Captano puro g 50
Coformulanti q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-tossico a contatto con la pelle e per ingestione;
-irritante per gli occhi;
-possibilita' di effetti irreversibili;
-puo' provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangime e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

TOSSICO

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO - Via T.Speri 3 - S.VITTORE OLONA (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 7719 del 17.02.89

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Evitare di respirare i vapori. - Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO: LABIOCIDE e' un fungicida organico ad azione preventiva e persistente. Attivo sulle pomacee contro la ticchiolatura.
DOSI D'IMPIEGO: Pomacee (melo-pero): contro la ticchiolatura nella dose di 250-300 g/hl d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': LABIOCIDE e' miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari, ma non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e zolfi.
FITOTOSSICITA': puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada') e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si consiglia.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE 5 Kg.

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, puo' provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

TERAPIA: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare subito la Pralidossina.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: insetticida fosforganico che agisce per contatto e per ingestione, dotato di azione citotropica o traslaminare e di attivita' ovicida.Impiegato per combattere: Afidi, Carpocapsa, Tripidi, Tignole varie, larve ricamatrici, Cleono, Lixus e Cavolaia che colpiscono le colture floreali in pieno campo.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO: intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento in concomitanza di nuovi attacchi alla dose di 120-200 ml per quintale di acqua o 1.8-2.5 litri per ettaro di coltura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto viene normalmente impiegato da solo.

NOCIVITA': Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

LABIOTOX

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Fenitrotion puro (540 g/l) g 50
Coadiuvante e solvente q.b.a g 100
Contiene: Xilene

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
-irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone;
-usare guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO
Via T.Speri 3 - SAN VITTORE OLONA

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita'n. 4914 del 28.09.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 litro**

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 5 litri

TORVIS 50

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Carbaryl puro (esente da ß-naftolo) g 50
Coadiuvanti q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-Tossico per inalazione e ingestione
-irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-non respirare le polveri;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO - Via T.Speri 3 - S.VITTORE OLONA (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5593 del 19.07.84

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: inibitore della acetilcolinsterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
TERAPIA: atropina
CONTROINDICAZIONI: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE:
E' un carbammato sotto forma di polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti. E' dotato di lunga persistenza. **TORVIS 50** e' attivo contro larve di insetti quali: nelle colture floricole in pieno campo: contro la bega del garofano. Negli agrumi: contro la saissetia oleae (mezzo grano di pepe).Nella bietola: contro altica, cleono, lixo. Nelle foraggere: contro filonomo e piralide. nei frutteti (pomacee e drupacee): contro carpocapsa, larve ricamatrici (cacoecia, eulia, capua) e tignole del pesco. (Cidya e anarsia). Nel mais: contro piralide e sesamia. Nell'olivo: contro tignola, saissetia oleae (mezzo grano di pepe). Nelle orticole (patata, carciofo): contro dorifora della patata, cavolaie, nottue, tignole, tortitricidi, depressaria e altri lepidotteri. Nel riso: contro coppetta, hironomo e idrocampa. Nella vite: contro tignole e larve ricamatrici.
Epoca di applicazione: Si impiega alla comparsa delle prime larve.
DOSI D'IMPIEGO: 200 g per ettolitro.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': non e' miscibile con olii minerali, polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE / 100 g, 5 kg.

VERDEXANE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 40
Rame Metallo puro (da rame solfato) g 11
Coformulanti q.b.a g 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO - Via T.Speri 3 - SAN VITTORE OLONA

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO
Registrazione del Ministero della Sanita'n. 5163 del 22.12.82
IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: **CONTENUTO: 1 Kg**

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze:
Mancozeb 40%; Rame 11% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Per il Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
TERAPIA: sintomatica; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Per il Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA. gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolare; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: VERDOXANE e' l'associazione di due fungicidi e precisamente il Mancozeb e la poltiglia bordolese essicata e micronizzata. **VERDEXANE** risulta particolarmente efficace contro le malattie fungine del garofano e rosa in pieno campo.
EPOCA DI APPLICAZIONE: Interventi preventivi in relazione all'intensita' del pericolo usando i calendari di incubazione delle diverse malattie.
DOSI D'IMPIEGO: Usare 250 g di **VERDEXANE** per 100 litri di acqua aumentandoli sino a grammi 400-500 in casi di attacchi particolarmente intensi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': VERDEXANE e' miscibile con gli antiparassitari di uso normale quali esteri fosforici e zolfi bagnabili. Risulta incompatibile con la poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di boro ed alcalini in genere.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Per specie e varieta' delicate eseguire prove preliminari.
NOCIVITA': A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per i pesci.
OSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 25 kg

VIDESOL

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
TCA-Sodium puro g 19.8
2-4 D puro g 1.66
Simazina pura g 4.75
Coadiuvanti q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO:-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori dalla portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO - Via T.Speri 3 - SAN VITTORE OLONA (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO (MI)

Registrazione del Ministero della Sanita'n. 6619 del 26.02.86

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

DISERBANTE TOTALE - POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolzione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze:
TCA-sodium 19.8%, 2-4 d 1.66%; Simazina 4.75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:.
Per il **TCA-sodium**: sostanza altamente corrosiva per tutte le vie di introduzione, acidosi metabolica, edema della glottide, collasso cardiocircolatorio.
TERAPIA: sintomatica. Se ingerito svuotare lo stomaco sotto visione endoscopica. Ospedalizzare.
Per il **2-4 D**: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, aporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasedilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collassso vascolare periferico.
TERAPIA: sintomatica.
Per la **Simazina** organi interessati: occhio, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necronizzanti)
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubolenecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoalergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
TERAPIA: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: e' un erbicida non selettivo in polvere bagnabile con elevata attivita' verso tutte le infestanti anche perennali. Agisce attaccando le parti verdi e agendo in un secondo tempo sulle radici necrotizzandole. Possiede una efficacia duratura che impedisce la germinazione dei semi nei tempi successivi al suo impiego. E' facilmente miscelabile all'acqua.
IMPIEGHI: per il diserbo completo di aree non coltivate, viali, bordi stradali, sedi ferroviarie, aree industriali, campi da tennis, stagni, cortili di caserme, scuole ed edifici pubblici, reti, mura.
ISTRUZIONI PER L'USO: sciogliere **VIDESOL** in acqua alle dosi indicate ed applicare mediante irrorazione a pompa con ugello ad apertura piuttosto abbondante onde evitare una aerosolizzazione del prodotto che potrebbe essere disperso dal vento. Applicare nel periodo di maggior crescita vegetativa, in primavera, quando lo sviluppo delle infestanti e' in piena attivita'. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
DOSI: 4 g per mq. sciolto in 5 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non si consiglia la miscela con altri diserbanti.
Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
AVVERTENZE: evitare che venga a contatto con arbusti, piante ornamentali, alberi e loro radici e qualsiasi tipo di coltura anche sotto forma di vapori portati dal vento. tenere lontano dall'acqua destinata ad usi domestici od irrigazione. Evitare il contatto con i semi, fertilizzanti e fungicidi. Usare sempre la medesima pompa per l'uso di **VIDESOL** e non usarla per l'impiego di fertilizzanti, insetticidi, disinfettanti, ricordarsi di lavarla bene dopo l'uso.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 100 g - 5, 25 kg

VIDESOL 95

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Clorato di sodio puro g 95

NATURA DEL RISCHIO:
-esplosivo in miscela con materie combustibili;
-nocivo per inalazione e ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori dalla portata dei bambini;
-conservare lontano da locali di abitazione;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande;
-conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con la pelle;
-togliersi di dosso immediatamente gliindumenti contaminati;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

COMBURENTE

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO - Via T.Speri 3 - SAN VITTORE OLONA (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: IRCA - ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita'n. 4808 del 21.05.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 kg**

DISERBANTE TOTALE - POLVERE SOLUBILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi, Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.

TERAPIA: Diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na.tiosolfato 1-2,5% in Na.bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere Hb libera con plasmaferesi: diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: VIDESOL 95 e' un diserbante per la distruzione della vegetazione erbacea spontanea di viali, bordi stradali, sedi tranviarie e ferroviarie ed incolti industriali.

EPOCA D'IMPIEGO: VIDESOL 95 si impiega in post-emergenza su infestanti in fase attiva di crescita, dalla primavera all'autunno; e' necessario ripetere l'operazione una seconda ed evntualemente una terza volta a distanza di 20-30 giorni se debbono combattere erbe rizomatose (come Gramigna).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: 1,3-1,6 kg in 100 litri di acqua distribuendo circa un litro di poltiglia per ogni metro quandrato di superficie.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Versare gradualmente il prodotto nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura sino a completo scioglimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.

AVVERTENZE D'USO: qualora le piante fossero troppo sviluppate, al momento del trattamento, si procede ad uno sfalcio e si applichi il prodotto sui nuovi ricacci. Evitare che la poltiglia diserbante giunga a contatto con eventuali piante o colture limitrofe sensibili al prodotto, perche' fitotossico. Impiegare il prodotto lontano da radici di piante arboree utili.

ATTENZIONE: Impiegare il prodotto in assenza di colture agricole. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE 5- 25 Kg.

RATININ

DERATTIZZANTE AGRICOLO
PER LO STERMINIO DEL TOPI E RATTI

liquido

RATININ

Composizione
SCILLIROSIDE g. 0,0075 (= 0,075 g./l)
(ESTRATTO DI SCILLA MARITTIMA)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle.

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con la pelle.

NOCIVO

LIBCO s.r.l
Via Tacito n. 4 - 20094 Corsico (Milano)

Stabilimento produttore: LIBCO srl - via Galvani, 4 Corsico (MI)

Registrazione Nº 0861 del 1-9-72 del Ministero della Sanità

Il contenitore non può essere riutilizzato

litri 20 Partita n.: . . .

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI MEDICHE:
Sintomi: veleno di tipo digitale con azione neurotossica centrale per lo più convulsionante ed anche periferica (nevriti agli arti inferiori); irritante per cute e mucose. Latenza variabile (da minuti a ore). Disturbi cardiaci aritmia ed alterazione della conduzione atrio ventricolare); exitus per fibrillazione ventricolare.
La sindrome inizia con scialorrea, vomito, bruciori oro-faringei, coliche addominali e diarrea.
Terapia: sintomatica e di rianimazione, monitoraggio ECG, EEG e controllo K.emia. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Si prepara un impasto di pane fresco mescolando col prodotto RATININ AGRICOLO nel rapporto da 750 a 950 gr di pane (a secondo della qualità) con 1 litro di RATININ AGRICOLO.
Quando il pane ha ben assorbito il liquido si preparano delle esche confezionandole con carta. Le esche devono essere del peso di 15-20 gr circa. Queste vengono poi distribuite nei luoghi infestati dai topi.

Da non applicare con mezzi aerei

I trattamenti non comportano rischi di nocività per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso pericoloso.
Chi impiega il prodotto responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

AD USO ESCLUSIVO DEL PERSONALE TECNICO DELLA LIBCO

OSSICLOR 50

rame adesivo Manica

OSSICLOR 50

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
gr. 100 di prodotto contengono
Rame metallico puro Gr. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Supporti e disperdenti q.b. a 100

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

MANICA S.P.A. Stabilimento di produzione:
INDUSTRIA QUIMICAS OMICRON S.A.
Calle S. Martin 864 - LIMA - Perù

Registrazione n. 6653 del Ministero della Sanità del 18.03.1986.
Partita N.
Quantità netta: Kg. 10 - 5 - 1
Non riutilizzare il contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Ossicloruro di rame in polvere bagnabile attivo nella lotta contro la Peronospora della vite e altre malattie crittogamiche.

È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.

Vite: contro peronospora: trattamenti primaverili-estivi: gr. 300-400.

Mele e pero: contro cancro trattamenti autunno-invernali: gr. 800-1000.
Ticchiolatura; nei trattamenti invernali: gr. 800-1000; nei trattamenti Primaverili all'ingrossamento delle gemme: gr. 300-450; alla comparsa dei mazzetti florali gr. 200-250.

Pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo, nespolo: contro Bolla, Lebbra, Scopazzi, Ruggini, Corineo, Sclerotinia alla caduta delle foglie gr. 1000-1200; a fine inverno gr. 800-1000; a gemme rigonfie gr. 600-800.

Agrumi: contro Malsecco, Fumaggine gr. 300-400.

Olivo: contro Occhio di pavone e Lebbra gr. 300-400.

Barbabietola da zucchero: contro Cercospora Kg. 4 per Ha.

Colture ortive: contro Alternaria, Peronospora, Antracnosi, Septoria del: pomodoro, patata, fragola, sedano, pisello, carciofo, carota, cipolla, cetriolo, spinacio, cavolo, cardo, rapa, zucca, prezzemolo, cicoria, insalata, fagiolo, asparago, melanzana, melone, ravanello gr. 200-400.

Colture floreali e ornamentali: Peronospora, Ruggini, Septoria, Maculatura Nera gr. 250-300.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a 100 lt. acqua.
Concia a secco delle sementi: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi. Gr. 100-150/q.le.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Si stempera la dose di OSSICLOR 50 in poca acqua, quindi rimescolando si diluisce sino alla concentrazione voluta.

«Da non applicare con mezzi aerei».

COMPATIBILITÀ: è compatibile con Zolfo Bagnabile per la lotta contemporanea contro oidio e peronospora, con i comuni antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari. Non è compatibile con gli anticrittogamici contenenti TMTD.

«AVVERTENZA»: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susine, albicocco, mandorlo, nespolo e sulle seguenti varietà di melo: (Abbondanza «Bedford» - Black Styman - Golden Delicious - Gravestein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Wineshap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana); e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard), cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

DA NON VENDERSI SFUSO

POLTIGLIA Z 50

ANTICRITTOGAMICO PER USO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI PRONTA ALL'USO

POLTIGLIA Z50

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: Rame metallico gr. 10 (sotto forma di Solfato)
Grammi 50 di Zineb puro
Calce, adesivi e coloranti q.b. a 100 gr.

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi adatti. - Usare guanti adatti. - In caso di incendio usare: anidride carbonica, schiuma chimica o foan. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

M A N I C A S.p.A. STABILIMENTO DI PRODUZIONE: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via 10 Aprile - COTIGNOLA (RA)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 1319 del 20.10.73

Partita N.:

Quantità netta: KG 10,000 - 5,000 - 2,000 - 1,000 - 0,100 - 0,050 - 0,020 - 0,010

Non riutilizzare il contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore - in caso di malessere ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta - durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: rame metallico sotto forma di solfato 37%; Zineb 50%, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. ZINEB: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia, effetto antabuse; si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso, da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica". Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:
Dosi per ogni 100 lt. di acqua:

– vite: peronospora prima della fioritura	Kg. 0,250-0,300
dopo la fioritura	Kg. 0,300-0,400
– Melo e pero: ticchiolatura nei trattamenti al verde	Kg. 0,300-0,400
– pomodoro fino alla prima fioritura: peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi	Kg. 0,300-0,400
– concia semi: carie, carbone, elmintosporiosi	Kg. 0,300-0,400
– pioppo: marssonnina, ticchiolatura	Kg. 0,300-0,400
– cereali in campo: ruggine, septoriosi	Kg. 0,350-0,400
– tabacco: peronospora tabacina	Kg. 0,300-0,400
– garofano: ruggine	Kg. 0,250-0,300

Si versa il quantitativo nell'acqua già preparata nel serbatoio, si mescola ed è pronto all'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con gli insetticidi comuni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.
Varietà di melo (+) e di pero (++) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne **sconsiglia** l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(+) = Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(++) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

ATTENZIONE, DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE PER GLI USI CONSENTITI: Ogni altro uso pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE E AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

METAM SODIO

FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA.

METAM SODIO
FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE
DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

Registrazione del Ministero della Sanità
n.6138 del 29.11.1984

MARK SRL-Viale Bianca Maria,25-20122 MILANO

COMPOSIZIONE:
METAM SODIO PURO g 32,7
=380 g/litro
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

CONTENUTO LITRI 20

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
FORET,S.A.
VINAROS(Castellòn)SPAGNA

PARTITA N.______

IL CONTENITORE NON PUO'ESSERE
RIUTILIZZATOO

NATURA DEL RISCHIO
R 22 NOCIVO PER INGESTIONE
R 38 IRRITANTE PER LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NORME PRECAUZIONALI
NON OPERARE CONTROVENTO
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI:

-cute:eritema,dermatiti,sensibilizzazione

-occhio:congiuntivite irritativa,sensibilizzazione

-apparato respiratorio:irritazione delle prime vie aeree,broncopatia asmatiforme,sensibilizzazione
-SNC:atassia,cefalea,confusione,depressione,iporeflessia
EFFETTO ANTABUSE:si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,vomito,sudorazione,sete intensa,dolore precordiale,tachicardia,visione confusa,vertigini,ipotensione ortostatica.Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

TERAPIA: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: fumigante per la disinfezione e disinfestazione del terreno ad azione anticrittogamica, nematocida, insetticida ed erbicida per combattere funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium), nematodi liberi e galligeni, larve di nematodi che attaccano i fusti e che formano cisti, insetti del terreno ed erbe infestanti annuali da seme ed a radice perenne.

Campi d'impiego: il prodotto s'impiega su terreni destinati a colture ortive (quali melanzana, peperone, pomodoro, patata, melone, cetriolo, cocomero, zucca, ravanello, cavoli, rapa, carota, sedano, finocchio, indivia, lattuga, carciofo, cardo, radicchio, ceca, fagiolo, fava, pisello, cipolla, porro, aglio, spinacio, asparago, bietola da costa, fragola), **vivai in genere, semenzai, letti caldi, cassoni, serre, reimpianto di pescheti o di fragole, colture industriali di piante ornamentali, da fiore ed officinali.**

Dosi ed epoche d'impiego: il prodotto s'impiega 20-30 giorni prima della semina o dei trapianti alla dose di kg. 1000/ha. Se il terreno è fortemente infestato di verticillosi e fialoforosi, aumentare la dose a kg. 1500-2000/ha usando la dose maggiore a temperature basse.

Modalità d'impiego: il prodotto esplica la sua azione migliore con terreno a temperatura frai 15°C ed i 32°C pertanto, a temperature maggiori od inferiori, rispettivamente, irrorare adeguatamente il suolo o ricoprirlo con teloni di plastica. Al momento del trattamento il terreno deve essere umido, ben livellato, sminuzzato e privo di residui radicali della coltura precedente; deve inoltre essere mantenuto umido per una settimana prima del trattamento. Innaffiare il terreno subito dopo il trattamento con 50-100 lt d'acqua/10 m² (o quantomeno eseguire una rullatura). Il prodotto può essere impiegato con: **a) pali iniettori** praticando profonde iniezioni nel suolo (c.a 10 cm) ogni 25-30 cm di distanza; **b) sistemi d'irrigazione impiegando** 1 lt di prodotto/50-60 lt d'acqua; **c) pompe irroratrici** diluendo 1 lt di prodotto/40-50 lt d'acqua; **d) annaffiatoi a mano** distribuire uniformemente usando lt 1-2 di prodotto/20-25 lt d'acqua per trattare una superficie di 10 m²; **e) macchine fumigatrici** seguendo le indicazioni indicate dalle Case costruttrici degli apparecchi usati. Dopo 8-15 giorni dal trattamento (15 se la temperatura è bassa) lavorare superficialmente il terreno per far fuoriuscire il prodotto onde evitare fenomeno di fitotossicità. attendere poi 9-12 giorni prima di seminare o trapiantare nei terreni trattati (quest'intervallo deve essere prolungato di 15-20 giorni in caso di terreni organici, freddi ed umidi). Rispettare comunque questi intervalli minimi prima di impiantare le colture, per evitare fenomeni di fitotossicità.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: il prodotto non va applicato ad una distanza inferiore di un metro da colture arboree od erbacee; non va inoltre usato in serre quando anche in una sola parte di esse vi sono colture in atto. Evitare infiltrazioni di gas nelle serre adiacenti. Se la temperatura del terreno al momento del trattamento e per più giorni rimane al disotto di 14°C ricorrere alle piante spia prima di seminare.

Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per animali domestici e bestiame.

Intervallo: far trascorrere 20-30 giorni tra il trattamento e la semina o trapianto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

PROPANIL 35

ERBICIDA PER LA RISAIA

LIQUIDO EMULSIONABILE

P R O P A N I L 3 5
ERBICIDA PER LA RISAIA
LIQUIDO EMULSIONABILE

Registrazione del Ministero della Sanità n.5029 del 5.11.1982

MARK SRL-Viale Bianca Maria,25-20122 MILANO

COMPOSIZIONE:
PROPANIL PURO g 35=360 g/litro
Solventi,emulsionanti,diluenti q.b. a g 100
CONTIENE XILENE E SOLVENTI IRRITANTI

CLASSE II

CONTENUTO LITRI 20

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA SPA

PARTITA N._____

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

R 10	INFIAMMABILE
R 20/21/22	NOCIVO PER INALAZIONE,INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
R 36/37/38	IRRITANTE PER GLI OCCHI,LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2	CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI
S 7	CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO
S 13	CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E BEVANDE
S 20/21	NON MANGIARE NE' BERE NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO
S 23	NON RESPIRARE I VAPORI ED AEROSOLI
S 24/25	EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE
S 26	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI,LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO
S 36/37	USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI
S 44	INCASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI:Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito,dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.

TERAPIA: sintomatica.

NORME PRECAUZIONALI

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE O CORSI D'ACQUA

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche: azione selettiva per contatto.

Colture protette: riso seminato e trapiantato.

Infestanti combattute:giavone(Panicum crus galli),scirpus(Scirpus mucronatus),alisma(Alisma plantago,cyperus(Cyperus difformis)nati da seme.

Concentrazioni e dosi di impiego:disciolto in 500-700 litri d'acqua,giavone con 1-3 foglie,litri 9-9,5 per ettaro;giavone con 3-4 foglie,litri 11-12 per ettaro;giavone dalla quarta foglia all'inizio dell'accestimento,litri 19 per ettaro.

Epoche di applicazione:in post-emergenza della coltura, quando il giavone si trova nello stadio vegetativo compreso tra la prima e la seconda foglia.Il periodo può essere protratto eccezionalmente fino all'inizio dell'accestimento del giavone.

Metodi di impiego:la risaia va posta in asciutta 24-36 ore prima del trattamento,eseguito quando le piante non sono più bagnate di rugiada.Lasciare la risaia in asciutta per almeno 24 ore dopo il trattamento,poi mantenere il livello dell'acqua il più alto possibile-compatibilmente con l'altezza del riso- per 6-8 giorni.
Sospendere i trattamenti alla sesta settimana dal trapianto.
Non trattare in presenza di vento se nei pressi della risaia vi sono colture di medica,fagiolo,pisello,ortaggi,vigneti e frutteti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:il prodotto va usato da solo.
Lasciare un intervallo di 5 giorni prima e dopo l'impiego di antiparassitari e fertilizzanti.

Fitotossicità:il prodotto in genere è fitotossico per vite,fruttiferi,ortaggi,leguminose,ecc.; occorre perciò stare attenti alla deriva.Impiegato alle dosi più elevate può,in determinate condizioni d'ambiente,causare possibili ingiallimenti o necrosi delle parti apicali delle foglie del riso,che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione:da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale,in luogo asciutto e fresco.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRO STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
AGROQUIMICA SANTA TERESA-INQUIPORT S.A.-VENEZUELA

FUMIGANTE PER TRATTAMENTI AI PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI

Tipo di formulazione: compresse/pellets

AVVERTENZA: il prodotto è classificato **gas tossico.** La sua conservazione e detenzione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.L. 9.1.1927 n. 147 e successivi.
Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della **"patente d'abilitazione all'impiego di gas tossici"**, come da D.L. 9.1.1927 n. 147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possano derivare da uso improprio del preparato.
All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto dovranno essere posti dei cartelli con la dicitura "Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte" (circolare ACIS n. 52 del 9.6.1954).

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: gas altamente irritante per i polmoni. È tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.

Sintomi acuti:

Sintomi lievi: possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea.

Media gravità: interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale.

Avvelenamento grave: forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato stuporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico.

Sintomi cronici: dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. È possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.

Terapia: il paziente va ospedalizzato prontamente, in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti, plasmaferesi se c'è emolisi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

QUICKPHOS
CLASSE I

MOLTO TOSSICO — **FACILMENTE INFIAMMABILE**

Composizione:

Ogni compressa da gr. 3 svolge gr. 1 di fosfina gassosa

Fosfuro d'alluminio puro		gr. 56
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

NATURA DEL RISCHIO: Altamente tossico per ingestione. Facilmente infiammabile. A contatto con l'acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservate sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso, al riparo dall'umidità ed in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i gas. Non versare acqua sul prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia. In caso di incendio usare schiume ignifughe o sabbia. Non usare acqua. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

MILAGRO INTERNATIONAL S.R.L.
Via Correggio 19 - 20149 MILANO

Stabilimento produttore:

Registraz. Ministero della Sanità n. 5030 del 5-11-1982

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO — PESO NETTO

LOTTO No.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche: Le compresse in presenza d'umidità svolgono lentamente e gradualmente fosfina gassosa, attiva per azione fumigante, e un gas protettivo di odore ammoniacale che rende non infiammabile la miscela gassosa al momento in cui si svolge. La decomposizione inizia 1-2 ore dall'apertura del contenitore sigillato ed il tipico odore agliaceo della fosfina diventa avvertibile e gradualmente sostituisce quello del gas protettivo.
Il processo di decomposizione ha la durata di alcuni giorni (fino a 5) a seconda delle condizioni di temperatura e umidità, lascia come residuo una polvere costituita da ossido idrato d'alluminio.

Campi d'impiego:

- Cereali e leguminose in granella;
  Semi oleaginosi e pannelli;
  Frutta secca (da frutti a guscio con seme edule);
  Tabacco (essicato);
  Cacao in grani, caffè e pepe in granuli;
  Sementi;
  The (solo se non confezionato per la vendita al dettaglio).

Parassiti combattuti: insetti, acari nei vari stadi di sviluppo, vertebrati.

Dosi d'impiego:

Nel caso di cereali in granella:

1 in silos completamente pieni e a tenuta d'aria	2-4 comp/t
2 ammassati alla rinfusa o insaccati, coperti con film plastico	3-6 comp/t
3 ammassati alla rinfusa o insaccati, in struttura a tenuta d'aria (magazzini, container, carri ferroviari, navi)	1-2 comp/t

Nei numerosi altri impieghi previsti, si indica genericamente un prodotto concentrazione tempo (CxT) corrispondente a 50 mg di fosfina per ora e per litro, con temperature di 10-20°C.

Durata del trattamento:

temperatura	12-14°C	5 giorni
temperatura	15-20°C	4 giorni
temperatura superiore a	20 °C	3 giorni

Deve pertanto essere in funzione della temperatura ambiente e comunque non deve superare i 5 giorni. È sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C.
Per le granaglie destinate alla semina, la durata d'esposizione al gas non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. È sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

Metodi d'impiego: Nel caso di cereali e leguminose in granella insilati, il prodotto viene aggiunto al momento del riempimento e deve essere previsto l'impiego di dosatori all'ingresso dei depositi (esclusa pertanto la distribuzione a mano). Nel caso di cereali e leguminose in granella ammassati alla rinfusa, il prodotto viene distribuito mediante sonde e ricopertura con film plastico; se in sacchi, la fumigazione viene eseguita ponendo le compresse del formulato in appositi contenitori (vassoi) e disponendo questi alla superficie e fra le cataste, ricoprendo con film plastico.
Per le altre derrate alimentari immagazzinate, le compresse disposte negli appositi contenitori (vassoi) vanno poste sulle masse da disinfestare, comunque non a contatto diretto delle derrate.
Per merci in transito in vagoni ferroviari, rimorchi, containers, le compresse negli appositi vassoi e non a contatto diretto con le derrate, vengono semplicemente introdotte nel mezzo prima della chiusura.
Si deve pure evitare il contatto delle derrate con quanto rimane nei contenitori alla fine del trattamento.

Attenzione! Le confezioni del prodotto debbono essere aperte in piena aria e una volta iniziate completamente utilizzate. Le confezioni del prodotto debbono essere protette dall'acqua e dall'umidità.

Bonifica: Immediatamente dopo la riapertura del deposito — a trattamento effettuato — le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire un'areazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore; per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo d'aerazione dovrà essere di almeno 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici. Nel caso di cereali in granella alla rinfusa, è necessario praticare anche le normali operazioni di prepulitura.
Aerare anche i locali adiacenti e comunque comunicanti con quelli contenenti le derrate fumigate. Non fumigare derrate in locali d'abitazione.

Compatibilità: Il prodotto va usato da solo.

Rischio a seguito del trattamento: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nell'epoca e per l'uso consentito: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TAGLIE IMBALLAGGI AUTORIZZATI		
	16 Tubetti da 10 compresse da gr. 3	Peso netto 480 gr.
	16 Tubetti da 20 compresse da gr. 3	Peso netto 960 gr.
	16 Tubetti da 30 compresse da gr. 3	Peso netto 1440 gr.
	500 compresse da gr. 3	Peso netto 1500 gr.
	1667 pellets da gr. 0,6	Peso netto 1000 gr.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI: UNITED PHOSFORUS Ltd. + EXCEL IND. Ltd. / Bombay (India)

DARDO ®

NOCIVO

DARDO Erbicida Monsanto
Erbicida per frutteti, vigneti, oliveti ed incolti

COMPOSIZIONE:

SIMAZINA pura g 25,4 (= 274 g/l)
GLIFOSATE acido puro g 9 (= 97 g/l)
Disperdenti e bagnanti q.b. a g. 100
(N.B. 9,0 g di Glifosate acido equivalente corrispondono a 12,0 g di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g di formulato e pari a 131,5 g/l)

CLASSE TOSSICOLOGICA : II

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
MONSANTO ITALIANA S.p.A.
Via M. Gioia 8 - MILANO
DISTRIBUITO DA:
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 6034 del 19/7/1984

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ***simazina*** *25,4%;* ***glifosate*** *9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:*
Simazina
Sintomi: organi interessati: *occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.*
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritemalose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismi immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo, dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Glifosate

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: DARDO è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare sulle infestanti emerse e per assorbimento radicale sui semi in germinazione.
Sono sensibili le specie che comunemente infestano le colture quali: *Lolium sp., Alopecurus sp., Hordeum sp., Bromus sp., Agropyron repens, Stellaria media, Veronica sp., Calepina c., Sonchus sp., Matricaria c., Capsella b.p., Taraxacum o., Cirsium sp., Rumex sp.*.
Specie perenni quali *Cynodon dactylon, Convolvulus sp., Phragmites*, sono solo danneggiate e ritardate nel loro sviluppo se per il loro controllo sono impiegate dosi insufficienti di Glifosate.

Campo e dosi di impiego:

A seconda dell' intensità e dello sviluppo della infestanzione, distribuire DARDO in 200-400 l di acqua per ettaro. Distribuire a basse pressioni (1-4 atm) impiegando ugelli a ventaglio o a specchio.

Frutteti (melo, pero, pesco, ciliegio, mandorlo) vigneti e oliveti.

In accordo alle esigenze aziendali e all' associazione floristica da controllare, intervenire:
- alla fase di accestimento levata delle graminacee annuali per il diserbo precoce delle infestanti.
- quando il *Cirsium arvensis* (stoppione) è alto 15-20 cm e/o il Convolvulus sp. (vilucchio) è lungo 30-50 cm e quando oltre al controllo delle normali infestanti si vuole contenere la diffusione delle specie perenni di riferimento.
Inpiegare DARDO l/ha 7,5 (kg/ha 8,2). In presenza di infestanti perenni aggiungere ROUNDUP l/ha 1.

Incolti (argini di canali, ripe, aie, piazzali, bordi stradali, ruderi, cimiteri).

Impiegare DARDO l/ha 7,5 (kg 8,2). In presenza di importante infestazione di perenni quali: *Phragmites sp.* (Cannuccia), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Convolvulus sp.* (convolvolo), *Artemisia sp.*, alle dosi sopra indicate aggiungere ROUNDUP nelle seguenti quantità:

- l/ha 5,5-7,5 per cannuccia e gramigna;
- l/ha 7,5-9,5 per artemisia e convolvolo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
n caso di infestazione in fase avanzata e di minore sensibilità, l' aggiunta di 10 kg/ha di solfato d' ammonio migliora l' efficacia erbicida. Il prodotto è miscelabile con ROUNDUP.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare il contatto con la vegetazione e la corteccia non ben lignificata delle colture da diserbare. Dal trattamento ebicida alla eventuale semina di sottocolture occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Avvertenza importante: agitare la confezione prima dell' uso. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da vernici plastiche, in quanto il prodotto può corrodere.
Le piogge che cadono entro 6 ore dal trattamento, il taglio, il pascolo o il danneggiamento della vegetazione possono ridurre l' azione erbicida di post-emergenza.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere dispersonell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
Monsanto Europe NV - Antwerp (Belgio)
SIPCAM S p.A. - Salerano al Lambro MI
Monsanto Europe NV - Antwerp (Belgio) con confezionamento presso SIPCAM S.p.A. - Salerano al Lambro MI
Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10 - 15 - 20
Stabilimento di produzione autorizzato:
IRCA S.p.A. - Albano S. Alessandro BG
Taglie autorizzate: litri 0,1 - 0,25 - 0,5

RAMROD® ERBICIDA MONSANTO

NOCIVO

RAMROD ERBICIDA MONSANTO
Erbicida selettivo per cipolla, aglio, porro, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, ravanello, bulbose da fiore in pieno campo e in serra.

COMPOSIZIONE:

PROPACLOR puro g 65
Inerti, disperdenti e bagnanti q.b. a g 100

CLASSE TOSSICOLOGICA: II

Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Non respirare le polveri
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
MONSANTO ITALIANA S.p.A.
Via M. Gioia 8 - MILANO

DISTRIBUITO DA:
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 4987 del 25/10/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

GENERALITA'

RAMROD Erbicida Monsanto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione. RAMROD Erbicida Monsanto è selettivo per le colture ortive e floreali sopra indicate e distrugge la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, quali amaranto, giavone, galinsoga, stellaria, poa, portulaca, setaria, senecio, veronica, papavero, ortica, anagallide. Mediamente sensibili sono invece alcune poligonacee (centinodia, persicaria, chenopodio), capsella, camomilla, cicerbita, euforbia, trifoglio. Resistenti sono fumaria, convolvolo e tutte le infestanti perenni quali gramigna, cipero, vilucchio, stoppione.
La persistenza d' azione del RAMROD Erbicida Monsanto è di circa 6-8 settimane. Il prodotto successivamente viene degradato nel suolo senza lasciare residui tossici nelle colture successive.

MODALITA' DI IMPIEGO

RAMROD Erbicida Monsanto si impiega in pre-emergenza ed in post-trapianto. Perché i trattamenti possano dare buoni risultati è necessario, se si opera su terreno asciutto, che una pioggia di 10-15 mm cada entro 8-10 giorni dal diserbo; in caso contrario si deve provvedere con una buona irrigazione.
- Trattamenti di pre-emergenza: intervenire subito dopo la semina o al massimo 1-2 giorni dopo.
- Trattamenti post-trapianto: intervenire dopo il superamento della crisi di trapianto, ma prima della nascita delle infestanti.

Le **dosi di impiego** variano in funzione della natura del terreno e precisamente:
- nei terreni sciolti e sabbiosi **kg 6/ha**;
- nei terreni di medio impasto **kg 7/ha**;
- nei terreni pesanti o argillosi **kg 8/ha**.

Per allargare lo spettro di azione del prodotto nei confronti delle infestanti e per avere nel contempo una efficacia erbicida pronta e duratura, impiegare l' associazione di kg 4 di RAMROD con kg 8 di formulati al 75% di Clorial-dimetile.
Diluire il prodotto in 500-600 o più litri d' acqua e distribuire uniformemente la poltiglia su tutta la superficie del campo.
Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua, a parte, la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo d' acqua agitando energicamente; durante il trattamento tenere in costante agitazione la poltiglia.

AVVERTENZE

Impiegare il prodotto solo per il diserbo delle colture seminate o trapiantate in autunno-inverno e inizio della primavera, cioè quando la temperatura è bassa; in estate o durante la stagione calda la termolabilità del prodotto porta ad una riduzione della persistenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con altri erbicidi utili per allargare lo spettro d' azione (Clorial-dimetil).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto venga a contatto con le colture non indicate in etichetta. Dopo l' impiego e prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari, lavare accuratamente le pompe e i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida.

RISCHI DI NOCIVITA'

È tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
Monsanto Europe NV - Antwerp (Belgio)
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano al Lambro (MI)
Monsanto Europe NV - Antwerp (Belgio) con officina di confezionamento S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano al Lambro (MI)

Taglie autorizzate: kg 1 - 5 - 10

CARBAL

INSETTICIDA IN PASTA

CLASSE II

Nocivo

CARBAL

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
CARBARIL PURO (esente da B-naftolo) g. 25
Acqua, bagnanti, disperdenti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo per inalazione.
- Nocivo per ingestione.
- Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Evitare il contatto con la pelle.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 6627 del Ministero Sanità del 18/3/86

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° L. 1

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Evitare di respirarne i vapori;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
-**Sintomi:** inibitore delle acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
- **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea, e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
- **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
- **Terapia:** atropina.
- **Controindicazioni:** ossime.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: prodotto per la lotta contro i lepidotteri parassiti delle culture e numerosi altri parassiti
Possiede un largo spettro d'azione e poichè non contiene nè fosforo, nè cloro, si manifesta attivo anche contro molti insetti divenuti resistenti agli insetticidi clorofosforici
Dose normale d'impiego: 200-250 gr ogni 100 litri di acqua

Dosi specifiche: MELE e PERE contro (Carpocapsa)
VITE, OLIVO, AGRUMI contro tignole
ORTAGGI contro cavolaia, manestra, idroecia e depressione
GAROFANO in pieno campo contro bega
dose gr 100-150/hl d'acqua (ml. 95-140/hl)

PESCO contro tignola orientale
FRUTTA contro ricamatrice (Cocoecia, Eulia e Capua)
PAPATA contro dorifora
dose gr 150-200/hl d'acqua (ml. 140-185/hl)

Modalità ed epoche d'impiego: Cydia molesta del pesco: per la difesa dei germogli i trattamenti si iniziano alla comparsa dei primi attacchi e vanno ripetuti a distanza di 15 giorni
Per la difesa dei frutti i trattamenti si iniziano non appena le prime pesche vengono attaccate e vanno ripetuti a distanza di 15 giorni fino alla raccolta.
Lepidotteri minatori del melo: la lotta si esegue effettuando 2 trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni alla comparsa delle prime mine nelle foglie.
Contro le Tignole dell'uva, eseguire un primo trattamento al momento della fioritura, ed un secondo alla comparsa dei primi acini forati.
Epoca dei trattamenti. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli ogni 10-15 giorni o comunque ad ogni reinfestazione:
PREPARAZIONE: Agitare energicamente il contenuto, versarlo nella vasca e rimescolare sino a completa dispersione.

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari purchè non alcalini.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api e per gli altri insetti pronubi; non impiegarlo durante la fioritura
È nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

"IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE"

Taglie autorizzate: L 1, L 5, L 16.

CARBAL'S'
INSETTICIDA IN PASTA

CLASSE II

Nocivo

CARBAL 'S'

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
CARBARIL PURO (esente da B-naftolo) g. 40
Acqua, bagnanti,
disperdenti, eccipienti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo per inalazione.
- Nocivo per ingestione.
- Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Evitare il contatto con la pelle.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 7357 del Ministero Sanità del 22/12/87

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **L. 1**

NORME PRECAUZIONALI
- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Evitare di respirarne i vapori;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
- Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
- Sint i muscarinici: disturbi il accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
- Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
- Terapia: atropina.
- Controindicazioni: ossime.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Insetticida in formulazione liquida a base di Carbaryl per la difesa dei fruttiferi (melo, pero, pesco, noce), vite, agrumi (limone arancio mandarino clementino), olivo ortaggi (patata, cavolo, cavolfiore, carciofo, asparago, insalata, cipolla, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, melanzana, peperone), bietola, medica, fiori e colture ornamentali in pieno campo, vivai

COMBATTE: si usa per trattamenti liquidi contro Tignole e tignolette della vite. Tignole e cocciniglie dell'olivo e degli agrumi. Tignola orientale del pesco. Dorifora della patata. Carpocapsa. Capua. Eulia. Cacoecia ed altri Tortrici. Cidia ed Anarsie del pesco. Bega o Tortrice del garofano. Mamestra delle bietole. Idroecia. Depressaria degli ortaggi. Campa del mandorlo. Cavolaie. Nottue. Lepidotteri e Coleotteri in genere.
Il prodotto agisce nei confronti dei vari parassiti per contatto e per ingestione con prontezza e persistenza d'azione.
Possiede un largo s ttro d'azione e poiché non contiene né fosforo né cloro si manifesta attivo anche contro molti insetti divenuti resistenti insetticidi clorofosforici.

EPOCHE, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:
Cydia molesta del pesco: per la difesa dei germogli i trattamenti si iniziano alla comparsa dei primi attacchi e vanno ripetuti a distanza di 15 giorni. Per la difesa dei frutti i trattamenti si iniziano non appena le prime pesche vengono attaccate e vanno ripetuti a distanza di 15 giorni fino all raccolta.
Lepidotteri minatori del melo: la lotta si esegue effettuando 2 trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni alla comparsa delle prime mine nelle foglie.
Contro le Tignole dell'uva: eseguire un primo trattamento al momento della fioritura ed un secondo alla comparsa dei primi acini forati.

EPOCA DEI TRATTAMENTI: iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli ogni 10-15 giorni o comunque ad ogni reinfestazione.

DOSI DI IMPIEGO: per ogni l litri di acqua
VITE Tignole (polychrosis Clysia) Tignolette e Larve ricamatrici (Eulia) ml 150-200. OLIVO Tignola, Saissetia oleae (mezzo grano di pepe) ml 200-400. AGRUMI Tignola e larve di Cocciniglia ml 150-200. ORTICOLE Dorifora della patata ml 200-250. Cavolaie Nottue Tignole Tortrici ml 150-250. Depressaria ed altri Lepidotteri del carciofo ml 200-250. FLOREALI Lepidotteri o Coleotteri vari ml 150-250. Bega o Tortrice del garofano ml 200-250. FRUTTETI Carpocapsa Larve ricamatrici ml 150-200. Tignole ad altre Tortrici del pesco ml 200-300. FORAGGERE Fitonomo e Piralide ml 200-250. BIETOLA Altica Cleono Lixo, Mosca ml 250-300. RISO Coppella Chironomo Idrocampa l 1.5/ha. MAIS, Piralide e Sesamia l 4-5/ha.
Si impiega comunemente durante la stagione primaverile-estiva o comunque quando si ha la necessità di combattere i parassiti.

PREPARAZI tare la confezione prima dell'uso diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare il tutto nel quantitativo totale di acqua mescolando bene.

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compati con Oli minerali Polisolfuri e Poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo alle api, gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non impiegarlo durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

"IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE"

TAGLIE AUTORIZZATE: L 1, L 5, L 16.

CARBAVIT 'M'

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

Nocivo

CARBAVIT "M"

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
CARBARIL PURO (esente da B-naftolo) g. 48,5
Bagnanti, disperdenti, inerti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo per inalazione.
- Nocivo per ingestione.
- Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 7358 del Ministero Sanità del 22/12/87

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **Kg. 1**

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Evitare di respirarne i vapori;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
- **Sintomi:** inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
- **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
- **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
- **Terapia:** atropina.
- **Controindicazioni:** ossime.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il Carbavit 'M' è un insetticida per contatto e per ingestione dall'elevata azione antiparassitaria. Possiede un largo spettro d'azione e poichè non contiene nè fosforo nè cloro, si manifesta attivo anche contro molti insetti divenuti resistenti agli insetticidi clorofosforici. Il prodotto può essere conservato nei sacchi per lungo tempo, poichè non dà luogo a cementazione nè a formazione di grumi.

DOSE INDICATIVA DI IMPIEGO PER OGNI 100 LITRI DI ACQUA:
MELO E PERO - Carpocapsa (baco e verme) e i microlepidotteri (Cacoecia, Eulia, Capua) gr. 120-150 iniziano circa 15 giorni dopo la caduta dei petali e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni sino a due settimane dalla raccolta.
PESCO - Tignola orientale gr. 200 ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni dalla fine di maggio ai primi di giugno sino in prossimità della raccolta.
NOCE - Carpocapsa come per il melo.
MANDORLO - Bombice gallonato o Campa gr. 150-200, alla comparsa delle larve.
VITE - Tignole gr. 150-200, intervenendo 1) poco prima della fioritura 2) ad acini grandi come un pisello ed eventualmente 3) all'invaiatura (inizio della maturazione).
OLIVO - Tignola gr. 200 quando la maggior parte dei bocci florali sta per aprirsi.
AGRUMI - su limone, Tignola, alla comparsa delle prime larve e ripetendo il trattamento dopo 15 giorni in caso di forti attacchi. Cocciniglia mezzo grano di pepe gr. 200-250.
MAIS - Piralide e Sesamia gr. 350-400. Intervenire contro la prima generazione quando le piante di mais ibrido hanno raggiunto un'altezza media di circa un metro. Aver cura di investire le piante dall'alto. Ripetere il trattamento all'incirca dalla fine di luglio ai primi di agosto una o due volte a 10-12 giorni d'intervallo contro la seconda generazione che attacca le pannocchie.
FORAGGERE - Fitonomo, Apione, Miridi gr. 200-250 al primo apparire dell'infestazione dopo lo sfalcio se la coltura è destinata alla alimentazione del bestiame, in ogni periodo se da seme.
COLTURE ORTICOLE - Nottue gr. 150 alla prima comparsa delle larve e ripetendo il trattamento in caso di necessità. Dorifora della patata e insetti del carciofo gr. 200-250.
GAROFANO - In pieno campo: Tortrice verde gr. 200 iniziando alla prima comparsa delle larve e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni in caso di necessità.

PREPARAZIONE: Stemperare in poca acqua la quantità di prodotto sino ad ottenere una pasta semidensa ed omogenea, quindi diluire e versare nell'acqua già approntata.

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ: E miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfuri).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo alle api, gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. , Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1

CARBOCID 'S'

POLVERE BAGNABILE

INSETTICIDA FOSFORGANICO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

CLASSE II

CARBOCID 'S'

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
MALATION puro
(cont. 1,8% di ISOMALATION max) g. 50
Eccipienti attivi,
coadiuvanti e bagnanti q.b. a 100

Nocivo

FRASI DI RISCHIO
- nocivo per inalazione, ingestione e per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 7463 del Ministero Sanità del 14/4/88

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Termini Imerese.

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **Kg. 1**

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Evitare di respirarne i vapori;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
- Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
- Sintomi muscarinici: (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
- Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
- Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
- Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: Il prodotto è un insetticida fosforganico ad azione di contatto ed ingestione, presenta la caratteristica di avere un efficacia immediata e una notevole attività contro numerosi parassiti e agisce contro varie specie di insetti quali: Afidi, Tingidi, Tripidi, Fitonomi, Antonomi, Tignole

EPOCHE, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: Il prodotto in genere viene applicato alla comparsa delle prime infestazioni
Agrumi - Cimice verde, Afide, Acaro delle meraviglie 200-250 g/hl
Floricole in pieno campo - Afidi, Tortricidi, Tripidi, Tentredini, Bega del garofano 250 g/hl
Foraggere leguminose - Afidi, Apion, Fitonomo, Misumo della medica 200-250 g/hl
Frutteti - Afidi, Tingidi, Tripidi, Antonomi, Tentredini, Tignola del pesco, Carpocapsa 250-300 g/hl
Olivo - Tignola e Moscerini 250-300 g/hl
Orticole - Afidi, Punteruolo, Cavolaia, Altiche 200-250 g/hl
Pioppo - Microlepidotteri minatori 500-600 g/hl
Vite - Tignola, Oziorrinco 300 g/hl

PREPARAZIONE: Stemperare in poca acqua la quantità voluta sino ad ottenere una pasta semidensa ed omogenea, diluire e versare nell'acqua già preparata

AVVERTENZE: Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo. Evitare di effettuare i trattamenti nelle ore calde. Agitare la massa prima di riempire le pompe

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con la maggioranza dei pesticidi ad esclusione di quelli a reazione alcalina, quali Poltiglia bordolese, iporcalcica, Polisolfuri

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. 20, Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1.

CUPROFOS

ANTIPERONOSPORICO ED ANTIBOTRITICO PER LA VITE IN POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

CUPROFOS

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
FOLPET puro g. 30
RAME metallo
(sotto forma di ossicloruro) g. 15
Bagnanti, disperdenti,
coloranti ed eccipienti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
- Irritante per gli occhi.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.
- Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Usare indumenti protettivi.
- Usare guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 6813 del Ministero Sanità del 29/10/86

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **Kg. 1**

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
< Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
- **FOLPET** tecnico 34,5 - **RAME ossicloruro** tecnico 26,1% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
- **FOLPET**
- **Sintomi:** irritante per cute e mucose (congiuntivite, rinofaringiti) con fotosensibilizzazioni e resistenza a terapia; irritazioni gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nel le urine.
- **Terapia sintomatica.**
- **RAME ossicloruro**
- **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico, e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collassi. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
- **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: il CUPROFOS è un fungicida cupro-organico. La sua colorazione permette una evidente e prolungata <marcatura> delle piante trattate.
IL CUPROFOS unisce alle note caratteristiche del Rame, anche quelle del Folpet.
NON ORIGINA SCHIUMA. Il prodotto può essere conservato per lungo tempo, poichè non dà luogo a cementazione, nè a formazione di grumi.

IMPIEGO: Le azioni polivalenti del CUPROFOS, si possono sintetizzare con un'attività nei confronti della Peronospora, mediante tempestivi trattamenti preventivi ed una certa azione nei confronti della Muffa grigia.

Epoche, modalità e dosi d'impiego:
Vite - Peronospora e Botrytis.
Trattamenti in pre fioritura 250 g/hl
Trattamenti in post fioritura 300 g/hl.

PREPARAZIONE: Stemperare in poca acqua la quantità di prodotto sino ad ottenere una pasta semidensa ed omogenea, quindi diluire e versare nell'acqua già approntata.

<<DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI>>

COMPATIBILITA': è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio ad esclusione degli Olii minerali, Polisolfuri e Poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni tra l'applicazione del prodotto e quello con polisolfuri.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti e per i pesci.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta. Su uva da vino prolungare tale periodo a 40 giorni, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. , Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1

CUPROL

ANTICRITTOGAMICO IN PASTA FLUIDA A BASE DI RAME

CLASSE II

CUPROL

Nocivo

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g. 25
Acqua, coadiuvanti, bagnanti, disperdenti, e coloranti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo per ingestione.
- Irritante per gli occhi.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione, per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 7077 del Ministero Sanità del 26/5/87

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° L. 1

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Evitare di respirarne i vapori;**
- **Non operare contro vento;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
- **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collassi. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
- Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

DOSI DI IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):
VITE contro Peronospora, ml 335-465 (500-700 gr/hl).
AGRUMI contro Malsecco, ml 335-465 (500-700 gr/hl);
POMACEE (Melo e Pero) contro Ticchiolatura trattamenti prefiorali, ml 335-465 (500-700 gr/hl);
Trattamenti postfiorali, ml 265-335 (400-500 gr/hl);
OLIVO contro Occhio di Pavone, ml 335-465 (500-700 gr/hl).
PATATA E POMODORO contro Peronospora ml 335-465 (500-700 gr/hl);
COLTURE ORTICOLE Peperone, Melanzane, Sedano, Cipolla, Pisello, Fagiolo, Spinacio, Cavoli contro Ruggini e altre Crittogame (Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cercospora), ml 335-465 (500-700 gr/hl).
COLTURE FLOREALI in pieno campo contro Ruggini ed altre Crittogame (Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cercospora), ml 335-465 (500-700 gr/hl).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora ml 535-670 (800-1000 gr/hl);
PESCO contro Bolla e Gommosi nei trattamenti al bruno, ml 665-800 (1000-1200 gr/hl)

Le dosi minime e massime sopra descritte, vanno impiegate a seconda dei casi, delle condizioni climatiche, della gravità degli attacchi. Impiegando atomizzatori a basso volume le dosi devono essere proporzionalmente più elevate di quelle indicate.

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ: Raccomandiamo di non usare il prodotto in miscela con Diclorane, Thiram. Raccomandiamo, inoltre, di usare con precauzione il prodotto in miscela con Carbaryl, Promecarb, Diazinone, Metilelosto, Parathion, Thiometon, Triclorfon, Binapacryl, Dicolol, Carbendazim, Dinocap, Dodemorf

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, JOnathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Gillard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci. Il contatto e l'irrogazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabili degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

"IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE"

Taglie autorizzate: L 1, L 5, L 16.

DOGUADIL

FUNGICIDA ORGANICO LIQUIDO AD AZIONE ANCHE CURATIVA

CLASSE IV

DOGUADIL

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
DODINA pura g. 19 (= 186 g/l)
Solventi, bagnanti, ed inerti q.b. a 100

CONTIENE ACIDO BUTIRRICO

FRASI DI RISCHIO
- R 34 Provoca ustioni.

Corrosivo

CONSIGLI DI PRUDENZA
- S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
- S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
- **S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 6741 del Ministero Sanità del 19/6/86

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. Termini Imerese

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Part. n° **L. 1**

NORME PRECAUZIONALI:

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
- **Sintomi**: a carico dell'apparato gastrointestinali: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rino-faringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
- **Terapia** sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

Caratteristiche: Il prodotto è un anticrittogamico a base di Dodina dotato anche di potere citotropico. Il prodotto presenta quindi oltre ad un azione preventiva, anche azione curativa ed eradicante. E un prodotto valido nei confronti della Ticchiolatura, sia preventivo che curativo, efficace inoltre contro altre malattie

Epoche, modalità e dosi di Impiego:

MELO PERO contro Ticchiolatura
a) trattamenti preventivi: usare la dose di ml 180 per ogni hl di acqua. Negli ultimi trattamenti e con decorso stagionale secco la dose può ridursi a ml 90-120. Nelle medie condizioni di ticchiolatura l'intervallo fra i trattamenti può essere di circa una settimana
b) Trattamenti curativi: dopo un periodo di infezione si ottiene un azione curativa impiegando ml 270 per hl di acqua entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante

NESPOLO contro Ticchiolatura
- Trattamenti preventivi ml 180 per hl di acqua
- Trattamenti curativi ml 250-350 per hl di acqua

CILIEGIO contro Cilindrosporiosi o Antracnosi
- Trattamenti preventivi ml 180/hl. Effettuare almeno tre trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ed intervallando di circa 10-15 giorni

ROSE contro Ticchiolatura, CIPOLLE contro Peronospora
- Trattamenti preventivi ml 180-250 per hl di acqua
- Trattamenti curativi ml 300-350 per hl di acqua

GAROFANO contro Fusariosi
- Trattamenti preventivi ml 250-300 per hl di acqua
- Trattamenti curativi ml 450 per hl di acqua

PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO contro Marciume Bruno (Monilia Sclerotinia)
- Trattamenti preventivi ml 180/hl. Effettuare almeno 3 applicazioni all apertura dei petali alla fine della fioritura ed a petali caduti

AVVERTENZE: Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non sia trascorsi 10 giorni dal trattamento

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente i quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

Compatibilità: non è compatibile con il Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina, non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimeteato, Metilanzifos, DDVP, le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI

DA NON VENDERSI SFUSO

"IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE"

Taglie autorizzate: L 1, L 5, L 16.

ETILDITION 'M'

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO COMPLESSO
AD AZIONE PREVENTIVA IN POLVERE BAGNABILE

EDILTITION 'M'

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g. 80
Eccipienti attivi, bagnanti, disperdenti
e coadiuvanti q.b. a 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Irritante

FRASI DI RISCHIO:
- irritante per le vie respiratorie.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare al riparo dell'umidità.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 6899 del Ministero Sanità del 3/12/86

DITTA PASQ. BORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: PASQ. BORMINO & F. S.r.l.-Termini Imerese

Partita n° Kg. 1

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.**
- **Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
- **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
- **Terapia:** sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche: Il prodotto è un anticrittogamico a base di Mancozeb, la cui caratteristica peculiare è quella di essere un prodotto di coordinazione dello ione zinco con etilenbisditiocarbammato di manganese: tale composizione rende il prodotto più attivo in confronto ad altri ditiocarbammati o a miscele fisiche di Zineb Maneb
La fine micronizzazione del prodotto e la sua sospensibilità in acqua, garantiscono un'uniforme copertura delle superfici trattate. L'eccellente adesività, la notevole resistenza al dilavamento e la stabilità chimica conferiscono al prodotto una lunga persistenza di azione

EPOCHE, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Si impiega su numerose colture contro varie malattie fungine.

FLORICOLE — (Ruggine del garofano). 200-300 g/hl
FRUMENTO E CEREALI IN GENERE - (Ruggine, Septoria, Nerume) 2,5-3 Kg/ha
PIOPPO - (Marssonina) su piante adulte 400-500 g/hl.
Su pioppelle in vivaio. 250-350 g/hl
POMACEE - (Ticchiolatura, Gloeosporium): 150-200 g/hl
POMODORO Solo fino alla prima fioritura (Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoriosi): 250-300 g/hl
TABACCO - (Peronospora e Antracnosi) in pieno campo: 200-250 g/hl - in semenzaio 100-150 g/hl.
VITE - (Peronospora, Antracnosi, Rossore parassitario, Black rot) in pre-fioritura. 200-350 g/hl.
(Escoriosi) interventi a gemma appena schiusa e con germogli a 5 cm : 350-400 g/hl

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

«DA NON IMPIEGARE IN SERRA»

«DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE»

COMPATIBILITÀ. Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari ad esclusione della Poltiglia bordolese e del Boro

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il contatto e l'inalazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose

— **Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.**
— **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. 25, Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1.

FOLDITION 'M'

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

FOLDITION 'M'

Nocivo

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g. 45
FOLPET puro g. 30
Eccipienti attivi, bagnanti, disperdenti e coadiuvanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
- Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie.
- Possibilità di effetti irreversibili.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare al riparo dell'umidità.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico** (se **possibile mostrargli l'etichetta**).

N° Reg. 7749 del Ministero Sanità del 27/4/89

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **Kg. 1**

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
<<Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
- **MANCOZEB** Tecnico 52,3% - **FOLPET** tecnico 34,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

- MANCOZEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostativa. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.

- FOLPET

-Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazioni e resistenza a terapia, irritazioni gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE: Anticrittogamico organico complesso a base di **Mancozeb** e **Folpet** ad azione polivalente. Trova impiego in viticultura.

EPOCHE, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: E' indicato per la lotta contro la Peronospora della Vite (manifesta anche una buona azione contro la Muffa Grigia).

VITE - (Peronospora, Antracnosi, Botrytis, Rossore parassitario, Black rot) in pre fioritura 150-250 g/hl
in post fioritura 250-300 g/hl
(Escoriosi) interventi a gemma e con germogli a cm. 5 250-300 g/hl

Per l'UVA DA TAVOLA impiegare secondo il calendario antiperonosporico dall'inizio fino a luglio-agosto.
Per l'UVA DA VINO impiegare secondo il normale calendario antibotritico-antiperonosporico.
Effettuare i trattamenti al manifestarsi dei primi sintomi della malattia ed impiegare le dosi minime nella stagione calda.
Preparazione della miscela: stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

<DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI>

<DA NON IMPIEGARE IN SERRA>

<DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE>

COMPATIBILITA': Non è miscibile con Poltiglia bordolese Polisolfuri, Olio bianco e Boro.

AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Non trattare nelle ore più calde della giornata. Diminuire le dosi sulla varietà Sangiovese.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare fermentazione dei mosti.
- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLA PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. , Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1

KARPONET

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SECCA

CLASSE II

KARPONET

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
TIRAM puro g.10
ZOLFO puro (esente da selenio) g.30
Eccipienti attivi, coadiuvanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo per ingestione.
- Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 6900 del Ministero Sanita' del 3/12/86

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.
Albano S. Alessandro (BG)

"Il contenitore non può essere riutilizzato"

Partita n° **Kg. 1**

NORME PRECAUZIONALI
- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazioni dello seguenti sostanze attive:
TIRAM tecnico 10,25% **ZOLFO** (esente da selenio) 30,3%; il **TIRAM**, separatamente provoca i seguenti **sintomi** di intossicazione: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni

Caratteristiche: il prodotto si dimostra efficace contro varie malattie fungine, quali Muffa grigia dell'uva da tavola e di alcune colture orticole e floreali, Corineo e Bolla delle drupacee, Marciume dei frutti, Ticchiolatura delle pomacee, esercita pure una certa azione di contenimento nei confronti del Mal bianco

DOSE INDICATIVA: Kg. 18-22 circa per ha. per trattamenti a secco

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Pomacee: Melo, Pero contro Ticchiolatura e Mummificazione dei frutti
Drupacee: Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino contro Bolla, Corineo, Cancro dei rametti, Monilia. Vite contro Botrytis. Garofano contro Ruggine e Fusariosi. Rosa contro Peronospora, Ruggine e Oidio. Tulipano. Crisantemo contro Botrytis ed Oidio. Fagiolo contro Botrytis, Antracnosi, Ruggine. Lattuga, Cipolla e Aglio contro Botrytis. Pomodoro contro Ticchiolatura, Alternariosi, Septoriosi

ATTENZIONE: poiché trattasi di polvere fine conviene regolare al minimo l'erogazione delle solforatrici, aumentandola gradatamente fino al raggiungimento della nube. Profittare delle ore di rugiada per ottenere una migliore adesività sugli organi trattati

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ: Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide

AVVERTENZA: Deve essere impiegato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di Melo: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Roma Beauty - Stayman Red - Winesap. Pere: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Fangi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio. Vite: Sangiovese

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. . Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1.

PIUGRANO

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

PIUGRANO

COMPOSIZIONE:
100 g. di prodotto contengono:
MANEB puro g. 40
ZOLFO puro (esente da selenio) g. 40
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA Irritante

FRASI DI RISCHIO
-Irritante per le vie respiratorie.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare al riparo dell'umidità.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- **In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

N° Reg. 7650 del Ministero Sanità del 12/1/89

DITTA: PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.- Termini Imerese
OFFICINA DI PRODUZIONE: P. MORMINO & F. S.r.l. Termini Imerese

Partita n° Kg. 1

SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI:
- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.**
- **Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
-Trattasi di associazioni delle seguenti sostanze attive:
-**MANEB** Tecnico 47,05%, **ZOLFO** (esente da selenio) 40,5%; il **MANEB** separatamente provoca i seguenti
sintomi di intossicazione: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI DI IMPIEGO

LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELLA PARTE AEREA DEI CEREALI (frumento, orzo, segale):
Contro Oidio Ruggine Fusariosi, Septoriosi Elmintosporiosi Nerume effettuare un trattamento in spigatura-fioritura
Il prodotto sarà impiegato a Kg 5/8 per ettaro diluiti in 500-600 litri di acqua

COLTURE ARBOREE:
Il prodotto è impiegato alle dose sotto indicate per 100 litri d'acqua
VITE Peronospora, Oidio 350-500 g
Effettuare trattamenti ripetuti basati sui normali calendari delle diverse zone viticole
PIOPPO Marssonina 350-500 g
FRUTTIFERI Ticchiolatura ed Oidio del melo
Ticchiolatura del pero
trattamenti fiorali e primi post-fiorali 350-500 g
successivi trattamenti post fiorali 300-400 g
Effettuare trattamenti preventivi distanziati di 7-8 giorni nella fase primaverile, allargando successivamente l'intervallo tra i trattamenti. Il prodotto può essere usato in trattamenti curativi entro 60-72 ore dall'inizio di piogge infestanti ovvero in trattamenti bloccanti contro macchie già manifeste di Ticchiolatura usando la dose di 400-600 g

COLTURE FLOREALI (Garofano Rosa) Il prodotto è impiegato alle dosi sotto indicate per 100 litri d'acqua Contro Oidio, Ruggine Ticchiolatura Septoria Fusariosi rameale 300-500 g
Per tutti gli impieghi sopra indicati è opportuno effettuare trattamenti preventivi ovvero al più tardi all'inizio della comparsa della malattia, ripetendoli secondo necessità

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Stemperare il prodotto in poca acqua a parte sino ad ottenere una pasta semidensa ed omogenea, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua già approntata, mescolando accuratamente

«DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI»
«DA NON IMPIEGARE IN SERRA»
«DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE»

COMPATIBILITÀ: Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.) con olii minerali con Captano, con DDVP con Binapacryl, Diclofluanide

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici

FITOTOSSICITÀ: Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore Renetta Rome Beauty, Stayman Red, Winesap PERE Buona Luisa Davranches, Contessa di Parigi Kaiser Alexander, Olivier de Serres William Decana del Comizio VITE Sangiovese CUCURBITACEE può essere fitotossico

- **Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.**
- **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg. 25 Kg. 10, Kg. 5, Kg. 1.

BARAM 50

Polvere bagnabile
funghicida cuprico

BARAM 50

Reg.ne Ministero della
Sanità n. 4163 del 20/12/80
M.I.R.C. S.R.L.
Via Solforata Km. 10,750
POMEZIA (Rm)

COMPOSIZIONE: g. 100 di prodotto contengono:
Rame metallico....... gr. 50
(sottoforma di ossicloruro tetramico) e
Inerti e coadiuvanti
.... q.b. a gr. 100

II CLASSE

NOCIVO

Contenuto: KG. 1
Stabilimento di produzione:
BASLINI S.P.A. - TREVIGLIO (BG)
Partita numero
Il contenitore non può essere riutilizzato

NATURA DEL RISCHIO

NOCIVO PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Altre taglie Kg. 0,500 - 5 - 10

Altro stabilimento DIACHEM SpA
Albano S. Alessandro

CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI
BARAM 50 è un anticrittogamico (ossicloruro di rame micronizzato) da impiegarsi su:
Melo e Pero contro la ticchiolatura
Vite, Patata, Pomodoro contro la peronospora
Pesco contro la bolla
Olivo contro occhio di pavone

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
g. 300-400 per 100 lt. di acqua per trattamenti sulla vegetazione (primavera-estate); g. 1000 per 100 lt. di acqua per trattamenti a piante in riposo (autunno-inverno). Contro la cercospora della bietola distribuire Kg. 4 ad ettaro per ogni intervento.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza con le condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
BARAM 50 è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

BASEV

Polvere bagnabile
Insetticida polivalente

BASEV
Reg.ne Ministero della Sanità n.5713 del 2/2/1984
M.I.R.E. S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
100 gr.di prodotto contengono:
Carbaryl puro (esente da BI-NAFTOLO)........ gr. 47,5
Disperdenti,supporti e coadiuvanti q.b.a = 100
Contenuto : Kg.1
Stabilimento di produzione:
BASLINI S.P.A. --
TREVIGLIO -(BG)
Partita numero
Il contenitore non può essere riutilizzato.

NATURA DEL RISCHIO
NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE.
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

CONSIGLI DI PRUDENZA
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE,MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che , determinando una facile regressione della intomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione,ambliopia,miosi,lacrimazione;scialorrea e broncorrea con broncospasmo;vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari,convulsioni,ipertensione,tachicardia,paralisi flaccida generalizzata,collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
BASEV è indicato su pomacee, pesco, garofani in pieno campo,vite, cavoli (cavolaia), patata, agrumi, olivo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
POMACEE: gr. 125-150/hl contro, carpocapsa, capua,cacoecia, eulia.
PESCO: g.200-250/hl contro tignola orientale.
CAVOLI: g.150-200/hl contro cavolaia.
PATATE: g.150-200/hl contro dorifora.
GAROFANI: g.200-250/hl contro tortrice (in pieno campo).
VITE: g.150-200/hl contro tignola.
OLIVO: g.150-200/hl contro tignola.
AGRUMI: g.150-200/hl contro tignola.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Intervallo alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in corrispondenza di nuovi attacchi.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
BASEV è miscibile con gli insetticidi e funghicidi usuali, esclusi i prodotti alcalini in genere (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.).
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono,inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni.

ATTENZIONE : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altre taglie : Kg. 0,200
Kg. 0,500
Kg. 5

FORATE
m.i.r.e. 4,5

Insetticida sistemico granulare per la lotta
sia contro insetti e nematodi nel terreno
sia attacchi precoci alla parte aerea delle colture

FORATE MIRE 4,5 — I CLASSE

Reg.ne Ministero della Sanità n.7213 del 3/7/87
M.I.R.E. S.R.L.
Via Solforata -POMEZIA

COMPOSIZIONE:

gr.100 di prodotto contengono :
Phorate puro gr.4,5
Diluenti e supporti granulari q.b. a ;...gr.100

Partita numero

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. -ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TOSSICO

Contenuto : KG.1

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
EVITARE L'URTO E LO SFREGAMENTO.

Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentico di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n.1255.

ALTRE TAGLIE : KG. 10 - Kg.25

FORATE MIRE 4,5 è un insetticida sistemico a forma granulare per il trattamento delle colture sia alla semina che al trapianto. Oltre ad avere azione contro gli insetti presenti nel terreno (elateridi, atomaria, agrotidi, grillotalpe, maggiolini, tipule) e i nematodi (Meloidogine e Pratylengo) protegge la coltura contro gli attacchi precoci degli insetti alla parte aerea della coltura (afidi, altiche, tripidi, minatori). Si può impiegare sia per un trattamento totale alle coltura sia per il trattamento localizzato sulle fila di semina o di trapianto.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattamento a pieno campo: distribuire uniformemente 40-60 kg/ha su colture di barbabietola da zucchero, mais, patata, tabacco, colture ornamentali e orticole (fagioli, melanzane, pomodori, carote, piselli, peperoni, zucchine).

Trattamento localizzato: si effettua a mezzo di appositi micro-granulatori sia nelle file di semina che nelle immediate vicinanze dal seme.
10-12 kg/ha su barbabietola da zucchero
18-22 kg/ha su mais, patate, pomodoro, tabacco.
20-24 kg/ha su colture ornamentali ed ortaggi (fagioli, piselli, carote, peperoni, zucchine, melanzane).
L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: impiegare solo alla semina ed al trapianto e almeno 80 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARBOFURAN - PAC

Insetticida microgranulare del terreno per barbabietola da zucchero, mais, patata cipolla e aglio

CARBOFURAN - PAC

Composizione :
CARBOFURAN puro g. 4,5
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimento produttore :
SILIA spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 7528 del 22-9-1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CARBOFURAN PAC è un insetticida microgranulare attivo contro i principali parassiti animali che danneggiano la barbabietola da zucchero, il mais, la patata, la cipolla e l'aglio nelle prime fasi di sviluppo. È efficace contro elateridi, blaniuli, scutigerelle, atomaria, altica, afidi, mosca, larve di maggiolino.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere esclusivamente applicato con attrezzatura meccanica, in trattamenti localizzati o in pieno campo, in pre-semina, pre-trapianto o durante la semina.
Trattamenti localizzati:
Barbabietola da zucchero 10-12 kg/ha
Mais 8-10 kg/ha
Patata 15-18 kg/ha
Cipolla, Aglio 10-12 kg/ha

Effettuare la distribuzione con gli appositi microgranulatori interrando contemporaneamente il prodotto.
Trattamenti a pieno campo: su tutte le colture sopra citate alla dose di 40-60 kg/ha. Distriuire il prodotto uniformemente. su tutta la superficie da trattare ed interrarlo subito dopo.
Il prodotto non trasmette odori o sapori alla coltura seminata sulla superficie trattata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto si impiega da solo o in miscela con i fertilizzanti granulari.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame e per gli insetti utili.

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE USATO SOLO IN PRESEMINA, PRE-EMERGENZA, PRE-TRAPIANTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CARBOVIS - FL

Insetticida in emulsione fluida

CARBOVIS - FL

Composizione :
·CARBARIL puro g. 47,5 (= 522 g/l)
(estere da beta - naftolo)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione - Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con la pelle

CLASSE II

N O C I V O

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Sheva
P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappresentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
SIL.IA spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 7721 del 17-2-1989 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litr. Partita n. ...

Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5 - 10 -

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
IL CARBOVIS - FL è un insetticida in emulsione fluida che si impiega facilmente e svolge la sua attività per contatto e per ingestione. Non trasmette né odori né sapori sgradevoli alle colture trattate ed inoltre abbina alla prontezza d'azione una lunga persistenza.

DOSI D'IMPIEGO
Pomacee (Melo, Pero) - ml. 150-200/ql. acqua contro Carpocapsa e Verme delle pomacee, Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis e Orgya.
Noce ml 150-200 q.le acqua contro Carpocapsa e Cocciniglia
Drupacee (Pesco, Ciliegio, Susino, Albicocco, Mandorlo) ml 200-250 per q.le acqua contro Cydia molesta, Anarsia, Eulia, Capua, Cacoecia, Campa del Mandorlo, Tignola e Tentredine del susino.
Vite ml. 150-200 q.le di acqua contro Tignola, Tignoletta, Eulia e Cicaline.
Olivo ml. 150-200 q.le acqua contro Cocciniglia mezzo grano di pepe, Tignola e Fleotribo.
Agrumi (Arancio, Limone, Cedro, Mandarino, Clementino, Pompelmo) ml. 150-200 q.le acqua contro Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia cotonosa, Cocciniglia bianca, Cocciniglia rossa, Cocciniglia grigia.
Nocciolo ml. 150-200 per q.le acqua contro il Balanino.
Pioppo ml 200-250 per q.le acqua contro Crisomela, Farfalla bianca
Colture Forestali (Conifere: Pino, Abete, Larice, Cedro, Cipresso) ml 200-250 per q.le acqua contro Limantria, Processionaria, Tortricidi e Coleotteri vari
Patata, Melanzana, Pomodoro, Peperone ml 150-250 per q.le di acqua contro Dorifora, Tignola, Nottue.
Carciofo, Cardo ml 150-250 per q.le di acqua contro Nottue, Vermi grigi, Vanessa, Depressaria
Cavolo, Cavolfiore ml 150-250 per q.le acqua contro la Cavolaia e Nottua
Asparago, Carota, Finocchio, Cipolle, Aglio, Fagiolo, Pisello, Insalata, Spinacio, Cucurbitacee ml 150-250 per q.le acqua contro Agrotidi, Altiche, Tignola, Crisomelidi
Barbabietola da zucchero ml. 200-250 per q.le di acqua contro Mosca, Altica, Cassida e Nottue.
Foraggere ml 200-250 per q.le acqua contro Fitonomo, Apion, Misurino, Crisomela, Bombice, Nottue e Piralide.
Garofano in pieno campo ml 200-250 per q.le acqua contro Bega verde, Nottue e Tripidi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti i principali antiparassitari eccezion fatta dei prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CLORTAN - M

diserbante selettivo del grano e cereali minori per trattamenti di post-emergenza

liquido emulsionabile

CLORTAN - M

Composizione :
CLORTOLURON puro g. 30 (= 315 g/l)
MECOPROP puro g 30 (= 315 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CLASSE II

N O C I V O

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l etichetta) - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimento produttore :
SILIA spa Aprilia (LT)

Registrazione n. 5604 del 6-12-83 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. Partita n. : ....

Taglie delle confezioni autorizzate: Kg. 1 - 5 - 10 - 15

NORME PRECAUZIONALI : non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : CLORTOLURON 30%; MECOPROP 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d' intossicazione:
MECOPROP : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
CLORTOLURON : -"
Terapia : sintomatica. - Controindicazioni : --
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **CLORTAN - M** è un diserbante consigliato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni annue che infestano il grano, segale e orzo. Si impiega in post-emergenza dei cereali dall'inizio alla metà dell'accestimento per combattere: Avene selvatiche, Lolium, Poa, Apera spica-venti, Coda di volpe, Ranuncolo, Veronica, Veccia, Fior di grano, Capsella, Senape, Rafano, Camomilla, Fiordaliso, Papavero, Cerastio, Geranio, Galeopsis, Lamio.

Il **CLORTAN - M** si usa alle dosi di:
- Lt. 4-5 per ettaro nei normali impieghi;
- Lt. 6-7 per ettaro quando si operi su terreni mediamente argillosi e contro le Avene selvatiche purchè non abbiano superato il primo culmo dell'accestimento.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ: da non impiegare con temperature inferiori agli 8°-10° C e superiori ai 21 C. Non trattare i cereali con trasemina di leguminose. Non trattare varietà di grano tenero DEMAR 4 e varietà di grano duro KID. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: alberi da frutto, vite, ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ENOCID - PB

Insetticida a largo spettro d'azione

polvere bagnabile

ENOCID - PB

Composizione
Meldation puro g 19
coformulanti q.b. a 100

Attenzione! data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 Agosto 1968 n° 1255

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

Stabilimento produttore :
Silie Aprilia (Latina)

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Registrazione n. 5114 del 27-10-68 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg Partita n. : ....

Taglie delle confezioni autorizzate Kg 1 - 5

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, Ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Scialivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

Pesco: Anarsia, Tignola orientale, Diaspis pentagona, Afide farinoso, Afide verde, Afide bruno, Afide nero, Mosca mediterranea, Parlatoria olese, Bombice antico.
Ciliegio: Aspidiotus, Diaspis, Parlatoria olese, Anarsia, Afide bruno, Bombice antico, Rhagoletis ceresi
I trattamenti sulle colture sopraindicate sono effettuati tutti alla dose di gr. 200-300 per q.le acqua.
Vite: Tortrice, Tignola (Clysia e Polichrosia), Oziorrinco, Pulvinaria vitis, Cicaline e le cocciniglie a gr. 200-300 per q.le acqua.
Olivo: Cocciniglie nere (Saissetia oleae), Cocciniglia bianca, Tignola, Tripide, Filippia e Fleotribo trattando a gr. 300 (contro le Cocciniglie intervenire alla ripresa vegetativa e fino ad agosto)
Agrumi (limone,cedro, arancio, bergamotto): Acari, Verme della Zagara, Cocciniglia nera (Parlatoria), Cocciniglia farinosa, mosca, Cocciniglia rossa forte, Cocciniglia bianca, Cocciniglie mezzo grano di pepe (Saissetia), Biancarossa, Cocciniglie a virgola, Icerya, Piralide a gr. 250-300 per q.le acqua.
Carciofo: Afide, Mosco, Apion e Vanessa a gr. 250-300 per q.le di acqua.
Asparago: Criocera e mosca a gr. 250-300 per q.le di acqua.
Barbabietola da zucchero: Cleono, Lixus, Altica e Mosca a gr. 250 per q.le di acqua.
Patata: contro la dorifora a gr. 250 per q.le di acqua.
Pomodoro: contro gli Afidi a gr. 250 per q.le di acqua.
Garofano in pieno campo o in serra: Mosca, Bega, Tripide e Tentredine a gr. 250-300 per q.le di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: L'ENOCID PB è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: l'ENOCID PB è tossico per i pesci, gli animali domestici, il bestiame e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

FRUMEN

diserbante di post-emergenza per frumento orzo, segale

liquido emulsionabile

FRUMEN

Composizione :
IOXINIL estere ottanoico g. 12,75 (= 135 g/l)
(corrispondente ad acido libero g. 9,5)
MECOPROP estere butossietanolico g. 47,8 (= 502 g/l)
(corrispondente ad acido libero g. 33)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - conservare il recipiente ben chiuso non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

NOCIVO

PAC srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Distribulto da SCAM srl - Modena

Stabilimenti di produzione: ....

Registrazione n. 7253 del 26-11-1987 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Ioxinil 12,75%; Mecoprop 47,8%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione.
IOXINIL: Sintomi: casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
MECOPROP: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fasci colazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: non provocare vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FRUMEN è un diserbante di post-emergenza per frumento, orzo e segale efficace contro le infestanti a foglia larga comprese molte di quelle divenute resistenti ai fenossiderivati. È attivo contro: Galium, Bifora r., Matricaria c., Stellaria m., Veronica spp., Papavero r., Centaurea c., Capsella b.p., Chenopodium a. Raphanus spp.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si può impiegare nel periodo compreso tra la 3-4 foglia e la fine della levata delle colture, con le infestanti già nate e con temperature superiori ad 8°-10° C.
Per una azione più rapida si consiglia di intervenire nelle ore più calde della giornata. Le dosi di impiego ed i volumi di acqua variano a seconda dell'epoca di intervento:
- tra la 3-4 foglia e l'inizio accestimento : 2,5 litri/ha con 300-400 litri di acqua
- tra l'accestimento e la fine levata: 3 litri/ha con 400-600 litri di acqua

Si consiglia, quando possibile, di effettuare trattamenti anticipati allo scopo di ridurre al massimo la concorrenza delle malerbe e per combattere meglio infestanti particolarmente difficili quali Camomilla, Crisantemo, Gallio.
Evitare di intervenire con temperature superiori a 25° C. Dopo il trattamento lavare accuratamente l'apparecchiatura usata. Le parti in legno e in gomma venute a contatto con il prodotto non potranno essere bonificate in alcun modo ed andranno adibite al solo diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti di post-emergenza.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritti per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, anche sottoforma di vapori portati dal vento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
Silia spa Aprilia (LT)
Scam srl Modena
Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5 - 10

IOTRIL

diserbante di post-emergenza per frumento, orzo cipolla, aglio
liquido emulsionabile

IOTRIL

Composizione :
IOXINIL g 23 (= 240 g/l)
(sotto forma di estere ottanoico puro
- pari a g. 17.1 di acido equivalente)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori

NOCIVO

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS ltd - Ashdod P.O. BOX 262- ISRAELE
rappresentata da : P A C srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
SIIJA spa Aprilia (LT)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS ltd - Ashdod - ISRAELE

Registrazione n. 7587 del 25-10-1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10-20 Partita n.

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia sintomatica; sintomatica. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
IOTRIL è un diserbante selettivo per frumento, orzo, cipolla, aglio. Applicato in post-emergenza della coltura e delle infestanti, distrugge, per azione di contatto, la maggior parte delle infestanti a foglia larga comprese quelle divenute resistenti ai fenossiderivati. Controlla ad es. Fumaria, Capsella, Attaccaveste, Stellaria, Cammomilla, Convolvolo nero, Papavero, Veronica.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

FRUMENTO, ORZO
Trattare dalla 3-4 foglia sino a fine accestimento, alla dose di 2,5-3 l/ha, con 300-400 litri di acqua. Trattare tra fine accestimento-levata alla dose di 3-3,5 l/ha con 500-600 litri di acqua. Per una azione più completa il prodotto può essere utilizzato insieme ad altri erbicidi di post-emergenza. Intervenire con temperature superiori a 10° C, ed in ogni caso nel momento più caldo della giornata.

CIPOLLA, AGLIO
Trattare alla dose di 1,5-2 l/ha allo stadio di 2-3 foglie vere della coltura. Sulla cipolla è possibile anche intervenire con due trattamenti distanziati tra di loro di 15 giorni: il primo a 1 l/ha, il secondo a 1,5 l/ha. Trattare con vegetazione asciutta con 600-800 litri di acqua ad ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti di post-emergenza.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LIXON

diserbante selettivo per frumento, orzo, cipolla, aglio

polvere bagnabile

LIXON

Composizione :
IOXINIL estere ottanoico puro g. 15,5
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimenti di produzione:

Registrazione n. 7255 del 26-11-87 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. Partita n. : ....

Stabilimenti di produzione
Scam srl Modena
Silia spa Aprilia (LT)
Sigcam spa Salerano al Lambro
Taglie delle confezioi autorizzate: Kg. 1 - 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI : non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : - casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia sintomatica; sintomatica. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LIXON è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, cipolla, aglio, attivo per contatto, particolarmente contro le malerbe a foglia larga come ad es. Papaver r., Convolvulus a, Galium spp., Fumaria o., Stellaria m., Veronica spp., Matricaria c.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

FRUMENTO e ORZO
- tra la 3ª-4ª foglia e la fine accestimento:
  3-3,5 Kg/ha in 300-400 litri di acqua
- tra la fine accestimento e l'inizio levata:
  3,5-4 Kg/ha con almeno 500-600 litri di acqua in modo da bagnare bene la vegetazione infestante più sviluppata e coperta dalla coltura.

CIPOLLA e AGLIO
Intervenire allo stadio di 3 foglie vere della coltura alla dose di 2,8-3,5 Kg/ha. Sulla cipolla, nel caso si preveda una nascita scalare delle infestanti, si consiglia di intervenire con due trattamenti frazionando le dosi di impiego:
- allo stadio di 3 foglie vere della cipolla: 2 Kg/ha
- 15 giorni dopo: 1,5 Kg/ha
In tutti i casi è preferibile intervenire presto con infestanti poco sviluppate, su vegetazione asciutta e con volumi di acqua di 600-800 litri/ha. Evitare di trattare se si prevede una pioggia entro 6-8 ore dall'applicazione in quanto verrebbe ridotta l'efficacia del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti di post-emergenza. Prima della distribuzione, in caso di miscela con altri formulati, è tuttavia consigliabile effettuare saggi di compatibilità.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

METION - L

Insetticida fosforganico per impieghi su fruttiferi, su alcune orticole e floreali
liquido emulsionabile

METION - L

Composizione :
METIDATION puro g 19 (= 200 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

ATTENZIONE I data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n 1255.

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimenti di produzione.

Registrazione n. 7254 del 26-11-1987 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri Partita n ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, ta ai napsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
METION L è un insetticida fosforganico ad attività citotropica efficace contro insetti ad apparato boccale masticatore o succhiatore. Si può applicare sia in trattamenti invernali sia in trattamenti estivi non essendo la sua azione in alcun modo influenzata dalla temperatura.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
MELO,PERO contro: Afidi, Ricamatrici,Cocciniglie,forme svernanti di Psilla, Carpocapsa,Cemiostoma,Litocolleto 250-300 ml/hl
VITE contro: Tignola o Tignoletta, Tortrice, Cicaline 250-300 ml/hl
PESCO contro:Cocciniglie, con trattamenti invernali 300 ml/hl
OLIVO contro: Fleotribo, Tignola, Cocciniglie 300 ml/hl
AGRUMI contro: mosca della frutta, Cocciniglie, Verme della zagara 250-300 ml/hl
BARBABIETOLA da zucchero contro: Cleono, Altica, Lixo 2,5-3 l/ha
PATATA contro: Dorifora,Nottue 250 ml/hl
POMODORO contro: Afidi, Nottue 250 ml/hl
CARCIOFO contro: Afidi, Mosca
ASPARAGO contro: Mosca, Criocera 300 ml/hl
COLTURE FLORICOLE (in pieno campo) contro: Mosca e Boga del Garofano, Afidi, Tripidi, Tentredini 250-300 ml/hl

Tutte le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari purchè non a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: sono sconsigliati trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione
Sipa spa Aprilia (LT)
Diachem spa Albano S. Alessandro (BG)
Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5 - 10

METOFOS

insetticida a largo spettro d'azione

polvere bagnabile

METOFOS

Composizione :
METOMIL puro g. 12
FOSALONE puro g. 16
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per ingestione - Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Evit[illegible]atto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimento produttore :
SILIA spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 4441 del 11-9-1981 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. Partita n. : ....

Taglie delle confezioni autorizzate: Kg 0,2 - 1 - 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI .
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metomil 12%; Fosalone 16%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: "
METOMIL: Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
FOSALONE : Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudora zione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensio ne arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : sintomatica
Controindicazioni per il Metomil ossime
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **METOFOS** è un insetticida in polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che esplicano la propria azione agendo sui parassiti per contatto e per ingestione. È dotato di azione citotropica e sistemica, che gli permettono di raggiungere tutti gli insetti anche se annidiati o protetti dalle foglie.
Il **METOFOS** viene impiegato alla dose di gr. 200 per q.le acqua sulle seguenti colture:
Melo-Pero: contro Afidi, Larve di Ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Antonomo e Oplocampa.
Pesco-Susino-Albicocco-Ciliegio: contro Anarsia, Cydia molesta, Larve defogliatrici e Ricama trici e Oplocampa.
Arancio-Limone-Cedro-Bergamotto-Mandarino: contro Tignola, Afidi, Tripidi, Cimice Verde, Cocciniglia mezzo grano di pepe e Aleurodidi.
Garofano in pieno campo: contro la Bega.
Crisantemo in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Mosca Minatrice.
Geranio in pieno campo: contro Moscerino bianco.
Rosa in pieno campo: contro Afidi, Tentredini e minatrici dei getti.
Cavoli: contro Afidi, Cavolaia, Altica, Nottua, Tignola.
Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucchino: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi e Nottue.
Lattuga: contro Afidi, Nottue e Tripidi.
Fagiolo, Pisello: contro Afidi, Tripidi e larve di Lepidotteri.
Pomodoro, Peperone, Melanzana: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue, Piralide del peperone.
Barbabietola da zucchero: contro il Cleono, Altica, Pegomya e Afide nero.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezione fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

METOMATE

Insetticida a largo spettro d'azione
polvere bagnabile

METOMATE

Composizione :
METOMIL puro g. 25,6
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n 1255

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Sheva
P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappresentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
SILIA spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 5015 del 23-10-1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n

Kg.

Taglie delle confezioni autorizzate Kg 1 5 10

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Pomacee (Melo-Pero): il **METOMATE** viene impiegato per combattere le larve di microlepidotteri minatori alla dose di gr. 200 per q.le acqua. Per controllo specifico attenersi alle seguenti istruzioni:
Lithocolletis blancardella: trattare in primavera contro le larve di prima generazione, quando il primo stadio della larva è visibile sulle foglie come "macchia d'olio", per il controllo delle successive generazioni combattere contro le larve di primo stadio.
Leucoptera (Cemiostoma) scitella: intervenire alla prima generazione, con macchie circolari sulle foglie con diametro inferiore a 5 mm.
Afidi: alla dose di gr. 150-180 per q.le acqua al primo manifestarsi dell'attacco, ripetendo il trattamento in caso di successive reinfestazioni. Il **METOMATE** controlla anche gli afidi resistenti ai comuni prodotti a base di esteri fosforici.
Drupacee (Pesco-Susino-Ciliegio-Albicocco): alla dose di gr. 150-180 per q.le acqua, intervenendo all'inizio dell'infestazione e ripetendo i trattamenti in caso di nuovi attacchi; il **METOMATE** permette il controllo dell'Afide verde del pesco (Myzus persicae) e l'Afide farinoso (Hyalopterus amigdaly). Inoltre l'impiego del prodotto permette un controllo anche dell'Anarsia lineatella e Cydia molesta allo stadio di larve e sempre alla dose di gr. 150-180 per q.le acqua.
Vite: contro le Tignole (Polycrosis botrana e Clysia ambiguella) intervenendo alla dose di gr. 150-200 per q.le acqua.
Agrumi-Olivo: contro la Cocciniglia mezzograno di pepe (Saissetia oleae) alla dose di gr. 150-180 trattando in estate con numero notevole di neanidi.
Barbabietola da zucchero: contro il Cleono alla dose di gr. 180 per q.le acqua, non impiegando comunque non meno di Kg. 1,800 per ettaro di prodotto, eseguendo il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripetendolo 1-2 volte a distanza di 10-15 giorni, e contro l'Altica alla dose di gr. 160 per q.le acqua, all'apparire dell'insetto sulle foglie.
Pomodoro-Melanzana-Peperone-Cucurbitacee (Cocomero-Melone-Zucca-Zucchino-Cetriolo): contro le Nottue a gr. 150 per q.le acqua con l'apparire delle prime larve e ripetendo i trattamenti a distanza di 5-7 giorni; contro Aleurodidi a gr. 150-180 per q.le acqua alla sua prima comparsa.
Cavolo-Lattuga: contro le Cavolaie a gr. 150-200 per q.le acqua, trattando all'inizio della comparsa degli insetti e ripetendoli ad intervalli di 5-8 giorni.
Fagiolo-Pisello: contro larve di Lepidotteri, gr. 150-180 per q.le acqua al primo apparire dell'insetto e ripetendo se necessario.
Garofano in pieno campo: contro la Tortrix pronubana (Boga) trattando a gr. 150-200 per q.le acqua; ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione e particolarmente quando si ha la schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata. Contro gli Aleurodidi a gr. 150-200 per q.le acqua alla prima comparsa.
Esche per Nottue: contro le Nottue di tutte le colture indicate in etichetta, preparare esche così composte:
METOMATE Kg. 1 + Crusca Kg. 5 + Zucchero Kg. 1, mescolando a secco la crusca o lo zucchero, indi inumidire ad aggiungere mescolando il **METOMATE**. Distribuire sul terreno a spaglio oppure a mucchietti (a circa cm. 30-40 l'un dall'altro) l'esca così ottenuta; preparare l'esca al momento dell'impiego e tenere lontano da bambini ed animali.
Tabacco-Piante ornamentali-Piante da fiore solo in pieno campo; contro gli Afidi presenti a gr. 150-180 per q.le acqua al primo apparire.

Il **METOMATE** è un insetticida che esplica la propria azione per contatto e per via sistemica contro Lepidotteri, Emitteri, Omotteri, Ditteri e Coleotteri.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il **METOMATE** è compatibile con tutti i prodotti in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici, evitare di trattare durante la fioritura delle colture.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE LATTUGHE E 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI TUTTE LA ALTRE COLTURE.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PICLOR M

Insetticida fosforganico attivo contro le larve di lepidotteri, cocciniglie ed altri fitofagi
liquido emulsionabile

PICLOR M

Composizione :
CLORPIRIFOS METILE puro g. 21 (= 220 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Infiammabile - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

P A C srl
via G. M. Scotti, 8
Bergamo

Stabilimento produttore :
SILIA spa Aprilia (LT)

SCAM srl Modena

Registrazione n. 7259 del 26-11-1987 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le si napsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, E dema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudora zione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi mu scolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (para lisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PICLOR M è un insetticida efficace per contatto e per ingestione nei confronti di larve di lepidotteri parassiti del melo e del pesco, delle cocciniglie dei fruttiferi e di alcuni fitofagi delle orticole (pomodoro, pisello, carciofo, melanzana, cavolo).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

MELO contro: larve di lepidotteri tortricidi (Capua, Eulia, Cacoecia, Pandemis, Carpocepsa) : 200 ml/hl
contro: neanidi di cocciniglie (Aspidiotus, Diaspis) : 250 ml/hl

PESCO contro: Tignola orientale, Anarsia : 200 ml/hl
contro: neanidi di cocciniglie (Aspidiotus, Diaspis) : 250 ml/hl

POMODORO, PISELLO, CARCIOFO, MELANZANA, CAVOLI
contro: nottue, Cavolaia, Dorifora : 200 ml/hl

LE DOSI INDICATE SI RIFERISCONO A VOLUME NORMALE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari, ad eccezione dei prodotti a re zione alcalina, polisolfuri e di bario.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PYRINEX 40

Insetticida attivo contro larve di lepidotteri cocciniglie, aleurodidi, nottue
liquido emulsionabile

PYRINEX 40

Composizione :
CLORPIRIFOS puro g. 40 (= 420 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle

CLASSE I

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Non respirare i vapori - Conservare il recipiente ben chiuso - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare lontano da [illegible] - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Shova
P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappresentata da : P A C srl - via G.M. Scotti 8
BERGAMO

Stabilimento produttore :

Registrazione n. 7581 del 25-10-1988 del Ministero della Sanità
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PYRINEX 40 è un insetticida fosforganico attivo per contatto, ingestione ed inalazione contro un gran numero di insetti parassiti di pomacee, agrumi, barbabietola da zucchero, tabacco, pioppo.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

POMACEE (melo e pero) 100-125 ml/hl contro: Verme delle mele (Carpocapsa p.), Ricamatrici (Capua r., Cacoecia r., Pandemis r.)

AGRUMI 100-125 ml/hl contro: Cocciniglie (Aonidiella a., Saissetia, Ceratoplastes) Aleurodidi (Dialeurodes c., Aleurothrixus f.)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 1-1,25 l/ha contro: Altica (Chaetocnema t.), Nottue (Mamestra, Agrotis)
PIOPPO 250 ml/hl contro: Punteruolo (Cryptorrhyncus l.)
TABACCO 1-1,25 l/ha contro: Nottue (Agrotis s.), Tripidi (Thrips t.)

ESCHE CONTRO LE NOTTUE 50 kg/ha così preparate: aggiungere a 10 kg di crusca e melasso 300 ml di prodotto.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

NON RIPETERE IL TRATTAMENTO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 12 MESI

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari, ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina, dei polisolfuri di calcio e di bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per le api, è estremamente tossico per i pesci, è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GG. PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO E PERO, 60 GG. SU AGRUMI E BAR BABIETOLA DA ZUCCHERO E TABACCO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione
Siapa spa Aprilia (LT)
Makhteshim Chemical Works ltd
Beer - Sheva - Israele
Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5

SUPRATION - L

Insetticida fosforganico ad ampio spettro d'azione
liquido emulsionabile

SUPRATION - L

Composizione :
METIDATION puro g. 19 (= 200 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO

CLASSE I

Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

MOLTO TOSSICO

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Sheva P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappresentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimenti di produzione: ....

Registrazione n.7582 del 25-10-1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SUPRATION L è un insetticida fosforganico, persistente, attivo per contatto ed ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore. Dotato di azione citotropica penetra all'interno dei tessuti raggiungendo così gli insetti nascosti nelle foglie accartocciate (ad es. afidi) o riparati da protezioni (es. cocciniglie).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
MELO, PERO contro: Cocciniglie, forme svernanti di Psilla, Afidi; trattare alla fase di orecchiette di topo (melo) e in pre-fioritura (pero), dose: 300 ml/hl contro: Verme delle mele; trattare ogni 15-20 gg ad iniziare dalla metà di maggio, dose 250 ml/hl contro: Ricamatrici; trattare a fine fioritura, ripetendo l'intervento ad ogni generazione, dose: 250 ml/hl, contro Fillominatori (Cemiostoma, Litocollete); trattare ai primi segni di infestazione, dose: 250 ml/hl
PESCO, SUSINO contro: Cocciniglie, uova di Afidi, Anarsia; trattare in pieno inverno, dose: 300 ml/hl
VITE contro: Tignole e Cicaline; trattare in prefioritura ed in chiusura del grappolo, dose: 200-250 ml/hl
OLIVO contro: Cocciniglie, Tripidi, Tignole; trattare dalla ripresa vegetativa a tutto agosto, dose: 300 ml/hl
AGRUMI contro: Cocciniglie; trattare in inverno, proseguendo se ne presenta la necessità, dose: 300 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro: Cleono, Lixo, Altica; trattare agli inizi dell'infestazione, dose: 250-300 ml/hl
PATATA contro: Dorifora, Nottue; trattare all'inizio della infestazione, dose: 250-300 ml/hl
POMODORO contro: Afidi, Nottue; trattare all'inizio dell'infestazione, dose: 250-300 ml/hl
CARCIOFO contro: Afidi, Mosca; trattare all'inizio dell'infestazione, dose: 250-300 ml/hl
COLTURE FLORICOLE (IN PIENO CAMPO) contro: Mosca e Bega del garofano, Afidi e Tripidi; trattare all'inizio dell'infestazione, dose: 250-300 ml/hl
Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari purchè non a reazione alcalina.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: sono sconsigliati trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
Siria spa Aprilia (LT)
Makhteshim Chemical Works
Beer - Sheva POB 60 - Israele
Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5

TOXATION - ETIL

insetticida - acaricida

liquido emulsionabile

TOXATION - ETIL

Composizione :
AZINFOS ETIL puro g 17,6 (= 180 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene e cicloesanone)

ATTENZIONE I data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n 1255.

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia e gli occhi - Conservare lontano da locali di abitazione - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Shova
P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappresentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
BILIA spa Aprilia (LT)

Registrazione n. 2875 del 4-10-1978 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri Partita n. : ....

Taglie delle confezioni autorizzate: Litri 1 - 5

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

IL TOXATION ETIL è un insetticida-acaricida fosforganico, polivalente, che agisce per contatto, ingestione ed asfissia nei confronti degli insetti.

Pomacee-Drupacee: contro Acari, Afidi in genere, Psilla del pero, Minatori delle foglie, Ricamatrici della frutta, Cocciniglie, Carpocapsa delle pomacee, Cydia e Anarsia delle drupacee, Tortrici ed Antonomo.
Viticoltura: contro Ragnetto giallo e rosso, le Tignole, Cicaline e Tortrici.
Floricoltura in pieno campo: contro la boga del garofano, Acari Minatrici, Tentredini e Tignidi delle altre colture floricole.
Agrumicoltura: contro Acari, Cocciniglie, Tignole.
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Altica e Nottue.
Patate: contro la Dorifora.

IL TOXATION ETIL viene impiegato alla dose di ml 200-250 per quintale acqua o l 1,5-2 per ettaro di coltura, intervenendo alla prima comparsa degli insetti, ripetendoli in concomitanza di nuovi attacchi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **TOXATION ETIL** è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina (polisolfuri e poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il **TOXATION ETIL** è tossico per gli insetti utili gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TOXATION PB

insetticida polivalente in polvere bagnabile

TOXATION PB

Composizione :
AZINFOS METILE puro g. 25
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia - incaso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS ltd - Beer Sheva
P.O. BOX 60 - ISRAELE
rappersentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
SILIA spa Aprilia (LT)

Registrazione n. 2190 del 12-4-1976 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. Partita n. : ....

Taglie delle confezioni autorizzate Kg 0 1 0 5 - 1 - 5

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi preganglari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi, Salivazione e sudora zione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensio ne arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un ef fetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministra re subito la pralidossima.
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
IL TOXATION PB si impiega alla dose di gr. 100-200 per quintale d'acqua sulle seguenti colture e contro i seguenti insetti:
Pomacee-Drupacee: Psilla del pero, Carpocapsa, Verme del pero e melo, Antonomo del melo, Minatrici delle foglie (Cemiostoma, Litocollete, Nepticula) Capua reticulana, Cydia e Anarsia del pesco, Pandemis, Cacoecia cicaline (contro la Litocelletis è necessario elevare la dose a gr. 250-300 per ogni quintale d'acqua).
Viticoltura: Tignola dell'uva, Tortrici.
Floricoltura in pieno campo: Minatrici delle foglie, Tentredini, Afidi in genere, Bega del ga rofano.
Agrumicoltura: Tignole, Cocciniglie.
Barbabietola da zucchero: Cleono, Punteruolo e Altica.
Patata: Dorifora.

Si diluisce in poca acqua il **TOXATION PB** necessario per il trattamento sotto agitazione e si versa il resto dell'acqua fino a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **TOXATION PB** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il **TOXATION PB** è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

TRIFLUREX

diserbante ad attività residua di pre - semine, pre e post - emergenza per numerose colture agrarie
liquido emulsionabile

TRIFLUREX

Composizione :
TRIFLURALIN puro g. 45,8 (= 480 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle.

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare i vapori - Conservare il recipiente ben chiuso.

NOCIVO

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS ltd - Ashdod
P.O. BOX 262- ISRAELE
rappresentata da : **P A C** srl - via G.M. Scotti 8 - BERGAMO

Stabilimento produttore :
SIUA spa Aprilia (LT)
AGAN CHEMICALS MANUFACTURERS ltd - Ashdod ISRAELE

Registrazione n. 7588 del 25-10-1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-5 Partita n. : ......

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
TRIFLUREX è un diserbante ad attività residua, efficace contro malerbe graminacee ed a foglia larga che infestano varie colture. Controlla infestanti annuali graminacee quali: Setaria, Poa, Giavone, Digitaria, Alopecuro (Coda di volpe), Apera, Loglio ed a foglia larga quali: Papavero, Erba porcellana, Convolvolo, Correggiola, Amaranto, Farinaccio, Veronica, Atriplice.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
FRUMENTO, ORZO, SEGALE (a semina autunnale)
Intervenire, senza incorporamento, su terreno finemente lavorato e rullato, con semi ben ricoperti, alle dosi:
- subito dopo la semina: 1,2 l/ha nei terreni sciolti, 1,5 l/ha in quelli di medio impasto e compatti.
- dall'emergenza del Frumento, in poi, prima della nascita delle graminacee e con le dicotiledoni non oltre la fase di plantula: 1,5 l/ha nei terreni sciolti, 1,8 l/ha in quelli di medio impasto o compatti.
POMODORO, PEPERONE, INDIVIA, LATTUGA, SCAROLA, CAROTA, FINOCCHIO, SEDANO, PREZZEMOLO, CAVOLI, CIPOLLA da trapianto. : Applicare il prodotto da 3 settimane e subito prima del trapianto od in terrare immediatamente.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 l/ha in quelli di medio impasto; 1,8 l/ha in quelli compatti.
COCOMERO, CETRIOLO, MELONE: Trattare allo stadio di 3-4 foglie vere della coltura al momento del diradamento, evitando di colpire le piante ed interrando subito dopo la distribuzione.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 l/ha in quelli di medio impasto; 1,8 l/ha nei pesanti.
RADICCHIO, INDIVIA, LATTUGA, SCAROLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, CAROTA, FINOCCHIO, SEDANO, PREZZEMOLO, GIRASOLE, COTONE, SOIA, CAVOLI, AGLIO, COLZA, RAVIZZONE, da semina : Applicare il prodotto da 3 settimane a subito prima della semina ed interrare immediatamente dopo la distribuzione.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 l/ha nei medio impasto; 1,8 l/ha nei pesanti
PISELLO : Applicare il prodotto da 3 settimane a subito prima della semina ed interrare. Dose: 1,2 l/ha in tutti i tipi di terreno.
POMODORO da semina : Intervenire all'epoca del diradamento trattando alla base delle piante ed interrando immediatamente.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 l/ha in quelli di medio impasto; 1,8 nei pesanti.
PATATA : Applicare ed interrare il prodotto subito dopo la messa a dimora dei tuberi, evitando di danneggiarli.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 in quelli di medio impasto; 1,8 nei compatti.
CARCIOFO : Applicare il prodotto prima dell'impianto dei carducci o dopo l'impianto degli ovuli e subito interrare, oppure, sempre interrando, tra le file degli impianti in produzione (dopo la lavorazione di fine estate). Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 in quelli di medio impasto; 1,8 nei compatti.
ASPARAGO : Applicare e subito interrare il prodotto prima dell'emissione dei turioni.
Dosi: 1 l/ha nei terreni sciolti; 1,5 in quelli di medio impasto; 1,8 nei compatti.
AGRUMI, VITE, MELO, PESCO, SUSINO, ALBICOCCO
- prima dell'impianto: applicare il prodotto ed interrarlo a 1-1,8 l/ha
- con impianti di almeno 2 anni: applicare il prodotto ed interrarlo a 1,8 l/ha
BULBOSE DA FIORE (GLADIOLI) : Applicare ed interrare il prodotto prima della messa a dimora dei bulbi (con diametro di almeno 2,5 cm). La dose varia a seconda del tipo di terreno da 1,5 a 1,8 l/ha (la più basse nei leggeri, la più alta nei pesanti).
Il prodotto si impiega, per tutte le applicazioni su indicate, con 500-700 litri di acqua ad ettaro.

Ad eccezione dell'impiego sui cereali, il prodotto va sempre interrato ad una profondità di 5-10 cm. L'interramento va effettuato in maniera uniforme (con frese, erpici a dischi, moto-coltivatori, in modo da frantumare le zolle più grosse e mescolare accuratamente il prodotto nel terreno.

ISTRUZIONI SPECIALI. Nel caso di ricoltivazione, lasciar trascorrere almeno 5 mesi tra l'applicazione del prodotto e la successiva semina del frumento, orzo, segale, mais, sorgo, piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica, trifoglio, melone, cocomero, cetriolo, zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza, cavolo, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
Non applicare il prodotto in terreni ricchi di sostanza organica (con più del 6%), in quanto perde di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RATTICIDA M.P.

POLVERE

TOPICIDA - RATTICIDA PER COLTURE FLORICHE IN PIENO CAMPO

Registrazione Ministero Sanità N. 5392 del 30/06/83

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 g contengono: - **WARFARIN puro** g 0,40 - Coformulanti e coloranti q.b. a 100 g.

- Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Norme precauzionali

NOCIVO

- Conservare sotto chiave.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Non respirare le polveri
- Evitare il contatto con la pelle.

Informazioni per il medico:

- Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati é prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica; monitorare attività protrombinica: se in diminuzione, somministrare vit. K.
- Controindicazioni: anticoagulanti.

MODALITA' DI IMPIEGO: Individuati i passaggi obbligati dei topi, spargere lungo i percorsi uno strato di **Ratticida M.P. Polvere** della larghezza di 8 - 10 cm. I topi passando sopra questo stato si infestano le zampe e per pulirle devono leccarle ingerendo così una dose letale per loro con effetto a distanza di 4 o 5 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': IL PRODOTTO VA USATO DA SOLO.

IL PRODOTTO E' NOCIVO PER INSETTI UTILI, ANIMALI DOMESTICI, PESCI E BESTIAME.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli uso consentiti; Ogni altro uso é pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

PARACCA MARIO - Via arnaldo da Brescia 7 - Torino
OFFICINA DI PRODUZIONE: CHIMSILA - Str. Traforo Pino 204 - Torino
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Peso netto g. 150

LOTTO N. del

TALPICIDA M.P.

TAVOLETTE AD AZIONE TALPICIDA

Registrazione Ministero Sanità N. 2672 del 17/10/77

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 g contengono **WARFARIN puro** g 0,6 + Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare sotto chiave.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **NOCIVO**
- In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con la pelle.

Informazioni per il medico:

- Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose; la sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica: se in diminuzione, somministrare vit. K.
Controindicazioni: anticoagulanti.

MODALITA' DI IMPIEGO: Introdurre una compressa di talpicida nel maggior numero possibile di cunicoli scavati dalle talpe. Ripetere eventualmente l'operazione fino alla scomparsa totale degli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA' IL PRODOTTO VA USATO DA SOLO.

IL PRODOTTO E' TOSSICO PER ANIMALI DOMESTICI, BESTIAME E PESCI.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PARACCA MARIO - Via Arnaldo da Brescia 7 - Torino
OFFICINA DI PRODUZIONE: CHIMSILA - Str. Traforo Pino, 204 - Torino

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 100 Il contenitore non può essere riutilizzato.

Lotto N. del

CARB 50

Insetticida in polvere bagnabile a largo spettro d'azione a base di carbaril

CARB 50

Composizione :
CARBARIL puro gr. 49
(esente da beta-naftolo)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione - Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con la pelle -

CLASSE II

N O C I V O

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl MODENA

Registrazione n. 6347 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 **Partita n. : ....**

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibizione della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina - Controindicazioni: ossime

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

CARB 50 è un insetticida che unisce ad una vasta attività su quasi tutti gli insetti, una lunga persistenza e una tossicità bassa e che ne fanno il prodotto più versatile e duttile.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Melo, Pero: Anarsia, Carpocapsa, Ricamatrici: g. 200-250/hl.
Pesco: Cydia g.200-250/hl
Vite: Tignola e Tignoletta g. 150-200/hl
Agrumi: Mezzo grano di pepe, Saissetia g.200-250/hl Tignola g.150-200/hl
Cavolo, Broccoli: Cavolaia g.150/hl
Patate, Melanzane: Dorifora g. 150/hl
Carciofo: Depressaria g. 200/hl
Garofano in pieno campo: Bega g. 200/hl
Olivo: Tignola g. 150-200/hl, Saissetia g.200-250/hl
Nocciolo: g. 100-150/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con la massima parte degli antiparassitari sul mercato salvo la Poltiglia Bordolese. Usare precauzione nelle miscele con olii bianchi, ossicloruri di rame.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

DISEGRAN

diserbante selettivo liquido emulsionabile a base di "2,4 D"

DISEGRAN

Composizione :
2,4 - D Acido puro gr 24,8 (- 240 g l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

CLASSE II

NOCIVO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl MODENA

Registrazione n. 6345 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5 Partita n.

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito: nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DISEGRAN è un erbicida ormonico selettivo per la lotta contro le infestanti nei cereali, quali: grano, orzo, avena, segale, riso.

EPOCA DI TRATTAMENTO:
Grano, orzo, segale, avena: trattare nel periodo compreso fra fine accestimento ed inizio botticella
Riso: trattare dopo l'accestimento e prima dell'ingrossamento della spiga nel culmo. Le infestanti debbono essere in attivo accrescimento. Non trattare in giornate di pioggia o di vento

DOSI DI IMPIEGO
Per grano, orzo, avena, segale: impiegare 0,400 - 0,500 litri per ettaro in 300/500 lt. di acqua.
Per riso: impiegare 0,4-1,030 litri per ettaro in 300/500 lt. acqua

Impiegare dosi alte in condizioni meno favorevoli quali infestanti abbondanti, temperature basse, condizioni ambientali instabili; in tutti gli altri casi le dosi più basse sono consigliabili. L'esperienza locale sarà particolarmente utile

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: si consiglia qualsiasi miscela con insetticidi o fungicidi, con erbicidi usare molta prudenza e seguire i consigli del tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc. Evitare pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento
Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili. Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento della attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per gli insetti utili, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ed impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DIUR 80

erbicida a carica residua a base di Diuron

Polvere Bagnabile

DIUR 80

Composizione :
DIURON puro gr. 77,6
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

CLASSE II

NOCIVO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl MODENA

Registrazione n. 6346 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego pu causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Segnalata metemoglobinemia : se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DIUR 80 è un diserbante a carica residua caratterizzato da una lunga persistenza. Oltre che per trattamenti totali è particolarmente adatto per alcuni diserbi su colture agrarie.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
Olivi, Meli, Peri, Vigneti, Agrumeti: impiegare kg. 3-4/ha in primavera oppure due trattamenti annuali in primavera ed autunno. a 2,5 Kg/ha.
Asparagi: usare 0,5-2 Kg/ha in 6-8 ettolitri di acqua.
Erba Medica: usare 2 kg/ha nel pieno riposo vegetativo
Menta piperita: usare 2 Kg/ha prima della ripresa vegetativa.
Gladiolo: usare 1-1,5 kg/ha in pre-emergenza
DIUR 80 controlla: Echinochloa, Poa, Setaria, Sorgum da seme, Anagallis, Anthemis, Atriplex, Capsella, Cerastium, Chenopodium, Chrysantemum, Galinsoga, Papaver, Portulaca, Raphanus, Sinaphis, Solanum, Spergula, Stellaria, Thlaspi.
Sono mediamente sensibili Digitaria, Amaranthus, Sonchus.

DA NON APPLICARE CON MEZZIA AEREI

Compatibilità: non miscelare con fungicidi e insetticidi. Le miscele con altri erbicidi vanno fatte se indispensabili e se consigliate dal tecnico di fiducia.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture e con le tecniche consigliate. Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili. Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

FORATE PAVONI (GEOCID)

geodisinfestante microgranulare ad azione di contatto e sistemica

FORATE PAVONI (GEOCID)

Composizione :
FORATE puro gr. 4,5
coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

CLASSE I

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
CHEMIA spa S.Agostino (FE)
SCAM srl MODENA

Registrazione n. 6334 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GEOCID è un geodisinfestante completo in quanto agisce, oltre che per contatto, ingestione ed asfissia, anche per azione sistemica, potendo in tal modo, non solo controllare gli insetti presenti o che si sviluppano nel terreno, ma anche le infestazioni precoci dei parassiti delle foglie e degli steli per le colture sottoindicate.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Va distribuito all'epoca della semina o del trapianto alle dosi consigliate, sia su tutto il terreno sia localizzato lungo la fila e solo con speciali macchine munite di microgranulatori.
E' in grado di controllare attacchi di Agrotidi, Atomarie, Elateridi, Grillotalpe, Maggiolini, Mosche e punteruoli delle radici, Tipule nonchè Nematodi del tipo Meloidogine e Pratylenchus. Inoltre controlla gli attacchi periodici di Afidi, Casside, Ragno Rosso.
Dose generale di impiego per ettaro: Kg 40-60 su tutta la superficie, su Barbabietola da zucchero, Mais, Patata, Pomodoro, Tabacco, piante ornamentali e gli ortaggi: Carote, Cavoli, Sedano, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagioli, Zucchini.
In caso di trattamento localizzato sia nel solco da semina che ai lati della fila, si consigliano le seguenti dosi:
- KG 10-12 per Barbabietola da zucchero per ettaro
- KG 18-22 per Mais, Pomodoro, Patata, Tabacco per ettaro
- KG 20-24 su colture floreali ed orticole per ettaro

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto va impiegato da solo.

Rischi di nocività: È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

FOSFORT

Insetticida liquido emulsionabile a base di parathion

FOSFORT

Composizione :
PARATHION puro gr 19,2 (= 185 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori -
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl MODENA
Registrazione n. 6339 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (ipotensione). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FOSFORT è un insetticida polivalente che agisce per contatto asfissia ed ingestione .

DOSI E CAMPO DI IMPIEGO
Melo, Pero: Afidi, Antonomo, Carpocapsa, Cocciniglie (stadio larvale), Cecidomia, Larve Minatrici, Tentredini, ml. 125-160/hl
Pesco: Afidi, Cocciniglie (stadio larvale) ml. 125-160/hl, Tignola del pesco ml. 180/260/hl
Vite: Tignola, Sigaraio, ml.125/210/hl
Fiori: Afidi, Tentredini ml.125-180/hl
Pomodori, Peperoni, Melanzane: Afidi, Agrotidi, Mosche ml.125-160/hl
Cavolo, Cavolfiore: Cavolaia, Punteruolo ml.125-180/hl
Olivo: Tignola, Mosca, Fleotripide, Cocciniglia ml. 125-260/hl
Agrumi: Ceroplaste, Cocciniglie a virgola, bianca, nera, mezzo grano di pepe, biancarossa, Iceria, Tripidi ml.210-260/hl
Pioppo: Saperda, Punteruolo, Tarli, ml.525-1370/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a rezione alcalina. Non usare con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di bario e di calcio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GEOVAP

fumigante liquido ad azione nematocida, fungicida e diserbante direttamente nel terreno

GEOVAP

Composizione :
METAM SODIO puro gr. 32 (= 370 g/l)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

CLASSE II

NOCIVO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE spa Treviglio (BG)

Registrazione n. 6344 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

Lt. 20 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GEOVAP è un prodotto per la disinfezione dei terreni destinati alle colture ortive, sia in serra che in pieno campo, asparagiaie. Agisce contro Fusarium, Sclerotina, Pythium, Rhizoctonia, Verticilium, nonchè le forme libere di nematodi. Controlla le infestanti in fase di germinazione nonchè gli insetti terricoli.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Può essere distribuito sia puro con pali iniettori sia in acque di irrigazione, annaffiatura o irrorazione (diluizione da 1 a 10).
Dopo l'applicazione è consigliabile una irrigazione abbondante per favorire la distribuzione del prodotto in profondità.
L'applicazione deve essere fatta almeno 3 settimane prima della messa a coltura, avendo cura di farla precedere da una erpicatura anche leggera, onde arieggiare il terreno.
Dose: da litri 600 a 1500 per ettaro a seconda del tipo di terreno e del grado di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non è compatibile con gli antiparassitari e la tecnica di applicazione non ne consiglia la miscelazione.

Fitotossicità: è fitotossico per tutte le colture. Il prodotto è tossico per i pesci; è nocivo per animali domestici e bestiame. Impiegare almeno 20-30 giorni prima della semina o trapianto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METICIDE

insetticida polivalente liquido emulsionabile a base di metidathion

METICIDE

Composizione :
METIDATHION puro gr. 18,4 (= 170 g/l)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

ATTENZIONE ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle.

CLASSE I

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori -
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

MOLTO TOSSICO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore : CHEMIA spa S.Agostino (FE)

Registrazione n. 6643 del 18-3-1986 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ed alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
METICIDE è un insetticida fosforganico a largo spettro di azione (è praticamente attivo contro tutti gli insetti) che agisce sia per contatto che per ingestione ed è in grado di penetrare nei tessuti vegetali. Ha inoltre lunga persistenza di azione ed è particolarmente indicato per la difesa invernale delle pomacee e delle drupacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Trattamenti di fine inverno: **Melo e pero:** contro cocciniglie e uova di afidi: 325 ml per hl di acqua. **Pesco:** uova di afidi e cocciniglie (compreso la farinosa): ml 325
Trattamenti annuali: **Melo e Pero:** contro afidi verdi e cinerognolo, aspidioto, carpocapsa, minatori, ricamatori, tignola: 270 ml/hl. **Drupacee (Pesco, albicocco, susino):** contro Afidi, cocciniglie Aspidioto, anarsia, tignola: 270 ml/hl. **Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone):** Afidi, cocciniglie, Mosca della frutta, empoasca: 270 ml. **Vite:** Tignola, cicaline ml 220 hl. **Patata:** dorifora 380 ml/hl. Usare 600 lt/ha. **Barbabietola** da zucchero: contro cleono 550 ml/hl contro altica 430 ml/hl (distribuendo circa 600 lt di acqua per ettaro).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: **METICIDE** può essere miscelato con la massima parte degli antiparassitari esistenti sul mercato salvo Poltiglia Bordolese. Cautele con le miscele con sali di rame.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: METICIDE è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici. per i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METILAZ 25 PB

Insetticida in polvere bagnabile

METILAZ 25 PB

Composizione:
AZINFOS METILE puro gr 25
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n.1255.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore:
CHEMIA spa S.Agostino (FE)
SCAM srl MODENA
Registrazione n. 6333 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg 1 - 5 Partita n.: ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema Polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il METILAZ 25 PB è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, caratterizzato da una lunga persistenza ed una buona azione citotropica.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Impiegare da 150-250 g. di prodotto per 100 litri di acqua.
FRUTTICOLTURA: (Melo, Pero, Pesco) Psilla del pero, afidi, cimici, minatori, Capua reticolana, Carpocapsa, Antonomo, Fillobio.
VITICOLTURA: Tignola, Acari, ragno rosso e giallo, Tortrice, Cicaline.
AGRUMICOLTURA: Tignola, cocciniglie, tetola, Archipe Podana.
FLORICOLTURA: in pieno campo Tentredini, Tripidi, Minatori.
ORTICOLTURA: Cavolaia (cavoli - Broccoli - Rape).
PATATA: Dorifora.
BIETOLA: Altica e cleono.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: Impiegare su varietà Golden Delicious solo 2 mesi dopo la fioritura.

MISCIBILITÀ: È miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Non impiegarlo in miscela con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il METILAZ 25 PB è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PIRICAR

aficida specifico sotto forma di polvere bagnabile a base di pirimicarb

PIRICAR

Composizione :
PIRIMICARB puro gr. 23,5
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

TOSSICO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
CHEMIA S.Agostino (FE)
SCAM srl MODENA

Registrazione n.6335 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg 1 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina - Controindicazioni: ossime
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PIRICAR è un aficida molto specifico ad effetto molto rapido che agisce anche sulla parte inferiore della foglia per la sua proprietà traslaminare. Ha anche un'azione fumigante ma è privo di odori sgradevoli. E' attivo anche contro gli afidi resistenti agl iesteri fosforici.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
impiegare 150 grammi di **PIRICAR** per ettolitro contro:
Melo: Afide verde e grigio
Pero: Afide verde e grigio
Pesco: Afide verde e bruno e nero delle radici
Susino: Afide verde e nero
Mandorlo: Afide verde e farinoso
Agrumi: Afide verde chiaro (spiraecola), verde scuro (gossipii) e Afide brunastro.
Bietola da zucchero: Afide verde e nero
Ciliegio: Afide nero
Frumento: Afidi del grano (Sitobium avenae e granarium)
Patata: Afidi (myzus, macrosiphum, aulacorthum, aphis)
Pomodoro: Afide verde
Fragola: Afide verde e giallastro
Pisello: Afide verde

Si consiglia di impiegare non meno di 1000 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di ben bagnare tutta la vegetazione anche quella più nascosta. Usando gli atomizzatori, è consigliabile proteggersi il volto con una mascherina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ **PIRICAR** può essero miscelato con la massima parte degli antiparassitari in commercio salvo Poltiglia Bordolese e Polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassro casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto può essere nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame; è nocivo per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SEMESAN

conciante ad azione sistemica per
il trattamento delle sementi di cereali

Polvere Secca

SEMESAN

Composizione :
CARBOSSINA pura gr. 30
TIRAM puro gr. 30
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle -

CLASSE II

NOCIVO

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
AGRINDUSTRIA s.r.l S. Cipriano Po (PV)

Registrazione n. 7156 del 24-6-1987 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1 Partita n.

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 30%, Tiram 30%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
TIRAM: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione.
SNC: atassia, catalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
CARBOSSINA: =
Terapia: sintomatica.

Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SEMESAN è un fungicida particolarmente adatto per combattere i parassiti fungini che si trovano sia sul seme che nel seme. L'azione sistemica della carbossina assicura non solo una azione diretta contro i parassiti esterni o nel seme e nel terreno in quanto il prodotto entra nel germinello [illegible], dando una efficace protezione della piantina anche nel delicato periodo di sviluppo. È pertanto efficace contro Carie, Ustilagine e Carbone, con particolare riguardo all'Ustilago Nuda di difficile controllo. La formulazione di "**SEMESAN**" permette inoltre di impiegare il prodotto sia a secco per semplice mescolamento della polvere con il seme, sia per trattamento liquido sospendendo "**SEMESAN**" in acqua e spruzzando la sospensione sui semi opportunamente mescolati. La colorazione del "**SEMESAN**" permette di [illegible] visivamente la avvenuta perfetta distribuzione.

DOSI DI IMPIEGO
Impiegare 250 g. di "**SEMESAN**" per ogni quintale di semente di cereali.

ATTENZIONE: Il seme residuo della semina non deve essere utilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, della selvaggina.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Attenzione: non impiegare per usi diversi dal trattamento delle sementi e non in miscela con altri antiparassitari.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZINEB 80

fungicida polvere bagnabile

ZINEB 80

Composizione :
ZINEB puro gr. 80
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare al riparo dall'umidità - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE II

N O C I V O

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore :
SCAM srl MODENA
AGRINDUSTRIA srl S.Cipriano Po (PV)

Registrazione n. 6341 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ZINEB 80 è un anticrittogamico non sistemico ad applicazione fogliare.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora - g. 150-250 per ettolitro.
Melo e pero: contro ticchiolatura - g. 150-250 per ettolitro.
Pomodoro solo sino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi - g.350-350 per ettolitro.
Pioppo: contro marssonnina e ticchiolatura - g.200-300 per ettolitro.
Cereali in campo: contro ruggine e septoriosi g. 200-400 per ettolitro.
Tabacco: contro peronospora tabacina - g.200-300 per ettolitro.
Garofano in pieno campo: contro ruggine - g 250 per ettolitro.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

DIVIETI DI IMPIEGO IN SERRA

DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: è instabile in condizioni di forte alcalinità ed acidità. In miscela con Malathion e Diazinone è consigliabile l'uso immediato della miscela. È compatibile con Esteri Fosforici purchè non in miscela oleosa.
Attenzione: in caso di miscela con altri antiparassitari deve essere rispettato il periodo di carenza piùlungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: su pomacee non impiegare su varietà sensibili ai ditiocarbammati quali: Armella, Butirra d'estate, Coscia, Gentile Bianca, Giardina, Mora, Scipiona, S.Giovanni, S. Marco, Spadoncina, Spadona d'estate, Spinacarpi.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

METABROM 980

Un numero 1062
Fumigante del terreno - impiegato nella lotta contro erbe infestanti - funghi del terreno - orobanche - nematodi - insetti del terreno.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA (in peso)

T +

MOLTO TOSSICO

Metile bromuro puro	97.51%
Cloropicrina	2.49%

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9-1-1927 N. 147 (e sucessive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

CLASSE TOSSICOLOGICA: 1A

RISCHIO: altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare lontano da locali di abitazione
conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini e dagli animali domestici.
conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato
evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego.
non respirare il gas
usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi la faccia.
togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione: P.M. CHEMICALS S.r.l. - Via Monteverdi, 11 - Milano

Officina di produzione. **BROMINE COMPOUNDS LTD. - Beersheva (Israele)**

Registrazione n. 0849 del 6-6-1972 del Ministero della Sanità

In bombole di acciaio da Kg 100 - - 675 - 815 netti di prodotto

Il contenitore deve essere restituito al produttore

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave per inalazione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico. Tempo di latenza: anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave. lesioni da contatto
Terapia: sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica, in caso di edema polmonare cortisonici endovena, se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine, ospedalizzare.

DOSI, EPOCHE, MODALITA DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazione si devono applicare fertilizzanti organici.

segue METABROM 980

b) La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8° C o superiore. NON si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.
c) Metodo di applicazione: si ricopre la superfice preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di 0,1 mm) e si interrano i bordi nel terreno. La superfice da fumigare nei frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di metri 2 x 2.
d) Il prodotto è venduto in bombole di metallo allo stato liquido sotto pressione e si trasforma in gas mediante appositi evaporatori.
Il gas è immesso sotto la copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica.
e) Il METABROM 980 può anche essere iniettato nel terreno a mezzo di iniettore pacciamatore portato che contemporaneamente distende il telo e lo rincalza.
f) Il tempo medio richiesto per il trattamento durante la maggior parte dell'anno è di 24 ore. Quando la temperatura del terreno è inferiore a 15° C occorre lasciare la copertura di plastica per 48 ore.
g) L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.
h) Terreno destinato alle seguenti colture per le quali il trattamento è possibile: pomodoro, melanzana, peperone, fragola, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, fagiolo, sedano, finocchio, lattuga, carota, cicoria, cipolla, aglio, radicchio, cavolfiore, cavolrapa, spinacio, carciofo, ravanello, cardo, lampone, mirtillo, barbabietola, patata, bietola, vite, pesco, albicocco, arancio, limone, ciliegio, olivo, anemone, azalea, begonia, crisantemo, ciclamino, dalia, geranio, rododendro, iris, cocrus, frisia, garofano, gerbera, gladiolo, ortensia, rosa, giacinto, mughetto, narciso, petunia, robinia, tulipano, tabacco. Semenzai e vivai.

Dal trattamento alla semina occorre un intervallo da 10 a 21 giorni a seconda delle colture come segue:

COLTURE	Parassiti e Patogeni Erbe infestanti	DOSI g per m 2	Aereazione
TUTTE	Erbe infestanti annuali e poliennali	35-50	10-21
TUTTE	NEMATODI	35-50	10-21
TUTTE	Funghi patogeni del terreno	50-120	10-21
POMODORI, MELANZANE IN TERRENI MEDI	Orobanche	50-80	10-15
FRUTTETI Per sostituzione di piante su superfici di mt. 2x2	In generale	100-120	14
SEMENZAI DI ORTICOLE FLORICOLE E TABACCO	In generale	35-50	10-14

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITÀ: è fortemente fitotossico e perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ: è tossico per gli animali domestici, i pesci, il bestiame.
È tossico per gli insetti utili solamente nel caso in cui detti insetti siano rimasti sotto la copertura di plastica che copre il terreno da sterilizzare.

ATTENZIONE:
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Avvertenza: da usarsi solo per la disinfestazione del terreno.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

In caso di emergenza telefonare a: 0031-1150-89000

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

Anticoccidico

IRRITANTE

CLASSE III

Composizione qualitativa e quantitativa:

Liquido: densità 30/32°Bé

Polisolfuro di Calcio g. 80 per 100 g. di prodotto pari a 1010 g. per litro (quantità di zolfo corrispondente a g. 22,5/23,5 per 100 g.)

Acqua q.b. fino a 100 g.

A contatto con acidi libera gas tossico.

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

POLISENIO S.r.l. - via S. Andrea, 10 - 48022 LUGO (RA) - tel. 0545/24560 - fax 0545/24587

Officina di produzione: POLISENIO, via S. Andrea, 10 - LUGO (RA)

Reg. Min. Sanità n° 0909 del 22.2.1973

Partita n°

Peso netto Kg. 25 -250 pari a lt. 20-200

Informazioni per il medico

Sintomi: *nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.*

Terapia: *gastrolusi con solfato di sodio o magnesio. Kfleb, sintomatica. Ospedalizzare.*

Caratteristiche e modalità di impiego: il POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO è un preparato efficace nella lotta contro tutte le specie di Cocciniglie che attaccano meli, peri, peschi, susini, ciliegi, agrumi e olivi. Ha inoltre una notevole efficacia come ovicida nei riguardi del "RAGNO ROSSO" (Paratetranychus telarius). Il trattamento si esegue nel periodo invernale-primaverile all'ingrossamento delle gemme prima che queste si aprano. Eseguendo il trattamento invernale-primaverile con POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO si può inoltre risparmiare il primo trattamento antiticchiolatura su meli e su peri. Il POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO gode di enormi vantaggi di efficacia rispetto agli altri prodotti impiegati in tali lotte.

Dosi di impiego: il POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO si usa alla dose di Kg. 20/22 ogni 100 litri di preparato (80-78 litri d'acqua) sulle pomacee (pero e melo), Kg. 16-17 ogni 100 litri di preparato (84-83 litri d'acqua) sulle piante a nocciolo (pesco, susino, ciliegio).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità con principi attivi: il prodotto non va impiegato in miscela con altri fitofarmaci.

Fitotossicità: il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità, sulle colture e alle epoche consigliate non è fitotossico.

Rischi di nocività: il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità ed alle epoche consigliate non è nocivo per gli uomini, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

L'intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta è di **30 giorni.**

Attenzione: ad impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Da non vendersi sfuso.

POLISOLFURO DI BARIO LIQUIDO POLISENIO

Anticoccidico e Anticrittogamico

Composizione qualitativa e quantitativa:

Liquido: densità 30/32°Bé

Polisolfuro di Bario g. 80 per 100 g. di prodotto pari a 1010 g. per litro
(quantità di zolfo corrispondente a g. 13/15 per 100 g.)
Acqua q.b. fino a 100 g.

IRRITANTE

CLASSE III

A contatto con acidi libera gas tossico.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico -In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

POLISENIO S.r.l. - **via S. Andrea, 10 - 48022 LUGO (RA) - tel. 0545/24560 - fax 0545/24587**

Officina di produzione: **POLISENIO, via S. Andrea, 10 - LUGO (RA)**

Reg. Min. Sanità n° 0908 del 22.2.1973 — Peso netto Kg. 25 -250 pari a lt. 20÷200

Partita n°

Informazioni per il medico
Sintomi: *nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.*
Terapia: *gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K flebo, sintomatici. Ospedalizzare.*

Caratteristiche e modalità di impiego: serve specificatamente per la lotta anticoccidica ed anticrittogamica in peschicoltura, combatte la prima ticchiolatura ed è di impiego inverno-primaverile. Il potere anticoccidico ed anticrittogamico del POLISOLFURO DI BARIO LIQUIDO POLISENIO è dovuto non solo alla forma più attiva dello zolfo, ma anche all'azione tossica del bario. L'elevato potere coprente e la sua non visibile persistenza garantiscono inoltre la più efficace azione antifissativa delle neanidi dei Diaspidi.
IL POLISOLFURO DI BARIO LIQUIDO POLISENIO in funzione fungicida esplica una funzione sufficiente a completare la lotta contro il Coryneum o Gommosi e la Taphrina o Bolle, qualora l'andamento stagionale sia favorevole, senza ricorrere ad ulteriori trattamenti cuprici.

Dosi di impiego: sulle drupacee Kg. 16/18 di polisolfuro in litri 84/82 di acqua, sulle pomacee Kg 20/25 di polisolfuro in litri 80/75 di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità con principi attivi: il prodotto non va impiegato in miscela con altri fitofarmaci.

Fitotossicità: il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità, sulle colture e alle epoche consigliate non è fitotossico.

Rischi di nocività: il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità ed alle epoche consigliate non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

L'intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta è di **30 giorni.**

Attenzione ad impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Da non vendersi sfuso.

ALDICARB REA

INSETTICIDA AD AZIONE SISTEMICA PER TERRENO
DESTINATO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
INSETTICIDA GRANULARE

ALDICARB REA - 100 gr. di prodotto contengono:

Aldicarb puro		g. 4,75
Disperdenti, diluenti	q.b. a	g. 100

CLASSE I

TOSSICO

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - Km. 20,7 - MARCIANISE (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N° 7079 del 26.5.1987
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: Kg. Partita N.

NATURA DEL RISCHIO
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE!: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, N. 1255.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi: con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazione muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
TERAPIA: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE. L'ALDICARB REA è un insetticida granulare per il trattamento al terreno durante la semina o il trapianto. Viene assorbito rapidamente dalla pianta e viene traslocato nella giovane piantina svolgendo un'azione insetticida oltre che diretta sugli insetti del terreno (elateridi, nottue, maggiolino, grillotalpa) anche contro i fitofagi fogliari (altica, atomaria, afidi). Ha anche un'azione contro i nematodi.
Si impiega sulla barbabietola da zucchero al momento della semina, localizzato nel solco di semina a 20 kg/ha. In caso di forte attacco di nematodi si eleva la dose a 30-40 kg/ha ma collocando ALDICARB REA lateralmente al seme distante 2-4 cm. onde evitare ritardi di vegetazione.
Il prodotto va impiegato da solo.
L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzature meccanica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ALDICARB REA deve essere impiegato da solo.
FITOTOSSICITA'
Si possono avere ritardi di vegetazione superando la dose massima di 20 kg/ha localizzato sulla fila di semina.
SEGNI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed per il bestiame.

ATTENZIONE: Non applicare dopo la semina. Impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto: Kg. 1 - 10

BASAPHOS

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI AZINPHOS-METILE

BASAPHOS - 100 gr. di prodotto contengono:

Azinphos-metile puro		g. 25
Sostanze adesivanti e bagnanti	q.b. a	g. 100

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - Km. 20,7 - **MARCIANISE** (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM S.p.A.** - Albano S.Alessandro (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N° 5689 del 0.2.01.84
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

Contenuto: Partita N.

NATURA DEL RISCHIO

ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. **ATTENZIONE!** Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali. diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO. Il **BASAPHOS** è un insetticida fosforganico che agisce per contatto e per ingestione. Può penetrare nei tessuti trattati grazie al suo potere citropico. Si impiega in: **Frutticoltura:** dose g.200-250/hl di acqua. **Melo:** Afidi, Fillominatori, Ricamatrici (Eulia, Cacoecia, Capua), Carpocapsa, Antonomo, Cocciniglie.
Pero: Afidi, Psylla, Antonomo, Tortrici, Cocciniglie. **Pesco:** Afidi, Cocciniglie, Cydia, Anarsia.
Agrumicoltura: dose 200 g/hl di acqua contro: Cocciniglie (Cotonosa, Bianca, Virgola, Biancarossa, Icerya, Saissetia), Tignola, Fetola, Mosca della Frutta (adulti). **Viticoltura:** g. 150-200/hl di acqua: Tignole (Polychrosis, Clysia). **Bieticoltura:** Kg. 1,25-1,5/ha contro: Altica, Cleono, Afidi, Athomaria. **Orticoltura:** gr. 200/hl di acqua. **Cavoli:** Cavolaia. **Patata:** Dorifora, Afidi. **Melanzane:** Dorifora, Afidi. **Pomodoro:** Dorifora, Afidi, Cimici. **Carciofo:** Ditteri. **Colture ornamentali** (in pieno campo): g. 200-250/hl di acqua contro: Tripidi, Tentredini, Aleurodidi, Bega del Garofano, Lyromiza, Minatori, Tortrici.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il **BASAPHOS** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quello a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il **BASAPHOS** è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare asclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto: Kg. 1 - 5

BAVIP 50

INSETTICIDA POLIVALENTE - LIQUIDO EMULSIONABILE

BAVIP 50 - 100 gr. di prodotto contengono:

Diclorvos puro		g. 45,5 (gr. 470/l)
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Contiene XILENE

CLASSE I

TOSSICO

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - km. 20,7 - MARCIANISE (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: BASLINI S.p.A. - Treviglio (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N° 6824 del 29.10.86
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: lt. 1 Partita N.

NATURA DEL RISCHIO
INFIAMMABILE. TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito le pralidossime. Consultare un Centro antiveleni.
CARATTERISTICHE.
Il BAVIP è un insetticida polivalente di contatto e fumigante che esercita una rapida azione per contatto, ingestione od asfissia; agisce anche nella sua fase gassosa e a dosi estremamente basse, nei confronti di numerose specie di insetti parassiti delle piante ed è particolarmente efficace contro le larve dei minatori (Litocolletis, Nepticula, Cemiostoma e Tortricidi). Il BAVIP agisce contro le forme adulte degli acari e può essere usato in miscela con prodotti ad azione prevalentemente ovicida. Il BAVIP si decompone rapidamente ed offre pertanto la possibilità di eseguire interventi contro parassiti anche pochi giorni prima della raccolta di ortaggi e frutta.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Eseguire il trattamento per irrorazioni acquose alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo l'applicazione in relazione a nuove reinfestazioni. Versare il BAVIP nella quantità di acqua necessaria, agitando leggermente. MELO E PERO: contro microlepidotteri minatori, cacoecia, pandemis, eulia, capua, afide verde e bruno, ragno rosso ml. 140-190/hl. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, POMODORO E MELANZANE: contro afide verde e bruno ml. 140-190/hl. GAROFANO: contro tortrice (Tepo) ml. 140-190/hl. COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro afidi ml. 140-190/hl. La dose inferiore è quella usata normalmente, mentre la dose maggiore è da usare nei casi di forti infestazioni.

E' VIETATO L'IMPIEGO SU SERRA, FUNGAIE E MAGAZZINI - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Sconsigliato l'impiego sulla CV. di Melo "Golden delicious". Essendo molto pericoloso per le api, bisogna evitare il trattamento in pieno campo durante la fioritura od allontanare il più possibile, dalla zona trattata, le arnie eventualmente presenti. Gli interventi è bene che vengano effettuati verso sera, quando non tira vento, onde evitare una troppo rapida evaporazione.
COMPATIBILITA' - Il BAVIP è miscibile con tutti i prodotti antiparassitari a reazione neutra; non è miscibile invece con i prodotti reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese), ecc.). AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. E' molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontane il più possibile le arnie dai luoghi trattati, e non effettuare trattamenti alle piante durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Far trascorrere lo stesso periodo di tempo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate e alimentarlo con foraggi o mangimi che direttamente o indirettamente siano venuti a contatto col prodotto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IMIBAS

POLVERE BAGNABILE - INSETTICIDA-AFICIDA

IMIBAS - 100 gr. di prodotto contengono:
Fosmet puro g. 50
Disperdenti, supporti, coadiuvanti q.b. a g. 100

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - Km. 20,7 - **MARCIANISE** (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: **BASLINI S.p.A.** - Treviglio (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N. 6823 del 28.10.86
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: Kg. 1 Partita N.

C L A S S E I

T O S S I C O

NATURA DEL RISCHIO
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche:
L'IMIBAS è efficace per:
Pero: contro Afidi, Carpocapsa e Psille.
Melo: contro verme delle mele.
Pesco: contro Tignola e Tignola orientale.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Eseguire i trattamenti dosando grammi 100-150 per 100 litri di acqua.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Trattare alla prima comparsa dei parassiti ripetendo le applicazioni in relazione ad eventuali reinfestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'IMIBAS è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si vericassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DE RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

METAL

INSETTICIDA FOSFORGANICO - Liquido emulsionabile

METAL - 100 gr. di prodotto contengono:

Malathion puro		g. 50 (g. 520/l)
Emulsionanti e solventi	q.b. a	g. 100

Contiene XILENE

CLASSE II

NOCIVO

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - km. 20,7 - MARCIANISE (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: BASLINI S.p.A. - Treviglio (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N° 4852 del 25.10.82
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: lt. Partita N.

NATURA DEL RISCHIO

INFIAMMABILE. NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: insetticida ad azione per contatto ed ingestione.
Parassiti combattuti: afidi, cimicidi, tripidi, cicala, psilla, tignole, tentredini, antonomi, fitonomi, minatori, moscatelli, mosche della frutta, bega verde, cavolaia, larve minatrici e ricamatrici, aleurodi, carpocapsa.
COLTURE PROTETTE:
floricoltura in pieno campo. Agrumi: arancio, limone, cedro, mandarino, clementine, pompelmo, bergamotto.
orticoltura: carciofo, cipolla, aglio, porro, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, cetriolo, zucchino, lattuga, indivia, radicchio, patata, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, peperone, melanzana, carota, sedano, finocchio, spinacio. Piante da frutto: pero, melo. Grano
DOSI D'IMPIEGO: ml. 95-190 per 100 lt. di acqua.
EPOCHE D'IMPIEGO: Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione.
MODALITA' D'IMPIEGO: bagnare abbondantemente ed uniformemente la superficie vegetale da trattare, in particolare le pagine inferiori delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione che con quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può essere fitotossico per alcune varietà di ciliegio dolce e nelle serre su fagioli e cucurbitacee.
Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è nocivo per gli altri insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto: lt. 1 - 10

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MONOBAS

INSETTICIDA AD AZIONE COLLATERALE ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA CHE AGISCE PER CONTATTO E PER PENETRAZIONE NEI TESSUTI VEGETALI (CITOTROPIA)

INSETTICIDA LIQUIDO

MONOBAS - 100 gr. di prodotto contengono:
Monocrotofos puro g. 14 (gr. 142/l)
Disperdenti e coadiuvanti q.b. a g. 100

C L A S S E I

MOLTO TOSSICO

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - Km. 20,7 - MARCIANISE (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG).
Reg.ne Ministero della Sanità N° 7365 del 8.1.1988
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: lt. Partita N.

NATURA DEL RISCHIO
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali. diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazioneSintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro antiveleni.
CARATTERISTICHE.
MONOBAS è un insetticida ad azione collaterale acaricida a lunga persistenza che agisce per contatto e per penetrazione nei tessuti vegetali.
CAMPI E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA. Pero: contro Psilla cl. 110-200. **Agrumi:** contro Cicaline e Tignola cl. 60-200; contro Cacoceia cl. 150-200. Vite: contro Tignola cl. 60-200, contro Acari cl. 100-300. **Pomacee:** contro Carpocapsa, Tortricidi, Nottuidi, Afidi, Cossidi, Minatrici cl. 60-200; contro Acari cl. 100-300. **Olivo:** contro la mosca cl. 300. **Barbabietola da zucchero:** contro la mosca cl. 200; contro Cleono, Altica, Lixio cl. 300-400. **Garofano in pieno campo:** contro Bega cl. 350. **Floreali in pieno campo:** contro Acari cl. 100-300; contro Afidi cl. 100-200. **Pioppo:** contro Afidi cl. 100-200; contro Acari cl. 100-300; contro Criptorrinco cl. 300 a fine marzo, pennellare o irrorare sul tronco.
Effettuare il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo secondo il bisogno.
FITOTOSSICITA':si sconsiglia di impiegare il prodotto sulle varieà Golden Delicious e Red Delicious.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia bordolese, Polisolfuri di Bario e Calcio.
AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, animali domestici, per i pesci e il bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto; per gli agrumi 75 giorni.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: lt. 1 e 5

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TERBUFOS REA

INSETTICIDA GRANULARE

TERBUFOS REA - 100 gr. di prodotto contengono:

Terbufos puro		g. 2
Disperdenti e coadiuvanti:	q.b. a	g. 100

CLASSE I

REA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
S.S. 87 - Km. 20,7 - MARCIANISE (CE)
OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Reg.ne Ministero della Sanità N° 7150 del 24.6.1987
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: Partita N.

NATURA DEL RISCHIO
TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, N. 1255.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi, Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto,possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE. Il **TERBUFOS REA** è un geodisinfestante a largo spettro d'azione che agisce sia sui parassiti del terreno sia su quelli delle parti aeree per azione sistemica. Notevole è anche la sua persistenza nel terreno, dai 2 ai 3 mesi, e questo fatto permette una distribuzione del **TERBUFOS REA** sia a pieno campo che localizzata.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il **TERBUFOS REA** può essere utilizzato per la lotta contro Elateridi, Agrotidi, Miriapodi, Oziorrinchi, Maggiolini, Nematodi, ma ha anche effetto su Acari, Afidi, Altiche, Cleoni, Conifera, Lixus, Mosche e Pirallidi; per il suo effetto sistemico in barbabietola da zucchero, mais, patate e colture ornamentali.
L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica.
Trattamento a pieno campo: - si distribuisce il **TERBUFOS REA** in pre-semina e in pre-trapianto alla dose di 60-75 kg/ha. **Trattamento localizzato:** barbabietola da zucchero kg. 10-15/ha; mais kg. 20/ha; patata e colture ornamentali kg. 40-50/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Il prodotto è miscibile con altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti dopo la semina o il trapianto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto: kg. 1 - 10 - 25

GESAL DISERBANTE TOTALE

DISTRUGGE LE MALERBE
NEI VIALI, PIAZZALI E SENTIERI

GESAL DISERBANTE TOTALE

Composizione
100 g di prodotto contengono: Simazina pura 48,2 g - Ametrina pura 9,0 g - Sostanze coformulanti q.b. a 100 g

Natura del rischio
Nocivo per inalazione e ingestione.

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso.Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Registrazione Ministero della Sanità n° 5318 del 15.4.1983.
Officina di produzione: IRCA spa - Albano S. Alessandro (Bg)

Contenuto netto: 10 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 Kg

Partita n°
Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che hanno contenuto il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive, di caratteristiche tossicologiche similari: Simazina pura 48,2%; Ametrina pura 9,0% (triazine):
- Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
  Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
  Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego
Sciogliere il prodotto in acqua e mescolare accuratamente; distribuire uniformemente sul terreno con un innaffiatoio.
Un grammo di prodotto serve per diserbare 2,5 metri quadrati di terreno.
Due misurini (=4 g) in 10 litri d'acqua, sono sufficienti per trattare 10 metri quadrati di terreno.
Il periodo più adatto è aprile-maggio, ma il prodotto agisce bene anche nelle altre stagioni specialmente in ambienti freschi e umidi. Se entro 5-6 giorni dall'applicazione non segue pioggia , è opportuno innaffiare la zona trattata per favorire la penetrazione del diserbante nel terreno.
Gesal Diserbante Totale distrugge le malerbe mantenendo puliti e ordinati per oltre 3 mesi viali, piazzali e sentieri inghiaiati o in terra battuta; non conferisce particolare infiammabilità alle erbe essiccate. Gesal Diserbante Totale agisce per penetrazione progressiva distruggendo entro pochi giorni anche le radici, impedendo così la ricrescita delle malerbe.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità con altri principi attivi:
Il prodotto non è compatibile con altri antiparassitari o diserbanti.

Fitotossicità
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture..

Attenzione
Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Da non vendersi sfuso.

GESAL ORTO ANTICRITTOGAMICO POLVERE BAGNABILE

FUNGICIDA POLIVALENTE EFFICACE CONTRO LE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE COLTURE ORTIVE E DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN PIENO CAMPO

GESAL ORTO ANTICRITTOGAMICO POLVERE BAGNABILE

Composizione
100 g di prodotto contengono: Ziram puro 57,0 g - Zolfo puro (esente da Selenio) 24,8 g - Coformulanti q.b. a 100 g

Natura del rischio
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non respirare le polveri e gli aerosoli.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Registrazione Ministero della Sanità n° 5309 del 15.04.1983
Officina di produzione:
Contenuto netto:
Partita n°
Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue con mezzi idonei le confezioni che hanno contenuto il prodotto

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Ziram puro 57,0%, Zolfo puro 24,8%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

1 **Ziram (ditiocarbammato) Cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione. **Occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. **Apparato respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

2 **Zolfo**
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego
Gesal Orto Anticrittogamico Polvere Bagnabile è un fungicida a largo spettro d'azione che consente di combattere contemporaneamente diverse malattie delle piante. Il prodotto agisce in maniera preventiva ed è adatto al trattamento di: pomodoro, sedano, zucchine, meloni, fagioli, patata, insalate. E' efficace contro mal bianco, ruggine, ticchiolatura, peronospora, septoriosi, cercosporiosi, antracnosi, nerume, bolla, corineo.

Dose di impiego
0,3% (300 g per 100 litri di acqua).

Come si usa
Si sciolgono 3 g di polvere (un misurino colmo) per litro d'acqua e si spruzza uniformemente tutta la pianta

Quando si usa
Per ottenere un'azione veramente efficace contro le malattie crittogamiche è necessario fare dei trattamenti preventivi, usando il prodotto ad intervalli di 8 - 10 giorni per tutto il periodo vegetativo. In ogni caso, è bene intervenire non appena si notano i primi sintomi della malattia, trattando la pianta con la stessa frequenza sopra menzionata.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscelabile con Gesal Orto Insetticida liquido. Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, con Diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza
In caso di miscela con prodotto antiparassitario o con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il formulato più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

Attenzione
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso.

Officina di produzione: IRCA spa - Albano S. Alessandro (Bg)
SIPCAM spa - Salerano sul Lambro (Mi)
Contenuto netto: 100 g / 250 g / 500 g

GESAL ORTO ANTIOIDICO

GESAL ORTO ANTIOIDICO

Anticrittogamico specifico contro il mal bianco del melo, pesco, vite, zucchine, zucca, cetriolo, cocomero, melone e delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo

Composizione

100 g di prodotto contengono: p.Nonildinitrofenolo (Brandol) 25 g (pari a 245 g/l) - Solventi ed emulsionanti q.b. a 100 g - Contiene xilene (miscela di isomeri).

Natura del rischio

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle. Infiammabile.

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Registrazione Ministero della Sanità n° 5722 del 27.01.1984.

Officina di produzione: SIPCAM spa - Salerano sul Lambro (Mi)

Contenuto netto:

Partita n°

Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che hanno contenuto il prodotto.

Informazioni per il medico

Caratteristiche tossicologiche fondamentali del Brandol (dinitrofenolo):

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.

Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.

Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego

Gesal Orto Antioidico è un anticrittogamico specifico ad azione preventiva e curativa che combatte efficacemente tutte le forme di mal bianco.

Dose di impiego

125 - 150 ml per 100 litri d'acqua.

Come si usa

Versare la quantità di prodotto, necessaria per ottenere la concentrazione richiesta, in un litro d'acqua mescolando bene ed aggiungere l'acqua rimanente. Ogni contagocce, di cui è fornita la confezione, dosa la quantità sufficiente per ottenere un litro di emulsione pronta all'uso. Spruzzare in modo uniforme tutta la pianta anche dove non si nota la presenza di malattia.

Quando si usa

Per ottenere un'azione veramente efficace contro il mal bianco, è necessario fare dei trattamenti preventivi usando il prodotto ad intervalli di 8 -10 giorni per tutto il periodo vegetativo. In caso di forte infestazione intervenire ogni 6 - 8 giorni alla dose più alta.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto è miscelabile con Gesal Orto Insetticida liquido.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Contenuto netto: 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml

GESAL ORTO CARBARYL
INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

GESAL ORTO CARBARYL
Insetticida in polvere bagnabile per la lotta contro vermi, tignole ed altri insetti in frutticoltura e orticoltura.

Composizione
100 g di prodotto contengono Carbaryl puro (esente da betanaftolo) 47,5 g - Coformulanti q.b. a 100 g

Natura del rischio
Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Registrazione Ministero della Sanità n° 3100 del 18.4.1979.
Officina di produzione:
Contenuto netto:
Partita n°
Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che hanno contenuto il prodotto.
Informazioni per il medico
Caratteristiche tossicologiche fondamentali del Carbaryl (carbammato):
- Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
- Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
- Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità di impiego
Gesal Orto Carbaryl si usa alla dose di 20 g per 10 litri di acqua, contro i seguenti parassiti: carpocapsa del melo e del pero, larve ricamatrici, cydia del pesco, tignole delle susine e delle albicocche, cavolaia delle crucifere, dorifora della patata.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità
Il prodotto è miscelabile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Da non vendersi sfuso.

Officina di produzione: IRCA spa - Albano S. Alessandro (Bg)
SIPCAM spa - Salerano sul Lambro (Mi)
Contenuto netto: 100 g / 250 g

GESAL ORTO INSETTICIDA LIQUIDO

GESAL ORTO INSETTICIDA LIQUIDO

Composizione
100 g di prodotto contengono: Diazinone puro 20 g (pari a 180 g/l) - Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Xilene miscela di isomeri.

Natura del rischio
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Infiammabile.
Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Registrazione Ministero della Sanità n° 3759 del 19.6.1980.
Officina di produzione: SIPCAM spa - Salerano sul Lambro (Mi)
Contenuto:
Partita n°
Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che hanno contenuto il prodotto.
Informazioni per il medico
Caratteristiche tossicologiche fondamentali del Diazinone (estere fosforico):
- Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
- Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea; broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare; visione offuscata, miosi; salivazione e sudorazione; bradicardia (incostante).
- Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari; tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
- Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Uso e modalità di impiego
Insetticida polivalente a largo spettro d'azione, efficace contro afidi, dorifora delle patate, cavolaia, tentredini del pero e del melo, psille, cocciniglie, tortricidi, tripidi e ragnetti rossi delle seguenti colture ortive: asparagi, barbabietole, carote, cavoli, cipolle, fagioli, fave, fragole, insalate, patate, piselli; nonchè delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e serra. Il prodotto è dotato di azione citotropica ed agisce sui parassiti per contatto e per ingestione.
Dose d'impiego
20 ml per 10 litri d'acqua.
Come si usa
Versare il contenuto del tappo in un litro d'acqua e mescolare. Spruzzare in modo uniforme tutta la pianta anche dove non si nota la presenza di insetti.
Quando si usa
Trattare le piante non appena si nota l'infestazione. Quando occorre, ripetere il trattamento 4-5 giorni più tardi.
Applicare il prodotto nelle ore meno calde della giornata.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità
Il prodotto è miscelabile con Gesal Orto Anticrittogamico Polvere Bagnabile.
Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione
Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Da non vendersi sfuso.
IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Contenuto: 50 ml / 100 ml / 150 ml / 200 ml / 250 ml / 500 ml

GESAL ORTO INSETTICIDA POLIVALENTE

GESAL ORTO INSETTICIDA POLIVALENTE

Composizione
100 g di prodotto contengono: Fenitrotion puro 47,5 g (pari a 500 g/l) - Solventi ed emulsionanti q.b. a 100 g
Contiene Xilene miscela di isomeri.

Natura del rischio
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Infiammabile.

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Registrazione n° 1628 del 22.7.1974 del Ministero della Sanità.
Officina di produzione: SIPCAM spa - Salerano sul Lambro (Mi)
Contenuto:
Partita n°
Reckitt & Colman Italia - Milano, Via Grosio 10/8

Norme precauzionali
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che hanno contenuto il prodotto.

Informazioni per il medico
Caratteristiche tossicologiche fondamentali del Fenitrotion (estere fosforico):
- Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
- Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea; broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi; salivazione e sudorazione; bradicardia (incostante).
- Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari; tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
- Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima
Consultare un Centro Antiveleni.

Uso e modalità di impiego
Gesal Orto Insetticida Polivalente è indicato in:
Frutticoltura - si impiega alla dose di 140 ml per 100 litri d'acqua (15 ml / 10 l), per trattamenti al secco, prima della ripresa vegetativa su ciliegio (afidi, mosca della ciliegia), melo (afidi, carpocapsa, Ceratitis Capitata o mosca della frutta), pero (afidi, psilla, tingidi), pesco (afidi).
Orticoltura - si impiega nella dose di 75-110 ml per 100 litri di acqua (7-10 ml / 10 l) su cavolo (cavolaia), barbabietola (agrotide), patata (nottue della patata), cipolla (tignola).

Preparazione dell'emulsione
Diluire in poca acqua e sotto agitazione versare nel totale quantitativo di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscelabile con la maggior parte dei fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non vendersi sfuso.

IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Contenuto: 50 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml

ACTRIL M

Erbicida selettivo per cereali

Composizione:

IOXINIL g 11,7 (= 148,59 g/l)
MECOPROP g 29,2 (= 370,84 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

Distribuito da:
CIBA GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 2680 del 18/10/1977

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IOXINIL 11,7 %
MECOPROP 29,2 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IOXINIL
Sintomi :
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ACTRIL M

APPLICAZIONI E MODALITA' DI IMPIEGO

Sensibilità alle malerbe: il prodotto agisce in post-emergenza per contatto, per sistemicità sui germogli delle Dicotiledoni annuali, tra cui: Borsa del pastore, Cerastio, Feccia, Dolcimele, Migliarino, Camomilla comune, Papavero, Ranuncolo strisciante, Stella d'oro, Renaiolo, Budellina, Centocchio, Paperina, Veccia, Crisantemo, Bifora, Fumaria.

DOSI: sui cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale, avena) primaverili o invernali dallo stadio di accestimento (4-5 foglie) fino all'inizio della levata (massimo 2 nodi), alla dose di 2,5-3 litri per ettaro, distribuiti con almeno 500 litri di acqua.

Su giovani prati ornamentali di graminacee (Agrostis, Festuca, Poa, Lolium, al primo o secondo anno d'impianto), dallo stadio di 3-4 foglie delle graminacee, alle dosi di:

- 2 litri per ettaro al primo anno d'impianto;
- 2,5-3 litri per ettaro al secondo anno d'impianto.

Preparazione della miscela: il prodotto si scioglie istantaneamente nell'acqua, agitare per qualche minuto onde rendere la soluzione omogenea

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Tolkan.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le colture dicotiledoni annuali e perennanti sensibili (per esempio tabacco, pomodoro, fagiolo, vite). Perciò effettuare il trattamento in modo da evitare che lo spruzzo raggiunga le colture attigue ai cereali.

Per evitare che il prodotto produca danni alle colture più sensibili (viti, alberi da frutta, colture orticole, vivai, lino, colza, tabacco, leguminose) debbono essere osservate le seguenti precauzioni:

- adoperare pompe irroratrici a bassa o media pressione;
- trattare con aria ferma, senza vento;
- a lavoro ultimato lavare gli utensili usati con acqua calda e soda e risciacquare con acqua.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

Trattare in presenza di luce e con temperature superiore a 10 gradi.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21

SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

AFISTOP

Insetticida sistemico per la lotta contro afidi ed altri insetti parassiti delle colture sottoriportate
Concentrato emulsionabile

I CLASSE TOSSICOLOGICA

MOLTO TOSSICO

Composizione:

Dimetoato	g 15, 5	(= 148, 8 g/l)
Metomil	g 19, 4	(= 186, 24 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Contenuto netto: ml 250 l 1

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

Partita n.: *

Registrazione n. 7877 Ministero della Sanità del 4/10/1989

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DIMETOATO 15, 5 %
METOMIL 19, 4 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIMETOATO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

METOMIL
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: Dimetoato : poco efficace la pralidossina ; Metomil : ossime.
Consultare un Centro Antiveleni .

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

AFISTOP

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida ad azione sistemica, messo a punto per la lotta contro gli Afidi delle colture sottoindicate:
- melo - pero - drupacee - agrumi - barbabietola da zucchero - pomodoro - peperone - melanzana - cucurbitacee - cavoli - lattuga - fagiolo - pisello - garofano - tabacco - ornamentali e floricole in pieno campo

Intervenire alla prima apparizione dei parassiti
E' attivo inoltre nelle seguenti applicazioni:
- Vite: contro Tignola;
- Olivo: contro Mosca, Eufillura, Tignola e cocciniglie

Dose: 180-200 ml per 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va usato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali selvatici e domestici, per il bestiame e gli insetti utili.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.
Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.
Tenere lontani durante il trattamento persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

Agriserb

Diserbante per frutteti (meli e peri), vigneti, agrumeti, stoppie di cereali ed incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali), efficace su malerbe annuali e permanenti

Concentrato Emulsionabile

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Partita n.: *

NOCIVO

Composizione:

Glifosate (da sale isopropilamminico) g 30,3 (= 354,51 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6800 Ministero della Sanità del 1/10/1986

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Il Glifosate è un composto organofosforico che, nella sperimentazione sull'animale, sembra non esplicare attività anticolinesterasica. In studi di tossicità dermale subacuta sull'animale ha mostrato marcata azione tossica ed irritante cutanea.
Sintomi d'intossicazione:
Dermatiti, congiuntiviti, faringiti, nausea, vomito, diarree, apatia.
Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante di post-emergenza efficace sulle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. L'AGRISERB è rapidamente disattivato a contatto con il terreno; quindi la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni come meli, peri, viti e agrumi. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo è necessario prima o dopo il trattamento con l'AGRISERB intervenire con un erbicida ad azione persistente sul terreno (es. Simazina, Diuron), per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del diserbante in oggetto.
L'effetto visivo dell'azione dell'AGRISERB consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduali che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali e logicamente è caratterizzata da una certa lentezza dovuta all'azione svolta in profondità dall'erbicida.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300 - 500 l di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare inutili perdite per gocciolamento. Diserbo selettivo della vite, del melo, del pero e degli agrumi: i trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione delle specie delle infestanti presenti:
3 - 5 l/ha: contro la maggior parte delle erbe annuali;
4 - 5,5 l/ha: contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.;
5,5 - 7 l/ha: contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp. e Felci.
Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5,5 l/ha, ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 l/ha.
8 - 10 l/ha: contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Canniuccie (alte 50 - 80 cm);
10 - 12 l/ha: contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).
NOTE IMPORTANTI: Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e barre o lance munite di ugelli a specchio e a ventaglio che distribuiscono gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi, che evitano alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se si irrorano viti o fruttiferi con forme di allevamento basse. Il trattamento con erbicida residuale integrativo contro erbe provenienti da seme va eseguito: in vigneti e frutteti (melo e pero): in autunno o in primavera; negli agrumeti: in inverno o prima dell'irrigazione estiva, su terreno privo di infestanti o lavorato. Si possono impiegare Simazina, Diuron alle dosi prescritte. Non impiegare il prodotto in miscela con l'erbicida residuale. Diserbo delle stoppie di cereali: impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2 - 3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta alta 30 - 40 cm usare una dose di 5,5 l/ha, mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 l/ha di AGRISERB.
Diserbo totale degli incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali): le dosi e le modalità d'impiego sono quelle precedentemente indicate per ogni specie di erba infestante. Per ottenere anche un duraturo controllo delle infestanti provenienti da seme, è necessario far seguire in autunno-inverno o su terreno privo di infestanti l'uso di un diserbante residuale (es. Simazina, Diuron). Nel caso la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare sino a 1000 l/ha di acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria, facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purchè le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura od in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 - 3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno. Fra trattamenti con erbicidi residuali ed applicazioni del prodotto lasciare intercorrere almeno 1 - 2 settimane.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare la confezione prima dell'uso. Diluire in poca acqua a parte la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. Avvertenze: Non impiegare per la conservazione, miscelazione o distribuzione del prodotto contenitori galvanizzati (es. zincati) o di acciaio, non protetti da apposite vernici: si potrebbe sviluppare un gas molto infiammabile, pericoloso in presenza di fiamma (es. sigaretta accesa). Non lasciare a lungo nelle irroratrici la miscela preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Non aggiungere bagnanti o prodotti antischiuma.
Il prodotto va usato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere), evitare formazione di deriva e, se si irrorano vigneti o frutteti allevati bassi, usare ugelli schermati da coni o apparati protettivi. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe ed i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ALDICARB Rhône-Poulenc Agro TEMIK 5 G

Nematocida - Insetticida sistemico

Composizione:

Aldicarb	g 4,75
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminat
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE: Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

Registrazione n. 2001 Ministero della Sanità del 23/3/1976

Contenuto netto: Kg 10

Partita n.: * .

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardie, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

ALDICARB Rhône-Poulenc Agro TEMIK 5 G

CARATTERISTICHE

Nematocida, insetticida sistemico granulare. Se applicato sul terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna di semina in posto.
Colture protette : Barbabietola da zucchero.
Parassiti combattuti : Insetti del terreno : agrotidi, melolontha, grillotalpe, atomaria. Fitofagi fogliari : altica, pegomya, afidi. Nottuidi : mamestra, agrotis, caredrina. Nematodi : Incistati (Heterodera), liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne). Miriapodi : Blaniulus guttulatus.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Localizzato : dose normale di impiego per una difesa totale Kg 20/ha. In caso di forte infestazione di nematodi (Heterodera) usare Kg 30 - 40/ha localizzati lateralmente alla linea del seme di 2 - 3 cm.
Alla semina della coltura: un trattamento effettuato al momento della semina esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50 - 60 giorni fino allo stadio cioè di 4 - 6 foglie vere.
Alla dose normale d'impiego applicare il prodotto durante la semina localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto di semina con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare Kg 30 - 40/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicare il prodotto lateralmente al seme alla distanza di 2 - 3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Usare il prodotto da solo

FITOTOSSICITA'

Alle dosi di Kg 30-40/ha, si consiglia di distanziare di 2 - 3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Avvertenza : il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici.

Effettuare un unico trattamento al momento della semina.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ALDICARB/LINDANO Rhone-Poulenc Agro TRANID 5 G

Insetticida - Nematocida sistemico in microgranuli protetti

Composizione:

Aldicarb g 4
Lindano g 1
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhone-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE : Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

Registrazione n. 6248 del 7/2/1985

Contenuto netto: Kg 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ALDICARB 4%
LINDANO 1%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ALDICARB
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
ossime.

LINDANO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica
Controindicazioni: Aldicarb : ossime ; Lindano :per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

ALDICARB/LINDANO Rhône Poulenc Agro TRANID 5 G

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un nematocida, insetticida sistemico microgranulare. L'associazione dei principi attivi, Aldicarb ad azione sistemica e Lindano ad azione di contatto e per ingestione, conferisce al prodotto un ampio spettro di azione contro i principali parassiti terricoli della barbabietola da zucchero. In particolare l'Aldicarb, se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta.

Grazie alla sua persistenza e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna di semina in posto.

COLTURE PROTETTE: Barbabietola da zucchero.

PARASSITI COMBATTUTI

Insetti del terreno: Elateridi, Agrotidi, Maggiolino, Grillotalpa, Atomaria.

Fitofagi fogliari: Altica, Pegomya, Afidi, Cleono, Lisso.

Nottuidi: Mamestra, Agrotis, Cardrina.

Nematodi: Incistati (Heterodera), liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne).

Miriapodi: Blaniulus guttulatus.

DOSI DI IMPIEGO LOCALIZZATE

Dose normale di impiego per una difesa totale 15 kg/ha ed in presenza di forti infestazioni di elateridi: 18 kg/ha. In caso di forti infestazioni di nematodi (Heterodera) in abbinamento al trattamento con il prodotto si consiglia di fare un trattamento a pieno campo con 30-40 kg/ha di Aldicarb Ravit-Temik 5 G.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Alla semina della coltura. Un trattamento effettuato al momento della semina esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio, cioè, di 4 foglie vere.

MODALITA' DI IMPIEGO

Alla dose normale di impiego applicare il prodotto durante la semina localizzato a livello de glomeruli sul fondo del solchetto di semina con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare dosi superiori a 15 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicare l'Aldicarb/Lindano Ravit - Tranid 5 G lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura degli apparecchi distributore.

Attenzione :il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITA'

Per dosi superiori ai 15 kg./ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ad il bestiame.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 -Tel. 06/32.69.21

SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

AZIFENE PB

Insetticida, acaricida per la lotta contro Carpocapsa, afidi, acari e psille, minatori, tortricidi. Raccomandato sulle varietà sensibili alla rugginosità come la Golden Delicious

Composizione:

Azinfos Metile	g 24,6
Coformulanti	q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Siila S.p.A., Aprilia (LT)

Registrazione n. 1093 Ministero della Sanità del 9/2/1973

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

AZIFENE PB

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 150-200 g per 100 litri d'acqua sulle seguenti colture:
AGRUMI: contro acari afidi e tripidi;
DRUPACEE E POMACEE: contro Carpocapsa, Cydia molesta, afidi, acari, minatori, psilla, Oplocampa, tortricidi, Orgya, cocciniglie (generazioni estive);
OLIVO: contro tripidi e tignole;
FRAGOLA: contro afidi e tortricidi;
NOCCIOLO: contro afidi e acari;
VITE: contro tignole, acari e sigaraio;
CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO, ORTAGGI A FOGLIA (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico), ZUCCA, CETRIOLO, SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana), LEGUMI, ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, bietola da orto, cicoria da radice, rapa, ravanello, navone, rutabaga, rafano, pastinaca, salsefrica, scorzanera, sedano rapa, patata dolce): contro afidi, acari, tripidi e tignole;
PATATA: contro afidi e Dorifora;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro afidi, altiche, Cleono e Pegomya;
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO: contro acari, tripidi e larve di lepidotteri.
Versare la dose di AZIFENE PB in un recipiente e aggiungere lentamente un volume d'acqua uguale. Agitare in modo da ottenere una poltiglia omogenea indi continuare a versare acqua per ottenere una poltiglia concentrata: poi versare nell'irroratrice e portare a volume.@TESTO =

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con R6, Dithane M/45, Veravit, Kelthane, Benlate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non è fitotossico per le colture indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, i volatili da cortile, la selvaggina ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

BENFRUT A

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura del pero e del melo
Polvere bagnabile

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Composizione:

Benomil	g 10
Dodina	g 45, 5
Coformulanti	q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Possibilita' di effetti irreversibili
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3596 Ministero della Sanità del 4/4/1980

Partita n.: *

Contenuto netto: g 500 Kg 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENOMIL 10 %
DODINA 45, 5 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENOMIL
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

DODINA
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmie; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

BENFRUT A

CARATTERISTICHE

Il BENFRUT A è un fungicida organico a base di Benomil e di Dodina, indicato nella lotta preventiva e curativa contro la ticchiolatura del melo e del pero.
Grazie all'azione sistemica del Benomil, unita all'azione citotropica della Dodina, il BENFRUT A può impiegarsi a cadenza fissa, dal primo all'ultimo trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro la ticchiolatura del melo e del pero:
a) trattamenti pre-fiorali e primi post-fiorali: cadenza 8 giorni;
b) trattamenti post-fiorali e successivi: cadenza 10-12 giorni.
Dose d'impiego g 100 per 100 litri d'acque.
Il prodotto si può usare inoltre negli interventi curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante); e come eradicante sulle macchie di ticchiolatura a g 140 per 100 litri d'acqua.
Diluire la dose di prodotto in poca acqua, indi versare la miscela così ottenuta nell'irroratrice già riempita, mescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.
Non è compatibile con i Clorbenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con gli olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività.
Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.
Per la Golden delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

BENLATE

Fungicida a base di Benomil
Polvere bagnabile

Composizione:

Benomil g 50

Inerti q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio :
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 1412 Ministero della Sanità del 28/2/1974

CONTENUTO NETTO : g 50 - 100 - 150 - 200 - 500

Kg 1

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

BENLATE

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IPIEGO

Il prodotto è un fungicida sistemico dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante contro varie malattie crittogamiche dei fruttiferi, della vite, del frumento, del nocciolo, del mandorlo, delle colture floreali ed ornamentali.

VITE: - Botrytis: usare gr. 60 di prodotto per 100 lt. di acqua.Iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Gli altri trattamenti vanno effettuati: prima della chiusura del grappoli, all'inizio dell'invaiatura e 2-3 settimane dopo l'invaiatura. Usare non meno di 1.500 lt. di acqua per ettaro, bagnando accuratamente i grappoli. - Oidio: usare gr. 60 di prodotto per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti nella fase di gemma mossa a 3-4 cm. e continuare per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico.

Il prodotto non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

MELO E PERO: - Gloesporium e Botrytis (malattie della conservazione):

a) trattamenti di pre-raccolta: 60 gr./hl. (nel caso di varietà particolarmente sensibili, si consiglia di aumentare la dose a 100 gr.);

- Ticchiolatura ed Oidio: usare gr. 45-60 di prodotto per 100 lt. di acqua ad intervalli fissi, a partire dal momento di recettività della pianta, in miscela con dosi opportune di altri antiticchiolatura (Mancozeb, Dodina). Usato in un calendario regolare il prodotto esplica una qualche azione di contenimento del Ragno rosso.

PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, NETTARINO: - Fusicoccum, trattamenti ripetuti con 100 gr./hl. all'ingrossamento delle gemme, con germogli di 10 cm., dopo la raccolta e durante la caduta delle foglie; - Moniliosi, Ticchiolatura, Botrite e Oidio, trattamenti con 60 gr./hl. prima, durante e dopo la fioritura e ripetere dopo eventuali grandinate e prima della raccolta (questo ultimo trattamento è indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione Botrytis e Monilia, sulle pesche da industria). Per l'Oidio e la Ticchiolatura continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.

MANDORLO: - Monilia, 2-3 trattamenti con 100 gr./hl. allo stadio di plumetta rosea, ed in fioritura (eventualmente eseguire anche un trattamento durante il riposo vegetativo con 120-150 gr. in miscela con olio minerale).

NOCCIOLO: - Gloeosporium, trattamento autunnale, all'inizio della caduta delle foglie, con 100 gr./hl.

ROSE: - Oidio e "Black Spot": usare gr. 60-80 di prodotto in 100 litri di acqua.. Iniziare i trattamenti ai primi sintomi della malattia e ripeterli ogni 7-12 giorni. Usare la dose più alta e l'intervallo più ravvicinato in caso di varietà particolarmente sensibili all'Oidio o di andamento stagionale sfavorevole.

BULBI (TULIPANI, GLADIOLI, GIGLI, FRESIE): - Marciumi da Fusarium, Botrytis, Pennicillum, Sclerotinia: immergere i bulbi per la durata di 15-20 minuti in una soluzione di gr. 200 di prodotto per 100 lt. di acqua.

GAROFANO: - Phialophora Cinerescens: effettuare un trattamento al terreno con gr. 0,5-1 di prodotto in 10 lt. di acqua per mq. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni per la durata del ciclo vegetativo come trattemento preventivo. In caso di infezione già in atto, effettuare al primo apparire della malattia, un trattamento al terreno con gr. 4 di prodotto in 10 lt. di acqua per mq. facendolo seguire da trattamenti ogni 15 giorni con la dose di grammi 1 in 10 lt. di acqua per mq. - Fusarium e Verticillum: prodotto gr. 2 per metro quadrato con le stesse modalità applicative descritte per la Phialophora.

CRISANTEMO: - Botrytis e Septoria: prodotto gr. 60/hl., effetuare i trattamenti ogni 15 giorni sulla vegetazione. - Tracheomicosi (Verticillosi e Fusariosi): prodotto gr. 2-3 per metro quadrato. Innaffiare il terreno 3 settimane dopo l'impianto effettuando 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-15 giorni.

COLTURE ORNAMENTALI: - Cipresso: Cancro (Coryneum Cardinale), trattamenti primaverili con 80 gr./hl. - Platano: Ceratocystis fimbriata e Gloeosporium platani, trattamenti primaveri li, eventualmente ripetuti durante l'anno, con 80-100 gr./hl.

FRUMENTO:- Oidio, Mal del piede, Septoriosi, Fusariosi: irrorare la coltura con il prodotto a gr. 400-500 per ettaro distribuiti con 5-8 ettolitri di acqua intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga. Per aumentare la polivalenza d'azione, in particolare contro la Ruggine, si consiglia l'aggiunta di kg. 2 per ettaro di Maneb o di Mancozeb.

Per la concia del seme, per prevenire malattie trasmesse dal seme quali Carie, Carbone, 200 gr. per quintale di semente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose del prodotto in poca acqua. Indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante per i trattamenti a piante di difficile bagnatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi attualmente in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche previsteri per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazion compiuta.

Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti si raccomanda, per la lotta alle crittogame che richiedono più interventi all'anno, di alternare i trattamenti con BENLATE con quelli con altri fungicidi dotati di diverso meccanismo d'azione o usare il BENLATE in miscela con tali fungicidi.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su colture frutticole (pomacee, drupacee) e viticole, e 30 giorni prima su frumento.

ATTENZIONE:

Non lasciare che il prodotto diventi umido durante l'immagazzinamento; ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Tenere la confezione ben chiusa quando il prodotto non è impiegato.

Se il trattamento con il prodotto, effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta, non è efficace, può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente.

L'impiego immediato di un altro fungicida adeguato è consigliabile.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

BENTHANE 10-40

Polvere bagnabile

Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:

Benomil g 10
Mancozeb g 40
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5718 Ministero della Sanità del 27/1/1984

Contenuto netto: g 50 - 100 - 150 - 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattameto proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENOMIL 10 %
MANCOZEB 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENOMIL
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatie asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

BENTHANE 10 - 40

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomil + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee.
Grazie all'azione sistemica del Benomil, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la ticchiolatura.
Il prodotto combatte inoltrealtre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI DI IMPIEGO

- MELO e PERO: contro ticchiolatura g 200 per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo postfiorale.
- VITE: contro peronospora, g 300-350 per 100 litri d'cqua; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.
- ROSA in pieno campo: contro ruggine, peronospora e ticchiolatura, g 300 per 100 litri d'acqua.
- GAROFANO in pieno campo: contro ruggine, alternariosi, eterosporiosi e septoria g 300 per 100 litri d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

Brominal

Diserbante selettivo per alcuni cereali e per aglio
Formulato concentrato emulsionabile liquido

II CLASSE
TOSSICOLOGICA

Partita n.: *

NOCIVO

Composizione :

Bromoxinil Ottanoato g 31,06 (= 327 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare malformazioni congenite

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione ; seguire le istruzioni per l'uso
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7844 Ministero della Sanità del 27/6/1989.

Contenuto netto : l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.
Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti.
Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il BROMINAL è un diserbante di post-emergenza efficace contro le infestanti dicotiledoni o a foglia larga e selettivo per le seguenti colture: frumento duro e tenero, orzo, segale, avena, granoturco ed aglio. In particolare il prodotto è attivo contro le seguenti specie infestanti: Capsella, Crisantemo selvatico, Fumaria, Galeopsis, Lamio, Camomilla, Papavero, Poligono aviculare, Poligono convolvolo, Poligono persicaria, Rafano, Senape, Morella, Sonco, Veronica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il BROMINAL si distribuisce con le normali attrezzature meccaniche di irrorazione alle epoche ed alle dosi seguenti
- su cereali tipo frumento: dallo stadio di terza foglia vera sino all'emissione dell'ultima foglia sul culmo principale, alla dose di 1 - 2 l/ha in 400 - 600 l d'acqua per ettaro.
- su granoturco: allo stadio di 3 - 7 foglie, alla dose di 1 - 2 l/ha in 400 - 600 l d'acqua per ettaro.
- su aglio : allo stadio di 3 - 5 foglie, quando le piantine sono alte 10 - 15 cm, alla dose di 1 - 2 l/ha in 400 - 600 l d'acqua per ettaro. I trattamenti più vantaggiosi con il prodotto si effettuano su malerbe ai primi stadi di sviluppo, prima della formazione dei bottoni florali, quando non hanno ancora avuto modo di nuocere alla coltura e sono facili da distruggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il BROMINAL può essere impiegato in miscela con altri prodotti erbicidi selettivi per le colture trattate quali, per esempio, gli erbicidi graminicidi-avenicidi e quelli a base di fenossiderivati per i cereali. Le epoche d'impiego delle miscele contenenti BROMINAL debbono essere stabilite, in accordo con le indicazioni d'uso di entrambi i componenti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non trattare con BROMINAL durante prolungati periodi di freddo intenso o quando la coltura è in condizioni di stress dovute, per esempio, alla siccità o ad eccessiva umidità del terreno.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.89.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

BROMINAL MAIS

Diserbante di post-emergenza selettivo per la coltura del granoturco

Composizione:

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Bromoxinil Ottanoato	g 31, 4	(= 356 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare malformazioni congenite

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agrò S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7696 Ministero della Sanità del 2/2/1989

Contenuto netto: l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

BROMINAL MAIS

CARATTERISTICHE

Il BROMINAL MAIS è un diserbante di post-emergenza selettivo per la coltura del granturco. E' efficace contro un gran numero di infestanti a foglia larga del granturco. Controlla la maggior parte delle dicotiledoni annuali e biennali ed in particolare: Villucchio, Stoppione, Squisero, Amaranto, Cirsio, Romice.
I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani ed in attiva vegetazione in quanto maggiore è l'efficacia erbicida anche alle dosi più basse di prodotto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 1 - 1,7 l/ha in 300 - 600 l d'acqua/ha quando il granturco è allo stadio di sviluppo di 4 - 6 foglie. Non trattare con BROMINAL MAIS quando la coltura è in condizioni di stress dovute ad eccesso di acqua nel terreno o alla siccità, e per temperature superiori a 28°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminicidi, per esempio Atrazina, onde ampliarne lo spettro d'azione. Non miscelare il prodotto con olio bianco, additivi oleosi e concentrati emulsionabili, prodotti erbicidi a base di 2,4 D o altri ormonici fenossiderivati, concimi fogliari, oligoelementi e biostimolanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00135 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

BROMINAL POST

Erbicida di post -emeregenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena

Composizione:

Bromoxinil Ottanoato	g 12, 5	(= 146 g/l)
MCPA (da estere butilglicolico)	g 30	(= 350 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7831 Ministero della Sanità del 15/6/1969

Contenuto netto: l 1- 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BROMOXINIL OTTANOATO	12, 5 %
MCPA (da estere butilglicolico)	30 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

MCPA (da estere butilglicolico)
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per l' MCPA)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BROMINAL POST

CARATTERISTICHE

Il BROMINAL POST è un erbicida di post-emergenza selettivo per il frumento tenero e duro, l'orzo, la segale e l'avena. Il prodotto è efficace contro le infestanti dicotiledoni, a foglia larga, anche in quelle più resistenti come: Matricaria, Fumaria, Polygonum, Stellaria, Veronica, Galio.

DOSI D'IMPIEGO ED EPOCA DEL TRATTAMENTO

Il BROMINAL POST si impiega alle dosi di 2,1 l/ha in 200 - 600 litri di acqua per ettaro, nelle epoche comprese tra gli stadi di inizio accestimento ed inizio levata del cereale.
I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani quando queste non hanno ancora avuto modo di nuocere alla coltura e sono più facili da distruggere. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose. Non impiegare il prodotto nei periodi prolungati di freddo intenso o quando la coltura è in condizioni di stress dovute ad eccessi di acqua nel suolo od alla siccità. Prima del trattamento controllare e regolare appropriatamente il funzionamento dell'attrezzatura da irrorazione. Dopo il trattamento con BROMINAL POST lavare accuratamente con abbondante acqua e liquido detergente ogni parte dell'attrezzatura prima del rimessaggio o del reimpiego con prodotti diversi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Previa verifica della compatibilità il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminicidi onde ampliare lo spettro d'azione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, può danneggiare colture sensibili quali vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.
Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

E' tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI 40136 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53 32 66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CARBEZIM

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

Carbendazim	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc AGRO S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7387 Ministero della Sanità del 2/2/1988

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARBEZIM

CATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante contro malattie crittogamiche di alcuni fruttiferi, della vite, del frumento, del nocciolo, del mandorlo, delle colture floreali ed ornamentali. E' pure efficace per la difesa dalle malattie della frutta in genere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: - Botrytis: usare g 60 di prodotto per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Effettuare 5 o 6 trattamenti fino alla fase di avanzata maturazione. Usare non meno di 1500 l/ha, bagnando accuratamente i grappoli; - Oidio: usare g 60 di prodotto per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti nella fase di gemma mossa a 3-4 cm e continuare per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico. Il prodotto non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

MELO E PERO: - Gloeosporium e Botrytis (malattie della conservazione): A) trattamenti di pre-raccolta: g 80 per 100 litri d'acqua (nel caso di varietà particolarmente sensibili, si consiglia di aumentare la dose a 100 g); B) trattamenti di post-raccolta: per aspersione o per immersione con sospensioni allo 0,15-0,20 % (150-200 g per 100 litri d'acqua), per non oltre 30 secondi. I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento in frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica). - Ticchiolatura ed Oidio: usare g 45-60 di prodotto per 100 litri d'acqua ad intervalli fissi, a partire dal momento di recettività della pianta, in miscela con dosi opportune di altri antiticchiolatura (Mancozeb, Dodina, etc.)

PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, NETTARINO: - Fusicoccum, trattamenti ripetuti con 100 g per 100 litri d'acqua all'ingrossamento delle gemme, con germogli di 10 cm, dopo la raccolta e durante la caduta delle foglie; - Moniliosi, Ticchiolatura, Botrite e Oidio, trattamenti con 60 g per 100 litri d'acqua prima, durante e dopo la fioritura e ripetere dopo eventuali grandinate e prima della raccolta (questo ultimo trattamento è indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione Botrytis e monilia, sulle pesche da industria). Per l'Oidio e la Ticchiolatura continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.

MANDORLO: Monilia, 2-3 trattamenti con 100 g per 100 litri d'acqua allo stadio di plumetta rossa, ed in fioritura (eventualmente eseguire un trattamento anche durante il riposo vegetativo con 120-150 g in miscela con olio minerale).

NOCCIOLO: Gloeosporium, trattamento autunnale, all'inizio della caduta delle foglie, con 100 g per 100 litri d'acqua.

ROSE: Oidio e "Black Spot": usare g 60-80 di prodotto per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti ai primi sintomi della malattia e ripeterli ogni 7-12 giorni. Usare la dose più alta e l'intervallo più ravvicinato in caso di varietà particolarmente sensibili all'Oidio o di andamento stagionale favorevole.

BULBI (TULIPANI, GLADIOLI, GIGLI, FRESIE): Marciumi da Fusarium, Botrytis, Penicillium, Sclerotinia: Immergere i bulbi per la durata di 15-20 minuti in una soluzione di g 200 di prodotto per 100 litri d'acqua.

GAROFANO: - Phialophora Cinerescens: effettuare un trattamento al terreno con g 0,5-1 di prodotto in 10 l d'acqua per mq. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni per la durata del ciclo vegetativo come trattamento preventivo. In caso di infezione già in atto, effettuare al primo apparire della malattia, un trattamento al terreno con g 4 di prodotto in 10 l di acqua per mq. facendolo seguire da trattamenti ogni 15 giorni con la dose di g 1 in 10 l d'acqua per mq. - Fusarium e Verticillium: g 2/mq di prodotto con le stesse modalità applicative descritte per la Phialophora.

CRISANTEMO: - Botrytis e Septoria: prodotto g 60 per 100 litri d'acqua, effettuare trattamenti ogni 15 giorni sulla vegetazione. - Tracheomicosi (Verticilliosi e Fusariosi): prodotto g 2-3/mq. Innaffiare il terreno 3 settimane dopo l'impianto effettuando 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-15 giorni.

COLTURE ORNAMENTALI: - Cipresso: Cancro (Coryneum Cardinale), trattamenti primaverili ed autunnali con 80 g per 100 litri d'acqua. - Platano: Ceratocystis fimbriata e Gloeosporium platani, trattamenti primaverili, eventualmente ripetuti durante l'anno con 80-100 g per 100 litri d'acqua.

FRUMENTO: Oidio, Mal del piede, Septoriosi, Fusariosi: irrorare la coltura con il prodotto a g 400-600/ha distribuiti con 500-800 litri d'acqua intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga. Per aumentare la polivalenza d'azione, in particolare contro le Ruggine, si consiglia l'aggiunta di k 2/ha di Maneb o di Mancozeb. Per la concia del seme, per prevenire malattie trasmesse dal seme quali Carie, carbone, 200 g per 100 chili di semente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, tenendo la miscela in costante agitazione. Indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante per i trattamenti a piante di difficile bagnatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi ampiamente in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto su melo, pero, drupacee e viticole, e 30 giorni prima su frumento. In caso di trattamenti post-raccolta far trascorrere almeno 15 giorni prima dell'immissione al consumo.

ATTENZIONE

Non lasciare che il prodotto diventi umido durante l'immagazzinamento: ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. tenere le confezione ben chiuse quando il prodotto non è impiegato. - Se il trattamento con il prodotto, effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta, non è efficace, può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. L'impiego immediato di altro fungicida adeguato è consigliabile.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CEREALVIT

Erbicida per il diserbo di alcuni cereali contro le infestanti dicotiledoni
Emulsione

Composizione:
Bromoxinil Ottanoato g 9, 4 (=115g/l)
MCPA (da estere butilglicolico) g 7, 2 (=88 g/l)
Mecoprop g 21, 6 (= 263 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (Francia)

Partita n.: *

Registrazione n. 7891 Ministero della Sanità del 15/11/1989

Contenuto netto: l 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BROMOXINIL OTTANOATO 9,4 %
MCPA (da estere isoottilico) 7,2 %
MECOPROP 21,6 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

MCPA (da estere isoottilico) - MECOPROP
Sintomi: irritanti per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritanti oculari, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP e l'MCPA)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

CEREALVIT

CARATTERISTICHE

Il CEREALVIT è un erbicida di post-emergenza precoce per frumento, orzo, segale ed avena, costituito dall'associazione di tre principi attivi: Bromoxinil, MCPA e Mecoprop.
Tale associazione è efficace contro le malerbe dicotiledoni che infestano le colture cerealicole.
Infestanti sensibili: Anthemis, Capsella, Centaurea, Matricaria, Papaver, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Thlaspi.
Infestanti mediamente sensibili: Chrysanthemum, Galium, Fumaria, Cirsium, Veronica, Stellaria, Spergula, Rumex.
Infestanti resistenti: Daucus carota, Viola tricolor.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato dall'inizio dell'accestimento del cereale fino all'inizio della levata, alla dose di 4 l/ha, distribuiti con 500 - 600 l d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc..
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

AVVERTENZE : Trattare in presenza di luce e con temperature non inferiore ai 10 gradi C. Sul terreni trattati non traseminare leguminose.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40139 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - tel. 051/53 32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CERONE

Fitoregolatore per la prevenzione dell'allettamento dei cereali

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Composizione:
Etefon g 39, 6 (= 475, 2 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene 2-Butossietanolo (Butilglicol)

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA : Ciba Geigy S.p.A., Origgio - (VA)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6264 Ministero della Sanità del 15/2/1985

Contenuto netto: l 1

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

CERONE

CARATTERISTICHE

[illegible]

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture da proteggere:

1) Cereali tipo frumento:

Frumento tenero e duro: 0,5 - 0,75 l/ha
Orzo primaverile: 0,5 - 0,75 l/ha
Orzo invernale: 0,75 - 1,25 l/ha
Segale: 1 - 1,5 l/ha
Farro: 0,5 - 1 l/ha

Sulle colture sopraelencate il trattamento va fatto nel periodo compreso tra l'apparizione dell'ultima foglia sul culmo principale e l'emergenza di non più della metà della spiga, ovvero negli stadi K-L-M-N della scala Keller-Baggiolini.

2) Granturco: 0,5 l/ha, quando sono presenti da 10 a 12 foglie. In tutti i casi le dosi più elevate di CERONE sono consigliabili quando vengono trattate varietà suscettibili all'allettamento e quando i fattori colturali e climatici sono più favorevoli all'insorgenza del fenomeno.

Il CERONE può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 200 - 400 l/ha di acqua. La preparazione della diluizione di CERONE in acqua deve essere fatta subito prima del trattamento ed evitare la permanenza per più di quattro ore della stessa entro il serbatoio.

Il trattamento con CERONE va fatto su vegetazione completamente asciutta e quando non si prevedono piogge immediatamente successive.

L'impiego del CERONE è consigliabile in colture in attiva e vigorosa crescita ed in assenza di gravi attacchi parassitari, da crittogame in modo particolare.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il CERONE può essere distribuito anche in miscela con fungicidi fogliari, tuttavia, data la vasta gamma di prodotti commerciali disponibili, è consigliabile effettuare preventivamente una prova di compatibilità. Sono da evitare le miscele di CERONE con il Maneb o con miscele contenenti Maneb.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare colture malate o deperite.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.89.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.69
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CERTROL H

Diserbante selettivo per cereali

COMPOSIZIONE:

Ioxinil Ottanoato g 14, 5 (= 158 ,63 g/l)
Mecoprop g 32 , 7 (= 357 ,73 g/l)
(da Estere Butossietanolico)

Coformulanti q.b. a g. 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA:
BASF ITALIA S.p.A., V. Marconato, 8 - Cesano Maderno (MI)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

Registrazione n. 5566 Ministero della Sanità del 23/11/1983

Partita n.: *

Contenuto Netto : l 1 - 5 - 10
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o córsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IOXINIL OTTANOATO 14, 5 %
MECOPROP 32, 7 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IOXINIL OTTANOATO
Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CERTROL H

CARATTERISTICHE

Il prodotto può essere impiegato su ogni varietà di cereali: grano, orzo, segale, alle dosi e nelle condizioni raccomandate. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose.
Il prodotto possiede un ampio periodo di intervento ed è efficace contro le seguenti malerbe, di difficile controllo: Bifora, Gallio, Matricaria, Stellaria, Polygonum, Veronica.
Il prodotto controlla altresì infestanti comuni quali: Fiordalisi, Capsella, Chenopodio, Papavero, Fumaria, Veccia, Ranuncoli.
Il prodotto distrugge allo stadio di plantula il Crisantemum segetum e la Galeopsis tetrahit.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento può essere eseguito durante la fase di accestimento sino a fine levata. Come caso limite si può già intervenire allo stadio di 4 foglie del cereale.
Trattare in preferenza quando le malerbe sono giovani in fase di attiva crescita, non aspettare che si formino i bottoni fiorali perchè sarebbe troppo tardi.
I trattamenti più vantaggiosi sono su infestanti giovani: esse non hanno ancora avuto modo di nuocere al cereale e sono più facili da distruggere.
Con temperature tra i 15-20 gradi C: impiegare 2.5 l/ha
Con temperature tra 8-14 gradi C e per trattamenti tardivi dalla fine dell'accestimento sino a fine levata: impiegare 2.5-3 l/ha.
Quantitativo di acqua: se il trattamento è effettuato in uno stadio precoce e le malerbe non sono ancora riparate dal cereale,distribuire la dose di CETROL H con 250-400 l/ha. Se il trattamento è tardivo e le malerbe sono sviluppate e riparate dal cereale, impiegare 400-600 l/ha
Non trattare se la temperatura all'ombra è superiore ai 25 gradi C. Effettuato il trattamento lavare abbondantemente l'apparecchiatura. Le parti in legno o in gomma se fossero venute a contatto con la soluzione erbicida non potranno venire in alcun modo bonificate e perciò andranno adibite al solo diserbo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sottoforma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel 051/53 32 66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CHITOSSIN

Fisiofarmaco contro il riscaldo delle mele
Pasta emulsionabile

Composizione:

Etossichina	g 70 (= 716, 8 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhone-Poulenc Agro S.p.A · Via Pio Foà. 65 · TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7842 Ministero della Sanità del 27/6/1989

Contenuto netto: 1 l - 5 - 10

Partita n..*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non sono noti dati sperimentali e clinici

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

AVVERTENZA : Il prodotto va utilizzato in stabilimenti o depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962

CHITOSSIN

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CHITOSSIN può essere impiegato solo su mele sia in pre-raccolta che in post-raccolta. Le mele trattate in pre-raccolta non devono essere trattate in post-raccolta.

1) Applicazione pre-raccolta:
effettuare un trattamento a ml 320 - 335 per 100 litri d'acqua distribuiti con molta acqua per bagnare bene i frutti, due giorni prima della raccolta.

2) Applicazioni post-raccolta:
effettuare un trattamento entro una settimana dalla raccolta, per immersione della frutta per almeno 20 secondi (massimo 25), in una vasca contenente una soluzione a ml 200 per 100 litri d'acqua. In frigorifero le mele vanno poste asciutte.

Le mele devono essere immesse al consumo non meno di 90 giorni dopo il trattamento. Nell'ultima settimana le mele vanno conservate a temperatura ambiente ed in locale arieggiato e luminoso
La soluzione eccedente ai trattamenti, prima di essere scaricata dalle vasche, dovrà essere opportunamente trattata per la depurazione.
Per mele Golden Delicius usare la dose di ml 135 per 100 litri d'acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Benlate.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00135 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CIPOTRIL

Erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro infestanti dicotiledoni
Emulsione

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

Ioxinil Ottanoato	g	33,2 (= 350,26 g/l)
Coformulanti	q.b. a g	100

Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con a pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5864 Ministero della Sanità del 6/4/1984

Contenuto netto: ml 250 - 500
l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia ;sintomatica . L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSONELL'AMBIENTE.

CIPOTRIL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro le infestanti dicotiledoni annuali.
Agisce per contatto.
Principali infestanti sensibili:
- Fino allo stadio di sei foglie: Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Veronica spp.
- Fino allo stadio di quattro foglie: Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Lamium purpurem, Urtica urens.

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

- CIPOLLA - AGLIO: il prodotto va impiegato allo stadio di 2-4 foglie della coltura, fino a 30 giorni dalla raccolta
- CIPOLLA TRAPIANTATA: attendere la ripresa della vegetazione, dopo che hanno superato la crisi di trapianto.

Dosi: litri 1,8-2/ha. distribuiti con 1.000 litri di acqua. Evitare di trattare con gocce fini
- FRUMENTO: il prodotto va impiegato dalla fase di 2-3 foglie della coltura fino all'inizio della levata (2 nodi).

Al momento del trattamento la temperatura media dovrà essere superiore a 10 gradi e dovrà essere presente una buona luminosità
Dosi: litri 1,8-2,5/ha. distribuiti con almeno 500 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: versare direttamente il prodotto nell'irroratrice in corso di riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Evitare di trattare su colture sofferenti per freddo, siccità, inondazioni, grandine ed attacchi di parassiti.
CIPOLLA - AGLIO: il trattamento può dar luogo ad un ingiallimento passeggero delle foglie della coltura senza alcuna incidenza negativa sulla produzione.
Non trattare colture in serra o sotto tunnel.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69 21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53 32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CLONEL FLO

Erbicida selettivo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Pasta fluida

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Isoproturon	g 48, 3 5 (= 514, 39 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Tossico per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA:
ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A., V. Ruggero Settimo, 55 - Palermo

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 6064 Ministero della Sanità del 8/10/1984

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

CLONEL FLO

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni più comuni.
Infestanti sensibili:
a) graminacee: Agrostis, Alopecurus, Avena fatua, Avena ludoviciana, Lolium, Poa, Falaris;
b) dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Centaurea cyanus, Cerastium arvense, Fumaria, Matricaria, Polygonum aviculare, Ranunculus arvensis. La sensibilità del Polygonum convolvulus e della Sinapis è irregolare.
Infestanti resistenti:
Galium aparine, Lamium purpureum, Lithospermum officinale, Raphanus raphanistrum, Scandix, Veronica, Viola tricolor.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato durante il periodo dell'accestimento del frumento (da un culmo ben sviluppato alla fine dell'accestimento).
L'azione erbicida è favorita da una buona umidità del terreno.
Per la distruzione dell'Alopecurus e dell'Agrostide non ha importanza lo stadio vegetativo delle infestanti.
Per la distruzione delle Avene, del Lolium e della Falaris, è necessario intervenire entro lo stadio di 2-4 foglie delle infestanti. Se le nascite sono scalari, si dovrà tener conto delle prime nascite
a) contro Agrostide, Alopecurus, Poa annua: 3 l/ha
b) contro Avena, Lolium e Falaris 3,6 - 4 l/ha
Se il terreno è ricco di calcare, la dose non deve superare 3,6 l/ha. Distribuire il prodotto con 400 - 600 l d'acqua per ettaro.
Solamente nel caso che l'infestazione sia costituita prevalentemente da graminacee a nascita autunnale, si consiglia di intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, anzichè in post-emergenza.
Il trattamento di pre-emergenza non ha un'interessante efficacia sulle dicotiledoni.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con ACTRIL M
Si consiglia tale miscela nelle applicazioni di post-emergenza, per completare lo spettro erbicida contro le dicotiledoni. Impiegare 600 - 800 l d'acqua per ettaro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
SEDE AMMINISTRATIVA: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91
tel. 06/32 69.21
SERVIZI TECNICI: 40136 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3
Tel. 051/533268
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CLORMEFOS Rhône-Poulenc Agro DOTAN 5 GRANULARE

Insetticida del terreno in forma granulare protetta

COMPOSIZIONE:
Clormefos g 4,95
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione: Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 2109 Ministero della Sanità del 30/12/1975

Contenuto Netto : Kg 5 - 10 - 15 - 25
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria . Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida in formulazione granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno come gli Elateridi (Agriotes spp.), grillotalpa, larve di Tipula, Miriapodi (Blanulus guttulatus e Scutigerella immaculata).
Il prodotto va sparso sul terreno e quindi incorporato prima o al momento della semina delle colture (barbabietola da zucchero, mais), esclusivamente con mezzi meccanici.
Può essere anche applicato nei solchi di semina.
Agisce per contatto e possiede una moderata persistenza (qualche mese).
Non trasmette odori e sapori alle colture trattate.
L'efficacia del prodotto è ridotta nei terreni ricchi di sostanza organica.
DOSI:
a) su tutta la superficie del terreno dose normale d'impiego kg. 60/ha. In caso di forte infestazione, la dose può essere elevata fino a kg 80/ha.
b) nei solchi di semina, per metri lineari 100: - barbabietole da zucchero gr. 30; - mais gr. 50-60.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

CLORMEFOS Rhône-Poulenc Agro GEODAN 5 GRANULARE

Insetticida del terreno in forma granulare protetta

COMPOSIZIONE:
Clormefos g 4,95
Inerti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
In caso di incidente o di malessere consultare imediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

DISTRIBUITO DA:
SHELL ITALIA S.p.A. Via Marconato, 8 - Cesano Maderno, (MI)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 2110 Ministero della Sanità del 30/12/1975

Contenuto netto: Kg 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

CLORMEFOS Rhône-Poulec Agro GEODAN 5 GRANULARE

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida in formulazione granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno come gli Elateridi (Agriotes spp.), grillotalpa, larve di Tipula, Miriapodi (Blanulus guttulatus e Scutigerella immaculata).
Il prodotto va sparso sul terreno e quindi incorporato prima o al momento della semina delle colture (barbabietola da zucchero, mais), esclusivamente con mezzi meccanici.
Può essere anche applicato nei solchi di semina.
Agisce per contatto e possiede una moderata persistenza (qualche mese).
Non trasmette odori e sapori alle colture trattate.
L'efficacia del prodotto è ridotta nei terreni ricchi di sostanza organica.
DOSI:
a) su tutta la superficie del terreno dose normale d'impiego kg 60/ha. In caso di forte infestazione, la dose può essere elevata fino a kg 80/ha.
b) nei solchi di semina, per metri lineari 100: - barbabietola da zucchero g 30; - mais g 50-60.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

COPERAL R

Fungicida
Polvere bagnabile

III CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

CIMOXANIL g 4,2
RAME OSSICLORURO g 66,8
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4707 del 24/02/1982

Contenuto netto: g 200 Kg 1 - 5 - 10 - 25

PARTITA N.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 4,2 %
RAME OSSICLORURO 66,8 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

COPERAL R

CARATTERISTICHE

Il COPERAL R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 300 g. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
Peronospora della patata e del pomodoro: usare 300 g. di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

COPERAL RB

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

CIMOXANIL	g 4,2
RAME OSSICLORURO	g 66,6
Coformulanti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhne-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Fo 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhne-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Partita n.: *

Registrazione n. 5584 del 15/11/1983

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CIMOXANIL	4,2 %
RAME OSSICLORURO	66,6 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

COPERAL RB

CARATTERISTICHE

Il COPERAL RB è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE:
Contro peronospora: usare g. 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
PATATA E POMODORO:
Contro peronospora: usare g. 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con: Benlate, Dithane M 45, Karathane LC, Rovral, Sofril 80, Lannate 25, Zolone PB e L.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PRONTEZZA TELEFONICA : (0862) 44.31

CORBEL PLUS

Fungicida per la lotta contro Oidio, Ruggine e Septoriosi del frumento, orzo, segale ed avena
Polvere bagnabile

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Composizione:

Fenpropimorf g 15
Mancozeb g 40
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
MAAG A.G., Dielsdorf (Svizzera)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7314 Ministero della Sanità del 10/12/1987

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

MANCOZEB 40 %
FENFROPIMORF 15 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Mancozeb
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N. B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CORBEL PLUS

CARATTERISTICHE

Il CORBEL PLUS è un fungicida messo a punto per la lotta contro Oidio, Ruggine e Septoriosi di frumento, orzo, segale ed avena.

DOSI E MODALITA'D'IMPIEGO

kg 5/ha, distrbuiti con almeno 500 litri d'acqua.
a) contro gli attacchi precoci di Oidio, Ruggine e Septoriosi: effettuare il trattamento alla comparsa dei primi sintomi delle malattie.
b) contro gli attacchi normali di Oidio, Ruggine e Septoriosi: effettuare il trattamento nel periodo che intercorre tra la fuoriuscita della spiga e la fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CORBEL RAVIT

Fungicida per la lotta contro l'Oidio e le Ruggini di frumento, orzo e cereali minori
Emulsione

Composizione:

Fenpropimorf g 79,5 (g/l = 747)
coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

Officine di Produzione:
MAAG A.G., Dielsdorf (Svizzera)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5899 del 6/4/1984

Partita n.: *

Contenuto Netto : ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva e curativa contro l'oidio e le ruggini del frumento e dei cereali minori (orzo, segale, avena).
Ha azione sistemica ed è dotato di elevata efficacia e di lunga persistenza (alcune settimane). Esplica inoltre azione eradicante su lievi infezioni già in atto al momento del trattamento.

APPLICAZIONI E DOSI

Dose d'impiego:
Litri 1 per ettaro distribuiti con almeno 300 litri d'acqua.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente ripetere il trattamento alla riapparizione dell'infezione.
Normalmente le epoche d'intervento coincidono con gli stadi di "fine accestimento" e "comparsa della spiga", comunque prima dell'inizio della fioritura.
Se si effettua un solo trattamento, intervenire prima dell'inizio della fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Zolone 25 liquido, Metilon, Sumithion.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

CORBEL TX

Fungicida per la lotta contro le malattiedel frumento

Pasta fluida

Composizione:
Fenpropimorf g 36,7 (= 372 g/l)
Carbendazim g 12,2 (= 123.83 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione:
MAAG A.G., Dielsdorf (Svizzera)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Beziers (F)

Contenuto netto: l 1 - 2 - 5 **Partita n.: ***

Registrazione n. 7440 Ministero della Sanità del 9/3/1988

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione dalle seguenti sostanze attive :

Fenpropimorf 36,7 %
Carbendazim 12,2 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Carbendazim :
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana.
Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica.
Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

E' un fungicida preventivo e curativo ad azione sistemica. Deriva dalla combinazione di due sostanze attive ad azione complementare. E' efficace contro le malattie fungine, dovute a diversi agenti patogeni, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del loro ciclo vegetativo e che vengono indicate come malattie del piede e malattie della parte aerea (foglie e spighe).
In particolare il prodotto risulta efficace contro Cercosporella, Oidio, Ruggini e Rhynchosporium; possiede inoltre un'interessante azione collaterale contro Fusarosi e Septoriosi.

Dose d'impiego: litri 2 per ettaro distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente ripetere il trattamento alla riapparizione delle infezioni.
Normalmente le epoche d'intervento coincidono con lo stadio di fine accestimento - inizio levata e con lo stadio di inizio fioritura .

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 35 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSRE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CUPROCUR M

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

CIMOXANIL	g 3
MANCOZEB	g 6
RAME OSSICLORURO	g 42
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano dal calore
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1- 5 - 10 - 15

Registrazione n. 7343 del 16/12/1987

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CIMOXANIL	3 %
MANCOZEB	6 %
RAME OSSICLORURO	42 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini,potensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diverte pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CUPROCUR M

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro. Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora usare g. 350-400 /hl. di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo d'infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Pomodoro: contro Peronospora, soltanto sino alla prima fioritura, usare g. 300-400 /hl. di prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate .

COMPATIBILITA'

Il proodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e zolfi; la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. E' compatibile con gli altri prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via G. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

CUPROTHEX S BLU

Fungicida cupro organico in polvere bagnabile per la migliore difesa della vite, delle pomacee del pomodoro e del grano

Composizione:

RAME OSSICLORURO	g 50, 4
ZINEB	g 13
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare al riparo dall'umidita'
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

Contenuto netto: Kg 1- 5 - 10

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

PARTITA N.: *

Registrazione n. 3284 del 28/11/1979

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

RAME OSSICLORURO	50,4 %
ZINEB	13 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

ZINEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CUPROTHEX S BLU

CARATTERISTICHE

Il CUPROTHEX S BLU può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante alle dosi di seguito indicate:
Peronospora della vite : dose g. 300 - 400 in 100 lt. di acqua
Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo prefiorale) : dose g. 200 - 250 in 100 lt. di acqua
Peronospora, Alternariosi e Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura : dose g. 300 - 400 in 100 lt. di acqua.
Ruggine del garofano : dose g. 400 in 100 lt. di acqua.
N.B. In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose di Cuprothex S Blu può essere ridotta a g. 250 per hl. di acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a g. 700 ed in casi estremi a
g. 800 per hl. d'acqua.

NORME PER LA PREPARAZIONE E L'IMPIEGO DELLA MISCELA

Aggiungere la dose occorrente di Cuprothex S Blu in poca acqua (es. g. 400 in 2 litri di acqua) e agitare. Versare quindi la poltiglia ottenuta nella restante quantità di acqua occorrente per raggiungere la voluta concentrazione (nell'esempio versare i 2 litri di poltiglia in 98 lt. di acqua per ottenere un ettolitro di miscela allo 0,4%).
La miscela così preparata va irrorata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.
Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili aggiungere alla miscela di Cuprothex S Blu pronta per l'uso il Bagnante Adesivo Liquido /2 in ragione di g. 20 per ettolitro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il Cuprothex S Blu è miscibile con Sofril 80 per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.
Può essere miscelato con Kelthane, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.
Su varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero sensibili al Mancozeb e al Rame (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Butirra Clargeau, Butirra Giffard, Buona Luigia d'Avranches, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Principessa di Gonzaga, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zacchermanna) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA-Viale degli Ammiragli, 91 . Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel 051/53.32.68
PRONTEZZA TELEFONICA : (0862) 44.31

CURITAN

Anticrittogamico organico in polvere bagnabile per trattamenti liquidi

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Composizione:

Dodina g 90
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 0235 Ministero della Sanità del 15/1/1972

Contenuto netto: g 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CURITAN

CARATTERISTICHE

Il CURITAN è un anticrittogamico organico dotato di efficacia contro la Ticchiolatura del melo e del pero.
Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.
S'impiega altresì per la lotta contro crittogame che attaccano le colture di seguito descritte.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI (per 100 litri d'acqua)

FRUTTICOLTURA:
Pomacee, contro Ticchiolatura del melo e del pero:
- trattamenti preventivi: g 50-60;
- trattamenti curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante): g 90;
- trattamenti eradicanti (con macchie di Ticchiolatura già presenti): g 110.

Drupacee:
Ciliegio, contro Cilindrosporiosi e Antracnosi, trattamenti preventivi: g 50; contro Botrytis e Monilia: g. 50-80;
Albicocco, contro Ruggine e Monilia, trattamenti preventivi: g 50-100;
Pesco, contro Ticchiolatura, Monilia, trattamenti preventivi: g 50-100;
Nespolo, contro Ticchiolatura:
- trattamenti preventivi: g 50-60;
- trattamenti curativi: g 80-90;
- trattamenti eradicanti: g 100-110.
Viticoltura: contro Peronospora, trattamenti preventivi a g 60-100;
Olivicoltura: contro " Occhio di Pavone ", g 60-100;
Pioppicoltura, contro Marssonina brunea:
- trattamenti preventivi: g 50-60;
- trattamenti curativi: g 80-90.

ORTICOLTURA:
Cipolla, contro Peronospora:
- trattamenti preventivi: g 60;
- trattamenti eradicanti: g 110.
Insalate, contro Peronospora (Bremia) e Antracnosi trattamenti preventivi: g 60 - 90.
Fragola, contro Botrite e Vaiolatura, trattamenti preventivi: g 70-80.
Spinacio, contro Peronospora e Ramularia, trattamenti preventivi: g 60-80.
Sedano, contro Septoriosi, trattamenti preventivi: g 70-100.
Finocchio, Carota, Basilico contro Peronospora, Cercospora e Ramulariosi, trattamenti preventivi: g 60-100.
Pomodoro, contro Peronospora, Septoriosi, trattamenti preventivi: g 60-100 - contro Fusariosi: g 100, distribuendo 3 - 4 g/mq.
Cucurbitacee, contro Peronospora e Antracnosi, trattamenti preventivi: g 60-100.
Patata, contro Peronospora, trattamenti preventivi: g 60-100.

FLORICOLTURA:
Rosa, contro Black-spot (ticchiolatura):
- trattamenti preventivi: g 50 - 60;
- trattamenti curativi: g 70 - 90.
Garofano, contro Fusariosi:
- trattamenti preventivi: g 60 - 80;
- trattamenti curativi: g 110.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere alla dose di CURITAN poca acqua, agitando la miscela, fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, clorobenzilati, dimetoato, azinfos metil, carbaryl. Miscele con formulazioni emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Non trattare con acqua fredda e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il CURITAN può causare, in certe condizioni, qualche rugginosità su mele Golden Delicious. Su tutte le colture sopraindicate si raccomanda di effettuare saggi varietali onde accertare eventuali fenomeni di sensibilizzazione al formulato.

NOCIVITA'

Si consiglia di tenere lontani dalle zone trattate, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

CURITAN 65

Anticrittogamico acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Dodina	g 65
Coformulanti	q.b.a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3412 Ministero della Sanità del 8/1/1980

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmie; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CURITAN 65

CARATTERISTICHE

Il CURITAN 65 è un fungicida per la lotta contro la Ticchiolatura del melo e del pero. Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche una efficace azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura: contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo, trattamenti preventivi a 60 - 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti curativi a 120 g per 100 l d'acqua, entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante. Trattamenti eradicanti, con macchie di Ticchiolatura già presenti: 150 g per 100 l d'acqua.

Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a 60 g per 100 l d'acqua.

In orticoltura: contro Peronospora della cipolla, trattamenti preventivi con 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti eradicanti con 150 g per 100 l d'acqua.

Contro la Botrytis della fragola, trattamenti preventivi con 100 g per 100 l d'acqua.

In floricoltura: contro la Ticchiolatura della rosa, trattamenti preventivi con 60 - 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti curativi con 100 - 120 g per 100 l d'acqua.

Contro la Fusariosi del garofano, trattamenti preventivi con 80 - 100 g per 100 l d'acqua.Trattamenti curativi con 150 g per 100 l d'acqua.

Aggiungere alla dose occorrente di CURITAN 65 poca acqua agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina.

Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività.

Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 %.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

AVVERTENZE : Da non impiegare durante la fioritura.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamenti o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI.TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

DAFENE E

Insetticida a base di Dimetoato, attivo contro la Mosca delle olive, delle ciliege, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Composizione:

Dimetoato g 20 (= 192 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene XILENE e CICLOESANONE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 1531 Ministero della Sanità del 31/7/1975

Contenuto netto: ml 125 - 150 - 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi.
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DAFENE E

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Olivo: contro Mosca a 300 g per 100 l d'acqua. Eseguire i trattamenti all'inizio della ovideposizione, cioè quando si notano le prime punture di mosca sulle olive. Liotripide a 200 g per 100 l d'acqua. Tignola a 250 g per 100 l d'acqua. Oziorrinco e Punteruolo a 300 g per 100 l d'acqua.
Pero: contro Zeuzera a 200 g per 100 l d'acqua. Eseguire trattamenti distanziati di 12 - 15 giorni da fine Maggio ai primi di Settembre. Psilla a 250 g per 100 l d'acqua.
Ciliegie: contro Mosca a 100 g per 100 l d'acqua.
Frutta: Pesco: contro Mosca a 250 g per 100 l d'acqua. Albicocco: contro Mosca a 150 g per 100 l d'acqua.
Agrumi: contro Biancarossa a 250 g per 100 l d'acqua. Eseguire due trattamenti a distanza di 15 - 20 giorni l'uno dall'altro dopo la raccolta e prima della fioritura, oppure nel periodo estivo (fine Luglio primi Agosto). Cocciniglia cotonosa a 250 g per 100 l d'acqua. Trattare in Settembre-Ottobre quando si manifestano le prime colonie. Mosca a 200 g per 100 l d'acqua.
Carciofo: contro Depressaria a 150 g per 100 l d'acqua. Trattare al momento della nascita delle larve, da fine Ottobre alla terza decade di Novembre. Nottue a 200 g per 100 l d'acqua.
Pomodoro: contro Vasate a 200 g per 100 l d'acqua.
Asparago: contro Mosca a 150 - 200 g per 100 l d'acqua.
Sedano: contro Mosca a 100 g per 100 l d'acqua.
Barbabietola e Spinacio: contro Mosca a 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Garofano: contro Striscino a 150 g per 100 l d'acqua. Contro Afidi, Acari (non resistenti agli esteri fosforici), Oplocampe, Tingidi alla dose di 150 - 250 g per 100 l d'acqua.

Preparazione della miscela:

Versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata. Effettuare le irrorazioni coprendo uniformemente le varie parti delle piante interessate al trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il DAFENE E è miscibile con tutti gli antiparassitari aventi reazione neutra e leggermente alcaline. E' compatibile con i prodotti a base di zolfi idrosospensibili, Ditiocarbammati (solo per le colture previste), composti di rame (eccetto poltiglia bordolese) ed esteri fosforici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il DAFENE E su cedro, limone "interdonato", limone cedrato, arancio amaro, pistacchio, nocciolo e crisantemo.
Non impiegare il DAFENE E in trattamenti a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

DELOXIL

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, avena ed aglio

NOCIVO

Composizione:

Bromoxinil Ottanoato	g 22,7	(= 259,91 g/l)
Ioxinil Ottanoato	g 21,5	(= 246,17 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7861 Ministero della Sanità del 27/6/1989

Contenuto netto: l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BROMOXINIL OTTANOATO	22,7 %
IOXINIL OTTANOATO	21,5 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

IOXINIL OTTANOATO
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DELOXIL

CARATTERISTICHE

Il DELOXIL è un diserbante di post-emergenza selettivo per il frumento tenero e duro, orzo, avena e aglio. Il DELOXIL è efficace contro le infestanti dicotiledoni a foglia larga, anche quelle di difficile controllo come: Bifora, Gallio, Camomilla, Stellaria, Poligono, Veronica.

Dosi d'impiego ed epoca del trattamento: il DELOXIL si impiega alle dosi ed alle epoche seguenti:

- su frumento tenero e duro, orzo, avena: 1-2 l/ha di DELOXIL in 200-600 l/ha di acqua, quando la coltura si trova tra gli stadi di terza foglia vera e lo stadio di fine levata;
- su aglio: 0.5-1 l/ha di DELOXIL quando la coltura è allo stadio di 3-5 foglie o, che è lo stesso, quando le piantine sono alte 10-15 cm.

I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani quando queste non hanno ancora avuto modo di nuocere alla coltura e sono più facili da distruggere. Evitare i trattamenti con DELOXIL nei periodi prolungati di freddo intenso o se la coltura è in condizioni di stress dovute ad eccesso di acqua nel suolo o siccità.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Previa verifica della compatibilità, il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminicidi/avenicidi onde ampliarne lo spettro d'azione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose.

NOCIVITA'

Il DELOXIL è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

DESORMONE PESANTE

Diserbante selettivo a base di estere non volatile dell'acido 2,4-D per il diserbo del grano e la spollonatura del nocciolo

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

2,4-D acido puro (da estere isooctilico) g 32,8 (= 324,370 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 0329 Ministero della Sanità del 23/10/1974

Contenuto netto: 1 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DESORMONE PESANTE

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

- Diserbo del grano: il periodo utile per il trattamento è quello compreso fra la fine dell'accestimento e lo stadio che precede la formazione della botticella. La dose da impiegare va da litri 0,4 a litri 1,5 per ettaro.
La dosi più basse si impiegano quando le infestanti sono giovani ed in piena attività vegetativa, e le temperature sono più alte. Perché il prodotto manifesti la sua efficacia occorre che la temperatura sia almeno 10-15 gradi C.
La quantità di acqua da distribuire può variare, a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone. Se si opera con le comuni irroratrici a getto nebulizzato si possono distribuire in media 200 litri per ettaro.
Se si opera con apperecchi atomizzatori si può scendere fino ad un minimo di litri 50 per ettaro. Per la preparazione della emulsione basta versare la dose voluta di prodotto in acqua e agitare.
Il prodotto distrugge fiordaliso, capsella o borsa dei pastore, cardo, ravanello, senape, veccia, papavero, farinaccio, convolvolo, ranuncolo, acetosella, pettine di venere. Per la sua rapidità di penetrazione il prodotto mantiene la sua efficacia anche in caso di pioggia subito dopo il trattamento.
- Spollonatura del nocciolo: Il prodotto si può impiegare per la lotta chimica ai polloni erbacei dell'annata.
Impiegare litri 0,8-1 di prodotto per ettolitro di acque, localizzando scrupolosamente il getto sui polloni da distruggere, per evitare danni alla pianta madre. Effettuare il trattamento quando i polloni erbacei hanno emesso la quinta foglia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Causa l'attività del DESORMONE PESANTE anche minime quantità di prodotto possono provocare danni alle colture sensibili vicine a quelle da trattare, come vite, leguminose, alberi da frutta e piante ortensi.
Conseguentemente non trattare in prossimità di vigneti.
Qualora colture sensibili, come fruttiferi, leguminose, bietole, ortaggi, si trovino in prossimità di cereali da trattare, osservare le seguenti norme:
1) trattare durante giornate senza vento e con temperatura dolce;
2) utilizzare un apparecchio distributore erogante almeno 200 litri per ettaro impiegandolo a debole pressione e con barre molto basse per evitare la formazione di particelle piccole che possano essere trasportate anche da deboli correnti d'aria nelle colture vicine che potrebbero restare danneggiate.
Non gettare i residui dalla soluzione in acqua che debba servire per la preparazione di poltiglie per trattamenti antiparassitari o per irrigazione.
Pulire accuratamente gli apparecchi e attrezzi usati per il trattamento, con soda al 5%. I recipienti di legno e quelli porosi sono difficilmente bonificabili e non più utilizzabili per la preparazione e distribuzione di insetticidi o anticrittogamici.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

DITHANE M 45

Fungicida organico
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

Mancozeb	g 80
Coformulati	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rohm and Haas, Mozzanica (BG)

Titolare dell'autorizzazione :

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Registrazione n. 3258 del 20/11/1979

CONTENUTO NETTO : g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altrecolture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.- Nel caso di formulazioni commerciali contenenti solventi organici o derivati del petrolio, vedi ditiocarbammati; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

DITHANE M 45

MODALITA' DI IMPIEGO

Pomacee: nei trattamenti preventivi contro la Ticchiolatura del melo e del pero e contro Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella a gr. 150-200/hl;

Vite: contro Peronospora, Antracnosi e Marciume nero a gr. 200-250/hl; contro Escoriosi a gr. 350/hl;

Tabacco: contro la Peronospora a gr 100-150/hl in semenzaio e a gr. 200/hl in pieno campo;

Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro la Peronospora, l'Alternariosi, la Septoriosi e la Cladosporiosi a gr. 200-250/hl;

Floricoltura in pieno campo: Garofano, contro la Ruggine a gr. 150-200/hl;

Pioppicoltura: contro la Marsonnina alla dose di kg. 4 per ha e per trattamento.

Concia semi: a gr. 200 per 100 Kg di seme: Grano contro Carie,qq Fusarium nivale; Mais contro Elmintosporiosi, Ustilago maidis e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e da Gibberella zeae; Riso contro Piricularia orizae, Fusarium sp.;
Barbabietola da zucchero contro Phoma betae, Fusarium sp., Rizoctonia solani, Cercospora beticola; Sementi orticole: contro Fusarium sp., Rizoctonia solani, Phytium sp.

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida, sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il DITHANE M 45 è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi e acaricidi della nostra gamma in produzione.
Il prodotto non è miscibile con le poltiglie solfocalciche e il permanganato di potassa.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zeccherman-na.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 44.31

EMMATON 50

Insetticida agricolo di sintesi.
Polivalente; agisce per contatto, ingestione e vapori

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Malation g 50 (= 526 g/l)
(cont. 1,8% o meno di isomalation)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3406 Ministero della Sanità del 7/1/1980

Partita n.:*

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

EMMATON 50

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In Frutticoltura: contro Afidi in genere, Tripidi, Oplocampe, Cydia, Carpocapsa 200 g per 100 l d'acqua.
In Viticoltura: contro Tignole 200 g per 100 l d'acqua.
In Floricoltura, Orticoltura e su tutte le altre colture: contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie 200 g per 100 l d'acqua.
L'EMMATON 50 può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessaria avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

L'EMMATON 50 è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma di produzione. Non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfocalcica e con zinco.
L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 è consigliabile per ottenere un effetto totale.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA- Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ETALDYN

Bagnante adesivo irreversibile per potenziare ed aumentare il potere coprente delle poltiglie antiparassitarie su tutte le colture

Composizione:

Nonilfenolo Etossilato	g 20	(= 197 g/l)
Olio Minerale	g 10	(= 98 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 0579 Ministero della Sanità del 16/3/1972

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: alterazioni dell'olfatto, irritazione congiuntivale, disturbi visivi.
Per ingestione, disturbi gastro-enterici

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETALDYN

CARATTERISTICHE

L'ETALDYN rinforza l'azione delle poltiglie permettendo loro di bagnare completamente la vegetazione trattata come pure gli insetti da distruggere per contatto.

L'ETALDYN possiede tutte le qualità per essere un bagnante adesivo e cioè:

- presenta un potere bagnante che ne permette l'impiego a soli 50 ml per 100 l di poltiglia. Una poltiglia all'ETALDYN anzichè gocciolare a terra si stende sulle parti trattate procurando una perfetta distribuzione ed uniformità del deposito.
- aumenta l'adesività del trattamento. Contrariamente ai comuni bagnanti che favoriscono il dilavamento dei trattamenti ad opera delle piogge, l'ETALDYN è un bagnante irreversibile ed adesivo che conferisce una energica adesività sia alle poltiglie anticrittogamiche che insetticide.
- Non provoca schiuma.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In tutte le poltiglie anticrittogamiche ed insetticide a 50 - 90 ml per 100 l di poltiglia.

MODALITA' D'IMPIEGO

Aggiungere l'ETALDYN alla poltiglia già preparata e solo al momento dell'impiego.

Essendo il prodotto un bagnante adesivo, l'impiego è legato all'antiparassitario con il quale viene unito.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con tutti i prodotti anticrittogamici ed insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Per l'impiego che dell'ETALDYN si fa in unione agli antiparassitari, si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

Fenbiet

Erbicida selettivo per il diserbo post-emergenza della barbabietola da zucchero

Concentrato emulsionabile

II CLASSE
TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Partita n.: *

Composizione :

Fenmedifam g 16 (= 163, 04 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. Pegenica (AQ)

Registrazione n. 7691 Ministero della Sanità del 2/2/1989

Contenuto netto : l 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : inibitore delle acetilcolinesterasi con le quali forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina
Controindicazioni : ossime

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza della barbabietola da zucchero efficace contro le infestanti dicotiledoni annuali. Agisce per assorbimento fogliare.
I migliori risultati si ottengono quando al momento dell'impiego la temperatura è di 15 - 20 gradi C.
Infestanti sensibili.
Adonis Papaver
Anagallis Polygonum convolvulus
Atriplex Raphanus
Capsella Raphanistrum
Centaurea Senecio
Cerastium Sinapis
Chenopodium Stachys
Diplotaxis Stellaria
Galeopsis Thlaspi
Galinsoga Urtica
Linaria Veronica
Myosotis

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato
A) con un unico trattamento allorchè la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 2 - 4 foglie vere.
La dose è in funzione dello stadio delle infestanti.
Con infestanti che non hanno superato lo stadio di 2 foglie il prodotto va impiegato alla dose di 6 l/ha in 250 - 300 l d'acqua.
Con infestanti oltre lo stadio di 2 foglie e fino a 6 foglie il prodotto va impiegato alla dose di 8 l/ha in 250 - 300 l d'acqua. Per migliorare l'azione erbicida su infestanti molto sviluppate si consiglia di aggiungere 1 - 2 kg/ha di Olio bianco. In questo caso il trattamento va effettuato nel tardo pomeriggio con temperature non superiore a 25 gradi e su barbabietole di almeno 4 foglie vere.
B) oppure con un programma di diserbo frazionato,al fine di colpire le infestanti che hanno nascite scalari. Pertanto gli interventi possono essere così articolati:
Primo trattamento: 3 l/ha distribuiti con 200 - 300 l d'acqua quando la coltura non ha superato lo stadio di 2 foglie vere e le infestanti sono nei primi stadi vegetativi.
Secondo trattamento : da effettuarsi dopo 8 - 10 giorni alla dose di 3 - 4 l/ha, sempre con 250 - 300 l d'acqua.
Anche su questo programma è possibile l'aggiunta di Olio bianco alla dose di 0,5 - 1 l/ha, da associare rispettivamente al primo ed al secondo

Avvertenze :
trattare su bietole non danneggiate (es. da insetti, gelate). Non trattare con temperature troppo basse. Con temperature superiori a 25° C trattare solo nel tardo pomeriggio.
Preparazione della poltiglia: Versare la dose in una botte già riempita a metà, e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i principali erbicidi della barbabietola da zucchero. E' miscibile inoltre con gli insetticidi della nostra gamma. Se miscelato con Diopiratid non si deve aggiungere Olio bianco.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.89.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.88
PERMANENZA TELEFONICA: (0864) 44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FITODEL

Anticrittogamico acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Dodina	**g 65**
Coformulanti	**q.b. a g 100**

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3881 Ministero della Sanità del 3/10/1980

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti).
Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

FITODEL

CARATTERISTICHE

Il FITODEL è un prodotto per la lotta contro la Ticchiolatura.
Il FITODEL possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura: contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo, trattamenti preventivi a 60 - 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti curativi a 120 g per 100 l d'acqua, entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante. Trattamenti eradicanti, con macchie di Ticchiolatura già presenti: 150 g per 100 l d'acqua.

Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a 60 g per 100 l d'acqua.

In orticoltura: contro Peronospora della cipolla: trattamenti preventivi con 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti eradicanti con 150 g per 100 l d'acqua. Contro la Botrytis della fragola: trattamenti preventivi con 100 g per 100 l d'acqua.

In floricoltura: contro la Ticchiolatura della rosa: trattamenti preventivi con 80 g per 100 l d'acqua. Trattamenti curativi con 100 - 120 g per 100 l d'acqua.

Contro la Fusariosi del garofano: trattamenti preventivi con 100 g per 100 l d'acqua. Trattamenti curativi con 150 g per 100 l d'acqua.

Aggiungere alla dose occorrente di FITODEL poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il FITODEL non è compatibile con la calce, con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos.

Sono poco consigliabili le miscele del FITODEL con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali, in quanto possono dar luogo a scarsa sospensività della emulsione.

Il FITODEL, pur essendo compatibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma, è preferibile irrorarlo da solo, poiché la diversa natura delle acque influisce sensibilmente sulla miscibilità del prodotto. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Da non impiegare durante la fioritura.
Su meli Golden Delicious il FITODEL può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 % e può causare qualche rugginosità.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.21

FITODEL 90

Anticrittogamico organico per la lotta contro la Ticchiolatura del melo, del pero, del nespolo e contro malattie fungine del ciliegio, della cipolla, della fragola, della rosa e del garofano
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Dodina	g 90
Coformulanti	q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2306 Ministero della Sanità del 18/8/1976

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

FITODEL 90

CARATTERISTICHE

Il FITODEL 90 è un anticrittogamico organico dotato di efficacia contro la Ticchiolatura del melo e del pero.
Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura:
Contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo:
- trattamenti preventivi: g 50 - 60 per 100 litri d'acqua;
- trattamenti curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante): g 80 per 100 litri d'acqua;
- trattamenti eradicanti (con macchie di Ticchiolatura già presenti): g 110 per 100 litri d'acqua.

Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi g 50 per 100 litri d'acqua.

In orticoltura
Contro la Peronospora della cipolla:
- trattamenti preventivi: g 80 per 100 litri d'acqua;
- trattamenti eradicanti : g. 110 per 100 litri d'acqua.

Contro la Botrytis della fragola, trattamenti preventivi e g 70 - 80 per 100 litri d'acqua.

In floricoltura
Contro la Ticchiolatura delle rose:
- trattamenti preventivi: g 50 - 60 per 100 litri d'acqua;
- trattamenti curativi: g 70 - 90 per 100 litri d'acqua.

Contro la Fusariosi del garofano:
- trattamenti preventivi: g 60 - 80 per 100 litri d'acqua;
- trattamenti curativi: g 110 per 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere alla dose occorrente di FITODEL 90 poca acqua, agitando la miscela, fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il FITODEL 90 è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il FITODEL 90 può causare, in certe condizioni, qualche rugginosità su mele Golden Delicious.

AVVERTENZA
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00135 ROMA - Via degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/63.79.051
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53 32 68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

Ftalidan

Anticrittogamico acuprico

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Partita n.: *

TOSSICO

Composizione :

Folpet g 50
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - Torino

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

<u>Registrazione n. 3686 Ministero della Sanità del 15/9/1980</u>

Contenuto netto : Kg 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Dose d'impiego: 200 - 250 g per 100 l d'acqua.
Lo FTALIDAN agisce contro: Peronospora della vite, Muffa grigia dell'uva (parzialmente).
Aggiungere lo FTALIDAN, nella dose occorrente, a poca acqua agitando la miscela con un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Dopo aver fatto riposare la poltiglia per alcuni minuti, aggiungere il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco.
Deve essere applicato a distanza di almeno 20 giorni dalla distribuzione di olii minerali e prodotti a base di Zolfo.

<u>Avvertenza</u>: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve destinate alla vinificazione, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

<u>Rhône-Poulenc Agro S.p.A.</u>
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : 00136 ROMA
Via degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA :
Via B. Provaglia, 3 - Tel 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

FULLUP

Erbicida del mais
Polvere bagnabile

Composizione:

Bromoxinil Ottanoato	g 10
Piridate	g 30
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare malformazioni congenite
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con la pelle
Evitare l'esposizione ; seguire le istruzioni per l'uso
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Chemie Linz (Austria)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochemie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7385 Ministero della Sanità del 2/2/1988

Contenuto netto: Kg 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BROMOXINIL OTTANOATO	10 %
PIRIDATE	30 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

PIRIDATE
Sintomi: nell'animale da esperimento da' irritazione cutanea con edema, dispnea, atassia; per inalazione da' congestione emorragica.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

FULLUP

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza a base di un idrossibenzonitrile, il Bromoxinil, e di un derivato della piridazina, il Piridate, che rappresenta una nuova classe di erbicidi selettivi di contatto, efficace nei confronti di una importante serie di infestanti annuali, comprese Galium aparine, Amaranthus spp., Chenopodium album, Solanum nigrum, ecc.
La sensibilità delle infestanti dipende dal loro stadio vegetativo: la sensibilità maggiore si ha nei primi stadi vegetativi.
Mais: effettuare il trattamento quando le piantine di mais hanno 2-3 foglie, con infestanti emerse e possibilmente nei primi stadi vegetativi.
L'aggiunta di Atrazina completa lo spettro di azione del prodotto.
Evitare l'aggiunta di olio bianco.
Dosi: Kg 2-3 per ettaro, distribuiti con 400-600 litri di acqua.
INFESTANTI SENSIBILI: Abutilon t., Amaranthus spp., Anthemis arv., Capsella b.p., Centaurea c., Chenopodium spp., Chrysanthemum s., Datura s., Fumaria o., Galinsoga spp., Galium a., Lamium spp., Matricaria spp., Papaver r., Raphanus r., Sinapis e., Solanum n., Stachys spp., Stellaria m., Tlasphi a., Veronica spp.
INFESTANTI MEDIO SENSIBILI: Bifora r., Galeopsis spp., Polygonum spp., Scandix p.v., Vicia f.
INFESTANTI RESISTENTI: Convolvulus a., Cirsium a., Equisetum a., Viola.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Effettuare il trattamento in giornate senza vento.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

GARTREL

Erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso
Emulsione

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:
MCPA (da estere butilglicolico) g 6 (= 66,3 g/l)
Propanil g 24 (= 265,2 g/l)
Triclopir g 14,4 (= 159,12 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene CICLOESANONE e XILENE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5895 Ministero della Sanità del 6/4/1984

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MCPA (da estere butilglicolico) 6 %
PROPANIL 24 %
TRICLOPIR 14,4 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MCPA e TRICLOPIR
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.

PROPANIL
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scura.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per MCPA e TRICLOPIR)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GARTREL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.
Infestanti sensibili: Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Alisma plantago, Butomus umbellatus (parte epigea). Il prodotto esplica anche una buona attività contro Heternthera Spp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Riso:
Il prodotto si impiega alla dose di litri 4,5 per ettaro distribuiti con 400-500 litri di acqua.
L'applicazione può essere effettuata in due momenti:
1) in post-emergenza del riso, prima dell'accestimento, su risaia non in asciutta, ma con livello dell'acqua di cm 0,5-1 (in modo che il terreno sia ricoperto d'acqua e le infestanti siano emerse al momento del trattamento);
2) dopo l'accestimento, o meglio alla sua conclusione, circa 50-55 giorni dopo la semina, molto prima della fase di botticella, su infestanti emerse ed in attiva crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi più elevate ed in particolari condizioni può indurre una lieve fitotossicità iniziale che scompare dopo pochi giorni.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Trattare in giornate senza vento in modo che la soluzione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, bietole, ecc.).

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

GLIFOLANFOL

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:

Iprodione	g 20
Folpet	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5948 Ministero della Sanità del 26/7/1984

Contenuto netto: Kg 1- 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

IPRODIONE	20 %
FOLPET	50 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Iprodione :
Sintomi : letargia, atassia, riduzionedell'attività motoria, dispnea, diarrea, riduzione della temperatura corporea, incoscienza.

Folpet :
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

GLIFOLANFOL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto contro le malattie crittogamiche qui di seguito riportate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro Botrite e Peronospora a 3,8 - 5 kg/ha, distribuiti con 1000 - 1500 l d'acqua. Il prodotto va impiegato durante il periodo vegetativo della vite e sulle uve da vino va sospeso 40 giorni prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti della nostra gamma.
Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco.
Debbono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto su vite; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

GRAMIBEL

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Pasta fluida

Composizione:
Ioxinil g 5,4 (= 62,1 g/l)
Isoproturon g 26 (= 300 g/l)
Mecoprop g 12,7 (= 146,05 g/l)
(da sale Potassico)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ) -
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Partita n.: *

Registrazione n. 5717 Ministero della Sanità del 12/1/1984

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IOXINIL 5,4 %
ISOPROTURON 26 %
MECOPROP 12,7 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IOXINIL
Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

ISOPROTURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucosa orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

GRAMIBEL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua e ludoviciana, Falaris, Lolium, Poa) e contro le infestanti annuali dicotiledoni, anche quelle più difficili da combattere come il Galium aparine.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, dall'inizio alla fine dell'accestimento dei cereali.
Per la distruzione delle Avene, del Lolium e della Falaris, è necessario intervenire entro lo stadio di 2 - 4 foglie delle infestanti, prima che le stesse inizino l'accestimento.

DOSI:
- contro Alopecurus, Apera, Poa: 5 l/ha;
- contro Avena, Falaris, Lolium: 6 l/ha.

Distribuire la dose di prodotto con 600 - 800 l d'acqua per ettaro.
Preparazione della poltiglia: Sciogliere il prodotto in poca acqua quindi versare nella irroratrice già riempita a metà, portare a volume agitando.
Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con BENLATE e DITHANE M 45.
Per ottenere la compatibilità con il CEREALZEB, è necessario aggiungere al GRAMIBEL il BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2 a 50 g per 100 l d'acqua prima di miscelare il GRAMIBEL stesso con il CEREALZEB.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Non impiegare il prodotto su terreni filtranti.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

HERBARON B

Erbicida di post-emergenza selettivo per il frumento tenero e duro l'orzo e la segale

Composizione:

Bromoxinil Ottanoato	g 16	(= 175 g/l)
Dicamba	g 2,2	(= 24 g/l)
Mecoprop (da Estere Butilglicolico)	g 33,5	(= 365 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.a. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7690 del 2/2/1989

Contenuto netto: l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BROMOXINIL OTTANOATO	16 %
DICAMBA	2,2 %
MECOPROP	33,5 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

DICAMBA
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSONELL'AMBIENTE.

HERBARON B

CARATTERISTICHE

L'Herbaron B è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale. E' efficace contro le infestanti dicotiledoni, a foglia larga, anche quelle di più difficile controllo come: Gallio, Camomilla, Stellaria, Ranuncolo, Veronica, Polygonum, Papavero, Bifora. Il prodotto agisce per contatto e per assorbimento e la sua azione non è influenzata dalle basse temperature (a partire da 7-8 gradi centigradi) nè da piogge successive al trattamento.

DOSI DI IMPIEGO ED EPOCA DEL TRATTAMENTO

Il prodotto si impiega alla dose di 1,5-3 l/ha in 400-600 l/ha di acqua/ha da inizio accestimento fino ad inizio levata del cereale. I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani quando queste non hanno ancora avuto modo di nuocere alla coltura e sono più facili da distruggere. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati. Non impiegare il prodotto nei periodi prolungati di freddo intenso o con temperature di oltre 25 gradi centigradi, se la coltura è in stato di stress dovuto ad eccesso di acqua nel terreno o siccità. Prima del trattamento controllare e regolare appropriamente il funzionamento dell'attrezzatura da irrorazione. Dopo il trattamento con HERBARON B lavare accuratamente con abbondante acqua e liquido detergente ogni parte dell'attrezzatura prima del rimessaggio o del reimpiego con prodotti diversi.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Previa verifica della compatibilità il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminacidi onde ampliare lo spettro d'azione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

E' tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 4431

HERBINEX 80

Diserbante in polvere bagnabile micronizzata

Composizione:
Diuron g 80
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare guanti adatti

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via X Aprile, 3 - Cotignola (RA)

Registrazione n. 2006 Ministero della Sanità del 7/7/1975

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingesione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.
N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).

Consultare un Centro Antiveleni

HERBINEX 80

MODALITA' DI IMPIEGO

L' HERBINEX 80 è un formulato che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed è caratterizzato da una azione residua. E' indicato per i diserbi totali o pre-emergenza in luoghi incolti, sponde di fossati e viali.
Le malerbe sensibili all' HERBINEX 80 sono: Amaranthus, Chenopodium, Digitaria, Galinsoga, Lolium, Panicum, Portulaca, Ranunculus, Setaria, Sinapis.
Dopo l'esecuzione del trattamento, il terreno non deve essere rimosso. L' HERBINEX 80 deve essere distribuito nelle dosi sottoindicate impiegando da 500 a 700 litri di acqua per ettaro.

LUOGHI INCOLTI: k 6-8/ha.

LIMONE, MANDARINO, ARANCIO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO: k 3/ha in presenza di piante di almeno tre anni di età.

VITE: kg 3/ha su impianti di almeno 6 anni di età ed eseguendo il trattamento alla ripresa vegetativa o in autunno.

OLIVO: kg 3-4/ha su terreno privo di erbe e già lavorato, eseguendo il trattamento in autunno.

GLADIOLO: kg 1-1,5/ha ed effettuando il trattamento in pre-emergenza.

COLZA: Dose kg 0,200 - 0,250 / ha. - Epoca dei trattamenti: trattare su coltura ben istallata ed in buono stato vegetativo. Al momento del trattamento la coltura non deve presentare meno di 4 foglie vere. Effettuare il trattamento impiegando 400-500 l/ha di miscela erbicida.
Spettro di attività: l'HERBINEX 80 è particolarmente attivo su Stellaria, Papaver, Sinapis, Raphanus, Rapistrum, Capsella. E' consigliabile miscelare all' HERBINEX 80 un formulato a base di Propizamide che, oltre a completare l'efficacia su graminacee, ne allarga lo spettro su dicotiledoni.
- Avvertenze: il prodotto necessita di umidità dopo il trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere impiegato in vicinanza di colture non indicate in etichetta e in presenza di pioppi, salici, eucalipti ed aceri in quanto può essere fitotossico. E' necessario preparare la sospensione lontano da piante coltivate. Curare in modo particolare che la distribuzione del liquido irrorante sia perfettamente uniforme ed omogenea per evitare pericolosi accumuli del preparato. A tale scopo è importante assicurarsi del perfetto funzionamento degli attrezzi eseguendo una prova preventiva con solo acqua al fine di determinare la giusta erogazione e la necessaria velocità di avanzamento delle macchine irroratrici.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

IPROLATE

Fungicida organico ad azione di contatto e sistemica
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

Iprodione	g 25
Carbendazim	g 25
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Possibilita' di effetti irreversibili
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE : Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7348 Ministero della Sanità del 22/12/1987

Contenuto Netto : Kg 1

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

IPRODIONE 25 %
CARBENDAZIM 25 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Iprodione :
Sintomi : letargia, riduzione dell'attività motoria, dispnea, diarrea, riduzione della temperatura corporea, incoscienza

Carbendazim :
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IPROLATE

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto e sistemico, particolarmente indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate.

APPLICAZIONI E DOSI

- VITE: contro la Botrite a kg. 1,5-2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare ella sfioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.
Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco
- CONCIA DELLE SEMENTI DI RISO, FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI: contro la Carie, Septoriosi, Elmintosporiosi, Carbone nudo (Ustilago nuda) e Fusarium nivale, gr. 300 per quintale di semente.
L'applicazione può essere effettuata a secco, mescolando la dose di prodotto alla semente, oppure mediante appositi apparecchi che distribuiscano omogeneamente una poltiglia costituita dalla dose di prodotto aggiunta a litri 0,5 di acqua per quintale di semente.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.
FRUTTIFERI:
1) Trattamenti sulla vegetazione: Drupacee contro Monilia, gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.
2) Trattamenti sulla frutta raccolta: Melo e pero contro Alternaria, Botrite, Fusarium, Gloeosporium, Penicillium e Rhizopus; effettuare trattamenti di post-raccolta per aspersione e per immersione in una sospensione di prodotto a gr. 200/hl. I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccaniche che scludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazinamento con frigo-conservazione.La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fisica e microbiologica).

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiute.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto delle drupacee; vite 28 giorni. Dopo il trattamento di post-raccolta far trascorrere almeno 15 giorni prima di immettere le mele e le pere al consumo.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

IPROTIRAM

Fungicida organico ad azione di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Iprodione	g 25
Tiram	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6977 Ministero della Sanità del 4/3/1987

Partita n.: *

Contenuto netto: g 200 Kg 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
IPRODIONE 25 %
TIRAM 50 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Iprodione :
Sintomi : letargia, atassia, riduzione dell'attività motoria, dispnea, diarrea, riduzione della temperatura corporea, incoscienza

Tiram :
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, catalesia, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IPROTIRAM

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione di contatto particolarmente indicato su vite (Botrite della vite), drupacee (Monilia delle drupacee), ed ortaggi (pomodoro, fragola, peperone, melanzana e lattuga) contro Botrite.
Sulla vite, oltre a combattere efficacemente la Botrite, combatte anche i funghi secondari agenti di marciumi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro la Botrite e funghi secondari agenti di marciume: 3 kg/ha, distribuito con 1000 - 1500 l d'acqua. Trattare alla fioritura, prima della chiusura del grappolo, alla invaiatura a quattro settimane prima della raccolta. Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo effettuare un trattamento in prefioritura.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro Monilia drupacee 200 g per 100 l d'acqua. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.
Pero: contro Alternaria: 200 g per 100 l d'acqua.Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni, sino a 21 giorni dalla raccolta.
Orticoltura: Pomodoro, peperone, melanzana, lattuga e fragola: contro Botrite 200 g per 100 l d'acqua.
Concia delle sementi:
- Frumento, orzo, cereali minori e riso: contro Carie, Fusariosi, Septoriosi, Elmintosporiosi dell'orzo: 300 - 400 g per 100 kg di sementi.

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la quasi generalità degli antiparassitari della nostra gamma. Non è miscibile con prodotti a base di rame, Metidation, Chinometionate, Difolatan. Il prodotto non deve essere irrorato su piante trattate con rame.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti :

28 giorni prima della raccolta della vite;

40 giorni prima sulle drupacee,

21 giorni prima su solanacee, fragola, pero, lattuga.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ISOTRIL

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Pasta fluida

Composizione:

Isoproturon	g	26	(= 299g/l)
Ioxinil	g	5,4	(= 62,2 g/l)
Mecoprop	g	12,7	(= 146 g/l)
Coformulanti e coloranti	q.b. a g	100	

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Possibilita' di effetti irreversibili
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 5712 Ministero della Sanità del 12/1/1984

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20 Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

ISOPROTURON	26,08 %
IOXINIL	5,39 %
MECOPROP	12,69 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ISOPROTURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

IOXINIL
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intensa, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISOTRIL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero edell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua e ludoviciana, Falaris, Lolium, Poa) e contro le infestanti annuali dicotiledoni, anche quelle più difficili da combattere come il Galium aparine.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, dall'inizio alla fine dell'accestimento dei cereali.

Per la distruzione delle Avene, del Lolium e della Falaris è necessario intervenire entro lo stadio di 2-4 foglie delle infestanti, prima che le stesse inizino l'accestimento.

Dosi: - contro Alopecurus, Apera, Poa - litri 5/ha; - contro Avena, Falaris, Lolium - litri 6/ha.

Distribuire la dose di prodotto con 600-800 litri d'acqua per ettaro.

Preparazione della miscela:sciogliere il prodotto in poca acqua quindi versare nell'irroratrice già riempita a metà; portare a volume agitando. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Benlate e Dithane M 45. Per ottenere la compatibilità con Cerealsan è necessario aggiungere all'Isotril il Bagnante adesivo Etaldyn a g 50 per 100 litri d'acqua prima di miscelare l'Isotril stesso con il Cerealsan.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento. Non impiegare il prodotto su terreni filtranti.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

KARATHANE L.C.

Fungicida Liquido concentrato

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:
Dinocap g 37,4 (= 381,28 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Infiammabile
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Reg. 4417 Ministero della Sanità del 25/07/1981

Contenuto netto : ml 200
l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefrite da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON PUO' ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

KARATHANE LC

CARATTERISTICHE

Il KARATHANE LC è efficace nel controllo di tutte le forme di oidio con qualche attività secondaria contro alcune specie di ragnetti rossi.
Il prodotto è concentrato e pertanto le dosi di impiego suggerite devono essere scrupolosamente osservate.
Per ottenere un buon controllo dell'oidio è necessario impiegare una notevole quantità di soluzione in modo da bagnare completamente le piante da difendere. Per le colture sottoriportate impiegare il prodotto nelle dosi indicate aggiungendo alla soluzione g 50 del bagnante adesivo Etaldyn.

MODALITA' DI IMPIEGO

- MELO E PERO: per controllare l'oidio e diverse specie di ragnetti rossi impiegare ml. 50-60 di prodotto per ettolitro d'acqua. Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuare fino dopo la fioritura alla caduta dei petali, ripetendo le irrorazioni ogni 14 giorni in caso di forti attacchi. Assicurarsi che i rami terminali colpiti da oidio siano bene irrorati.
- ALBICOCCO: contro l'oidio impiegare il prodotto nella dose di ml 50 per 100 litri d'acqua.
- PESCO: contro l'oidio impiegare ml 50 di prodotto per hl. d'acqua. Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuarli fino alla caduta dei petali.
- ORTAGGI: Carciofo, fragola, sedano, carota, finocchio, cardo, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, peperone, pomodoro.
- Cucurbitacee: melone, cocomero, cetriolo, zucchino.

Contro il mal bianco impiegare da 40 a 50 ml di prodotto per hl. d'acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli a 7-10 giorni di intervallo a seconda della necessità. E' importante la completa copertura delle foglie specie nella pagina inferiore.
- ROSE: contro l'oidio:

a) In serra: impiegare il prodotto nella dose di ml 30-50 per 100 litri d'acqua. Iniziare la lotta al primo apparire della malttia e ripetere i trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni a seconda della necessità. Trattare con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30 gradi C. e non trattare a temperature superiori ai 32 gradi C.

b) in pieno campo: impiegare il prodotto nella dose di ml 30-50 per 100 litri d'acqua alla prima comparsa della malattia e ripetere i trattamenti a 7-10 gg. di intervallo. Irrorare accuratamente tutta la pianta dirigendo lo spruzzo specialmente verso la pagina inferiore delle foglie. Quando necessario, per combattere la ruggine o altre malattie, aggiungere Dithane.
- FIORI: In particolare Aster, Begonia e Begonia rex, Crisantemo, Dalia, Delphinium contro l'oidio. Dose: in serra ml 30 e in pieno campo ml 30-40 di prodotto per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'oidio e ripeterli a distanza di 7-10 gg. a seconda della nacessità.
- VIVAI: (melo, pero, pesco, ciliegio, mandorlo) contro l'oidio usare il prodotto alla dose di ml 50-60 per 100 litri d'acqua, iniziando i trattamenti all'apertura delle gemme e ripetendoli successivamente a distanza di 7-10 gg. secondo necessità.
- VITE: contro l'oidio e gli acari. Irrorare con il prodotto nella dose di ml 40-60 per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti al primo allungamento del germoglio e ripetere in seguito i trattamenti a distanza di 10-14 giorni. Con l'avanzare della stagione è bene sostituire il KARATHANE LC con quello in polvere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Promecarb, Carbo-Fenotion, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali (estivi ed invernali),TMTD, con formulati oleosi (Carbofenotion, Paration) e Binapacril.
Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Paration.
E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con Endosulfan, Etion, Chinometionate, Dicloran, Zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Durante la stagione calda, utilizzare il prodotto solo alle dosi minime e nelle prime ore del mattino e della sera. Non impiegare il prodotto:
- quando la temperatura supera i 32 C.;
- durante la fioritura.

Sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura, usare il Paration separatamente dal prodotto.
Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.
Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee, e 20 giorni prima, sulle altre colture

AVVERTENZE
E' infiammabile - tenere quindi lontano dalla fiamma.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

KELTHANE EC

Acaricida selettivo

Composizione:

Dicofol g 18,5 (= 180,56 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 1007 Ministero della Sanità del 9/2/1973

Contenuto netto: ml 50 - 100 - 125 - 150 - 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, diete prive di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

KELTHANE EC

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace nel controllo dei vari acari. Esso ha un alto potere iniziale abbattente ed un lungo effetto residuo. Il prodotto è un acaricida selettivo e non uccide la maggior parte dei predatori. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

- POMACEE: ml. 250/hl.
- DRUPACEE: ml. 200-250/hl.
- VITE, AGRUMI, NOCCIUOLO, FRAGOLE, LAMPONE, ORTAGGI (esclusa melanzana): ml 200-250 per 100 litri d'acqua.
- Per il controllo degli acari sulle colture ornamentali in pieno campo (rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, gerani, gladioli, edera, ortensia, petunie, oleandri) usare da 125 a 250 ml per 100 litri d'acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi più alte.

Ripetere i trattamenti a seconda delle necessità.

Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere l'Etaldyn.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi, e può essere usato da solo o in combinazione con: Paration, Malation, Dithane, Karathane, zolfo ed olii. Non deve essere usato in conbinazione con alcun pesticida non compatibile con il solvente base della formulazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Tenere lontano dal fuoco.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

KELTHANE M.F.

Acaricida agricolo con un'attività residua ed una efficacia anche nella stagione estiva

Composizione:

Dicofol g 42 (= 474,6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2970 Ministero della Sanità del 25/5/1979

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5 Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

KELTHANE MF

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace nel controllo dei vari acari. Esso ha un potere iniziale abbattente ed un effetto residuo. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

- Pomacee: g 125 per 100 litri d'acqua.
- Drupacee: g 100-125 per 100 litri d'acqua.
- Vite, agrumi, noce, nocciolo, fragole, lampone, ortaggi: g 100-125 per 100 litri d'acqua.

Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, geranei, gladioli, edera, ortensia, petunia, oleandri, usare da gr. 60 a 120 per ettolitro di acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte. Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.

Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere il bagnate adesivo Etaldyn.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi e può essere usato da solo o in combinazione con Paration, Malation, Dithane, Karathane, zolfo ed olii.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare su melanzana: tale coltura può essere danneggiata.
Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Tenere lontano dal fuoco.

Attenzione: da impiegare esclusivante in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/ 53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862)44.31

KILVAL

Aficida sistemico con azione acaricida secondaria

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:
Vamidotion g 37,5 (= 401,62 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene CICLOESANONE

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2780 Ministero della Sanità del 29/4/1978

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 15 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

KILVAL

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).
Pomacee, drupacee: contro tutti gli afidi, in particolare afide lanigero, contro ragnetti rossi, ditteri cecidomidi e cicaline: 125 ml per 100 litri d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume aumentare la dose in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata
Vite: contro ragnetti rossi e gialli, ditteri cecidomidi e cicaline: 100-125 ml per 100 litri d'acqua con pompe irroratrici a volume normale: con atomizzatori a basso volume circa 1 litro per ettaro.
Patata: contro afidi: 125-150 ml per 100 litri d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume circa 1 litro per ettaro.
Barbabietola da zucchero: contro afidi: 125-150 ml per 100 litri d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume circa 1 litro per ettaro.
Floreali e Ornamentali in pieno campo, forestali: contro afidi e ragnetti rossi e gialli: 100-125 ml per 100 litri d'acqua con pompe irroratrici a volume normale: con atomizzatori a basso volume circa 1 litro per ettaro.
Diluire la quantità sopra indicata di prodotto in pochi litri di acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompe irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

KIVAX

Fungicida per la concia dei cereali da semina

Composizione:

Carbossina g 20
Tiram g 40
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4562 Ministero della Sanità del 28/12/1981

Contenuto netto: g 100 Kg 1

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

CARBOSSINA 20 %
TIRAM 40 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Carbossina :
Sintomi : irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Tiram :
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.- Molti formulati commerciali contengono solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica; in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali e a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

KIVAX

CARATTERISTICHE

Fungicida impiegato per la concia delle sementi dei cereali (frumento, orzo, avena, mais, sorgo). Il prodotto unisce all'azione sistemica quella per contatto dovuta al Tiram.
E' particolarmente efficace contro le carie del frumento (hordei) e del sorgo (U. sorghi).
Il prodotto svolge inoltre un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (Ustilago tritici), dell'orzo (U. nuda), dell'avena (U. avenae), della septoria del frumento (Septoria nodorum), dell'Helminthosporium gramineum dell'orzo, dell'H. avenae e dell'H.maydis del mais.

Dosi e modalità d'impiego: si impiega alla dose di 200 - 250 g per 100 Kg di seme. Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema "slurry". In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità d'acqua richiesta per ottenere una pasta da spruzzare sul seme.
Applicare il prodotto in modo da garantire una uniforme distribuzione sulle sementi.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distribuzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA'À

Il prodotto è tossico per i pesci. E' nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel.. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

LANNATE 25

Insetticida a base di Metomil
Polvere bagnabile

Composizione:

Metomil	g	25,5 7
Coformulanti	q.b. a g	100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

I CLASSE TOSSICOLOGICA

MOLTO TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE: Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)
DU PONT DE NEMOURS (France), Cernay (F)

Registrazione n. 0458 Ministero della Sanità del 30/7/1971

Contenuto netto: g 200 Kg 1

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

LANNATE 25

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida per il controllo di larve e di adulti di alcuni insetti che attaccano: fruttiferi, vite, colture industriali, ortive o ornamentali.
Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere un'uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate.
Non applicare con attrezzature a basso volume.
In generale la dose di impiego più bassa viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli.
La miglior efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

- AFIDI: Applicare 150-180 g di prodotto per 100 litri di acqua all'inizio della infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il prodotto è efficace contro gli afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli afidi del tabacco, delle piante ornamentali, da fiore e delle Drupacee. Il prodotto in particolare è molto efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus Amygdaly).
- MELO E PERO: Minatori: contro larve alla dose di gr. 200 per 100 litri d'acqua. Lithocolletis Blancardella F.E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' strettamente raccomandabile applicare il prodotto a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come "macchia d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio. Leucoptera (cemiostoma) Scitella zell.: è consigliabile applicare il prodotto all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie ha un diametro inferiore a 5 mm.
- DRUPACEE: Afidi: dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione sulle foglie e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il prodotto è efficace contro l'afide verde del pesco (Myzus Persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'afide farinoso (Hyaloptarus Amygdaly Blanch).
- VITE: Tignole: (Lobesia Botrana Schiff e Clysia Ambiguella Hb) applicare il prodotto come curativo e preventivo alla dose di g 150-200 per 100 litri d'acqua. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto.
- AGRUMI E OLIVO: Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cleono: (Themmnorrhinus mendicus) dose g 180 per 100 litri d'acqua. Usare non meno di k 1,800 di prodotto per ettaro. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni. - Altica: (Chaetocnema tibialis) dose g 160 per 100 litri d'acqua quando l'insetto appare sulle foglie.
- POMODORO - MELANZANA - PEPERONE E CUCURBITACEE: Nottue: dose g 150 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo, durante il periodo dell'infestazione.
- CAVOLO E LATTUGA: Cavolaie: dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta di bagnante Etaldyn.
- FAGIOLO - PISELLO: Larve di lepidotteri: dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
- GAROFANO: Bega (Tortrix pronubana): dose g 150-200 per 100 litri d'acqua. Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di prodotto e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento e mantenerla nel corso dello stesso.
- IN TUTTE LE COLTURE: Esche contro nottue: dose per ettaro k 1 di prodotto + k 50 di crusca + k 1 di zucchero. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere il LANNATE 25. Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30-40 cm l'uno dall'altro) l'esca così preparata. Si raccomanda di impiegare esche preparata al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi di impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali selvatici. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per gli insetti utili. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano la zona trattata.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto della insalata e 10 giorni prima di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

LARVIN

Insetticida flowable liquido a base di Tiodicarb

Composizione:

Tiodicarb	g 23,39	(= 250 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65, - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7413 Ministero della Sanità del 18/2/1988

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.:*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardie, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

LARVIN

CARATTERISTICHE

Il LARVIN è un insetticida liquido flowable efficace contro un'ampia gamma di insetti parassiti delle colture ed in particolare contro larve o bruchi di Lepidotteri.
Il prodotto esplica un'azione insetticida per ingestione ed in misura molto ridotta per contatto, ed un'azione ovicida specifica sui Lepidotteri. Per le sue caratteristiche di efficacia il prodotto risulta selettivo per un gran numero di predatori e parassiti secondari degli insetti fitoparassiti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei parassiti ed a ogni eventuale reinfestazione alle dosi sottoindicate per i parassiti e le colture sottoelencate:
Coltura protetta, parassita combattuto e dosi d'impiego:
Vite: Tignole (Lobesia botrana e Clysia ambiguella), Eulia, Piralide, Nottue: 150 - 200 ml per 100 l d'acqua.
Melo e Pero: Carpocapsa, Eulia, Ricamatrici (Pandamis, Cacoecia, Capua): 150 - 200 ml per 100 l d'acqua.
Pesco: Tignole (Anarsia lineatella e Grapholita molesta), Ricamatrici (Pandemis, Capua): 120 - 180 ml per 100 l d'acqua.
Garofano in pieno campo: Beghe del garofano (Tortrix pronubana, Epichoristodes acerbella), Nottue: 2 - 4 l con 1000 litri d'acqua per ettaro).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto: 19 giorni per le pesche, 60 giorni per le pere e 70 giorni per mele e vite.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

METHAVIN 20 LIQUIDO

Insetticida liquido

Composizione:

Metomil g 19,8 (= 184,82 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene METANOLO (68 %)

I CLASSE TOSSICOLOGICA

MOLTO TOSSICO

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per ingestione
Tossico per inalazione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare il recipiente ben chiuso
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Pagenica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7725 Ministero della Sanità del 17/2/1989

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

METHAVIN 20 LIQUIDO

CARATTERISTICHE

Il METHAVIN 20 LIQUIDO è un insetticida efficace per contatto, ingestione e per via sistemica contro insetti parassiti di svariate colture erbacee ed arboree.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi: applicare 180 - 200 ml di prodotto per 100 l d'acqua all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il prodotto è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli Afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e delle drupacee.

Il prodotto in particolare è efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici, e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus amygdaly).

MELO E PERO: contro larve minatrici alla dose di 250 ml per 100 l d'acqua.

Lithocolletis blancardella F.E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione.

E' strettamente raccomandabile applicare il METHAVIN 20 LIQUIDO a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come "macchia d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio.

Leucoptera (Cemiostoma) scitella zeli: è consigliabile applicare il prodotto all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm.

Altri parassiti: Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antiqua, dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere in caso di reinfestazione.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO e MANDORLO: contro Anarsia lineatella e Cydia molesta: dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa dei parassiti e ripetere in caso di reinfestazione. Diaspis pentagona: dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua con due irrorazioni, la prima verso la metà di Maggio, la seconda due mesi dopo.

VITE: Tignole (Lobesia botrana Schiff e Clysia ambiguella Hb): applicare il prodotto come curativo e preventivo alla dose di 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo della piante ed al grado di infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dello insetto.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono (Temmorhinus mendicus): dose 200 ml par 100 l d'acqua. Usare non meno di 1,8 l di prodotto per ettaro. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12 - 15 giorni. Altica (Chaetocnema tibialis): dose 200 ml per 100 l d'acqua, quando l'insetto appare sulle foglie.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE e CUCURBITACEE: contro Nottue: dose 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5 - 7 giorni di intervallo, durante il periodo dell'infestazione.

CAVOLO e LATTUGA: contro Cavolaie: dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5 - 7 giorni durante il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta di un bagnante adesivo.

FAGIOLO e PISELLO: contro larve di Lepidotteri: dose 180 - 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.

AGRUMI e OLIVO: contro Cocciniglia "mezzo grano di pepe" (Saissetia oleae): dose 180 - 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".

GAROFANO in pieno campo: contro Bega (Tortrix pronubana): dose 180 - 250 ml per 100 l d'acqua. Trattare ogni 8 - 10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.

In tutte le colture indicate in etichetta: ESCHE contro NOTTUE: dose per ettaro: METHAVIN 20 LIQUIDO litro 1 + crusca kg 50 + zucchero kg 1. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere il METHAVIN 20 LIQUIDO. Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30 - 40 cm l'uno dall'altro) l'esca così preparata.

Si raccomanda di impiegare esche preparate al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari attualmente in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali domestici, insetti utili e bestiame.

Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto sulla lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

METHAVIN 25 SP

Insetticida
Polvere bagnabile

Composizione:

Metomil g 25
Coformulanti q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7692 Ministero della Sanità del 2/2/1989

Contenuto netto: g 200 Kg 1- 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio

Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

METHAVIN 25 SP

CARATTERISTICHE

Il METHAVIN 25 SP è un insetticida efficace per contatto, ingestione e per via sistemica contro insetti parassiti di svariate colture erbacee ed arboree.

Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30 - 40 cm l'uno dall'altro) l'esca così preparata. Si raccomanda di impiegare esche preparate al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi: Applicare 150 - 180 g di prodotto per 100 l d'acqua all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione.Il prodotto è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli Afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e delle drupacee.
Il METHAVIN 25 SP in particolare è efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici, e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus amygdaly).
MELO e PERO: contro larve di Minatori alla dose di 200 g per 100 l d'acqua. Lithocolletis blancardella F.E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione.
E' strettamente raccomandabile applicare il METHAVIN 25 SP a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come "macchia d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio.
Leucoptera (Cemiostoma) scitella zell: è consigliabile applicare il METHAVIN 25 SP all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm.
ALTRI PARASSITI: Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antiqua: dose 180 - 200 g per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere in casi di reinfestazione.
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO e MANDORLO: contro Anarsia lineatella e Cydia molesta: dose 180 - 200 g per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa dei parassiti e ripetere in caso di reinfestazione.
Diaspis pentagona: dose 180 - 200 g per 100 l d'acqua con due irrorazioni, la prima verso la metà di Maggio, la seconda due mesi dopo.
VITE: contro Tignole (Lobesia botrana Schiff e Clysia ambiguella Hb): applicare il METHAVIN 25 SP come curativo e preventivo alla dose di 150 - 200 g per 100 l d'acqua. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono (Temmorhinus mendicus): dose 180 g per 100 l d'acqua. Usare non meno di 1,8 kg/ha di METHAVIN 25 SP. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12 - 15 giorni.
Altica (Chaetocnema tibialis): dose 160 g per 100 l d'acqua quando l'insetto appare sulle foglie.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE e CUCURBITACEE: contro Nottue: dose 150 g per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5 - 7 giorni di intervallo, duranta il periodo dell'infestazione.
CAVOLO e LATTUGA: contro Cavolaie: dose 150 - 200 g per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5 - 7 giorni duranta il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta di un bagnante adesivo.
FAGIOLO e PISELLO: contro larve di Lepidotteri: dose 150 - 180 g per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
AGRUMI e OLIVO: contro Cocciniglie "mezzo grano di pepe" (Saissetia oleae): dose 150 - 180 g per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".
GAROFANO (in pieno campo): contro Bega (Tortrix pronubana): dose 150 - 200 g per 100 l d'acqua. Trattare ogni 8 - 10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.
In tutte le colture indicate in etichetta: Esche contro Nottue: dose per ettaro: METHAVIN 25 SP kg 1 + crusca kg 50 + zucchero kg 1. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere il METHAVIN 25 SP.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari attualmente in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali domestici, insetti utili e bestiame.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto sulla lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

METILSAN

Fungicida organico a base di Tiram

Composizione:

Tiram g 40
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 85 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3929 del 13/10/1980

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.

N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Consultare un Centro Antiveleni

METILSAN

CARATTERISTICHE

Il METILSAN è un fungicida organico per trattamenti ai fruttiferi, alle colture ortive e floreali. Si impiega anche per trattamenti a sementi di cereali, bulbi, tuberi, nonché per trattamenti al terreno.

SETTORI E DOSI D'IMPIEGO

POMACEE: melo e pero.
Contro la Ticchiolatura, prima e dopo la fioritura, alla dose di g 350-400 per 100 l di acqua.
Per i trattamenti al verde, a seconda del pericolo di ulteriori infezioni, la dose d'impiego può essere ridotta a g 250 per 100 l di acqua. Per prevenire sviluppi di Ticchiolatura in magazzino, trattamenti pre-raccolta alla dose di g 400 per 100 l di acqua.
Contro il Marciume dei frutti, alla dose di g 400 per 100 l di acqua subito dopo la comparsa delle lesioni che permettono lo sviluppo dell'infezione (p.a. dopo la grandine).
DRUPACEE: Pesco, Albicocco, Susino e Ciliegio.
Contro la Bolla e il Corineo (gommosi), alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno alla dose di g 800 per 100 l di acqua. Per i trattamenti primaverili-estivi, alla dose di g 300-350 per 100 l di acqua. Contro il marciume dei frutti come per le pomacee.
E' efficace anche contro Ticchiolatura e Fusicoccum del pesco.
VITE:
Contro la muffa grigia (Botrytis) dell'uva: eseguire trattamenti ripetuti alla dose di g 350 per 100 l di acqua sino a 10 giorni dalla raccolta.
ORTAGGI:
Contro la Vaiolatura, il Mal Bianco e il Marciume dei frutti delle fragole, la Botrytis dell'insalata, la Peronospora del Cetriolo, il Mal Bianco dei carciofo, la Ticchiolatura del pomodoro alla dose di g 400-500 per 100 l di acqua.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI:
Contro la Ticchiolatura, la Ruggine, la Peronospora, il Marciume dei bottoni floreali della rosa; il Carbone del garofano, la Botrytis dei gladioli e dai tulipani, alla dose di g 350-400 per 100 l di acqua.
Per la disinfezione dei bulbi: (gladioli, tulipani). Contro Fusarium, Sclerotinia, Penicillium, Botrytis. Dopo la raccolta, e dopo aver eliminato i bulbi evidentemente malati, effettuare un abbondante impolveramento a secco. Prima della piantagione, immergere i bulbi per la durata di un'ora in una soluzione all'1-2% di METILSAN.
Per la disinfezione di piante, barbatelle: durante la vegetazione in semenzaio o piantonaio, effettuare 2-3 trattamenti alla dose di g 400 per 100 l di acqua. Prima del trapianto, immergere la base delle piante o delle barbatelle in una soluzione di METILSAN alla dose di g 600-800 per 100 l di acqua.
Per la disinfezione delle sementi di cereali e floreali: il METILSAN agisce contro la maggior parte delle malattie trasmesse dalle sementi, alle seguenti dosi, per 100 chili di seme:
mais: g 200-300
floreali: g 400-600
Per la disinfezione del terreno: contro agenti di marciumi pedali e radicali delle colture (Botrytis, Marciume dei bulbi, Ernia dal cavolo) irrorare il terreno preventivamente prima della semina o del trapianto o all'apparizione della malattia con METILSAN alla dose di g 400 per 100 l di acqua, impiegando l 4 di soluzione per mq. Contro Ernia del cavolo, elevare la dose di METILSAN a g 800-1000 per 100 l di acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Stemperare il METILSAN in poca acqua e poi diluire alla concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il METILSAN è compatibile con la quasi generalità degli antiparassitari della nostra gamma. Non è miscibile con prodotti a base di rame, mercurio, arseniati, metidation, chinometionate, tioquinox, difolatan, ecc. Il prodotto non deve essere irrorato su piante trattate con rame.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per varietà di pere sensibili al TIRAM: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 44
Mancozeb	g 26
Coformulanti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano dal calore
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 5753 Ministero della Sanità del 23/2/1984

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

FOSETIL ALLUMINIO 44 %
MANCOZEB 26 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil Alluminio:
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

Mancozeb:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MIKAL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Peronospora:
Dose: g 300-350 per 100 l di acqua
Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quanto i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.
Escoriosi:
Dose g 300 per 100 l di acqua
Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL F

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Composizione:

Fosetil Alluminio g 50
Folpet g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5966 Ministero della Sanità del 27/6/1984

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 50%
FOLPET 25%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Folpet :
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza e terapie; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MIKAL F

CARATTERISTICHE

Il MIKAL F è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:
Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: g 250 - 300 per 100 litri d'acqua.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.

Escoriosi:
Dose g 300 per 100 litri d'acqua - effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL F BLU

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio g 50
Folpet g 25
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5539 Ministero della Sanità del 23/11/1983

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 50%
FOLPET 25%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Folpet
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e netropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MIKAL F BLU

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curetive.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, che unite alla sue grande persistenze d'azione, permettono di impostare una lotta entiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Vite:
Contro Peronospora. Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i garmogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamenta i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: g 250-300 per 100 l di acqua.
Contro Escoriosi. Dose g 300 per 100 l di acqua - effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL M

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 40
Mancozeb	g 24
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano dal calore
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4706 Ministero della Sanità del 24/2/1982

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 40%
MANCOZEB 24%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio -
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Mancozeb
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MIKAL M

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo anche efficacia curativa.
Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Vite:
Peronospora: dose: g 350 per 100 l di acqua.
Il primo trattamento conto la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.
Escoriosi: Dose g 350 per 100 l di acqua.
Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E dei Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con BENLATE, KARATHANE LC, KARATHANE PB, ROVRAL, SOFRIL 80, LANNATE 25, METILON 20, PARAFENE ROSSO, SUMIFENE E, ZOLONE 25 PB, ZOLONE L 25, FOLGREEN L.
Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL Rame

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 30
Rame Ossicloruro	g 50,4
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

FOSETIL ALLUMINIO 30 %
RAME OSSICLORURO 50,4 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil Alluminio:
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione

Rame Ossicloruro:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

MIKAL Rame

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Il primo trattamento va effettuato quanto i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliati miscele contenenti mancozeb anziché rame.
Dose: g 400 per 100 l di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MIKAL Rame BLU

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 30
Rame Ossicloruro	g 50, 4
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5628 Ministero della Sanità del 10/10/1983

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 30 %
RAME OSSICLORURO 50,4 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Rame Ossicloruro :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.

Consultare un centro antiveleni.

MIKAL Rame BLU

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Il primo trattamento va effettuato quanto i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliabili miscele contenenti mancozeb anziché rame.
Dose: g 400 per 100 l di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MINAVIN

Insetticida flowable liquido a base di Tiodicarb

Composizione:

Tiodicarb	g 34	(= 375 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7412 Ministero della Sanità del 16/2/1988

Contenuto netto: ml 250 l 1- 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

MINAVIN

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il MINAVIN é un isetticida liquido flowable efficace contro un'ampia gamma di insetti parassiti delle colture ed in particolare contro larve o bruchi di lepidotteri. Il prodotto esplica un'azione insetticida per ingestione e, in misura molto ridotta, per contatto, ed un'azione ovicida specifica sui lepidotteri. Per le sue caratteristiche di efficacia il prodotto risulta selettivo per un gran numero di predatori e parassiti secondari degli insetti fitoparassiti.

APPLICAZIONI

Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione alle dosi sottoindicate per i parassiti e le colture sottolelencati:

Coltura protetta, parassita combattuto e dosi d'impiego

Vite : Tignole (Lobesia botrana e Clysia ambiguella), Eulia, Piralide, Nottue: 100-150 ml per 100 litri d'acqua.

Melo e Pero : Carpocapsa, Eulia, Ricamatrici (Pandemis, Cacoecia, Capua): 100-150 ml per 100 litri d'acqua.

Pesco, Tignole (Anarsia lineatella e Grapholita molesta), Ricamatrici (Pandemis, Capua): 80-120 ml per 100 litri d'acqua.

Garofano in pieno campo : Beghe del garofano (Tortrix pronubana, Epichoristodes acerbella), Nottue: 1,5-2,5 l/ha. (Usare 1000 litri per ettaro).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'

Il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina; inoltre non é compatibile con ALIETTE, R6 ERRESEI TRIPLO e R6 ERRESEI TRIPLO BLU.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto é tossico per i pesci, gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto é anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequantano l'area trattata.

Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento prima del raccolto:
19 giorni per le pesche;
60 giorni per le pere;
70 giorni per mele e vite.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.58
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MOCAP

Nematocida - Insetticida granulare per il terrenodestinato a colture floreali, or namentali, ortaggi, tabacco, agrumi

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Etoprofos g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA:
Sipcam S.p.A., V.le Gian Galeazzo, 3 - Milano

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 0449 Ministero della Sanità del 20/11/1971

Contenuto netto: g 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi.
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MOCAP

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto possiede attività nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per mq. di superficie e secondo le seguenti indicazioni:

- Terreno destinato a colture floreali ed ornamentali: distribuire prima dell'impianto della coltura una dose di 16-24 g/mq incorporandolo al terreno e facendo seguire un'irrigazione dopo l'impianto delle colture.
- Terreno destinato ad ortaggi (cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo, asparago, insalate, spinacio, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, fagiolino, ravanello, cipolla, aglio, porro): impiegare una dose di 12-20 g/mq per impieghi su tutta la superficie e riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Solo per la lotta contro gli insetti del terreno si può usare una dose di 6-8 g/mq per trattamenti su tutta la superficie.

Incorporare sempre il prodotto al terreno almeno una settimana prima dell'impianto delle colture per applicazioni contro gli insetti del terreno. Per la lotta contro nematodi incorporare sino a 15 cm di profondità; per la lotta solo contro insetti del terreno incorporare solo a 5-7,5 cm di profondità. Far sempre seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.

- Tabacco: impiegare a strisce larghe 40-50 cm usando una dose di 6 g per metro lineare di striscia oppure usare una dose di 20 g/mq per impiego su tutta la superficie, incorporando alla profondità di 15 cm prima del trapianto e facendo seguire al trapianto un'irrigazione.
- Agrumi: per la lotta contro i nematodi il prodotto si può usare alla dose di 40-60 g/mq di superficie e incorporando a 15 cm di profondità e facendo seguire un'irrigazione di 4-5 mm di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

MOCAP 20-EC

Nematocida ed insetticida liquido emulsionabile per applicazione al terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi, mais

Composizione:

Etoprofos g 19 (= 172,9 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA:
SIPCAM S.p.A., V.le Gian Galeazzo, 3 - Milano

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Sipcam, Salerano s. Lambro (MI)

Registrazione n. 1004 Ministero della Sanità del 5/12/1972

Contenuto netto: ml 500 l 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSRE DISPERSO NELL'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi.
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

MOCAP 20-EC

CARATTERISTICHE E MODALITA' D' IMPIEGO

Il prodotto possiede azione nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per mq di superficie e secondo le seguenti modalità di applicazione.

- Terreni destinati a colture di mais: per la lotta contro insetti terricoli impiegare il prodotto in pre-semina o in pre-emergenza, alla dose di l 5-6/ha da solo o in miscela con erbicidi a base di Atrazina, Alaclor, ecc. Per la distribuzione impiegare le comuni irroratrici munite di barra, utilizzando 300-500 litri d'acqua per ettaro.
- Terreni destinati a colture floreali ed ornamentali: distribuire il prodotto prima dall'impianto della coltura alla dose di 4-6 ml/mq dopo averlo sciolto in acqua ed applicando 0,2-1 litro di acqua per mq di superficie da trattare. Far seguire, dopo la distribuzione e prima dell'impianto della coltura, una accurata incorporazione del prodotto al terreno sino ad una profondità di 15 cm per mezzo di una fresatura, o di una irrigazione. Far seguire all'impianto della coltura un'irrigazione. Il prodotto si può usare anche per trattamenti su colture floreali od ornamentali in atto avendo però l'avvertenze di usare una dose di 5-8 ml/mq sciolto in 5-10 litri di acque in modo da far penetrare nel terreno l'emulsione acquosa del prodotto sino al livello delle radici. Nel caso si bagnino con l'emulsione acquosa le foglie delle colture in atto, lavare subito con acqua le foglie bagnate con il prodotto per evitare eventuali fitotossicità.
- Terreni destinati a cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo, asparago, insalata, spinacio, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, fagiolino, ravanello, cipolla, aglio, porro: impiegare prima della semina o del trapianto delle colture una dose di 4-5 ml/mq per impieghi su tutta la superficie, riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Distribuire il prodotto miscelato con acqua alla dose di 0,2-1 litro per mq e far seguire alla distribuzione una accurata incorporazione del prodotto nel terreno sino alla profondità di 15 cm per mezzo di fresatura. Far seguire un'irrorazione all'impianto della coltura.
- Tabacco: impiegare prima dell'impianto della coltura una dose di 4-5 ml/mq sciolta in almeno 0,2-1 litri di acqua per mq facendo seguire un'accurata incorporazione nel terreno sino alla profondità di 15 cm per mezzo di une fresatura o di une erpicatura incrociata con erpice che rimescoli in modo idoneo il terreno. Far seguire all'impianto della coltura un'irrigazione. Per trattamenti localizzati sulle file del trapianto ridurre in proporzione le dosi di impiego del prodotto.
- Agrumi: per la disinfestazione nematocida delle radici prima dell'impianto effettuare il bagno delle radici stesse per la durata di 30 minuti in una miscela acquosa del prodotto alla dose di ml 300-500 per 100 litri d' acqua secondo la minore o la maggiore infestazione di nematodi. Per la lotta contro i nematodi su colture in atto effettuare trattamenti sotto la chioma delle piante con una dose di prodotto pari a 10-15 ml/mq distribuita in circa 10 litri di acqua per mq di superficie onde farlo penetrare a livello delle radici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

A causa del numero particolarmente elevato di varietà floreali, ornamentali con diverse caratteristiche di sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala. Non impiegare su ombrellifere (carota, sedano, finocchio, prezzemolo) data l'esistenza di sensibilità.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto degli agrumi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ORDRAM E

Diserbante selettivo, specifico nella lotta contro i Giavoni in risaia

Composizione:

Molinate g 72 (= 727,2 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2077 Ministero della Sanità del 15/12/1975

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Terapia sintomatica: se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

N.B. - Molti formulati commerciali contengono solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ORDRAM E

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un diserbante selettivo liquido ed emulsionabile, per il riso, ad azione specifica contro i Giavoni (Panicum spp.).
Usare 5,5-7 l/ha di prodotto con quantitativi d'acqua non inferiore agli 800-1000 l/ha.
Diluire la quantità di prodotto necessaria in un volume doppio o triplo d'acqua, versare tale "miscela" nell'apparecchio di distribuzione e portare al volume voluto agitando.
L'ORDRAM E può essere impiegato:
- in pre-semina: su terreno asciutto già lavorato e concimato, pronto per la semina. Immediatamente dopo la distribuzione, o nelle prime ore che seguono il trattamento: incorporare con un normale erpice a dischi od altro attrezzo, ad una profondità di 8-10 cm. L'immissione dell'acqua è bene avvenga il più presto possibile.
L'ORDRAM E si può impiegare su risaie da semina, da trapianto e sui vivai di riso.
La semina può essere effettuata in qualsiasi momento dopo la sommersione.
- in post-semina: mantenendo l'acqua della risaia e distribuendo la miscela erbicida sull'acque stessa. Il normale ricambio d'acqua verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento.
- In post-emergenza della coltura e delle infestanti: l'applicazione verrà effettuata allorché le infestanti e il riso avranno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie (30-40 giorni dopo la semina), dopo aver interrotto l'immissione dell'acqua nella risaia, irrorando uniformamente la sospensione erbicida su tutta la superficie da trattare.
Il normale ricambio verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento. Per accelerare la morte delle piante di giavone più sviluppate sarà buona norma mantenere, successivamente al trattamento, un livello d'acqua consistente (20-30 cm) per 15-20 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi e con le modalità d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è innocuo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ORTHOCIDE 50

Anticrittogamico Acuprico

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

COMPOSIZIONE:
Captano g 50
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Titolare dell'Autorizzazione:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione: Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3407 Ministero della Sanità del 8/1/1980

Contenuto Netto : Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi irritante per la cute e le mucose (congiuntiviti, rinolaringiti), con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefroterapia ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate. E' raccomandato nei trattamenti pre-raccolta sulle pomacee.
Pomacee: contro Ticchiolatura, Gloeosporium (marciume tenero dei frutti) Marciume bruno dei frutti, g 200-250 per 100 litri d'acqua.
Aggiungere il prodotto nella dose occorrente a poca acqua, agitando la miscela a mezzo di bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con tutti i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma.
Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna), per le quali se ne sconsiglia l'impiego.

Avvertenze:
Conservare la confezione di prodotto in luoghi freschi ed asciutti

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.59.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

OVOMITEX K

Acaricida selettivo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Composizione:

Dicofol	g	20	(= 222,2 g/l)
Fenson	g	30	(= 333.3 g/l)
Coformulanti	q.b. a g	100	

Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare il recipiente ben chiuso
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3434 Ministero della Sanità del 27/3/1980

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicofol 20 %
Fenson 30 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DICOFOL
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

FENSON
Sintomi: irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.

Terapia sintomatica.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa (per il DICOFOL)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OVOMITEX K

CARATTERISTICHE E MODALITA' D' IMPIEGO

L' OVOMITEX K è efficace contro uova, ninfe e adulti delle diverse specie di acari che infestano: agrumi, drupacee, pomacee, fragola, nocciolo, vite, cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, ortaggi a frutto (senza melanzane), carota, ortaggi a bulbo, patata, mais, floreali ed ornamentali, cotone.

Dose d'impiego: ml 150-200 per 100 litri d'acqua.

Aggiungere il prodotto nella dose occorrente a poca acqua e, dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella restante quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione, in modo che risultino bagnate entrambe le pagine delle foglie.

E' consigliabile l'aggiunta di bagnante adesivo all'emulsione pronta per l'uso

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese, con prodotti a reazione alcalina, con Dodina.

Come tutti gli acaricidi si consiglia di impiegarlo da solo.

FITOTOSSICITA'

Applicato a dosi o con quantità di soluzione superiore alla norma, il prodotto può danneggiare i peperoni

E' fitotossico per le melanzane.

Per l'Alto Adige, in condizioni di elevata temperatura non usare su Jonathan, William, Golden Delicious.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.37.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

OVOTEK

Acaricida di lunga persistenza.
Distrugge uova, larve e adulti dei ragni rossi

Composizione:

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Tetradifon	g 7	(= 69, 6 g/l)
Dicofol	g 18	(= 179, 1 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non respirare i vapori
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3573 Ministero della Sanità del 19/6/1980

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

TETRADIFON 7 %
DICOFOL 18 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Tetradifon :
Sintomi : irritazione dermale, congiuntivite, nausea, vomito.
Sintomi SNC : vertigini, sonnolenza fino a perdita della coscienza, cefalea, ematuria, proteinuria, edema polmonare.

Dicofol :
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa (per il DICOFOL)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

OVOTEK

CARATTERISTICHE

L'OVOTEK è un acaricida che offre potere di penetrazione e impedisce lo sviluppo delle uova deposte da femmine adulte venute a contatto con il prodotto.

APPLICAZIONI

Acaricida specifico contro tutte le forme di acari delle pomacee, drupacee, colture floricole e tutte le colture orticole ad eccezione delle melanzane.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Per ottenere la massima efficacia con l'Ovotek è consigliabile effettuare il trattamento con grande accuratezza cercando di bagnare bene tutte le parti della pianta onde colpire le uova in schiusura.
Preferire trattamenti separati con solo Ovotek evitando le ore più calde.
Dose: ml 200 per 100 litri d'acqua.
Aggiungere la dose occorrente di Ovotek a poca acqua e dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MISCIBILITA'

L'OVOTEK è miscibile con le nostre emulsioni antiparassitarie quali Fitotos, Deflos M, Emmaton 50. Non è miscibile con poltiglie contenenti calce. E' dubbia la compatibilità con gli zolfi bagnabili.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le colture di melanzana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

OXYTRIL M

Erbicida selettivo per frumento e orzo specifico per la lotta contro le infestantia foglia larga, in particolare alcune dicotiledoni difficilmente distruggibili

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:
Bromoxinil Ottanoato g 12 (= 134 g/l)
Ioxinil Ottanoato g 11 (= 124 g/l)
Mecoprop (da estere isoottilico) g 41,25 (= 462 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7391 Ministero della Sanità del 2/2/1988

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5 - 10 - 20 Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BROMOXINIL OTTANOATO 12 %
IOXINIL OTTANOATO 11 %
MECOPROP (da estere isoottilico) 41,25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

IOXINIL OTTANOATO
Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

OXYTRIL M

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato su frumento e orzo a semina autunnale fin dallo stadio di 3-4 foglie nel corso di tutto l'accestimento, fino all'inizio della levata. Su frumento e orzo a semina primaverile, sin dallo stadio di 3-4 foglie e nel corso dell'accestimento.
Su frumento e orzo a semina autunnale 2,5-3 l/ha.
Su frumento e orzo a semina primaverile 1,5-2 l/ha.
In 400-600 litri di acqua per ha in funzione del grado di copertura da parte delle infestanti. Utilizzare i dosaggi inferiori su malerbe giovani o in caso di miscele con concimi liquidi.
- Infestanti sensibili: Anthemis, Capsella, Centaurea cianus, Cerastium, Galium, Lamium, Matricaria chamomilla, Papaver, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Ranunculus, Raphanus, Sonchus, Stellaria, Thlaspi, Veronica.
- Infestanti mediamente sensibili: Bifora, Chrysanthemum, Cirsium, Daucus carota, Fumaria, Galeopsis, Viola tricolor.

Disperdere il prodotto in un po' d'acqua; versare questa poltiglia concentrata nel serbatoio riempito a metà d'acqua. Completare il riempimento ed agitare per ben omogeneizzare la poltiglia onde rendere la soluzione omogenea prima dello spargimento.

AVVERTENZE

- Non erpicare o spianare il cereale meno di otto giorni prima o dopo il trattamento.
- Non disseminare leguminose sui terreni trattati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è normalmente compatibile con i fertilizzanti liquidi, tuttavia, data la grande variabilità di formulazioni, si consiglia di effettuare saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalle zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.37.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

PARAFENE ROSSO

Insetticida agricolo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

I CLASSE TOSSICOLOGICA

MOLTO TOSSICO

Composizione:

Paration	**g 19,6**	**(= 183 g/l)**
Coformulanti	**q.b. a g 100**	

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 1565 Ministero della Sanità del 22/7/1974

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

PARAFENE ROSSO

PRINCIPALI IMPIEGHI

Dosi: ml 200-300 per 100 l d'acqua

Agrumi, drupacee, pomacee, fragola, castagno, noce: contro Antonomo, Tingidi, Carpocapsa, Cydia, Lepidotteri minatori, Afidi, Cocciniglia di S. José, Eriofide del pesco, Mosca della frutta, Diaspis pentagona (generazioni estive).

Vite: contro Piralide, Tignola dell'uva, Altica, Ragno giallo, Cocciniglia bianca cotonosa.

Olivo: contro Tignola, Cocciniglie, Fleotribo, Cotonello, Rinchite, Cimice.

Ortaggi: contro Afidi, Tripidi, Altiche, Meligete del Colza, Coleotteri fitofagi.

Floreali, ornamentali, forestali: contro Afidi, Tripidi, Psille, Mosche bianche, Bega del garofano.

Patata: contro Dorifora

Pioppo: contro Saperda, Criptorrinco, Gemmaiola ml 200-300/100 l d'acqua

Barbabietola da zucchero: contro Altica, Cleono, Mosca, Afidi, ml 200-300/100 l d'acqua.

Cereali: contro Afidi ml 200-300/100 l d'acqua

Cotone: contro Afidi e Nottue, cc 200-300/100 l d'acqua

Erba medica, trifoglio: contro Fitonomo, Sputacchina ml 200-300/100 l d'acqua

Tabacco: contro Afidi, Tripidi, Nottue ml 200-300/100 l d'acqua

NORME D'IMPIEGO

Il Parafene Rosso nella dose occorrente, va versato in poca acqua, agitando la miscela con un bastone; si aggiunge quindi altra acqua, sempre agitando, fino al volume richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Alle dosi di impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21

DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

PYRENYL E

Contro gli insetti che danneggiano le colture floro-orto-frutticole (Afidi, Mosche, Moscerini, Psille,Tripidi,Tingidi)
Contiene Piretro africano

Composizione:

Piretrine g 2 (= 18, 46 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene XILENE e PIPERONIL BUTOSSIDO

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da flamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.a. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3692 Ministero della Sanità del 30/5/1980

Contenuto netto: ml 50 - 100 - 150 - 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

PIRENYL E

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida che può essere impiegato in qualsiasi stagione.

Il prodotto è un insetticida di contatto, dotato di forte potere abbattente con persistenza di azione di 3-5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del Piretro.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

- Carciofo, crisantemo, fagiolo, fave, fragole, garofano, lattuga, rose, susino: contro afidi a ml 150-175 per 100 litri d'acqua.
- Asparago, cipolle, carota, cavolo, ciliegie: contro mosca a ml 150-175 per 100 litri d'acqua.
- Melo: contro afide verde a ml 150-175 per 100 litri d'acqua
- Pero: contro psilla a ml 150-175 per 100 litri d'acqua.
- Melanzana, tabacco: contro cavolaia, Bemisia (Aleurodidi) a ml. 175-220 per 100 litri d'acqua.
- Pomodoro: contro moscerino a ml 175 per 100 litri d'acqua

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00135 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.89.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

PIRITHEX FLO

Pasta fluida

Composizione:

Pirimicarb	g 23, 7 (= 253, 59 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7693 Ministero della Sanità del 2/2/1989

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

PIRITHEX FLO

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un aficida che possiede le seguenti caratteristiche:

1) Agisce per contatto, per fumigazione e con penetrazione attraverso la foglia.
2) E' dotato di azione rapida.
3) Agisce anche sugli afidi resistenti agli organo-fosforici.
E' specificatamente indicato contro Myzus persicae del pesco e Dysaphis plantaginea del melo.
4) non lascia odori sgradevoli.

Applicazioni:
FRUTTICOLTURA: melo, pero, pesco, susino, albicocco e ciliegio.

ORTICOLTURA: patata, pomodoro, peperone, fagiolo, bietola rossa, fragola, cetriolo, lattuga, indivia, carota, cavolo e cipolla.

FLORICOLTURA: in pieno campo e in serra.

COLTURE INDUSTRIALI: barbabietola da zucchero, lino, canapa e tabacco.

COLTURE ERBACEE: frumento, orzo, avena e fava.

Dose: 150 ml per 100 l di acqua.
Bagnare bene ed uniformemente la vegetazione.
Effettuare il trattamento alla prima apparizione dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto dei cereali

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto delle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00135 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.89.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.88
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

POMETAL A

Fungicida per la lotta contro la ticchiolatura del pero e del melo
Polvere bagnabile

Composizione:

Benomil	g 10
Dodina	g 45, 5
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Possibilita' di effetti irreversibili
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3597 Ministero della Sanità del 4/4/1980

Contenuto netto: g 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENOMIL 10 %
DODINA 45, 5 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENOMIL
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

DODINA
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

POMETAL A

CARATTERISTICHE

Il POMETAL A è un fungicida organico a base di Benomyl e di Dodina. Indicato nella lotta preventiva e curativa contro la ticchiolatura del melo e del pero.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione citotropica della Dodina, il POMETAL A può impiegarsi a cadenza fissa, dal primo all'ultimo trattamento.

DOSI E APPLICAZIONI

Contro la ticchiolatura del melo e del pero:

a) trattamenti pre-florali e primi post-florali: cadenza 8 giorni;

b) trattamenti post-florali e successivi: cadenza 10-12 giorni.

Dose d'impiego : g 100 per 100 litri d'acqua.

Il prodotto si può usare inoltre negli interventi curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante) e come radicante sulle macchie di ticchiolatura a g 140 per 100 litri d'acqua.

Diluire la dose del prodotto in poca acqua, indi versare la miscela così ottenuta nell'irroratrice già riempita, mescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos;

le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con gli oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;

evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0.05%.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/33.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.58
PERMANENZA TELEFONICA: (0882) 44.31

PRODIX FLOWABLE

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero

Composizione:

Isoproturon	g 19,72	(= 214,948 g/l)
Neburon	g 19,72	(= 214,948 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7316 Ministero della Sanità del 10/12/1987

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

ISOPROTURON 19,72 %
NEBURON 19,72 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Isoproturon :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

Neburon :
Sintomi : irritazione cutanea, oculare e delle mucose, nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

PRODIX FLOWABLE

CARATTERISTICHE

Il PRODIX FLOWABLE è un erbicida selettivo di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero.
L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon più Neburon) fornisce il controllo delle principali infestanti dicotiledoni e monocotiledoni annuali.
Infestanti sensibili:
a) Graminacee: Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena fatua (nascite annuali), Phalaris, Lolium (nascite autunnali), Poa annua e Poa trivialis.
b) Dicotiledoni: Adonis, Chenopodium, Matricaria, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
Il terreno, al momento del trattamento, deve essere ben sistemato, livellato, privo di zolle e di infestanti.
DOSI
- contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, compresa l'Avena (a nascita autunnale): 7,5 l/ha.
- contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, esclusa Avena, Phalaris e Lolium: 6,5 l/ha.
Distribuire il prodotto con almeno 500 litri di acqua per ettaro.
Da non usare nei terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non ripetere il trattamento sulle colture prima di sei mesi.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 4431

RAVICID

Insetticida a largo spettro d'azione

Composizione:

Metidation g 19 (= 178, 6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

I CLASSE TOSSICOLOGICA

MOLTO TOSSICO

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Ciba Geigy A.G., Basilea (Svizzera)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4538 Ministero della Sanità del 11/11/1981

Contenuto netto: l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

RAVICID

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il RAVICID è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto ed ingestione, agendo contro vari insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore. E' dotato di potere citotropico, che gli permette di combattere anche i parassiti protetti dalle foglie. Agisce anche a basse temperature e quindi si presta ad impieghi invernali.
Viene indicato per combattere i parassiti delle seguenti colture:
Melo: Afide verde, A. lanigero, Cacoecia podana, Pandemis ribeana, Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Tignola del melo, Bombice antico, Minatori delle foglie (Leucoptera, Litocollete, Nepticula), Cocciniglia di S. José, Antonomo del melo, Parlatoria oleae, Cecidomia: 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Pero: Afide verde, A. lanigero, Cacoecia podana, Pandemis ribeana, Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Bombice antico, Psilla del pero, Tignola del pero, Minatori delle foglie (Leucoptera, Litocollete, Nepticula), Cocciniglia di S. José, Cocciniglia grigia del pero, Zeuzera pyrina, Antonomo del pero, Cecidomia, Tentredine delle perine: 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Pesco: Anarsia, Tignola orientale, Diaspis pentagona, Afide farinoso, Afide verde, Afide, bruno, Afide nero, Mosca mediterranea, Parlatoria oleae, Bombice antico: 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Ciliegio: Aspidiotus, Diaspis, Parlatoria oleae, Anarsia, Afide bruno, Bombice antico, Rhagoletis cerasi: 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Vite: Tortrice, Tignola, (Clysia e Polichrosis), Oziorrinco, Pulvinaria vitis, Cicaline e le Cocciniglie: 200 - 300 g per 100 l d'acqua.
Olivo: Cocciniglie nere (Saissetia oleae), Cocciniglia bianca, Tignola, Tripide, Filippia e Fleotribo: 300 g per 100 l d'acqua (contro le Cocciniglie intervenire alla ripresa vegetativa e fine Agosto).
Agrumi (limone, cedro, arancio, bergamotto): Acari, Verme della Zagara, Cocciniglia nera (Parlatoria), Cocciniglia farinosa, Mosca, Cocciniglia rossa forte, Cocciniglia bianca, Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia), Biancarossa, Cocciniglia a virgola, Cocciniglia strettalungo, Iceria, Piralide: 250 - 300 g per 100 l d'acqua.
Carciofo: Afide, Mosca, Apion e Vanessa: 250 - 300 g per 100 l d'acqua.
Asparago: Crioceri e Mosca: 250 - 300 g per 100 l d'acqua.
Barbabietola da zucchero: Cleono, Lixus, Altica e Mosca: 250 g per 100 l d'acqua.
Patata: contro la Dorifora: 250 g per 100 l d'acqua.
Pomodoro: contro gli Afidi: 250 g per 100 l d'acqua.
Garofano in pieno campo: Mosca, Bega, Tripide e Tentredine: 250 - 300 g per 100 l d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il RAVICID è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, bestiame, insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44 31

RAVIN

Insetticida flowable liquido a base di Tiodicarb

Composizione:

Tiodicarb	g 11, 7 (= 121, 68 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.a. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7386 Ministero della Sanità del 2/2/1988

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

RAVIN

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il RAVIN è un insetticida liquido flowable efficace contro un'ampia gamma di insetti parassiti delle colture ed in particolare contro tarme o bruchi di lepidotteri.
Il prodotto esplica un'azione insetticida per ingestione ed, in misura molto ridotta, per contatto ed un'azione ovicida specifica sui lepidotteri. Per le sue caratteristiche di efficacia il prodotto risulta selettivo per un gran numero di predatori e parassiti secondari degli insetti fitoparassiti.

APPLICAZIONI

Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione alle dosi sottoindicate per i parassiti e le colture sottoelencati:
Coltura protetta, parassita combattuto e dosi di impiego
Vite: Tignole (Lobesia botrana e Clysia ambiguella), Eulia, Piralide, Nottue: 250-350 ml per 100 litri d'acqua.
Melo e Pero: Carpocapsa, Eulia, Ricamatrici (Pandemis, Cacoecia, Capua): 250-350 ml per 100 litri d'acqua.
Pesco: Tignole (Anarsia lineatella e Grapholita molesta), Ricamatrici (Pandemis, Capua): 250-350 ml per 100 litri d'acqua.
Garofano in pieno campo: Tighe del garofano (Tortrix pronubana, Epichoristodes acerbella), Nottue: 4-8 l/ha (Usare 1000 litri d'acqua per ettaro).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.
Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 10 giorni per le pesche; 60 giorni per le pere; 70 giorni per mele e vite

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 0632.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

R6 ERRESEI M 50

Antiperonosporico indicato nel periodo attorno alla fioritura della vite. S'impiega inoltre contro la Ticchiolatura delle pomacee, le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE :
Mancozeb g 50
Coformulanti q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE : Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie (F)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 0403 Ministero della Sanità del 20/11/1971

Contenuto Netto : g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.-; Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo divente pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R 6 ERRESEI M - 50

MODALITA' DI IMPIEGO

- Viticoltura: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora, come preventivo nel periodo attorno alla fioritura, contro Antracnosi e Marciume nero. Contro Escoriosi g 500 per 100 litri d'acqua. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D Baggiolini) ed il secondo nella fase di "foglie formate" (fase E Baggiolini).
- Melo e pero: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Ticchiolatura.
- Pomodoro solo alla prima fioritura: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi solo fino alla prima fioritura.
- Garofano (in pieno campo): g 250-300 per 100 litri d'acqua contro Ruggine.

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.
Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con e senza zolfi, si consiglia l'impiego di kg. 4-4,5 di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi e gli zolfi in polvere.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53 32 68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4491

R6 ERRESEI OROBLU

Fungicida
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE :

Cimoxanil	g 3
Mancozeb	g 8
Rame Ossicloruro	g 42
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Contenuto Netto : g 200 - 500 Kg 1 - 10 - 15

Partita n.: *

OFFICINE DI PRODUZIONE : Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6958 Ministero della Sanità del 5/2/1987

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Prescrizioni particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Cimoxanil	3 %
Mancozeb	8 %
Rame Ossicloruro	42 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Cimoxanil : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Mancozeb : Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respira-torio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza

Rame Ossicloruro : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colora verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R 6 ERRESEI OROBLU

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

MODALITA' DI IMPIEGO

VITE: contro peronospora usare g 350-400 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO: contro peronospora, soltanto sino alla prima fioritura, usare g 300-400 per 100 litri d'acqua.
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53 32 68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

R6 ERRESEI PB

Fungicida cupro-organico per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano. Specifico contro la Peronospera della vite

Composizione:

Rame Ossicloruro	g 50, 4
Zineb	g 13
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare al riparo dall'umidita'
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3267 Ministero della Sanità del 21/6/1982

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauazionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME OSSICLORURO 50, 4 %
ZINEB 13 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insuffi- cienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inale- zione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudo- razione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI PB

MODALITA' DI IMPIEGO

- Vite: contro peronospora. In condizioni normali g 300-350 per 100 litri d'acqua per una distribuzione media di 600-1000 litri di miscela per ha. In caso di forti attacchi e per gli ultimi trattamenti la dose può essere aumentata a g 400-500 per 100 litri d'acqua.
- Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora e alternariosi g 300-400 per 100 litri d'acqua.
- Garofano (in pieno campo): contro ruggine g 400 per 100 litri d'acqua.

Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida, indi portare a volume con l'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Solfi per la lotta contemporanea contro l'oidio e la peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zolol, Meption, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto sulla vite.
Sul pomodoro i trattamenti sono consentiti solo fino alla prima fioritura.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

R6 ERRESEI SB M 10

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite del pomodoro e del garofano

COMPOSIZIONE:

Rame Ossicloruro	g	50,4
Mancozeb	g	8
Coformulanti e coloranti	q.b. a g	100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Contenuto Netto : Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE : Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3244 Ministero della Sanità del 21/5/1982

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Rame Ossicloruro 50,4 %
Mancozeb 8 %
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Rame Ossicloruro : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Mancozeb : Sintomi : cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio : irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunsione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terpia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI SB - M 10

MODALITA' DI IMPIEGO

- Vite: contro peronospora g 350-400 per 100 litri d'acqua.
- Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora e alternariosi g 350-400 per 100 litri d'acqua.
- Garofano (in pieno campo): contro ruggine g 400 per 100 litri d'acqua.

Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Solfi per la lotta contemporanea contro l'oidio e la peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Paratene, Meltion, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32 69 21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

R6 ERRESEI STOP M

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

Cimoxanil	g 8
Mancozeb	g 68, 6
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 4703 Ministero della Sanità del 24/2/1982

Contenuto netto: g 200 Kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 8 %
MANCOZEB 68,6 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI STOP M

CARATTERISTICHE

L'ERRESEI STOP M è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite e del pomodoro, solo fino alla prima fioritura.
Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; quindi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 g di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il periodo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
Usare la dose di 200 g ogni 100 litri d'acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69..21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via G. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

R6 ERRESEI STOP R

Fungicida

Polvere Bagnabile

III CLASSE TOSSICOLOGICA

COMPOSIZIONE:
Cimoxanil g 4,2
Rame Ossicloruro g 66,8
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamentell medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione : Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Contenuto Netto :g 200 Kg 1 - 5 - 10 - 25

Registrazione n.4708 Ministero della Sanità del 24/2/82

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 4,2 %
Rame Ossicloruro 66,8 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Cimoxanil :Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Rame Ossicloruro :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritantecutaneo ed oculare.
Terapia:sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, del girasole, della soia, della patata, del pomodoro e del carciofo. Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia la zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua : indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

- Vite: contro peronospora usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il periodo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
- Girasole, Soia, Patata, Pomodoro, Carciofo : contro peronospora usare g 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Benlate, Dacostar, Dithane M45, Karathane PB, Karathane LC, Rovral, Sofril, Lannate 25, Sumifene, Zolone P.B. 25, Zolone Liquido 25.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
E' nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per le altre colture.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per Soia e Girasole.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.... 1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 44.31

R6 ERRESEI TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

Fosetil Alluminio	g	32,5
Cimoxanil	g	2,5
Mancozeb	g	25
Coformulanti	q.b. a g	100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dell'umidita'
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6891 Ministero della Sanità del 3/12/1986

CONTENUTO NETTO : g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Fosetil Alluminio	32,5 %
Cimoxanil	2,5 %
Mancozeb	25 %

le quali , separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Cimoxanil :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Mancozeb : Sintomi :
cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione ;
apparato respiratorio : irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, confusione, depressione, iporeflessia.
N. B. - Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nause, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI TRIPLO

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite. Esso è costituito da tre principi attivi:
- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica;
- CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica;
- MANCOZEB ad azione di contatto.

Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE:
- Contro la Peronospora: dose g 400 per 100 litri d'acqua. Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono: - germogli lunghi 10 cm. - pioggia di 10 mm. -temperatura di 10 gradi. Successivamente intervenire a cadenza di 15 giorni.

Azione curativa: dose g 400 per 100 litri d'acqua. Il prodotto è in grado di stroncare un' infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.

Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i normali fungicidi ed insetticidi della nostra gamma, impiegabili nel vigneto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

R6 ERRESEI TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:
Fosetil Alluminio g 32,5
Cimoxanil g 2,5
Mancozeb g 25
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidita'
Non respirare le polveri
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6892 Ministero della Sanità del 3/12/1986

CONTENUTO NETTO : g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Fosetil Alluminio 32,5 %
Cimoxanil 2,5 %
Mancozeb 25 %
le quali , separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Cimoxanil :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Mancozeb : Sintomi :
cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritative, sensibilizzazione ;
apparato respiratorio : irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC : atassia, confusione, depressione, iporeflessia.
N. B. - Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI TRIPLO BLU

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite.
Esso è costituito da tre principi attivi:
- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica;
- CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica;
- MANCOZEB ad azione di contatto.

Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE:
- Contro la Peronospora: dose g 400 per 100 litri d'acqua.

Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa.
Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono:
- germogli lunghi 10 cm.
- pioggia di 10 mm.
- temperatura di 10 gradi.

Successivamente intervenire a cadenza di 15 giorni.
Azione curativa: dose g 400 per 100 litri d'acqua.
Il prodotto è in grado di stroncare un' infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.
Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i normali fungicidi ed insetticidi della nostra gamma, impiegabili nel vigneto.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

R6 ERRESEI TRIPLO F

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 32, 5
Cimoxanil	g 2, 5
Folpet	g 22
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7820 Ministero della Sanità del 5/6/1989

Contenuto netto: Kg 1 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
- Non operare contro vento
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CIMOXANIL	2,5 %
FOLPET	22 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza e terapia;
irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea);
interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia);
interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI TRIPLO F

CARATTERISTICHE

E' un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite.
Esso è costituito da tre principi attivi:
- Fosetil Alluminio ad azione sistemica;
- Cimoxanil ad azione di contatto ed endoterapica;
- Folpet ad azione di contatto.

Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE:
Contro la Peronospora: dose g 400 per 100 litri di acqua
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa.
Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono:
- germogli lunghi 10 cm;
- pioggia di 10 mm;
- temperatura di 10 gradi.

Successivamente intervenire a cadenza di 15 giorni.
Azione curativa: dose g 400 per 100 litri d'acqua.
Il prodotto è in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.
Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olii minerali.
Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione di olii minerali e polisolfuri.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40136 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

Fosetil Alluminio	g 40
Mancozeb	g 24
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Conservare lontano dal calore
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4705 Ministero della Sanità del 24/2/1982

Partita n.: *

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 - 25

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

FOSETIL ALLUMINIO 40 %
MANCOZEB 24 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil Alluminio:
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione

Mancozeb:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistematicità si manifesta in modo sopratutto ascendente.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo il prodotto anche efficacia curativa.
Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistematicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora: dose g 350 per 100 litri d'acqua; il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.
Escoriosi: Dose g 350 per 100 litri d'acqua; effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA.

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con BENLATE, KARATHANE LC, KARATHANE WD, IPRODIAL, SULFOSOL 80, LANNATE 25, LANNATE L, DELFOS M 20, FITOFOS 20, OVOTEK, SUMIFOS, EMMATON 50, ZOLONE 25 PB, ZOLONE L 25.

Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX F

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 50
Folpet	g 25
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5851 Ministero della Sanità del 24/5/1984

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Fosetil Alluminio	50 %
Folpet	25 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione
Folpet :
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro - intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX F

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifeste soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITICOLTURA
Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm 10; il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo; successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: g 250 - 300 per 100 litri d'acqua.

Contro Escoriosi. Dose g 300 per 100 litri d'acqua - effettuare due trattament: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX F.B.

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora e l'Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

FOSETIL ALLUMINIO g 50
FOLPET g 25
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5702 del 12/1/1984

Partita n.: *

Contenuto Netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 50 %
FOLPET 25 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Folpet :
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea);
interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia);
interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX F. B.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

IN VITICOLTURA

Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.

Il secondo trattamento va distanziato di dieci giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di quindici giorni fino alla fase di allegagione compresa.

Dose: g 250 - 300 per 100 litri d'acqua.

Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.

Contro Escoriosi: dose g 300 per 100 litri d'acqua. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa " (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21

SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX R

Fungicida sistemico e di contatto ad azione biologica per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio g 30
Rame Ossicloruro g 50, 4
Coformulanti e coloranti q.b. a g. 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.P.A. - VIA PIO FOA, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6609 Ministero della Sanità del 4/2/1986

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 30%
RAME OSSICLORURO 50,4%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Rame Ossicloruro :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX R

CARATTERISTICHE

Il RHODAX R è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il RHODAX R va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Dose: g 400 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX RB

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 30
Rame Ossicloruro	g 50, 4
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6560 Ministero della Sanità del 13/12/1985

Contenuto netto: g 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 30 %
RAME OSSICLORURO 50,4 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :

Fosetil Alluminio :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Rame Ossicloruro :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX RB

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo anche efficacia curativa.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Dose: g 400 per 100 litri d'acqua.
Dalla fase di chiusura del grappolo fino alla raccolta continuare la lotta con prodotti della linea Cuprothex, indicati per questo periodo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RHODAX S

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:

Fosetil Alluminio	g 44
Mancozeb	g 26
Coformulanti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso I incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - Torino

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5460 Ministero della Sanità del 9/11/1983

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Partita n.: *

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 44 %
MANCOZEB 26 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

FOSETIL ALLUMINIO
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

RHODAX S

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione della Escoriosi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:
Dose: g 300 - 350 per 100 litri d'acqua.
Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.

Escoriosi:
Dose: g 300 per 100 litri d'acqua.
Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RISOVIT

Erbicida di post-emergenza del riso, contro Ciperacee ed Alismatacee
Concentrato emulsionabile

Composizione:

MCPA (da estere butilglicolico)	g 14,7	(= 157, 29 g/l)
MECOPROP	g 14, 6	(= 156, 22 g/l)
PROPANIL	g 17, 8	(= 190, 46 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Partita n.: *

Registrazione n. 3595 Ministero della Sanità del 4/4/1980

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

MCPA (da estere butilglicolico)	14, 7 %
MECOPROP	14, 6 %
PROPANIL	17, 8 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MCPA - MECOPROP:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

PROPANIL:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per Mecoprop e MCPA)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RISOVIT

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida studiato per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso:
Infestanti sensibili: Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Alisma plantago, Butomus umbellatus (parte epigea).

DOSE E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di l 4/ha distribuiti con 400-500 litri d'acqua. Il trattamento va effettuato su risaia non in asciutta, in post-emergenza del riso e precisamente prima dell'accestimento, oppure nella fase di levata (fino alla fase che precede la formazione della botticella), su infestanti emerse ed in attiva crescita.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'
Trattare in giornate senza vento in modo che l'emulsione nebulizzata non raggiunga colturesensibili (viti, fruttiferi, bietole, ortaggi ed erba medice).

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

RONSTAR GAROFANO

Diserbante per garofani
Liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:
Oxadiazon g 25,5 (= 249 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE e CICLOESANONE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Infiammabile
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7619 Ministero della Sanità del 14/12/1988

Contenuto Netto : ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

RONSTAR GAROFANO

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice nel corso del riempimento; agitare con cura per ben omogeneizzare la poltiglia e mantenere un'agitazione moderata nel corso del trattamento.
Su garofani:
- 16 l/ha in pre-emergenza delle avventizie, 5-8 giorni dopo la messa a dimora delle talee o dopo una sarchiatura manuale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 4431

RONSTAR LIQUIDO

Diserbante per il controllo dell'Heteranthera in risaia per il diserbo del girasole e della soia

II CLASSE TOSSICOLOGICA

COMPOSIZIONE:

Oxadiazon	25,5	(= 249 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100	

Contiene XILENE e CICLOESANONE

Frasi di Rischio:
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 0937 Ministero della Sanità del 28/6/1973

Contenuto Netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

RONSTAR LIQUIDO

CARATTERISTICHE

L'Oxadiazon è caratterizzato da una notevole durata d'azione nel terreno.

DOSI D'IMPIEGO

Risaia: contro Heteranthera: 1,6 litri/ettaro in terreni argillosi; 2 litri/ettaro in terreni di medio impasto.
Impiegare da 400 a 600 litri d'acqua per ettaro.

Il prodotto può essere impiegato 7 giorni prima della semina, in asciutta, su terreno già livellato, pronto per la semina, oppure in acqua, dopo la slottatura e con livello d'acqua normale (10-12 cm).
In entrambi i casi, immediatamente prima della semina, effettuare il ricambio dell'acqua della risaia.
Dopo la semina, qualora si rendano necessarie, si possono effettuare le asciutte.
Il prodotto esplica anche una buona attività complementare contro Giavone, Alisma e Ciperacee.

Girasole e Soia: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria): 3 litri per ettaro, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa, che però non influiscono sulla produzione.
Se non piove effettuare un'irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento.
Operare a bassa pressione, massimo 2-3 atmosfere.
Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i principali formulati della ns. gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ROVRAFOL

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:

Iprodione g 20
Folpet g 60
Coformulanti q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5965 del 19/7/1984

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

IPRODIONE 20 %
FOLPET 60 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Iprodione:
letargia, atassia, riduzione dell'attività motoria, dispnea, diarrea, riduzione della temperatura corporea, incoscienza.

Folpet:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ROVRAFOL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto contro le malattie crittogamiche qui di seguito riportate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Vite:
- Contro Botrite e Peronospora a kg 3,8-5 per ettaro, distribuiti con 1000-1500 litri d'acqua.

Il prodotto va impiegato durante il periodo vegetativo della vite e sulle uve da vino va sospeso 40 giorni prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti della nostra gamma.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto su vite; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

R6 *STOP F

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

Cimoxanil g 6, 4
Folpet g 64
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5674 Ministero della Sanità del 28/12/1983

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 6, 4 %
FOLPET 64 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinolaringiti)con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmie); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 STOP F

CARATTERISTICHE

L' R6 STOP F è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.
Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g 150 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite he raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida.
Non è compatibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti..

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SEVIN 20% ESCA

Insetticida a base di Carbaril sotto forma di esca microgranulare

Composizione:

Carbaril g 20, 6
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 6856 Ministero della Sanità del 18/3/1986

Contenuto netto: g 250 Kg 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

SEVIN 20% ESCA

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida a base di Carbaril sotto forma di esca microgranulare che agisce per ingestione contro insetti terricoli parassiti delle colture e contro la piralide del mais. Il SEVIN 20% ESCA è inoltre efficace contro lumache e limacce. L'efficacia attrattiva del prodotto è dovuta al supporto granulare costituito da rotture di tutolo di mais e ad uno specifico attrattivo chimico. I granuli di SEVIN 20% ESCA, a differenza delle comuni esche preparate manualmente, in caso di pioggia o di impiego su terreni umidi, subiscono un lento disfacimento ed un più graduale dilavamento del Carbaril in essi contenuto.

COLTURE DA PROTEGGERE

Il prodotto si può impiegare su: barbabietola da zucchero, patata, girasole, mais, tabacco, orticole, floricole ed ornamentali.

PARASSITI COMBATTUTI

Il SEVIN 20% ESCA si impiega contro: larve di nottue od agrotidi, grillotalpa, grillo nero, larve di tipulidi, piralide del mais e, secondariamente, contro lumache e limacce.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 10 kg/ha, corrispondenti nei trattamenti sul terreno a circa 2700 granuli per mq. Il prodotto si distribuisce a pieno campo con attrezzature meccaniche terrestri e, nel caso della piralide del mais, direttamente sulla vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per alcune specie di insetti acquatici e molluschi; è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Evitare quindi durante i trattamenti e la pulizia delle attrezzature impiegate, la contaminazione di torrenti, fossi ed altri corsi d'acqua.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

SEVIN FLOW

Insetticida polivalente
Sospensione concentrata

Composizione:

Carbaril g 43 (= 475 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 4972 Ministero della Sanità del 15/10/1982

Contenuto netto: ml 250
l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SEVIN FLOW

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua:

Olivo: contro Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; contro Liotripide, Rinchite, Oziorrinco, 200-250 ml; contro Tignola, Margaronia, 150-200 ml.

Vite: contro Tignole, Piralide, Sigaralo, Anomala, Cicaline, 150-200 ml.

Agrumi (arancio, mandarino, mandarancio, pompelmo, limone): Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; Tignole, 150-200 ml.

Pomacee (melo e pero): Cocciniglie, Antonomo, 200-250 ml; Cacoecia, Eulia, Capua, Ricamatrici, 150-200 ml; Carpocapsa, 125-150 ml; Diradamento (10-25 giorni dopo la piena fioritura), 250 ml.

Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro Cydia, Anarsia, Cocciniglie, 200-250 ml; contro Campa e Capnode del mandorlo, bombice, 150-200 ml.

Granoturco: contro Piralide, Nottua gialla, 200-300 ml; contro Sesamia, Caradrina, 150-200 ml.

Leguminose da foraggio (medica, trifoglio): contro Apion, Sminturo, Fitonomo, Misurino, Oziorrinco, Sputacchine, 200-250 ml.

Barbabietola da zucchero: contro Lisso, Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Caradrina, 200-250 ml.

Patata, Pomodoro, melanzana: contro Dorifora, 150-200 ml; contro Nottue 3000 ml.

Fagiolo, pisello: contro Fitonomo, Larve di Lapidotteri, 200-250 ml.

Cavoli, Rapa: contro Cavolaia, Tignole, Punteruolo, Altica, 150-200 ml; contro Mamestra, Nottue, 3 l.

Ravanello, radicchio: contro Altica, 200 ml.

Fragole: contro Antonomo, 250-300 ml.

Aglio: contro Tignola, 200-250 ml.

Asparagi: contro Criocera, 200-250 ml.

Carciofo: contro Apion, Vanessa, Altica, Cassida, 200-250 ml.

Piante ornamentali e da fiore: contro Bega del garofano ed altri tortrici, 150-200 ml; contro Cocciniglie, 200-250 ml.

Pioppo: contro Stilpnozia, Crisomela, 200 ml.

Selvicoltura: contro Limantria, 200-250 ml.

Epoche d'impiego

Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione. Il SEVIN FLOW può essere applicato con qualunque tipo di spruzzatore per trattamenti sia ad alto che a basso volume. La formulazione è particolarmente adatta per applicazioni a basso volume diluita in acqua in proporzione non superiore a una parte di prodotto in venti parti d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21

SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SEVIN 85 S

Insetticida in polvere bagnabile micronizzata a base di Carbaril

Composizione:

Carbaril	g 85
Coformulanti	q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 3169 Ministero della Sanità del 15/6/1979

Contenuto netto: g 100 Kg 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

SEVIN 85 S

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

OLIVO: contro Saissetia oleae g 140-180 per 100 litri d'acqua; Tignola g 90-120 per 100 litri d'acqua.
VITE: contro Tignole e Eulia g 90-120 per 100 litri d'acqua.
AGRUMI: contro Saissetia oleae g 140-180 per 100 litri d'acqua; Tignola g 90-120 per 100 litri d'acqua.
POMACEE: contro Carpocapsa pomonella: g 70-90 per 100 litri d'acqua; Tortrici g 90-120 per 100 litri d'acqua.
DRUPACEE: contro Cydia molesta, Anarsia lineatella g 120-150 per 100litri d'acqua; Campa del mandorlo g 90-120 per 100 litri d'acqua.
COLTURE ORTIVE: contro Dorifora, Cavolaia e Nottue in campo ed in serra g 90-120 per 100 litri d'acqua.
PIOPPO: contro Stilpnozia e Crisomela g 120 per 100 litri d'acqua.
Versare il quantitativo necessario di SEVIN 85 S in poca acqua, agitando; aggiungere, in seguito, acqua sino al volume desiderato, sempre mescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il SEVIN 85 S è miscibile con gli antiparassitari di uso comune, non però con quelli alcalini, come poltiglia bordolese. Per la preparazione delle poltiglie miste, approntare prima la poltiglia con l'antiparassitario prescelto sino a 3/4 circa del volume previsto, poi aggiungere alla stessa, sempre mescolando, il SEVIN 85 S dopo averlo sospeso, a parte, in poca acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Per evitare la morte delle api non eseguire irrorazioni durante la fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SEVIN SL

Insetticida polivalente
Sospensione concentrata

Composizione:

Carbaril	g 43 (= 475 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 4971 Ministero della Sanità del 15/10/1982

Contenuto netto: ml 250 l 1 - 5

Partita n.:*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSRE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SEVIN SL

CARATTERISTICHE

Insetticida a vasto spettro d'azione, specifico per la lotta contro coleotteri, lepidotteri e cocciniglie. Attivo per contatto ed ingestione dotato di persistenza.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (per 100 litri d'acqua)

Olivo:
- Cocciniglie (Saissetia ed altre) ml 200 - 300.
- Liotripide, Rinchite, Oziorrinco ml 200 - 250.
- Tignola, Margaronia ml 150 - 200.

Vite:
- Tignole, Piralide, Sigaraio, Anomala, Cicaline ml 150 - 200.

Agrumi (arancio, mandarancio, mandarino, pompelmo, limone):
- Cocciniglie (Saissetia ed altre) ml 200 - 300.
- Tignole ml 150 - 200.

Pomacee (melo, pero):
- Cocciniglie, Antonomo ml 200 - 250.
- Cacoecia, Eulia, Capua, Ricamatrici ml 150 - 200.
- Carpocapsa ml 125 - 150.
- Diradamento (10- 25 giorni dopo la piena fioritura) ml 250.

Drupacee (perco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo):
- Cydia, Anarsia, Cocciniglie ml 200 - 250.
- Campe e Capnode del mandorlo, Bombice ml 150 - 200.

Granoturco:
- Piralide, Nottua gialla ml 200 - 300.
- Sesamia, Caradrina ml 150 - 200.

Leguminose da foraggio (medica, trifoglio):
- Apion, Sminturo, Fitonomo, Misurino, Oziorrinco, Sputacchine ml 200 - 250.

Barbabietola:
- Lisso, Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Caradrina ml 200 - 250.

Colture ortive:
- patata, pomodoro: Dorifora ml 150-200.
- melanzana: Nottue ml 3000.
- fagiolo, pisello: Fitonomo, Larve di Lepodotteri ml 200-250.
- cavoli, rapa: Cavolaia, Tignole, Punteruolo, Altica ml 150 -200
: Mamestra, Nottue ml 300.
- ravanello, radicchio: Altica ml 200.
- fragole: Antonomo ml 250-300.
- aglio: Tignola ml 200-250.
- asparagi: Criocera ml 200-250.
- carciofo: Apion, Vanessa, Altica, Cassida ml 200-250.

Piante ornamentali e da fiore:
- Bega del garofano ed altri tortrici ml 150-200.
- Cocciniglie ml 200-250.

Pioppo:
- Stilpnozia, Crisomela ml 200.

Selvicoltura:
- Limantria ml 200-250.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamento a volume "normale": 1500 - 2000 l/ha in olivicoltura a agrumicoltura; 1500 - 2000 l in frutticoltura; 1000 - 2000 l in viticoltura; 1000 l su colture erbacee. Le dosi per 100 litri d'acqua vanno proporzionalmente aumentate per trattamenti a volume ridotto.

EPOCHE D'IMPIEGO

Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiute.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SEVIN 50 W

Insetticida - Polvere bagnabile

Composizione:

Carbaril g 47,5
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 1783 Ministero della Sanità del 19/4/1975

Contenuto netto: g 100 Kg 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

SEVIN 50 W

MODALITA' D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli in relazione ad eventuali reinfestazioni.

DOSI PER 100 LITRI D'ACQUA

g 250 contro verme delle pomacee, tignola orientale del pesco;
g 150 contro Carpocapsa delle noci, Dorifora, Ricamatrici del melo e del pero, Campa del mandorlo;
g 200 contro Tignole e Coccinigile dell'uva, agrumi, olivo, Cavolaia, Bega dei garofani e in serra, Mamestra Caradrina.
Versare la dose di prodotto necessaria in poca acqua e mescolare bene. Aggiungere poi la rimanente quantità di acqua sempre continuando a nescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non trattare durante la fioritura; non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano passati almeno 7 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SEVIN XLR

Insetticida - Pasta fluida

Composizione:

Carbaril g 43, 4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 4832 Ministero della Sanità del 3/8/1982

Contenuto netto: l 1 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SEVIN XLR

CARATTERISTICHE ED EPOCHE D'IMPIEGO

Insetticida pronto e persistente ad azione per contatto ed ingestione. Trattare alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione.

COLTURE PROTETTE

Vite, olivo, pomacee (melo,pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegi, susino, mandorlo), agrumi (arancio, mandarancio, limone, pompelmo, mandarino), cereali (grano, segale, orzo, avena, riso, mais, sorgo), leguminose da foraggio (erba medica, trifoglio, sulla, lupinella), leguminose da granella (lupino, soia, favino, lenticchia), barbabietola da zucchero, girasole, tabacco, colture ortive (patata, pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucca, zucchino, cavoli, rapa, ravanello, indivia, lattuga, radicchio, cardo, carciofo, carota, sedano, finocchio, fagiolo, fava, pisello, cece, cipolla, aglio, porro, spinacio, asparago, fragola, bietola da costa), colture industriali di piante ornamentali e da fiore, piante forestali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro: Tignola e tignoletta della vite, Dorifora della patata, Carpocapsa, Cidia, Anarsia, Capua, Archips, Eulia ed altri tortrici, Bega verde, Altica, Mamestra, Fitonomo e Misurino, larve di lepidotteri in genere, larve ed adulti di coleotteri: ml 200 - 250 per 100 litri d'acqua.
Contro Tignola e cocciniglie dell'olivo e degli agrumi: ml 250 - 300 per 100 litri d'acqua.
Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere avendo cura di trattare anche la parte più nascosta della vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

SUMIFENE 50 E

Insetticida fosfo-organico

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Fenitrotion g 47,5 (= 501,12 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 1627 Ministero della Sanità del 5/11/1974

Contenuto netto: ml 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500
l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SUMIFENE 50 E

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI
- Frutticoltura:
Pero contro psilla: gr. 120-160/hl. - Melo contro carpocapsa: gr. 120-160/hl. - Melo contro zeuzera: gr. 120-160/hl. - Melo contro minatrici delle foglie: gr. 200/hl. - Melo, pero, pesco contro afidi: gr. 120-160/hl. - Ciliegio contro Rhagoletis: gr.120-160/hl.
- Orticoltura: Cipolla, aglio, porro, patata, pomodoro, spinacio, carota, finocchio, sedano, peperone, melanzana contro afidi e tripidi:gr. 120-160/hl.
- Olivo contro dacus oleae: gr. 150/hl.
- Vite contro tignole e sigaraio: gr. 120-160/hl.
- Floricoltura in pieno campo: garofano, rosa, gladiolo, gerbera contro afidi e mosche: gr. 100-120/hl.
- Colture ornamentali in pieno campo contro afidi e mosche: gr. 100-120/hl.
- Barbabietola da zucchero contro coleotteri e parassiti (cleono): kg. 2-2,5/ha.
- Risaia contro Coppette e Chironomi: kg. 1/ha.

MODALITA' D'USO
Il prodotto può essere essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessaria, avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con tutti gli anticrittogamici della ns. gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia bordolese e solfo calcica e arseniati di calce e zinco.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

SYLLIT FLO

Fungicida organico in sospensione acquosa ad azione preventiva e curativa per la lotta contro la ticchiolatura del melo e del pero

Composizione:

Dodina g 40 (= 404 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7369 Ministero della Sanità 08/01/88

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SYLLIT FLO

MODALITA' DI IMPIEGO

Il SYLLIT FLO si usa contro la ticchiolatura del melo e del pero in dosi variabili da 80 a 100 ml per 100 litri d'acqua in funzione preventiva .
Alla dose di 120-150 ml per 100 litri d'acqua usando entro le 48-72 ore dall'inizio della pioggia infettante esplica una buona azione curativa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non e' compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina.
Non e' consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos.
Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività.
Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
Avvertenza: Da non impiegare durante la fioritura.

TOSSICITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenze: Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TARGA

Erbicida selettivo delle colture indicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Concentrato emulsionabile

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Quizalofop etile g 10, 2 (= 100, 67 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 6957 Ministero della Sanità del 5/2/1987

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TARGA

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo delle colture qui di seguito riportate, contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.

- Esso va applicato sulle infestanti già emerse, che vengono distrutte per azione di contatto e di assorbimento fogliare.

Il prodotto agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.

Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accellerano l'efficacia del prodotto.

Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

- Il prodotto è selettivo per le colture indicate sulle quali può essere applicato in qualunque stadio.

Infestanti sensibili

a) annuali: Alopecurus, Lolium, Echinochloa, Setaria, Digitaria, Avena, Phalaris.

b) poliennali: Agropyron, Cynodon, Sorghum halepense.

Applicazioni

- ORTAGGI
- cavolo cappuccio
- carciofo
- ortaggi a foglia: radicchio, spinacio
- cucurbitacee: zucchino, melone
- solanacee: pomodoro
- legumi: pisello, fagiolino
- ortaggi a radice: carota
- ortaggi a bulbo: cipolla, aglio

- ALTRE COLTURE
- barbabietola da zucchero
- oleaginose: soia, girasole, colza
- medica
- tabacco
- fragola

Litri 1-1,5 per ettaro in 300-400 litri d'acqua.

La dose minore è da impiegare su infestanti nello stadio di 1-3 foglie; la dose maggiore è indicata dallo stadio di accestimento in poi.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

- 20 giorni per l'erba medica, spinacio, fagiolino;

- 30 giorni per carota, pisello, carciofo, zucchino, fragola, melone, aglio, tabacco;.

- 60 giorni per il radicchio, cavolo, cipolla, pomodoro, soia, girasole, colza, barbabietola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TARGA BPD

Erbicida selettivo delle colture indicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Concentrato emulsionabile

Composizione:

Quizalofop Etile g 10, 2 (= 100, 67 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

II CLASSE TOSSICOLOGICA

X

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6956 Ministero della Sanità del 5/2/1987

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TARGA BPD

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo delle colture qui di seguito riportate, contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.

- Esso va applicato sulle infestanti già emerse, che vengono distrutte per azione di contatto e di assorbimento fogliare.

Il prodotto agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.

Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto.

Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

- Il prodotto è selettivo per le colture indicate sulle quali può essere applicato in qualunque stadio.

Infestanti sensibili

a) annuali : Alopecurus, Lolium, Echinochloa, Setaria, Digitaria, Avena, Phalaris;

b) poliennali : Agropyron, Cynodon, Sorghum halepense.

Applicazioni

- ORTAGGI:

* cavolo cappuccio
* carciofo
* ortaggi a foglia: radicchio, spinacio
* cucurbitacee: zucchino, melone
* solanacee: pomodoro
* legumi: pisello, fagiolino
* ortaggi a radice: carota
* ortaggi a bulbo: cipolla, aglio.

ALTRE COLTURE:

* barbabietola da zucchero
* oleaginose: soia, girasole, colza
* medica
* tabacco
* fragola.

Litri 1 - 1,5 per ettaro in 300 - 400 litri di acqua.

La dose minore è da impiegare su infestanti nello stadio di 1 - 3 foglie, la dose maggiore è indicata dalla stadio di accestimento in poi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta :

- 20 giorni per erba medica, spinacio, fagiolino;

- 30 giorni per carota, pisello, carciofo, zucchino, fragola, melone, aglio, tabacco;

- 60 giorni per radicchio, cavolo, cipolla, pomodoro, soia, girasole, colza, barbabietola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TELONE 97

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco e agrumi

Composizione:

1,3-Dicloropropene g 97 (= 1178,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc AGRO S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6149 Ministero della Sanità del 11/12/1984

Contenuto netto: l 10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi.
La comparsa di questi sintomi e' tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare.
Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TELONE 97

CARATTERISTICHE

Il TELONE 97 libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (Meloydogyne spp.), cisti (Heterodera spp.), lesioni (Pratylenchus spp.) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.

Dosi e modalità d'impiego
- Coltivazioni erbacee: - terreni leggeri: 100-150 l/ha; - terreni di medio impasto o leggermente forti: 150-190 l/ha.
: per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Tempo e modalità d'impiego
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è fra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte, inoltre, deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina.
Il prdodotto si inietta sul terreno, mediante pali iniettori e macchine fumigatrici. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm ..a loro alla profondità di:
a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto delle colture erbacee;
b) cm 25-35 per impianto di colture arboree.
Trattamento in pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno.
Dopo il trattamento, il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.
Aereazione del prodotto e semina-trapianto.
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'aereazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con TELONE 97. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di TELONE 97.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 gioni tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e le loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.
I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18 gradi C.

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TIKKAPPADI S/N

Erbicida ad azione totale
Polvere bagnabile

Composizione:

Bromacile	g 12
Diuron	g 16
Dalapon	g 42, 5
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Nocivo per ingestione
Rischio di gravi lesioni oculari

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 7679 Ministero della Sanità del 2/2/1989

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

DIURON	16 %
DALAPON	42, 5 %
BROMACILE	12 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.
N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).

DALAPON
Sintomi: irritante delle mucose, nausea.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

TIKKAPPADI S/N

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Erbicida ad azione totale; agisce per assorbinemto radicale e fogliare; rimane a lungo attivo nel terreno.
Contiene 3 principi attivi il cui dosaggio è stato studiato al fine di creare un diserbante ad azione polivalente.
Il prodotto è efficace contro le infestanti annuali che pollennali, monocotiledoni ed a foglia larga quali: gramigne, giavoni, cannuccia, avena, plantago, coda di cavallo, romice e poligono.
Per le preparazione della poltiglia erbicida, diluire dapprima il prodotto in poca acqua fino a formare una poltiglia omogenea; quindi versare nell'apparecchio di distribuzione e portare a volume.
Distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile, avendo cura di bagnare abbondantemente la vegetazione.
L'irrorazione può essere eseguita con qualsiasi tipo di apparecchio irrorante, anche con le comuni pompa a spalla.
Si consiglia, nel caso si usino serbatoi di notevole capacità, di mantenere la poltiglia costantemente in agitazione onde impedire eventuali depositi.
Dopo l'uso l'apparecchiatura deve essere accuratamente lavata, specie se destinata ad impieghi diversi dal diserbo.
Diserbo delle aree non agricole quali: sedi ferroviarie, aree rurali,industriali, aree ed opere civili.
- Aree poco infestate: k 30/ha di prodotto pari a 3 g/mq.
- Aree mediamente infestata: k 40/ha di prodotto pari a 4 g/mq.
- Aree notevolmente infestate: k 50/ha di prodotto, pari a 5 g/mq.
Per la distribuzione impiegare un quantitativo d'acqua non inferiore a litri 2000-2500 per ettaro.
Il prodotto può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno.
I risultati migliori si hanno se le applicazioni sono fatte nel periodo di attiva crescite delle erbe infestanti, quando tuttavia queste non hanno ancora raggiunto un tale stadio di sviluppo da rendere difficile la penetrazione della miscela nel terreno.
Nella quasi totalità dei casi una sola applicazione assicura la devitalizzazione della infestanti par circa un'intera stagione di crescita.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Irrorare tenendo bassa la barra.
Trattare in giornate senza vento.
Non impiegare il prodotto in vicinanza di colture utili (pioppi, salici, olivo, vite, agrumi, colture erbacee e arboree in genere), o su zone nelle quali si presume si estendano le loro radici.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 4431

TIOFANOX Rhône-Poulenc Agro DACAMOX 5 G/R

Insetticida granulare protetto per la disinfestazione del terreno alla semina di barbabietole da zucchero

Composizione:

Tiofanox	g 4,75
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Diamond Shamrock Ltd., Belvedere (Inghilterra)
Ligtermoet Chemie, Rosendaal (Olanda)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Francia

Registrazione n. 3440 Ministero della Sanità del 7/1/1980

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

Partita n.:*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

TIOFANOX Rhône-Poulenc Agro DACAMOX 5 G/R

CARATTERISTICHE

E' un insetticida granulare ad azione sistemica contro diversi insetti ed acari, per applicazioni al terreno destinato alla coltura della barbabietola da zucchero al momento della semina.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto dovrà essere impiegato esclusivamente per mezzo di attrezzature meccaniche le quali dovranno essere opportunamente calibrate per essere certi che le quantità previste siano uniformemente distribuite sui terreni destinati alle coltivazioni di barbabietola da zucchero e contro i parassiti di seguito indicati:

Barbabietola da zucchero: contro altica, afidi, atomaria, pegomia, elateridi, scutigerella, millepiedi; dose kg 12-16 per ettaro, alla semina, localizzati lungo le file. Distribuire uniformemente i granuli lungo il solco di semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per bestiame, animali domestici, selvaggina, pesci e per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Avvertenza: è vietato utilizzare come mangime per il bestiame il colletto e le foglie della coltura trattata

Intervallo di sicurezza: non necessario in quanto il prodotto si impiega al momento della semina.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/ 53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TOLKAN FLO

Erbicida selettivo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Pasta Fluida

Composizione:

Isoproturon	g 48, 3	(= 514, 39 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Frasi di Rischio:
Tossico per ingestione
Possibilita' di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 6063 Ministero della Sanità del 8/10/1984

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TOLKAN FLO

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro le infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni più comuni.
Infestanti sensibili:
a) graminacee: Agrostis, Alopecurus, Avena fatua, Avena ludoviciana, Lolium, Poa, Falaris;
b) dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Centaurea cyanus, Cerastium arvense, Fumaria, Matricaria, Polygonum aviculare, Ranunculus arvensis.
La sensibilità del Polygonum convolvulus e della Sinapis è irregolare.
Infestanti resistenti:
Galium aparine, Lamium purpurem, Lithospermum officinale, Raphanus raphanistrum, Scandix, Veronica, Viola tricolor.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato come segue:
a) in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di litri 2,5-3,5/ha.
Questo intervento in pre-emergenza è particolarmente consigliabile nel caso in cui l'infestazione sia costituita prevalentemente da graminacee a nascita autunnale.
b) in post-emergenza della coltura: il trattamento va effettuato durante il periodo dell'accestimento del frumento (da un culmo ben sviluppato alla fine dell'accestimento).
L'azione erbicida è favorita da una buona umidità del terreno.
Per la distruzione dell'Alopecurus e dell'Agrostide non ha importanza lo stadio vegetativo delle infestanti.
Per la distruzione delle Avena, del Lolium e della Falaris, è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti.
Se le nascite sono scalari, si dovrà tener conto delle prime nascite.
a) contro Agrostide, Alopecurus, Poa annua: l 3/ha.
b) contro Avena, Lolium e Falaris: l 3,6-4/ha.
Se il terreno è ricco di calcare la dose non deve superare l 3,6 per ettaro.
Distribuire il prodotto con 400-600 litri d'acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con ACTRIL M.
Si consiglia tale miscela nelle applicazioni di post-emergenza, per completare lo spettro erbicida contro le dicotiledoni. Impiegare 600-800 litri d'acqua per ettaro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o, comunque, filtranti.

Avvertenze: Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TOPPER BH

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, segale, avena

Composizione:
Bromoxinil Ottanoato g 7,6 (= 83 g/l)
Ioxinil Ottanoato g 7,3 (= 79 g/l)
Mecoprop g 33,7 (= 367 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Puo' provocare malformazioni congenite
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

DISTRIBUITO DA : BAYER ITALIA S.p.A., V.le Certosa, 126 - Milano

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochemie, Elbeuf (Francia)

Registrazione n. 7727 Ministero della Sanità del 15/6/1989

Contenuto Netto: l 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BROMOXINIL OTTANOATO 7,6 %
IOXINIL OTTANOATO 7,3 %
MECOPROP 33,7 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

IOXINIL OTTANOATO
Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
-casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
-casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TOPPER BH

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Il TOPPER BH è un erbicida di post-emergenza selettivo per il frumento tenero e duro, orzo, segale ed avena. Il TOPPER BH è efficace contro le infestanti dicotiledoni a foglia larga come: Fiordalisi, Capsella, Chenopodio, Papavero, Fumaria, Veccia, Ranuncolo.
In particolare il TOPPER BH è efficace anche contro le seguenti infestanti di difficile controllo: Bifora, Gallio, Matricaria, Stellaria, Poligonum, Veronica.
Il TOPPER BH distrugge, allo stadio di plantula, il Chrisantemum segetum e la Galeopsis tetrahit.
Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose. Non impiegare il TOPPER BH nei periodi prolungati di freddo intenso o quando la coltura è in condizioni di stress dovute ad eccesso di acqua nel suolo od alla siccità.

Dosi di impiego ed epoca del trattamento: Il TOPPER BH si impiega alle dosi di 2-3 litri/ha in 200-600 litri/ha di acqua quando la coltura è allo stadio di inizio accestimento sino alla formazione del primo nodo palpabile sul culmo principale.
Non trattare se la temperatura all'ombra è superiore ai 25 gradi C.
I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani quando queste non hanno avuto modo di nuocere alla coltura e sono più facili da distruggere.
Prima del trattamento controllare e regolare appropriatamente il funzionamento dell'attrezzatura da irrorazione.
Dopo il trattamento con il TOPPER BH lavare accuratamente con abbondante acqua e liquido detergente ogni parte dell'attrezzatura prima del rimessaggio e del reimpiego con prodotti diversi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Previa verifica della compatibilità il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminicidi/avenicidi onde ampliarne lo spettro d'azione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

Il TOPPER BH è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

TOTRIL

Erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro infestanti dicotiledoni
Emulsione

Composizione:

Ioxinil Ottanoato g 33, 2 (= 350, 26 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 7285 Ministero della Sanità del 26/11/1987

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

Terapia: sintomatica. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TOTRIL

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro le infestanti dicotiledoni annuali.
Agisce per contatto.

Principali infestanti sensibili

- Fino allo stadio di sei foglie:
Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Veronica spp.

- Fino allo stadio di quattro foglie:
Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Lamium purpurem, Urtica urens.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

CIPOLLA - AGLIO: il prodotto va impiegato allo stadio di 2-4 foglie della coltura, fino a 30 giorni dalla raccolta.
CIPOLLE TRAPIANTATE: attendere la ripresa della vegetazione, dopo che hanno superato la crisi di trapianto.
DOSI: litri 1,8-2/ha distribuiti con 1000 litri d'acqua.
Evitare di trattare con gocce fini.
FRUMENTO: il prodotto va impiegato dalla fase di 2-3 foglie della coltura fino all'inizio della levata (2 nodi).
Al momento del trattamento la temperatura media dovrà essere superiore a 10 gradi e dovrà essere presente una buona luminosità.
DOSI: litri 1,8-2,5/ha. distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: versare direttamente il prodotto nell'irroratrice in corso di riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare di trattare su colture sofferenti per freddo, siccità, inondazioni, grandine ed attacchi di parassiti.
CIPOLLA - AGLIO: il trattamento può dar luogo ad un ingiallimento passeggero delle foglie della coltura senza alcuna incidenza negativa sulla produzione.
Non trattare colture in serra o sotto tunnel.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

VERAVIT

Anticrittogamico
Polvere Bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Rame Ossicloruro	g 58, 6
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE :

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3120 Ministero della Sanità del 25/5/1979

Contenuto Netto : Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

VERAVIT

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante alle dosi di seguito indicate:
- Peronospora della vite: g 300-700 per 100 litri d'acqua.
- Ticchiolatura del melo e del pero: g 300-700 per 100 litri d'acqua in trattamenti pre-fiorali; g 300-350 per 100 litri d'acqua in trattamenti post-fiorali..

Sulle varietà sensibili al rame, nel corso della vegetazione, impiegare acuprici.
- Bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo: gr. 1000/hl. alla caduta delle foglie ed a fine inverno.

Peronospora e nebbia della patata e del pomodoro; antracnosi del pisello: g 500-700 per 100 litri d'acqua.
- Cercospora delle bietole: g 500-800 per 100 litri d'acqua.
- Occhio di pavone e lebbra dell'olivo: g 400-500 per 100 litri d'acqua.

Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili (es. olivi) aggiungere alla miscela di VERAVIT, pronta per l'uso, il Bagnante Adesivo Liquido/2 in ragione di ml 20 per 100 litri d'acqua.
Aggiungere il VERAVIT, nella dose occorrente, in poca acqua, e, dopo aver agitato, versare la poltiglia ottenuta nella quantità di acqua necessaria per raggiungere la voluta concentrazione.
La miscela così preparata va irrorata uniformemente sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere impiegato in miscela con insetticidi acaricidi (Ovomitex K) per la lotta contemporanea contro le malattie crittogamiche, insetti e ragnetti rossi nonchè in miscela a zolfi bagnabili per combattere anche l'oidio, mal bianco e nebbie. Il VERAVIT non é compatibile con SYSTHANE 6 FL, mentre é compatibile con SUMIFENE e con ETHREL purché sia aggiunto il bagnante ETALDYN. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, e sulle seguenti varietà di melo e di pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena ripresa vegetativa.
MELO: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
PERO: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

VIRICUIVRE MICRONISE

Fungicida a base di ossicloruro di rame.
Si utilizza per i trattamenti degli alberi fruttiferi, del nocciuolo, della vite, delle patate, delle sole, della barbabietola da zucchero, orticole, olivo e ornamentali

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:

Rame Ossicloruro	g 84, 1
Coformulanti e coloranti	q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 4243 Ministero della Sanità del 27/3/1981

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

VIRICUIVRE MICRONISE

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Colture orticole: carciofo, cipolle, aglio, porro, asparago, cavolo, cavolfiore, cetriolo, cocomero, melone, zucchino, fragola, insalata, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, carota, finocchio;
- Colture industriali: patata, barbabietola da zucchero, soia;
- Colture ornamentali: rosa

Contro peronospora, cercospora, alternariosi: g 300-500/100 l di acqua

- Frutticoltura:

Su melo e pero: dalla caduta delle foglie alla ripresa vegetativa, contro: ticchiolatura, nectria, moniliosi, batteriosi, 2 o più trattamenti alla dose di kg 1-1,5/100 l di acqua. Nel corso della vegetazione 500 g/100 l d'acqua in trattamenti pre-florali, 400 g/100 l d'acqua in trattamenti post-florali.

- Su pesco e mandorlo: alla caduta delle foglie e a fine inverno contro Bolla e Gommosi: kg 1/100 l di acqua.

Su albicocco, ciliegio, susino: alla caduta delle foglie e a fine inverno, 1 kg/100 l d'acqua.

- Nocciuolo: contro il mal dello stacco (Cytospora corylicola), g 500/100 l d'acqua.
- Viticoltura: contro peronospora g 400-500/100 l d'acqua.
- Olivicoltura: contro Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo, alla dose di g 500/100 l d'acqua.

Versare il prodotto in una piccola quantità d'acqua, mescolando accuratamente quindi aggiungere altra acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta. Dovendo effettuare i trattamenti su piante difficilmente bagnabili (olivi) aggiungere alla miscela di Viricuivre Micronise, pronta per l'suo, ETALDYN alla dose di ml 50/100 l d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i fungicidi, insetticidi, acaricidi della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve usare trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana; e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili: il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego, dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21

SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68

PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

VITAL R

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:

Cimoxanil	g 4,2
Rame Ossicloruro	g 66,8
Coformulanti	q.b. a g 100

III CLASSE TOSSICOLOGICA

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di PRudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 85 - TORINO

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OFFICINE DI PRODUZIONE :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 5582 del 23/11/1983

Contenuto netto: g 200 - 500

Kg 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Cimoxanil	4,2 %
Rame Ossicloruro	66,8 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL : Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati eritema ed ematuria.

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

VITAL R

CARATTERISTICHE

Il VITAL R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE:
Contro peronospora: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
PATATA E POMODORO:
Contro peronospora: usare g 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con: Benlate, Dacostar, Dithane M 45, Karathane PB e LC, Rovral, Sofril 80, Azifene, Dafene, Folgreen L, Lannate 25, Metilon, Naftil, Parafene, Sumifene, Zitiol, Zolone PB e L, Liquid Plant Food.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

VPM SOIL FUMIGANT

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Partita n.: *

NOCIVO

Composizione:

Metam Sodium g 32, 7 (= 381, 6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare il recipiente ben chiuso
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Baslini Industrie Chimiche S.p.A., Treviglio (MI)

<u>Registrazione n. 3850 Ministero della Sanità del 20/12/1980</u>

Contenuto netto : l 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fumigante raccomandato nel trattamento preventivo del terreno :
- contro le crittogame parassite che vivono nel terreno quali: Fusarium, Verticillium, Pytium, Armillaria, Rizoctonia, ecc;
- come erbicida contro le erbe infestanti annuali;
- contro i nematodi liberi quali: Pratylenchus e Paratylenchus.

Contro gli insetti del terreno: ha azione secondaria su alcune loro forme. Il prodotto è un fumigante del terreno a base di metilditiocarbammato di sodio iniettato allo stato liquido; si decompone in un gas sterilizzante: il metilisotiocinato di sodio.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

1) Disinfezione di grandi superfici. - Normalmente il prodotto viene distribuito mediante l'impianto di irrigazione od un irroratore a spruzzo. La dose di prodotto deve essere prima diluita in acqua e distribuita nel modo più uniforme possibile sul terreno.
2) Innaffiature. - Su piccole superfici (semenzai, letti caldi, ecc.) basta versare in un annaffiatoio a mano litri 1-2 di prodotto, riempirlo d'acqua (fino a 20-25 litri circa), agitare e quindi distribuire uniformemente su 10 mq. di superficie.
3) Pompe irroratrici. - Per superfici più ampie si usano le dosi necessarie di prodotto con tanta acqua, sufficiente per permettere una perfetta distribuzione (circa 40-50 litri di acqua per litro di prodotto).
4) Irrigazione. - In questo caso i volumi di acqua dovranno essere superiori per rendere uniforme la distribuzione (50-60 litri d'acqua per litro di prodotto).
5) Pali iniettori. - Si useranno le consuete modalità di applicazione dei fumiganti, praticando le iniezioni a distanza di cm 15 in quadrato.
6) Macchine fumigatrici. - Il prodotto si può anche distribuire allo stato puro mediante le apposite macchine fumigatrici applicate al motocoltivatore o al trattore. Poiché il prodotto ha una scarsa diffusione laterale, è bene, adottando tale sistema, tenere i cannelli distributori ad una distanza non superiore ai 15 cm e per una profondità di 10 cm. Effettuata l'applicazione si deve irrigare superficialmente (cm 2-3) il terreno allo scopo di evitare una troppo rapida dispersione del gas prodotti dal VPM SOIL FUMIGANT.

N.B. - Riteniamo tuttavia utile far rilevare che i fumiganti che contengono metilisotiocianato di Sodio, o che in esso si trasformano, esplicano la loro azione nel modo migliore se distribuiti per innaffiature o irrorazione. Infatti la caratteristica di questi prodotti è di diffondersi sotto forma di vapore, soprattutto verticalmente. La dose normale d'impiego del prodotto è di 850 l/ha Tale dose dovrà essere portata a 1300-1700 l/ha nel caso si operi su terreni pesanti e interessati prevalentemente da Verticillium, Fusarium e Fialofora. Le dosi vanno variate anche in funzione delle temperature, per cui a temperature più basse è consigliabile adottare dosi più elevate. Terminata la distribuzione del prodotto si eseguirà una lenta ed abbondante irrigazione in modo da far penetrare il fumigante alla profondità di 25-30 cm. Nei terreni sabbiosi evitare una eccessiva distribuzione di acqua dopo il trattamento, che comporterebbe una perdita di percolazione negli strati più profondi e nello stesso tempo una risalita tardiva del gas che potrebbe provocare dei fenomeni di fitotossicità nella coltura. In tali terreni può rendersi utile una rullatura del suolo.

Operazioni successive al trattamento. 8-10 giorni dopo il trattamento (2 settimane se la temperatura è bassa), si deve effettuare una lavorazione veramente superficiale del terreno allo scopo di arieggiarlo stesso e favorire la dispersione del gas originatosi dal prodotto. Una lavorazione profonda in questo caso potrebbe infatti portare in superficie terreno non disinfestato, compromettendo i risultati dell'operazione. Dopo questa lavorazione attendere ancora 20-30 giorni, a seconda della temperatura, dopo di che si può procedere alla semina o al trapianto. L'intervallo di tempo tra l'applicazione del prodotto e l'inizio della coltura può essere ridotto al minimo quando la stagione decorre calda e asciutta, e prolungato fino al massimo con andamento stagionale freddo e piovoso. Per applicazioni in pieno campo il prodotto, che va sempre impiegato su terreni nudi, si può impiegare fino ad una distanza di almeno un metro da colture arboree o erbacee in atto. In caso di trattamenti con temperatura del terreno prossima a quella minima, è molto utile ricoprire immediatamente il terreno trattato con un foglio di polietilene o PVC, possibilmente nero. Ciò allo scopo di determinare un innalzamento della temperatura del terreno (3-4° C.) che influenzerà positivamente l'attività del prodotto. Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati dal VPM SOIL FUMIGANT è consigliabile lavorare bene il terreno e mantenerlo in buone condizioni di umidità. Non applicarlo in terreno asciutto e costipato.
Temperatura del terreno: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno ad una profondità di cm 25-30, dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 32° C.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati almeno un mese prima del trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 - 30 giorni prima della semina

AVVERTENZE

Evitare l'inalazione di gas o vapori.
Per l'applicazione del prodotto in serra bisognerà avere la precauzione che in queste non vi siano colture in atto. In tali applicazioni gli operatori dovranno usare maschere di protezione. Dopo i trattamenti, lavare le attrezzature usate.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparatO.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

<u>Rhône Poulenc Agro S.p.A.</u>

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.09.21
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ZIRASAN 90

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Ziram	g	90
Coformulanti	q.b. a g	100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 3497 Ministero della Sanità del 7/2/1980

Contenuto netto: g 100 - 150 - 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ZIRASAN 90

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico micronizzato al 90% di Ziram puro, specifico per la lotta contro Bolla e Vaiolatura (Coryneum) del pesco. E' altresì efficace contro Fusicoccum e Ticchiolatura del pesco ed altre crittogame delle pomacee, delle piante ortive ed ornamentali.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

- Pesco e mandorlo: contro Bolla e Coryneum: per trattamenti autunno-invernali g 400/hl. d'acqua; per trattamenti primaverili-estivi g 150/hl. d'acqua. Sospendere i trattamenti su pesco nei periodi più caldi.
- Melo e pero: contro Ticchiolatura: per trattamenti pre-florali g 200/hl. d'acqua; per trattamenti post-florali g 150/hl. d'acqua.
- Ortaggi: contro crittogame diverse g 150/hl. d'acqua.
- Ornamentali: contro crittogame diverse g 150/hl. d'acqua.

NORME DI IMPIEGO

Aggiungere al prodotto nella dose occorrente, poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.
Irrorare la soluzione così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.
Per le miscele con prodotti in emulsione si consiglia di preparare prima la sospensione normale di Zirasan 90 e quindi aggiungere la dose occorrente del prodotto emulsionabile, agitando.
Per le polveri bagnabili si consiglia di miscelare prima i due prodotti a secco, preparando quindi la poltiglia acquosa, come illustrato nelle norme di impiego. Le eventuali miscele sono comunque da prepararsi al momento dell'impiego.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con la poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.
Il prodotto è compatibile con Sofril, Parafene, Kelthane.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili allo Ziram: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 4431

ZOLIDAN PB 25

Insetticida - Acaricida

Composizione:

Fosalone g 24
Coformulanti q.b. a g 100

I CLASSE TOSSICOLOGICA

TOSSICO

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 6399 Ministero della Sanità del 16/5/1985

Contenuto netto: g 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 15

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.
Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare.
Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

ZOLIDAN P.B. 25

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche:
- Polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati
- Buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane
- Azione frenante sugli acari.

Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Fruttiferi: (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a g 200-250 per 100 litri d'acqua;
Vite: contro Tignole, a g 200-250 per 100 litri d'acqua;
Cereali (frumento, orzo, cereali minori, mais, sorgo, riso): contro Afidi, Tripidi, Nottue, Piralide Kg 2 per ettaro.
Barbabietola da zucchero: contro Altica, Cleono e Pegomia Kg 1,7 per ettaro.

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini, calce, polisolfuri.
Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Etaldyn a g 50 per 100 litri d'acqua;
3) aggiungere lo Zolidan P.B. 25 e portare a volume agitando.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili.
E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ACARTHANE®EC

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

ACARICIDA AD AZIONE COLLATERALE ANTIOIDICA
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
DICOFOL puro .... 18,2% (185 g/l)
DINOCAP tecnico costituito da una miscela di isomeri di cui il 78% è il Dinitro (1-metil eptil) fenil crotonato e il 22% sono altri isomeri prodotti dalla reazione tra cui prevale il 2-6 Dinitro (1-metil eptil) fenolo.................. 9,1% (65 g/l)
Contiene Xilene
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da: SIAPA S.p.A.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano Via Pontano, 44 - Napoli
Registrazione Ministero della Sanità No. 4272 del 9.4.1981 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazioni delle seguenti sostanze attive: Dicofol 18,2% e Dinocap tecnico 9,1% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. Dicofol: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parastesie diffuse, convulsioni. Dinocap: sudorazioni, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloraene, cataratta, psicosi, aumentodel metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: per la liposolubilità del Dicofol, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
L'ACARTHANE EC è un acaricida di elevata e rapida efficacia contro tutte le specie di acari fitofagi che attaccano le colture di grande importanza economica. Fra le specie di acari più pericolose ricordiamo: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Bryobria praetiosa ed Eotetranychus carpini f. vitis. Di particolare utilità si rivela il suo impiego nei casi dove si manifesta l'insorgenza di fenomeni di resistenza da parte degli Acari (ragnetti rossi, gialli, allungati) ad altri acaricidi. La sua attività si prolunga per alcune settimane e, in determinate condizioni, anche per oltre un mese. L'ACARTHANE EC possiede anche proprietà fungicide e contribuisce a proteggere dal mal bianco le colture su cui viene usato.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI - Dosi per 100 litri di acqua.

FRUTTICOLTURA - MELO, PERO 250-300 ml. In primavera iniziare i trattamenti alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti. In estate iniziare i trattamenti con ACARTHANE EC non appena sono presenti 2-3 ragnetti per foglia; ripetere il trattamento dopo 7-8 giorni.

PESCO, ALBICOCCO 250-300 ml. Intervenire alla prima comparsa dei ragnetti.

VITICOLTURA 250-300 ml. Iniziare i trattamenti subito dopo il germogliamento, quando avviene la fuoriuscita degli adulti del ragnetto giallo dai ricoveri invernali. In questo caso, poiché l'ACARTHANE EC possiede un'azione contro l'oidio, è possibile risparmiare il primo trattamento con lo zolfo. Nei trattamenti estivi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti.

ORTAGGI (anguria, melone, cetriolo, pisello, fagiolo, pomodoro) 200-250 ml. Applicare l'ACARTHANE EC al primo comparire dei ragnetti rossi o gialli e ripeterlo se necessario.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 150-250 ml. Su rosa, garofano, crisantemo, ciclamino e tutti gli altri fiori usare dosi elevate per stroncare forti attacchi e ripetere i trattamenti secondo necessità. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Per ottenere i migliori risultati con l'ACARTHANE EC dovrà essere assicurata una perfetta copertura della vegetazione. Su fogliame difficilmente bagnabile aggiungere 40-50 ml per ettolitro di un buon bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'
L'ACARTHANE EC è compatibile con tutti gli anticrittogamici e gli insetticidi di usuale impiego. L'ACARTHANE EC non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali) e con formulati oleosi. Nel caso di impiego di oli non trattare con ACARTHANE EC a distanza inferiore a tre settimane.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - su cultivar di uve sensibili quali: Moscato, Nebbiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

RISCHI DI NOCIVITA' - L'ACARTHANE EC è tossico per alcuni artropodi utili (Fitoseidi, Anthocoris sp.) e per i pesci.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Cucurbitacee 15 giorni, altre colture 20 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.
VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

PRODOTTO DA:
SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S.Vincenzo di Galliera (BO)

PRODOTTO DA:
SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)

CUPRODITHANE®

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 30%
RAME OSSICLORURO puro 15%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. DISTRIBUITO DA:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No. 2630 del 25.5.79
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 30% e Ossicloruro di rame 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Rame Ossicloruro: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il CUPRODITHANE è un fungicida sotto forme di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, caratterizzato da prontezza di azione e da lunga persistenza. Se usato sistematicamente il CUPRODITHANE svolge una qualche azione di contenimento nei riguardi degli acari.
VITE: contro la Peronospora. Trattare con CUPRODITHANE alla dose di 300-350 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura (almeno 10°C) di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgere della malattia. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni, tenendo conto dell'andamento climatico, seguendo in ogni caso i calendari dei trattamenti suggeriti nella zona.
POMODORO: contro la Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi, in semenzaio e in campo. Trattare usando g 300 di CUPRODITHANE per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti **fino alla prima fioritura** a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi attacchi.
GAROFANO: contro la Ruggine. Iniziare i trattamenti con CUPRODITHANE quando si verificano le condizioni favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di forti attacchi alla dose di g 300 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il CUPRODITHANE è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfo calcica, con il permanganato di potassio, con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

RISCHIO DI NOCIVITA' - Il CUPRODITHANE è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
kg 1-5-10-25

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Kg 1-5-10

DAITAL S

ANTICRITTOGAMICO PER VITICOLTURA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 25%
RAME OSSICLORURO puro 30%

CLASSE II

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione Ministero Sanità
No. 0991 del 27.11.72

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10 Partita No...

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 25% e Ossicloruro di rame 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia, effetto antabuse: si verifica in caso di con comitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia sintomatica.
Rame Ossicloruro: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il DAITAL S è un anticrittogamico per la difesa della vite dagli attacchi di Peronospora. Si presenta sotto forma di polvere bagnabile facilmente sospendibile in acqua per le irrorazioni.

DOSI
Il DAITAL S si usa alla dose di g 300 per 100 litri di acqua dal primo all'ultimo trattamento.

EPOCA D'IMPIEGO
I trattamenti si iniziano in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della Peronospora e vanno ripetuti seguendo le indicazioni dei locali calendari dei trattamenti antiperonosporici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il DAITAL S è miscibile con Kelthane ®, Karathane ® e con gli Zolfi che sono prodotti comunemente usati in viticoltura.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

RISCHIO DI NOCIVITA' - E' tossico per i pesci.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Kelthane e Karathane sono marchi registrati della Rohm and Haas di Philadelphia (U.S.A.)

DITHANE® BLEU

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO PER VITICOLTURA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
ZINEB puro 65%

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità
No. 4111 del 13.01.81

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg1-5-10

DISTRIBUITO DA:

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPO DI IMPIEGO

VITE - Adoperare il DITHANE BLEU per combattere la Peronospora, in ragione di 200-300 grammi per 100 litri d'acqua, per irrorazioni ripetute ogni 7-10 giorni, iniziando i trattamenti in primavera ed attenendosi alle disposizioni dei principali calendari.
Per preparare l'irrorazione si stempera il quantitativo necessario di DITHANE BLEU in acqua a parte e la poltiglia ottenuta si versa nel totale quantitativo di acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il DITHANE BLEU è compatibile con i più comuni insetticidi non alcalini.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

DITHANE ®M-22

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:

MANEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No. 4125 del 17.02.1981
Partita No ...

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Generalità - Adoperare il DITHANE M-22 nelle dosi da 200 a 250 g per 100 litri d'acqua. Far passare il DITHANE M-22 attraverso la rete del serbatoio della pompa allorquando esso è riempito per una metà d'acqua. Aggiungere gli insetticidi o i concimi fogliari ed i bagnanti per ultimi. Impiegare 900-1200 litri di acqua per ettaro, ed eccezionalmente aumentare la quantità per vegetazioni più rigogliose. Il DITHANE M-22 può essere usato nei trattamenti a bassa e ad alta concentrazione. Rimuovere gli eventuali residui lavando i prodotti prima di metterli al consumo.

POMODORI: contro la Peronospora e l'Alternariosi, l'Antracnosi, la macchia fogliare da Septoria, Stemphilium e la muffa grigia da Cladosporium. Iniziare i trattamenti al primo apparire della malattia e ripetere i trattamenti solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni o più spesso nel caso di attacchi gravi.

VITE: contro la Peronospora ed il "Black rot". Iniziare i trattamenti in primavera attenendosi alle disposizioni dei principali calendari dei trattamenti e ripeterli ogni 7-10 giorni.

TABACCO: contro la Peronospora e l'Antracnosi. Impiegare la dose di 150 grammi di DITHANE M-22 per 100 litri di acqua ed irrorare i semenzai quando le piante sono appena spuntate adoperando da 10 a 20 litri di soluzione per 100 metri quadrati. Ripetere il trattamento due volte la settimana o più spesso se piove. In pieno campo impiegare 150-200 grammi per 100 litri d'acqua.

GAROFANI: contro la ruggine. Irrorare quando la malattia appare e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni o più spesso nel caso di attacchi gravi.

OSSERVAZIONI - onde migliorare la distribuzione del DITHANE M-22 sul pomodoro ed altre piante difficili da bagnare, aggiungere da 25 a 50 grammi di Triton® B-1956 ogni 100 litri d'acqua. Premiscelare la quantità desiderata di Triton® B1956 in un secchio di acqua e aggiungere al serbatoio quando tutti gli altri prodotti vi sono già stati immessi.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA'

Il DITHANE M-22 è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e può essere usato con la maggior parte degli acaricidi.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il DITHANE M-22 può essere fitotossico su pomodoro e tabacco nei primissimi stadi di sviluppo.

RISCHIO DI NOCIVITA' - Il DITHANE M-22 è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA

PESO NETTO: kg 1-5-10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

DITHANE® M-45

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione MinisteroSanità No. 3793 del13.10.1980
Partita No...

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - TORINO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatie asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO
Melo-Pero: contro la Ticchiolatura. Impiegare g 150-200 di DITHANE M-45 per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare fino alla fine seguendo i calendari suggeriti nella zona.
Vite: contro la Peronospora (Plasmopara viticola) e l'Antracnosi (Sphaceloma ampelinum) impiegare g 200 di DITHANE M-45 per ogni 100 litri di acqua; iniziare i trattamenti in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e continuare i trattamenti attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi (Phomopsis viticola), il Marciume nero (Guignardia bidwellii) ed il Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.
Pomodoro: contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria e la Cladosporiosi sia in campo quanto in semenzaio impiegare g 200-300 di DITHANE M-45 per ogni 100 litri d'acqua. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni o più spesso nel caso di gravi attacchi.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro Ruggini e Septoria impiegare 2,5 kg/Ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia delle sementi: Il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
- **Grano**: contro la Carie (Tilletia tritici) e le contaminazioni esterne da Fusariosi (Fusarium nivale), usare g 150 di prodotto per quintale di seme.
- **Riso**: contro il Brusone (Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae) e le contaminazioni esterne da Fusariosi (Fusarium sp) impiegare il prodotto in ragione di g 200-250 per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (Ustilago maydis) e le contaminazioni esterne da Fusariosi (Fusarium moniliforme), Gibberella (Gibberella zeae) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) usare g 250-300 per quintale di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro Phoma betae, la Fusariosi (Fusarium sp) il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare g 600 di prodotto per quintale di seme.
- **Patata**: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, impiegare g 250-300 di prodotto per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp impiegare g 250-600 di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro Fusarium sp, Pythium. Impiegare g 250-300 di prodotto per quintale di seme.
Pioppo: contro la Marssonina brunnea. Impiegare g 400-500 di DITHANE M-45 per ogni 100 litri di acqua iniziando i trattamenti al più presto per prevenire qualsiasi attacco precoce (metà aprile in Val Padana). Ripetere per almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli medi di 15-20 giorni.
Tabacco: contro la Peronospora. In semenzaio iniziare i trattamenti con g 100-150 di DITHANE M-45 per ogni 100 litri di acqua quando le piante sono di cm 1,5 di diametro. Trattare ogni 3-4 giorni. Ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia. In pieno campo usare il DITHANE M-45 alla dose di g 200 per ogni 100 litri di acqua. Trattare due volte alla settimana o più spesso se richiesto dalle condizioni ambientali.
Garofano in pieno campo: Ruggine (Uromyces caryophyllinus), iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piante hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 g di DITHANE M-45 per ogni 100 litri di acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)
COMPATIBILITA' - Il DITHANE M-45 è compatibile con gli antiparassitari di uso comune, in particolare con KELTHANE®, KARATHANE®. Incompatibile con la poltiglia solfocalcica e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PESO NETTO: kg 1-5-10-25

DITHANE ®M-45 BLUE

® Marchio registrato della Rohm and Haas CO. Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 60%

IRRITANTE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né fumare, né bere durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 1216 del 28.6.1973
Partita No...

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il DITHANE M-45 BLUE è una polvere bagnabile di colore azzurro, di facile impiego per la sua pronta sospendibilità in acqua. Per la preparazione della poltiglia è necessario stemperare in poca acqua la quantità di prodotto necessario e quindi portare a volume. Il DITHANE M-45 BLUE è dotato di lunga persistenza d'azione dovuta alla sua resistenza alla degradazione ad opera dei raggi ultravioletti ed alla sua resistenza al dilavamento da parte delle piogge. Se usato sistematicamente, Il DITHANE M-45 BLUE svolge azione di contenimento nei riguardi degli acari fitofagi (ragno giallo e ragno rosso).
VITE - Il DITHANE M-45 BLUE assicura una efficace azione contro la Peronospora della vite e sicurezza d'impiego anche sulle più sensibili varietà da vino e da tavola. E' inoltre efficace contro l'Escoriosi, l'Antracnosi ed il Marciume nero. Impiegare il DITHANE M-45 BLUE alla dose di g 250-300 per 100 litri d'acqua, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperature (almeno 10°C), di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli alla insorgenza della malattia. I trattamenti vanno poi ripetuti di norma ogni 7-10 giorni, tenendo però conto dell'andamento stagionale, dell'accrescimento dei tralci e del probabile verificarsi di infezioni peronosporiche. Seguire, in ogni caso, i calendari antiperonosporici suggeriti nella zona.
Il DITHANE M-45 BLUE trova valido impiego anche nella difesa delle seguenti colture:
MELO E PERO - Contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes.Impiegare g 250-300 di DITHANE M-45 BLUE per 100 litri d'acqua, iniziando i trattamenti all'apertura delle gemme e proseguendoli seguendo i calendari locali.
Pomodoro - contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi e Cladosporiosi, in semenzaio, in campo, impiegando g 250-300 di prodotto per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni o più frequentemente nel caso di gravi attacchi.
PIOPPO - contro la Marssonina brunnea. Impiegare alla dose di g 500-650 per 100 litri d'acqua, effettuando il primo trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (circa metà aprile nella Valle Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento a distanza di 15-20 giorni.
Garofano - contro la Ruggine.Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie, impiegando il DITHANE M-45 BLUE alla dose di g 200-300 per 100 litri d'acqua. Ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi attacchi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il DITHANE M-45 BLUE è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Fatta eccezione per le varietà di Pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo. Il DITHANE M-45 BLUE non è fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
- SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)
PESO NETTO: kg 1-5-10

DITHANE®M-45 FLOWABLE

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

FUNGICIDA LIQUIDO FLOWABLE

COMPOSIZIONE.
MANCOZEB puro .... 36% (455 g/l)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Reg. Min. Sanità No. 5050 del 5.11.82

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - TORINO

SCHERING S.p.A.
Via Manonelli, 11 - MILANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: entema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il DITHANE M-45 FLOWABLE è un fungicida liquido da impiegare nei trattamenti a volume normale, la cui formulazione è stata particolarmente studiata per:
a) evitare, durante la preparazione della miscela, eventuali inalazioni di polvere da parte dell'operatore;
b) facilitare e rendere più rapida la omogeinizzazione del prodotto in acqua;
c) evitare fastidiosi depositi sul fondo della botte ed intasamenti dei filtri ed ugelli.

Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura, umidità e sviluppo della vegetazione favorevoli alla infezione fungina. Continuare i trattamenti con intervalli da stabilirsi in funzione sia dell'andamento stagionale e sia del ciclo di sviluppo delle crittogame. Contro le malattie fogliari del grano effettuare il trattamento nello stadio compreso fra l'inizio della emissione della spiga e l'inizio della fioritura.

Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.

COLTURA	CRITTOGAMA	DOSI DI IMPIEGO PER 100 L D'ACQUA
		ml
Melo e Pero	Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella	250 - 350
Vite	Peronospora	350
	Escoriosi, con azione complementare sulla antracnosi	600
Pioppo	Marssonina brunnea	700 - 800
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Stemphylium, Ascochyta, Cladosporium	350 - 700
Garofano (in pieno campo)	Ruggine, Alternaria	350 - 400
Tabacco	Peronospora	250 - 350
CEREALI (Grano, Orzo)	Ruggini, Septoria, Fusarium	3,5 l/Ha
		DOSI PER 100 KG DI SEME
Concia delle sementi:		
- Grano	Carie, Fusariosi	200
- Riso	Brusone, Fusariosi	250
- Mais	Carbone, Elmintosporiosi, contaminazione esterna da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae	250
- Sementi orticole	Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Pythium	250 - 600

Impiegare le dosi maggiori quando le condizioni ambientali sono particolarmente favorevoli allo sviluppo e diffusione della malattia.
Preparazione della miscela: versare la quantità di DITHANE M-45 FLOWABLE da impiegarsi direttamente nella botte riempita con acqua sino a metà. Mantenere l'agitatore in movimento e completare il riempimento curando la completa omogeinizzazione della miscela.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il DITHANE M-45 FLOWABLE è compatibile con gli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio, i concimi fogliari contenenti boro e con le poltiglie a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non impiegare su varietà di pero sensibili quali: Armela, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

CONFEZIONATO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Stabilimento di PAGANICA (AQ)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG

CONFEZIONATO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Stabilimento di PAGANICA (AQ)

CONTENUTO NETTO: litri 5-7-10-12-15-20

DA NON VENDERSI SFUSO

DITHANE®M-45 LF

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI E DA TERRA SOSPENSIONE CONCENTRATA

CLASSE III

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro .... 40% (560 g/l)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 1971 del 1.8.1979
Partita No...

DISTRIBUITO DA:
DU PONT CONID S.p.A.
Via Piave, 21 - BOLZANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità: Il DITHANE M-45 LF è una formulazione liquida indicata per i trattamenti da effettuare con mezzi aerei o da terra. Contiene infatti sostanze che ritardano l'evaporazione delle goccioline permettendo così alla nube irrorata di raggiungere tal quale la vegetazione. Il DITHANE M-45 LF non ottura gli ugelli ed è dotata di elevata sospendibilità in acqua. Nel caso in cui, dopo prolungata conservazione in magazzino, il prodotto presentasse parziale sedimentazione è sufficiente agitare energicamente il contenitore e rimescolare il contenuto per ripristinare l'omogeneità del prodotto.
Dosi: il volume di sospensione ottimale che a seconda delle condizioni operative si considera è di:
l/Ha 7-12 impiegando mezzi aerei; l/Ha 50-80 impiegando mezzi da terra opportunamente attrezzati.
Preparazione della sospensione:
- **Mezzi aerei**: in adeguato recipiente aggiungere alla dose indicata di prodotto il quantitativo d'acqua sufficiente ad ottenere il volume di 7-12 litri necessari per trattare un ettaro di coltura indi rimescolare sino a completa omogeinizzazione della sospensione.
- **Mezzi da terra**: in adeguato recipiente aggiungere alla dose indicata di prodotto alcuni litri d'acqua, dopo omogeinizzazione versare nel serbatoio della pompa contenente parte dell'acqua occorrente indi raggiungere omogeinizzando il volume di 50-80 litri necessari per trattare un ettaro di coltura
Trattamento con mezzi o con mezzi da terra
Vite - contro la Peronospora, l'Escoriosi, l'Antracnosi: impiegare kg 5-7,5= l 3,6-5,4 di DITHANE M-45 LF per Ha a seconda dello sviluppo vegetativo e della forma di allevamento. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura, di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgenza della malattia. I trattamenti vanno poi di norma ripetuti ad intervalli che tengano conto dell'andamento stagionale. Si consiglia in ogni caso di seguire i calendari suggeriti per le singole zone.
Pioppo - contro la Marssonina brunnea impiegare il DITHANE M-45 LF alle seguenti dosi:
kg 6 = l 4,35 per Ha nei pioppeti fino a 4 anni di età.
kg 8 = l 5,8 per Ha nei pioppeti oltre i 4 anni di età.
Trattamenti con soli mezzi da terra
Cereali in Campo (Frumento, Orzo, Avena) - contro Ruggini e Septoria impiegare 4-5 kg = 2,9-3,6 l di DITHANE M-45 LF per Ha durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Melo-Pero: contro la Ticchiolatura impiegare kg 5-7,5 = l 3,6-5,4 di DITHANE M-45 LF. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona.
Concia delle sementi: Il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa del seme da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.
- **Grano**: contro la Carie, la Fusariosi usare g 280 = ml 200 di prodotto per quintale di seme.
- **Riso**: contro il Brusone e contro la Fusariosi impiegare il prodotto in ragione di g 350 = ml 250 per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone, l'Elmintosporiosi e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae usare g 350 = ml 250 per quintale di seme.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp. impiegare g 350-850 = ml 250-600 di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
Pomodoro - trattare sino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternaria e Antracnosi impiegare 5-6 kg = l 3,6-4,35 di DITHANE M-45 LF per Ha iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla insorgenza della malattia e ripetendoli ad intervalli di 7-10 giorni ed anche più frequentemente a seconda delle condizioni ambientali.
AVVERTENZA: il prodotto è utilizzabile anche con mezzi aerei, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti aerei in vigneti e pioppeti. In tal caso è consentita la miscelazione solo con altri prodotti autorizzati per l'impiego con mezzi aerei.
Quando impiegato con mezzi aerei è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità.
INTERVALLO DI AGIBILITA' DELL'APPEZZAMENTO TRATTATO: 48 ORE
NON IMPIEGARE IN SERRA — **NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA — **UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO**
NON OPERARE CONTRO VENTO — **DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)**
COMPATIBILITA' - Il DITHANE M-45 LF è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfocalcica, il Permangato di Potassio, con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10-15-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

DITHANE®S-60

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO PER LA CONCIA DEI SEMI
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 60%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 0975 del 28.6.1973
Partita No...

Distribuito da: ICI SOLPLANT S.p.A.
Via Santa Sofia, 21 - MILANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il DITHANE S-60, a base di MANCOZEB, è efficace nei confronti dei funghi parassiti dei semi di grano, riso, mais, barbabietola da zucchero e delle sementi orticole.
Il DITHANE S-60, anche in presenza di microlesioni nei semi, non riduce il potere germinativo, ma anzi esalta l'energia germinativa.
Dosi e Impieghi - Il DITHANE S-60 viene impiegato nella concia secca e umida delle sementi. A tale scopo il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
GRANO: contro la Carie (Tilletia tritici), il Carbone (Ustilago tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale) usare g 200 di DITHANE S-60 per quintale di seme.
RISO: contro il Brusone (Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae) e contro la Fusariosi (Fusarium sp) impregnare il seme con DITHANE S-60 in ragione di g 250-350 per quintale di seme.
MAIS: contro il Carbone (Ustilago maydis) e la Fusariosi (Fusarium moniliforme), la Gibberella (Gibberella zeae) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) usare g 300-400 per quintale di seme.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium sp), il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare g 800 di prodotto per quintale di glomeruli.
SEMENTI ORTICOLE: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp impiegare da 300 a 800 g di DITHANE S-60 per quintale di seme a seconda del tipo di seme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - IL DITHANE S-60 è compatibile con gli insetticidi normalmente impiegati nella concia del seme.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO kg 0,2-1-5-25

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
- ICI SOPLANT S.p.A.
Stabilimento di CRESPELLANO (BO)
- SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)
- SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. VIINCENZO DI GALLIERA (BO)
PESO NETTO kg 0,2-1-5

FORE®

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philalphia - U.S.A.

CLASSE III

IRRITANTE

FUNGICIDA PER GAROFANO E ROSA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
MANCOZEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No.4886 del 23.10.82
Partita No..

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

FORE è un fungicida ad ampio spettro d'azione, efficace per la difesa del garofano e della rosa.
FORE si impiega appena si verificano le condizioni favorevoli alle infezioni fungine ed i trattamenti vanno ripetuti ogni 7-14 giorni in funzione delle maggiori o minori possiblità di infezione.

DOSI per 100 litri d'acqua

Rosa - Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Cercospora, 200-250 g per 100 litri d'acqua
Garofano - Ruggine, Alternaria, 250-300 g per 100 litri d'acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - FORE è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari, ad esclusione della poltiglia solfocalcica, permanganato di potassio e con i concimi contenenti boro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PESO NETTO: kg 1-5-10

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

GHER® ROHM AND HAAS

®GHER è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER VIGNETI, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, MELO, PERO, PIANTE FORESTALI, VIVAI, PIANTONAI ED ALCUNE COLTURE ORTICOLE

POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

PROPIZAMIDE puro 30%

SIMAZINA pura 25%

NOCIVO PER INGESTIONE

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare le polveri

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi adatti

In caso di malessere, consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da:

Via Vittor Pisani, 26 - Milano

Registrazione Ministero della Sanità No. 4055 del 20.12.1980 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propizamide 30%; Simazina 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Propizamide: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante; Simazina: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - IL GHER ROHM AND HAAS è un erbicida per il diserbo selettivo delle colture arboree (Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Vite) dei vivai e piantonai di fruttiferi, piante forestali ed ornamentali e carciofo. Agisce per assorbimento radicale ed è dotato di effetto residuo: pertanto è efficace sia in pre-emergenza che in post-emergenza delle infestanti. La sua persistenza di azione è di 7-8 mesi nel caso di applicazioni invernali alle dosi più alte. I trattamenti in pre-emergenza delle infestanti sono consigliati in primavera-estate, quelli in post-emergenza sono consigliati esclusivamente in autunno-inverno, anche su terreno non lavorato.

Principali infestanti controllate - Agropyron repens (anche se da rizoma), Alopecurus sp., Lolium sp., Poa sp., Bromus sp., Setaria sp., Digitaria sp., Echinocloa sp., Poligonum sp., Papaver rhoeas, Amaranthus sp., Chenopodium sp., Capsella B. pastoris, Veronica sp., Stellaria sp., Sonchus oleraceus, Solanum nigrum, Plantago sp., Portulaca sp.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Vite, Melo, Pero, Vivai di ornamentali e piantonai in genere:

a) In autunno-inverno, su terreno non lavorato in post-emergenza delle infestanti.

b) In primavera, dopo la lavorazione del terreno in pre-emergenza delle infestanti.

Pesco, Susino, Albicocco: dopo la lavorazione del terreno di fine inverno, in pre-emergenza delle infestanti.

Barbatelle di vite e Vivai di Pomacee: dopo la messa a dimora delle talee o delle barbatelle, in pre-emergenza delle infestanti.

Carciofo:

a) Carciofeti di vecchio impianto: a fine estate dopo la lavorazione, all'inizio della germinazione delle infestanti.

b) Nuovi carciofeti: dopo la messa a dimora degli ovuli o dei carducci, in pre-emergenza delle infestanti.

DOSI

1) **Vivai e piantonai**
   - Vivai di vite: 2,5-3 kg/Ha
   - Vivai di Pero e Melo: 4 kg/Ha
   - Vivai di Pesco, Ciliegio, Albicocco, Agrumi: 3 kg/Ha.
   - Vivai e piantonai di piante resinose: 5-6 kg/Ha.

2) **Giovani impianti di fruttiferi** (Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Agrumi, Noccioli): 4-5 kg/Ha.

3) **Impianti oltre il 4° anno:**
   - Melo, Pero: 4-6 kg/Ha.
   - Pesco, Ciliegio, Albicocco, Agrumi, Nocciolo, Vite: 4-5 kg/Ha.

4) **Carciofo:** 4-5 kg/Ha: la dose più bassa è consigliabile per i terreni leggeri. Trattare solo su impianti con oltre 1 anno di età.

5) **Ornamentali:** Rosa, Ligustro, Bosso: 4-5 kg/Ha.

Le suddette dosi debbono essere diluite in 500-900 litri di acqua per Ha. Si consiglia l'impiego di 500 litri di acqua per i trattamenti in pre-emergenza delle infestanti, mentre per i trattamenti in post-emergenza delle infestanti si dovranno impiegare volumi di acqua maggiori, fino a 900 litri per Ha in dipendenza dello sviluppo delle infestanti. Per la lotta contro l'Agropyron Repens si consiglia di trattare il terreno non lavorato in gennaio-prima metà di febbraio impiegando la dose di 8 kg/Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA'- Non si consiglia l'impiego del GHER ROHM AND HAAS in miscela con altri antiparassitari o fertilizzanti.

FITOTOSSICITA'- Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta (Vite, Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Nocciolo, Agrumi, Carciofo, Rosa, Ligustro, Bosso) occorre un intervallo di 7 mesi per il Frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture. Impiegare il GHER ROHM AND HAAS solo per il diserbo di colture arboree specializzate.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di Treviglio (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

GOAL®

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, NOCCIOLO, CIPOLLA, AGLIO, GIRASOLE, CARCIOFO, ALCUNE COLTURE TRAPIANTATE, VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI

EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE II

Composizione:

OXIFLUORFEN puro .... 23,6% (240 g/l)

Contiene Xilene, Cicloesanone e Dimetilformamide

INFIAMMABILE

NOCIVO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare il recipiente ben chiuso

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamentee abbondantemente con acqua e sapone

Usare guanti adatti

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. Via Vittor Pisani, 26 - Milano

distribuito da: SIAPA S.p.A.- Via Pontano, 44 - Napoli; DU PONT CONID S.p.A. - Via Piave, 2 - Bolzano

Registrazione Ministero della Sanità No. 6428 del 23.5.1985

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: Il GOAL è un erbicide selettivo per il diserbo delle colture arboree quali: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo), Nocciolo e di Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, di alcune colture trapiantate, Vivai Forestali e Ornamentali. Sulle infestanti il GOAL agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza è esaltata durante il periodo autunnale-primaverile.

Volume d'acqua: a seconda del tipo di trattamento adottato curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso, da 300 a 1000 litri di acqua ad ettaro.

VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE, NOCCIOLO, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO - Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del GOAL preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno su terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste comincino a germinare. **Dosi**: impiegare il GOAL alla dose di 3-4 litri/Ha.La dose più elevata è necessaria per i trattamenti che eventualmente dovessero effettuati in primavera.

Post-emergenza delle infestanti: in questo caso il GOAL deve essere impiegato in miscela con basse dosi di Paraquat o Diquat per ottenere una più completa azione distruttiva. La miscela con i dipirilici è consigliabile quando la flora infestante non presenta dominanza di graminacee perennanti. **Dosi**:GOAL 4-5 litri/Ha + Dalapon 1,5 litri/Ha In caso di prevalente infestazione di Convolvolo è preferibile usare il Diquat alla dose di 3 litri/Ha anzichè il Paraquat. Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.

Post-emergenza delle graminacee perennanti: in presenza di Cynodon, Agropyron, Agrostis, Bromus, impiegare il GOAL in miscela con Dalapon a dose ridotta. Effettuare il trattamento quando le infestanti presentano germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita. Non impiegare la miscela con Dalapon durante i periodi di siccità quando le infestanti son in fase di semi-dormienza. **Dosi**: GOAL 5 litri/Ha + Dalapon 5 kg/Ha.

Avvertenza: nei vigneti e frutteti distribuire il GOAL durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento) e dopo l'allegagione o dopo la prima cascola.

COLTURE TRAPIANTATE - Il GOAL è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: cavolo, cavolfiore. Effettuare la distribuzione del GOAL su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm, ma non filate. **Dosi**: GOAL 2-3 litri/Ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA, AGLIO - Il GOAL viene raccomandato per il diserbo di queste colture con intervento in vegetazione e quindi come complemento di un diserbo di pre-emergenza. Il GOAL deve essere distribuito quando queste colture si presentano nello stadio compreso fra seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti.

Dosi: 1,5 litri/Ha. **Nota**: L'Aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1-1,5 litri/Ha.

Avvertenza: la Cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun nocumento all'eccrescimento e alla produttività della pianta.

GIRASOLE - Impiegare il GOAL in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 litro/Ha. Piogge violente nella fase di emergenza possono produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

CARCIOFO - Il GOAL può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 litri/Ha; b) in post-emergenza della coltura quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche impiegando GOAL a 2-3 litri/Ha con l'eventuale aggiunta di Paraquat a 1,5 litri/Ha. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.

VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI - Impiegare il GOAL prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti; il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il GOAL va impiegato alla dose di 5-6 litri/Ha in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il GOAL è compatibile con Paraquat, Diquat e Dalapon.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vigneti, Pomacee, Drupacee e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il GOAL è nocivo per i pesci e per gli uccelli.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67941 20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA: ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

PRODOTTO DA: ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. Stabilimento di MOZZANICA (BG) CONFEZIONATO DA: I.R.C.A. S.p.A. Stabilim. di ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

DA NON VENDERSI SFUSO

GOAL®APON

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE GRAMINACEE PERENNANTI

POLVERE BAGNABILE

Composizione:
OXIFLUORFEN puro .... 5,2 %
DALAPON puro .... 55,2 %

CLASSE II

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE
RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostragli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No.6425 del 23.5.1985
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Oxifluorfen 5,2% e Dalapon 55,2%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Oxifluorfen**: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.Ospedalizzare.Dalapon: irritante delle mucose, nausea.
Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il GOALAPON è un erbicida da impiegarsi per combattere la infestazione nei terreni senza coltura, in aeree industriali e civili, su bordi stradali e su argini.
GOALAPON agisce prinicpalmente per contatto e per assorbimento fogliare nel controllo in post-emergenza di graminacee perennanti quali: Cynodon dactylon, Agropyron repens, Sorghum halepense, Phragmites sp., Lolium perenne.
GOALAPON possiede altresì azione residua agendo come antigerminello nei confronti di specie annuali graminacee e di dicotiledoni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: GOALAPON si impiega in post-emergenza delle infestanti curando la loro completa bagnatura. Interviene quando le infestanti graminacee sono in fase di attiva crescita ed hanno sviluppato una sufficiente superficie fogliare.
Per il diserbo di Sorghum halepense o Phragmites sp., trattare le infestanti quando sono alte 70-90 cm e non oltre l'inizio emissione della infiorescenza.
L'eventuale impiego di un bagnante Triton® B-1956 può migliorare l'efficacia erbicida.
GOALAPON non va impiegato durante i periodi siccitosi quando il terreno è arido e la vegetazione è ferma.

Dosi per ettaro: kg 20-25 distribuiti in 600-1200 litri di acqua in funzione dello sviluppo vegetativo e della intensità di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Ad esclusione dell'uso di un buon bagnante il prodotto va impiegato solo.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per impieghi non indicati in etichetta; è fitotossico per colture arboree in genere, evitare che la nube irrorante giunga a contatto con tali colture.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

PESO NETTO: kg 5-10

DA NON VENDERSI SFUSO

KARATHANE®LC

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

FUNGICIDA ANTIOIDICO

EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

DINOCAP tecnico costituito da una miscela di isomeri di cui il 78% è il Dinitro (1-metil eptil) fenil crotonato e il 22% sono altri isomeri prodotti dalla reazione tra cui il 2-6 Dinitro (1-metil eptil) fenolo .... 45% (450 g/l)

Contiene Xilene

INFIAMMABILE

NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE

PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No. 3613 del 15.9.1980

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10 Partita No...

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - Torino

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il KARATHANE LC è un prodotto che combatte l'oidio con possibilità contro i ragnetti che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali. Contro l'oidio svolge contemporaneamente attività **preventiva, curativa ed eradicante**, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Melo, Pero - Per combattere l'oidio impiegare 50-60 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti contro l'oidio dalla schiusura delle gemme in poi, fino al termine dell'accrescimento dei rami o all'arresto della malattia, irrorando le piante regolarmente ad intervalli di 7-14 giorni. Non superare mai quest'ultimo intervallo. Assicurare una accurata copertura di tutte le parti della pianta e specialmente di quelle ammalate e che devono essere ben bagnate dalla miscela fungicida per ottenere buoni risultati.

Pesco, Albicocco - Contro l'oidio impiegare da 40 a 50 ml per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti dallo stadio di bottone rosa fin oltre la scamiciatura del frutticino. Continuare se è necessario.

Vite - Impiegare da 45 a 60 ml per hl cominciando i trattamenti all'inizio dell'allungamento dei germogli o alla comparsa della malattia. La dose più elevata è da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora miscelare KARATHANE LC con DITHANE ® Bleu o altro fungicida acuprico. Il KARATHANE LC non modifica assolutamente le qualità organolettiche del vino.

Ortaggi - Contro l'oidio di cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati **in pieno campo** impiegare da 30 a 50 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate **sotto serra** usare da 20 a 30 ml di KARATHANE LC intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.

Cereali - Contro l'oidio del grano impiegare il KARATHANE LC alla dose di litri 0,750 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume di acqua variante dai 250 ai 400 litri per Ha a seconda dell'irroratore impiegato. E' indispensabile ottenere una uniforme copertura della vegetazione. Normalmente un solo trattamento effettuato fra inizio emissione spiga e inizio fioritura è sufficiente ad assicurare un soddisfacente controllo dell'oidio. Il KARATHANE può anche essere associato al DITHANE M-45 per la lotta contemporanea contro Oidio, Ruggini, Fusariosi, Septoria.

Tabacco - Per la lotta contro l'oidio impiegare 30-50 ml per ettolitro di acqua iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessità.

Rose - **In serra**: al primo apparire dell'oidio trattare con 20-35 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessità. Usare le dosi inferiori e applicare, con precauzione quando la temperatura si avvicina a 30°C.
- In piena aria: impiegare il KARATHANE LC alla dose di 30-50 ml per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, DITHANE M-45 per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.

Fiori - In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia ed altri fiori impiegare in serra da 15 a 25 ml ed in pieno campo da 25 a 40 ml di KARATHANE LC per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessità.

Vivai di fruttiferi e piante ornamentali - Impiegare 50-60 ml di KARATHANE LC per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia.

Nota - Per il successo nella lotta contro l'oidio è indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. Al fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua. L'aggiunta di un tensioattivo non è strettamente indispensabile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il KARATHANE LC è compatibile con quasi tutti i fungicidi ed insetticidi di uso comune. Può essere usato insieme al DITHANE M-45 e DITHANE Bleu i quali agiscono contro la ticchiolatura, le peronospora, le ruggini.

Miscibilità - Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con oli minerali, con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità - Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di olii non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.

Attenzione - Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Rischi di nocività - E' tossico per acari ed insetti utili.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

KELTHANE® AP

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia U.S.A.

ACARICIDA AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DICOFOL puro 18,5%

NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
distribuito da:
Registrazione Ministero della Sanità No. 3264 del 10.10.1979 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il KELTHANE AP è una formulazione (polvere bagnabile) raccomandata specialmente nella lotta contro gli acari del melo e del pero. Grazie al progresso della tecnica di produzione, è un prodotto che possiede migliorate proprietà fisiche che consentono una distribuzione più uniforme sulle foglie e sui frutti, un più accentuato deposito iniziale ed una aumentata resistenza al dilavamento, che assicurano un più rapido e completo controllo della maggior parte delle specie di acari più dannose al melo e al pero ed una più lunga attività residua. Il KELTHANE AP esercita una maggiore efficacia su foglie di melo e pero quando applicato dopo la caduta dei petali.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Dosi per 100 litri d'acqua

FRUTTICOLTURA: Melo - Pero - g 250-300. Per eliminare le principali specie di acari (Ragno rosso, Ragno giallo, Ragno allungato, Phyllocoptes), impiegare il KELTHANE AP in post-allegagione iniziando i trattamenti quando compaiono gli acari (2-3 per foglia). Ripetere il trattamento secondo necessità in estate. Su varietà di pero sensibili quali Butirra d'Anjou e Comice è consigliabile effettuare il trattamento non prima di 30 giorni dalla fioritura. Per una maggior sicurezza d'impiego, sotto ogni condizione, il KELTHANE AP viene raccomandato dal tempo dell'allegagione dei frutticini in poi.

ALTRE COLTURE - g 250. Per combattere i ragnetti delle altre colture frutticole, degli ortaggi e dei fiori, impiegare il KELTHANE AP al primo comparire degli adulti. Ripetere se necessario. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una copertura completa ed uniforme del fogliame e soprattutto della parte inferiore delle foglie. Evitare ogni danno e l'accartocciamento delle foglie ad opera di insetti o oidio, perchè ciò renderebbe più difficile la copertura ed il controllo degli acari. Per migliorare la copertura sul fogliame difficilmente bagnabile e per evitare il formarsi di depositi su mele e pere in maturazione aggiungere g 30-50 di adesivante-bagnante TRITON ® B-1956 per 100 litri di soluzione o l'equivalente per le concentrazioni a volume ridotto.

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA' - Il KELTHANE AP è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi. Non deve essere usato in combinazione con materiali fortemente alcalini, le poltiglie solfocalciche, i polisolfuri.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Non impiegare il KELTHANE AP sulla melanzana: detta coltura può essere danneggiata.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

PESO NETTO kg 1-5-10

DA NON VENDERSI SFUSO

KELTHANE® EC

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia U.S.A.

ACARICIDA AGRICOLO
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
DICOFOL puro Rohm and Haas, contenente non più di 1 g/kg di DDT e prodotti riferiti al DDT .... 18,5% (180 g/l)
Contiene Xilene

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No. 3841 del 13.10.80 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il KELTHANE EC è un acaricida emulsionabile che distrugge rapidamente e completamente gli acari più dannosi alle colture frutticole, orticole ed industriali, specialmente quelli resistenti ai composti fosforganici e agli altri acaricidi. E' dotato di notevole azione residua contro adulti e neanidi degli acari.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Dosi per 100 litri d'acqua

FRUTTICOLTURA: Melo - Pero - ml 250-300. Durante l'estate per la lotta contro i ragnetti iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti (2-3 ragnetti per foglia). Nel caso di forti attacchi, e quindi con presenza di numerose uova, due trattamenti a distanza di 10-14 giorni saranno sufficienti a distruggere completamente anche gli adulti provenienti dalla schiusa successiva delle uova.

VITE - ml 200-250. In primavera iniziare i trattamenti dopo il germogliamento quando compaiono i primi acari svernanti. In estate intervenire all'inizio dell'infestazione dei ragnetti gialli.

ORTAGGI VARI: Fagiolo, Pisello, Cetriolo, Melone, Anguria, Pomodoro - ml 60-120. Intervenire al primo apparire degli acari.

FRAGOLA - ml 200-250. Iniziare i trattamenti al primo apparire degli acari e ripetere se necessario 10-14 giorni dopo. E' efficace contro Tetranychus L e Steneotarsonemus pallidus.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - Per un impiego solo in campo ml 200-250 su rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali quando iniziano le infestazioni degli acari.

NOTA - Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti delle piante con KELTHANE EC in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione. Quando si devono trattare foglie difficilmente bagnabili, è consigliabile aggiungere un buon bagnante adesivo tipo il TRITON® B-1956.

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA' - Il KELTHANE EC è compatibile con la maggior parte degli insetticidi ed anticrittogamici, fatta eccezione per i prodotti molto alcalini, le poltiglie solfocalciche, i polisolfuri, la dodina.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Non impiegare il KELTHANE EC sulla melanzana perchè fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

DA NON VENDERSI SFUSO

KELTHANE® MF

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia U.S.A.

ACARICIDA SELETTIVO A LUNGA PERSISTENZA
EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE II

COMPOSIZIONE:
DICOFOL puro Rohm and Haas, contenente non più di 1g/kg di DDT e prodotti riferiti al DDT .... 42% (480 g/l)

NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da: RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano Via Pio Foà, 65 - Torino
Registrazione Ministero della Sanità No. 4054 del 9.12.80 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il KELTHANE MF è un acaricida emulsionabile che distrugge rapidamente e completamente gli acari più dannosi alle colture frutticole, orticole ed industriali, specialmente quelli resistenti ai composti fosforganici e agli altri acaricidi. E' dotato di notevole azione residua contro adulti e neanidi degli acari.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Dosi per 100 litri d'acqua

FRUTTICOLTURA: Melo - Pero - ml 100-150. Durante l'estate per la lotta contro i ragnetti rossi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti (2-3 ragnetti per foglia). Nel caso di forti attacchi, e quindi con presenza di numerose uova, due trattamenti a distanza di 10-14 giorni saranno sufficienti a distruggere completamente anche gli adulti dalla schiusa successiva delle uova.

AGRUMI: ml 100-150. Iniziare i trattamenti all'apparire degli acari (Brevipalpus lewisi, Panonychus citri).

VITE - ml 100-150. In primavera iniziare i trattamenti dopo il germogliamento quando compaiono i primi acari svernanti. In estate intervenire all'inizio dell'infestazione dei ragnetti gialli.

ORTAGGI VARI: Fagiolo, Pisello, Cetriolo, Melone, Anguria, Pomodoro - ml 60-120. Intervenire al pirmo apparire degli acari.

FRAGOLA - ml 100-125. Iniziare i trattamenti al primo apparire degli acari e ripetere se necessario 10-14 giorni dopo. E' efficace contro Tetranychus t. e Steneotarsonemus pallidus.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - Per un impiego solo in campo ml 120-150 su rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali quando iniziano le infestazioni degli acari.

NOTA - Per ottenere i migliori risultati é necessario irrorare abbondantemente tutte le parti delle piante con KELTHANE MF in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione. Quando si devono trattare foglie difficilmente bagnabili, è consigliabile aggiungere un buon bagnante adesivo tipo il TRITON® B-1956.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA' - Il KELTHANE MF è compatibile con la gran parte degli insetticidi ed anticrittogamici, fatta eccezione per i prodotti molto alcalini, le poltiglie solfocalciche, i polisolfuri, la dodina.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Non impiegare il KELTHANE MF sulla melanzana perchè fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10
DA NON VENDERSI SFUSO

KERB® FLO

®KERB è marchio registrato della Rohm and Haas Company - Philadelphia - U.S.A.

CLASSE II

ERBICIDA SELETTIVO
FLOWABLE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
Propizamide pura .... 35,5% (400 g/l)
NOCIVO PER INGESTIONE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere, consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità No. 7930 del 13.07.1990

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Contenuto netto: litri 0,5-1-5

DISTRIBUITO DA:

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il KERB FLO è un erbicida sotto forma di sospensione liquida, che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dalla applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB FLO prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB FLO è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il KERB FLO risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per Ha. Il KERB FLO è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

ATTIVITA' ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI

1. Infestanti sensibili

Alopecurus sp., Digitaria sanguinalis, Lolium sp., Poa sp., Setaria sp., Avena fatua (in pre-emergenza), **Bromus sp.** ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. **Chenopodium album, Cuscuta sp., Papaver sp., Plantago sp., Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Urtica sp., Veronica sp., Rumex sp.** (da seme).

2. Infestanti mediamente sensibili

Amaranthus sp., Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium.

3. Infestanti resistenti

Amaranthus graecizans, Cyperus sp., Galinsoga parviflora, Matricaria chamomilla, Sonchus oleraceus.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA E MODALITA' D'IMPIEGO	DOSE kg/Ha
Insalate	a) pre-emergenza delle infestanti: pre-semina, pre-trapianto — con interramento; post-semina, post-trapianto — va effettuata nei 15-20 gg successivi b) post-emergenza delle infestanti — solo in autunno-inverno con terreno umido	4-5
Carciofo	pre-emergenza delle infestanti — in post-trapianto o dopo l'ultima lavorazione	4
Medica	su colture in atto in autunno-inverno **lotta contro la cuscuta:** (entro febbraio) oppure dopo il primo sfalcio (entro 3-4 giorni)	3-3,5 4-5
Leguminose foraggere: (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino)	sulle colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio)	2-2,5
Barbabietola da zucchero	**contro la cuscuta:** non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 9-10 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.	4-5,5
Vite	Distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito. Evitare i trattamenti primaverili-estivi sia pure su terreno pulito.	4
Melo - Pero	Trattamento durante i mesi da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti	4

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il KERB FLO va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sottoriportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili:

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.

b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.

c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il KERB FLO è tossico per i pesci. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il KERBFLO è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67041
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

KERB®- MIX

®Marchio registrato della Rohm and Haas Company - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER ERBA MEDICA, MELO, PERO, AGRUMETI, VIGNETI

POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

COMPOSIZIONE:

Propizamide pura .... 25 %
Diuron puro .... 40 %

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da: SIAPA S.p.A.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano Via Pontano, 44 - Napoli
Registrazione Ministero della Sanità No. 1297 del 16.11.1973 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propizamide 25%; Diuron 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Propizamide: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Diuron: derivato dall'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia sintomatica; metemoglobinemia segnalata solo per il Diuron: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit. C ad alte dosi (3-4 gg.).
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il KERB-MIX è un erbicida che agisce per assorbimento radicale e viene impiegato per il diserbo selettivo della medica dopo l'anno di impianto, e di melo, pero, agrumi e vigneti. Il KERB-MIX è caratterizzato da una azione residua molto prolungata che può durare, in certe condizioni, anche sei mesi. Il KERB-MIX è efficace non solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, ma anche su infestanti già sviluppate, specialmente graminacee come Poa sp., Alopecurus myosuroides, Lolium sp., Bromus sp. E' possibile ottenere l'azione di post-emergenza nei trattamenti autunno-invernali quando le piogge abbondanti favoriscono la traslocazione del principio attivo nella zona di terreno esplorata dalle radici, il che permette un abbondante assorbimento dell'erbicida da parte delle infestanti. In ogni caso la sua azione è condizionata da una buona umidità del terreno.

Epoca dell'intervento.

Erba medica: distribuire il KERB-MIX preferibilmente all'inizio della fase di riposo della medica e cioè durante i mesi di novembre e dicembre. Si sconsiglia il trattamento nel tardo inverno (fine febbraio-marzo) perchè in caso di siccità il prodotto svolgerebbe una ridotta attività erbicida.

Dose di Impiego: kg 2,5-3 di KERB-MIX per Ha con 300-500 litri di acqua per Ha.

Frutteti: effettuare il trattamento nel periodo compreso da novembre a tutto gennaio. Potranno essere effettuati trattamenti anche a febbraio che però forniranno risultati più o meno positivi in funzione della quantità di pioggia che si avrà dopo la distribuzione. Il KERB-MIX può essere distribuito anche durante l'estate (in questo caso su terreno privo di infestanti) solo se seguito da una abbondante irrigazione. La dose di KERB-MIX deve essere diluita in 350-600 litri d'acqua per Ha, adottando il quantitativo più elevato quando si interviene su un terreno con una elevata densità di infestanti piuttosto avanti nello sviluppo.

Dosi di Impiego:

Melo-Pero: kg 4-6 per Ha. La dose più bassa per gli impianti giovani (fino a 4 anni) e quella più elevata negli impianti vecchi.

Agrumi: kg 5-6 per Ha.

Vite: kg 4-5 per Ha. Trattare solo vigneti oltre il terzo anno dall'impianto. Evitare di distribuire il KERB-MIX su terreni molto sciolti-sabbiosi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA' - Il KERB-MIX è compatibile con gli olii bianchi emulsionabili.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il KERB-MIX è tossico per i pesci.

NON IMPIEGARE IL PRODOTTO A DISTANZA INFERIORE A 60 GIORNI DALLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il KERB 50 W è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)

PRODOTTO DA:
SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. VINCENZO DI GALLIERA (BO)
PESO NETTO: kg 1-5-10

PRODOTTO DA:
SIPCAM S.p.A.
Stabilimento di SALERANO SUL LAMBRO (MI)
PESO NETTO: kg 1

PRODOTTO DA:
BASUNI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

KERB®- 50 W

®KERB è marchio registrato della Rohm and Haas Company - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
Propizamide pura .... 50 %

NOCIVO PER INGESTIONE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità No. 1311 del 14.1.1974
Partita No...

distribuito da: RHONE POULENC AGRO S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO
ENICHEM S.p.A. - Via Medici del Vascello, 40/c - MILANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il KERB 50 W è un erbicida sotto forma di polvere bagnabile che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dalla applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB 50 W prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB 50 W è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il KERB 50 W risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per Ha. Il KERB 50 W è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere e della barbabietola da zucchero.

ATTIVITA' ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI
1. Infestanti sensibili
Alopecurus sp., Digitaria sanguinalis, Lolium sp., Poa sp., Setaria sp., Avena fatua (in pre-emergenza), Sorghum halepense (da seme) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Chenopodium album, Cuscuta sp., Papaver sp., Plantago sp., Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Urtica sp., Veronica sp., Rumex sp. (da seme).
2. Infestanti mediamente sensibili
Amaranthus sp., Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium.
3. Infestanti resistenti
Amaranthus graecizans, Cyperus sp., Galinsoga parviflora, Matricaria chamomilla, Sonchus oleraceus.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA E MODALITA' D'IMPIEGO	DOSE kg/Ha
Insalate	a) pre-emergenza delle infestanti: pre-semina / pre-trapianto — con interramento; post-semina / post-trapianto — va effettuata nei 15-20 gg successivi b) post-emergenza delle infestanti: solo in autunno-inverno con terreno umido	3-4
Fagiolo	pre-emergenza delle infestanti — subito dopo la semina	3
Carciofo	pre-emergenza delle infestanti — in post-trapianto o dopo l'ultima lavorazione	3
Medica	su colture in atto in autunno-inverno **lotta contro la cuscuta:** (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg)	2-2,5 3
Leguminose foraggere: (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino)	su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio)	1,5-2
Barbabietola da zucchero	**contro la cuscuta:** non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 10-12 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.	3-4

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
COMPATIBILITA' - Il KERB 50 W va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità.
Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB 50 W e la successiva semina di colture sensibili.
a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolle, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.
Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il KERB 50 W è tossico per i pesci. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il KERB 50 W è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO kg 0,25-1-5
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
PESO NETTO: kg 0,25-1

PRODOTTO DA:
SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)
PESO NETTO: kg 0,25-1-5

KERB® - 75 W

®KERB è marchio registrato della Rohm and Haas Company - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

COMPOSIZIONE:
Propizamide pura 75%
NOCIVO PER INGESTIONE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità
No. 7141 del 3.10.80

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Peso netto: kg 0,25-1-5 Partita No...

distribuito da:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il KERB 75 W è un erbicida sotto forma di polvere bagnabile che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dalla applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB 75 W prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB 75 W è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il KERB 75 W risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per Ha. Il KERB 75 W è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere ed industriali.

ATTIVITA' ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI

1. Infestanti sensibili
Alopecurus sp., Digitaria sanguinalis, Lolium sp., Poa sp., Setaria sp., Avena fatua (in pre-emergenza), Sorghum halepense (da seme) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Chenopodium album, Cuscuta sp., Papaver sp., Plantago sp., Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Urtica sp., Veronica sp., Rumex sp. (da seme).

2. Infestanti mediamente sensibili
Amaranthus sp., Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium.

3. Infestanti resistenti
Amaranthus graecizans, Cyperus sp., Galinsoga parviflora, Matricaria chamomilla, Sonchus oleraceus.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA E MODALITA' D'IMPIEGO	DOSE kg/Ha
Insalate	a) pre-emergenza delle infestanti: pre-semina, pre-trapianto — con interramento; post-semina, post-trapianto — va effettuata nei 15-20 gg successivi b) post-emergenza delle infestanti: solo in autunno-inverno con terreno umido	2-2,5
Fagiolo	pre-emergenza delle infestanti — subito dopo la semina	2
Carciofo	pre-emergenza delle infestanti — in post-trapianto o dopo l'ultima lavorazione	2
Medica	su colture in atto in autunno-inverno **lotta contro la cuscuta**: (entro febbraio) oppure dopo il primo sfalcio (entro 3-4 giorni)	1,5-1,6
Leguminose foraggere: (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino)	su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio)	1-1,5
Barbabietola da zucchero	**contro la cuscuta:** non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 10-12 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.	2-2,5

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
COMPATIBILITA' - Non si consiglia l'impiego del KERB 75 W in miscela con altri erbicidi od antiparassitari.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità.
Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB 75 W e la successiva semina di colture sensibili.
a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili (cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.
Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il KERB 75 W è tossico per i pesci. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il KERB 75 W è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

KOR® 80

CLASSE III

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 0189 del 22.11.71
PESO NETTO: kg 1-5-10-25 Partita No...

DISTRIBUITO DA:
DU PONT CONID S.p.A.
Via Piave, 2 - BOLZANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes, impiegare g 150-200 di KOR 80 per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare fino alla fine seguendo i calendari suggeriti nella zona.

Vite: contro la Peronospora (Plasmopara viticola) e l'Antracnosi (Sphaceloma ampelinum), impiegare g 200 di KOR 80 per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e continuare i trattamenti attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi (Phomopsis viticola), il Marciume nero (Guignardia bidwellii) ed il Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.

Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi sia in campo quanto in semenzaio impiegare g 200-300 di KOR 80 per ogni 100 litri d'acqua. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni o più spesso nel caso di gravi attacchi. Di fronte a forti attacchi di Antracnosi impiegare kg 3-3,5 di KOR 80 per Ha di coltura.

Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro ruggini e septoria impiegare 2,5 kg/Ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.

Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.

- **Riso**: contro il Brusone (Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae) e contro la fusariosi (Fusarium sp) impiegare il prodotto in ragione di g 250-350 per quintale di seme.
- **Grano**: contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale) usare g 200 di prodotto per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (Ustilago maydis) e la Fusariosi (Fusarium moniliforme), la Gibberella (Gibberella zeae) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) usare g 300-400 per quintale di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium sp), il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare g 800 per quintale di seme.
- **Patata**: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens, impiegare g 300-400 per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp impiegare da 300 a 800 g di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro Fusarium sp, Pythium, impiegare g 300-350 per quintale di seme.

Tabacco: contro la Peronospora:
- **In semenzaio** iniziare i trattamenti con g 100-150 di KOR 80 per ogni 100 litri di acqua quando le piante sono di cm 1,5 di diametro. Trattare ogni 3-4 giorni. Ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia. - **In pieno campo** usare il KOR 80 alla dose di g 200 per ogni 100 litri d'acqua. Trattare due volte alla settimana o più spesso se richiesto dalle condizioni ambientali.

Pioppo: contro la Marssonina brunnea impiegare g 400-500 di KOR 80 per ogni 100 litri di acqua iniziando i trattamenti al più presto per prevenire qualsiasi attacco precoce (metà Aprile in Val Padana). Ripetere per almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli medi di 15-20 giorni.

Garofano in pieno campo: Ruggine (Uromyces caryophyllinus). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piante hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 g di KOR 80 per ogni 100 litri d'acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il KOR 80 è compatibile con gli antiparassitari di comune impiego, in particolare con KELTHANE®, KARATHANE®. E' incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10-25

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)
PESO NETTO: kg 10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10
- DU PONT CONID S.p.A.
Stabilimento di BOLZANO
PESO NETTO: kg 1

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG

CONFEZIONATO DA:
DU PONT CONID S.p.A.
Stabilimento di BOLZANO
PESO NETTO: kg 1

MANCOKAR®

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 45,0%
DINOCAP tecnico costituito da una miscela di isomeri di cui il 78% è il Dinitro (1-metil-eptil) fenil crotonato e il 22% sono altri isomeri prodotti dalla reazione tra cui prevale il 2-6 Dinitro (1-metil eptil) fenolo..........8%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No. 5995 del 21.6.1984
Partita No...

DISTRIBUITO DA:
DU PONT CONID S.p.A.
Via Piave, 2 - BOLZANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 45% e Dinocap tecnico 8%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Dinocap: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.

Terapia: sintomatica.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centri antiveleni
Consultare comunque subito il Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il MANCOKAR è un fungicida ad ampio spettro d'azione efficace contro le malattie crittogamiche del grano che colpiscono il culmo ed il fogliame e cioè: Ruggini, Oidio, Fusariosi, Septoriosi e Cladosporiosi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere la migliore efficacia sono necessari due trattamenti con MANCOKAR, da effettuarsi nelle seguenti fasi fenologiche del grano:
1° trattamento: nella fase compresa fra l'emissione del secondo nodo e l'emissione dell'ultima foglia (botticella).
2° trattamento: fra metà spigagione e la fine dell'emissione della spiga.

DOSI

Impiegare il MANCOKAR alla dose di kg 3,5 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume d'acqua variante da 250 a 400 litri per Ha a seconda del tipo di pompa e dello sviluppo vegetativo del grano. In ogni caso è necessario curare una uniforme copertura della vegetazione.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il MANCOKAR è compatibile con gli insetticidi di comune impiego. Non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina, con olii minerali, con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

RISCHIO DI NOCIVITA' - E' tossico per acari ed insetti utili.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

MANCOZEB ROHM AND HAAS

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 80

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. DISTRIBUITO DA:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 4693 del 25.3.1982
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes, impiegare g 150-200 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona.
Vite: contro la Peronospora, impiegare g 200 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi impiegare g 350 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per 100 litri d'acqua effettuando due trattamenti molto precoci, il primo allo stadio di gemma cotonosa-punta verde, il secondo allo stadio uscita delle foglie.
Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi impiegare g 200-300 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g di MANCOZEB ROHM AND HAAS ogni 100 litri d'acqua.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro Ruggini e Septoria impiegare 2,5 kg/Ha di MANCOZEB ROHM AND HAAS durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia dei semi: contro la carie del grano impiegare g 150 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per 100 kg di seme. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
Tabacco: contro Peronospora tabacina in semenzaio trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro con g 100-150 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per ogni 100 litri di acqua; in pieno campo trattare due volte la settimana con 200 g di prodotto per 100 litri d'acqua.
Pioppo: contro la Marssonina brunnea impiegare g 400-500 di MANCOZEB ROHM AND HAAS per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
Colture ornamentali, Garofano: In pieno campo: contro la ruggine, impiegare 200-250 g di MANCOZEB ROHM AND HAAS per 100 litri d'acqua cercando di bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - MANCOZEB ROHM AND HAAS è compatibile con gli antiparassitari di uso comune, in particolare con KELTHANE®, KARATHANE®. Incompatibile con la poltiglia solfocalcica e con i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto è fitotossico per le varietà di Pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zuccheramanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

® Marchio registrato della Rohm and Haas CO, Philadelphia - U.S.A.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-25

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

MANEB 80

CLASSE III

FUNGICIDA PER COLTURE ORTIVE FLOREALI E INDUSTRIALI
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
MANEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né fumare, né bere durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No. 0192 del 22.11.1971
Partita No....

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO
Generalità:
Il MANEB 80 è un anticrittogamico che si è dimostrato efficace contro le malattie fungine delle colture ortive, floreali ed industriali.
DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO - DOSI PER 100 LITRI DI ACQUA

- **Pomodoro:** g 200-250 contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria. In semenzaio iniziare i trattamenti non appena le piantine sono spuntate e ripeterli **fino alla prima fioritura** con cadenza di 7-8 giorni.In pieno campo iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripeterli **fino alla prima fioritura** ogni 8-10 giorni o più spesso in caso di andamento climatico sfavorevole.

- **Garofani:** g 200-250 contro la Ruggine; iniziare i trattamenti subito dopo il trapianto e ripeterli ogni 8-10 giorni o più spesso in caso di attacchi gravi.

- **Vite:** g 250 contro la Peronospora: iniziare i trattamenti in primavera attenendosi alle disposizioni dei principali calendari dei trattamenti e ripeterli ogni 7-10 giorni. Il MANEB 80 è miscibile con i comuni antioidici (Karathane®, ecc.).

- **Tabacco:** contro la Peronospora:
a) semenzai: non appena le piantine sono spuntate iniziare i trattamenti con la dose di 60 g per 100 litri d'acqua di MANEB 80 che successivamente sarà portata a 80 g per 100 litri d'acqua. Impiegare un quantitativo di acqua compresa tra i 10 e 25 litri ogni 100 mq, in funzione dello sviluppo delle piantine. Il trattamento dovrà essere effettuato due volte alla settimana.
b) Pieno campo: subito dopo il trapianto effettuare il primo di una nuova serie di trattamenti, ad intervalli di 3-5 giorni. La dose in coltura di campo è di 200 g per 100 litri d'acqua.

- **Pioppo:** contro la Marssonina brunnea impiegare 400-450 g di MANEB 80 per 100 litri d'acqua, iniziando i trattamenti molto presto per prevenire attacchi precoci (metà aprile in Val Padana). Eseguire altri due trattamenti a distanza di 15-20 giorni uno dall'altro.

Per preparare la soluzione miscelare la quantità necessaria di MANEB 80 con poca acqua. Dopo aver stemperato il prodotto versare il tutto nel serbatoio riempito a metà. **Aggiungere eventuali insetticidi, bagnanti, concimi fogliari, ecc. indi riempire completamente il serbatoio.**

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI **NON IMPIEGARE IN SERRA**
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE **NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA**
NON OPERARE CONTRO VENTO **UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO**
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA'
Il MANEB 80 è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari comunente impiegati: in particolare con Karathane®, Kelthane®.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il MANEB 80 può essere fitotossico su pomodoro e tabacco nei primissimi stadi di sviluppo.
RISCHIO DI NOCIVITA' - Il MANEB 80 è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10-25

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)
PESO NETTO: kg 5-10-25
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

MAZEB®

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 5381 del 4.7.1983
Partita No...

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO
Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes, impiegare g 150-200 di MAZEB per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il MAZEB sulle varietà di pero sensibili.
Vite: contro la Peronospora, impiegare g 200 di MAZEB per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi effettuare due trattamenti alla dose di 350 g di MAZEB per ogni 100 litri d'acqua; il primo allo stadio di gemma cotonosa - punta verde, il secondo allo stadio emissione del gemoglio - uscita delle foglie.
Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi impiegare g 200-300 di MAZEB per ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g di MAZEB ogni 100 litri d'acqua.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro Ruggini e Septoria impiegare 2,5 kg/Ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
- **Grano**: contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale) usare g 150 di prodotto per quintale di seme.
- **Riso**: contro il Brusone (Piricularia oryzae e Helminthosporium oryzae) e contro la fusariosi (Fusarium sp) impiegare il prodotto in ragione di g 200-250 per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (Ustilago maydis) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae usare g 250-300 di MAZEB per quintale di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro Phoma betae, la Fusariosi (Fusarium sp), il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare g 600 di prodotto per quintale di seme.
- **Patata**: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Àlternaria solani impiegare g 250-300 di prodotto per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp impiegare g 250-600 di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro Fusarium sp, Pythium, impiegare g 250-300 di prodotto per quintale di seme.
Tabacco: contro Peronospora in semenzaio trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro con g 100-150 di MAZEB per ogni 100 litri di acqua; in pieno campo trattare due volte la settimana con 200 g di prodotto per 100 litri d'acqua.
Pioppo: contro la Marssonina brunnea impiegare g 400-500 di MAZEB per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
Garofano in pieno campo: Ruggine (Uromyces caryophyllinus). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piantine hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 g di MAZEB per ogni 100 litri d'acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)
COMPATIBILITA' - Il MAZEB è compatibile con gli antiparassitari di comune impiego, in particolare con KELTHANE®, KARATHANE®. Incompatibile con la poltiglia solfocalcica e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - il prodotto è fitotossico per alcune varietà di Pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

PESO NETTO: kg 1-5-25
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

MULTI-GOAL®

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Philadelphia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE E NOCCIOLO

POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

Composizione:

OXIFLUORFEN puro 14,0%

DALAPON puro 43,4%

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE
RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostragli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distrbuito da:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No.6430 del 23.5.1985
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Oxifluorfen 5,2% e Dalapon 55,2%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Oxifluorfen: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Dalapon: irritante delle mucose, nausea. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: MULTIGOAL è un erbicida particolarmente indicato per il controllo selettivo delle graminacee perennanti (rizomatose o stolonifere) nei vigneti, Pomacee, Drupacee e Noccioli.
Il MULTI-GOAL è però efficace anche contro le graminacee annuali nonché le specie a foglia larga comunemente presenti nelle colture arboree. MULTI-GOAL agisce principalmente per assorbimento fogliare e secondariamente per contatto ed assorbimento radicale.
MULTI-GOAL possiede sia azione pronta nei confronti delle specie in attiva vegetazione e sviluppate, sia azione residua nei confronti delle specie sensibili che si originano da seme e quiescenti al momento del trattamento.

MULTI-GOAL controlla le seguenti specie:

Monocotiledoni: Agropyrum repens, Cynodon dactylon, Agrostis sp., Antoxanthum odoratum, Avena fatua, Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum e perenne, Digitaria sanguinale, Panicum crus-galli, Setaria sp., Bromus sp.

Dicotiledoni: Amaranthus retroflexus, Chenopodium sp., Sinapis sp., Raphanus raphanistrum, Brassica sp., Veronica sp., Portulaca oleracea, Cirsium arvense. Convolvulus arvensis e C. sepium vengono danneggiati ma non distrutti.

EPOCA DI INTERVENTO - Effettuare il trattamento nella tarda primavera (maggio - inizio giugno) quando il Cynodon o altre graminacee perennanti hanno raggiunto uno sviluppo di 25-30 cm e sono in fase di attiva crescita. Trattamenti in periodo più avanzato possono essere ugualmente effettuati, purchè il terreno sia molto fresco ed i tessuti del Cynodon siamo teneri e succulenti.

DOSI DI IMPIEGO: 9-10 kg/Ha in 600-800 litri di acqua.
Impiegare il quantitativo più elevato di acqua e la dose di 10 kg/Ha in presenza di forti infestanti di Cynodon ed Agropyron e nei casi in cui si desidera prolungare l'azione residua. In ogni caso curare la completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il MUTLI-GOAL va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA' -Durante il trattamento evitare di bagnare le vegetazione della coltura da diserbare. Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con le colture, eventuali accidentali spruzzi alle foglie possono provocare locali scottature che non compromettono il normale sviluppo della pianta colpita.
Si sconsiglia l'impiego nei terreni sabbiosi ed in quelli ricchi di scheletro.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

NATAL® (DITHANE DG)

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità No. 4552 del 3.12.1981

DISTRIBUITO DA:
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes, impiegare g 150-200 di NATAL per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il NATAL sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
Vite: contro la Peronospora, impiegare g 200 di NATAL per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi (Phomopsis viticola), il Marciume nero (Guignardia bidwellii) ed il Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.
Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi impiegare g 200-300 di NATAL per ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g di NATAL ogni 100 litri d'acqua.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro Ruggini e Septoria impiegare 2,5 kg/Ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
- **Grano**: contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale) usare g 200 di prodotto per quintale di seme.
- **Riso**: contro il Brusone (Piricularia oryzae e Helminthosporium oryzae) e contro la fusariosi (Fusarium sp) impiegare il prodotto in ragione di g 250-350 per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (Ustilago maydis) e la Fusariosi (Fusarium moniliforme), la Gibberella (Gibberella zeae) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) usare g 300-400 per quintale di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium sp), il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare g 800 di prodotto per quintale di seme.
- **Patata**: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens, impiegare g 300-400 di prodotto per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp impiegare da 300 a 800 g di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro Fusarium sp, Pythium, impiegare g 300-350 di prodotto per quintale di seme.
Tabacco: contro Peronospora **in semenzaio** trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro con g 100-150 di NATAL per ogni 100 litri di acqua; **in post-trapianto**: trattare due volte la settimana con 200 g di prodotto per 100 litri d'acqua; **in pieno campo** trattare una volta la settimana con 200 g di prodotto per 100 litri d'acqua oppure al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.
Pioppo: contro la Marssonina brunnea impiegare g 400-500 di NATAL per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
Garofano in pieno campo: Ruggine, Alternaria, Septoria, Sclerotium, Botrytis impiegare 200-250 g di NATAL per ogni 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - NATAL è compatibile con gli antiparassitari di comune impiego, in particolare con KELTHANE®, KARATHANE®. E' incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non impiegare sulle varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni, Gentile, Gentilona, Armela, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zucchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora). Non impiegare su pomodoro sotto vetro durante i primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-25
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE II

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro .... 35% (360 g/l)
Contiene Xilene e solventi irritanti

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano

distribuito da: SIAPA S.p.A.
Via Pontano, 44 - Napoli

Registrazione Ministero della Sanità No 1336 del 14.3.1974

Partita No...

CONTENUTO NETTO: litri 5-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il PANIL è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. E' formulato con speciali coadiuvanti che danno stabilità all'emulsione diluita e proprietà bagnanti ed adesivanti che consentono di ottenere col trattamento l'uniforme copertura delle infestanti a vantaggio dell'azione erbicida. Il PANIL viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) e contro altre erbe infestanti non graminacee, quali ciperacee e alismatacee provenienti da seme, nei primi stadi di sviluppo. Il prodotto viene applicato con normali pompe montate sul trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire la perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca d'intervento - E' molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità al PANIL, cioè viene distrutto con la dose più bassa (9,5 litri per Ha), quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire, naturalmente con dosi appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accestimento. L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, del tutto soddisfacenti.

Modalità di applicazione - Il PANIL va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con pompa su trattore (barra da m 8 e ugelli da mm 1): litri 450-500 per Ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua portandolo a litri 700-750 per Ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa cm 50 da terra. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è coperta di rugiada. Effettuato il trattamento, la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso, ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione del riso già abbastanza espansa.
Evitare di trattare nel caso sia prevista una pioggia a distanza di 6-8 ore.

Dosi d'impiego

A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 9,5 litri per Ha
B. Giavone con 3-4 foglie: 12 litri per Ha
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento: 16-18 litri per Ha

In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.
Il PANIL è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità al PANIL ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie - litri/Ha 12 di PANIL (anziché 9,5)
- Giavone 2-3-4 foglie - litri/Ha 16 di PANIL (anziché 12)

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il PANIL non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA' - Alle dosi di impiego più elevate il PANIL, sotto particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento del riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Il PANIL è fitotossico se usato in miscela con insetticidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Non effettuare trattamenti con PANIL a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

CLASSE II

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro 35% (360 g/l)
Contiene: Xilene e solventi irritanti
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultareil medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. — distribuito da: SIAPA S.p.A.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano — Via Pontano, 44 - Napoli
Registrazione Ministero della Sanità No 3558 del 14.3.1980 — Partita No...
CONTENUTO NETTO: litri 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: il PRODISON è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Viene formulato in emulsione concentrata da diluirsi successivamente in acqua per l'applicazione mediante irrorazione. Il PRODISON viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini), e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di intervento: è molto importante al fine di ottenere il miglior presupposto per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto allo stesso stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità al PRODISON, cioè viene distrutto con la dose più bassa (9,5 lt per Ha), quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire, naturalmente con dose appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accestimento. L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale e quando esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, del tutto soddisfacenti.

Modalità di applicazione: il PRODISON va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con pompa su trattore (barra da 8 m e ugelli da 1 mm), litri 450-500 per Ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato e consigliabile aumentare il quantitativo di acqua, portandolo a 700-750 litri/Ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile e cioè a circa 50 cm da terra. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione di riso già abbastanza espansa.
Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 9,5 litri per Ha
B. Giavone con 3-4 foglie: 12 litri per Ha
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento: 16-19 litri per Ha
In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.
Il PRODISON è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse e da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità al PRODISON ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato" è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie - litri/Ha 12 di PRODISON (anziché 9,5)
- Giavone 2-3-4 foglie - litri/Ha 16 di PRODISON (anziché 12)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il PRODISON non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

FITOTOSSITA' - Alle dosi di impiego più elevate il PRODISON, sotto particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso.
Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Il PRODISON è fitotossico se usato in miscela con insetticidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non effettuare trattamenti con PRODISON a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

Prodotto da
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO

PROPSON® G-24

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro .... 25% (240 g/l)
Contiene Xilene

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No.1309 del 16.11.1973

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONTENUTO NETTO: litri 5-20

distribuito da:

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Generalità: Il PROPSON G-24 è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti.Viene formulato in emulsione concentrata, da diluirsi successivamente in acqua per l'applicazione mediante irrorazione. Il PROPSON G-24 viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) ed altre erbe della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto può essere applicato con normali pompe su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficienti a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di intervento: è molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità al PROPSON G-24, cioè viene distrutto con la dose più bassa (litri 14 per Ha), quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non toglie però che si possa intervenire, naturalmente con dosi appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accestimento. L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, del tutto soddisfacenti.

Modalità di applicazione: Il PROPSON G-24 va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: ad es. con pompe su trattore (barra da 8 m e ugelli da 1 mm): impiegare litri 450-500 per Ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua, portandolo a 700-750 litri/Ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaine fogliare dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle prime ore del mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riportera' l'acqua ad un ad un livello più basso ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici della foglie del riso, per meglio colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione di riso già abbastanza espansa.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: litri/Ha14
B. Giavone con 3-4 foglie: litri/Ha 17
C. Giavone della 4a foglia all'inizio dell'accestimento: litri/Ha 21-27
In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa. Il PROPSON G-24 è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone alla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità al PROPSON G-24 ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie - litri/Ha 18 di PROPSON G-24 (anziché l 14)
- Giavone 2-3-4 foglie - litri/Ha 23 di PROPSON G-24 (anziché l 17)

Note: evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il PROPSON G-24 non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari e deve essere distribuito a distanza di almeno 5 giorni (prima o dopo) l'uso di questi prodotti.

FITOTOSSITA' - Alle dosi di impiego più elevate il PROPSON G-24, in particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento e lo sviluppo delle piantine stesse. Il prodotto risulta fitotossico se usato in miscela con insetticidi. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti ed altre.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Dal trattamento alla raccolta deve essere rispettato un intervallo di sicurezza di 30 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SIDEN®

® SIDEN è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER COLTURE ARBOREE ED ALCUNE ORTICOLE
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
PROPIZAMIDE puro 20%
SIMAZINA pura 30%

NOCIVO PER INGESTIONE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere, consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No.1722 del 7.4.1976

distribuito da: SIAPA S.p.A.
Via Pontano, 44 - Napoli
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propizamide 20%; Simazina 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Propizamide: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante; Simazina: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - IL SIDEN è un erbicida selettivo per il diserbo delle colture arboree (Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Vite, Agrumi), del Nocciolo e del Carciofo, nonché dei vivai di vite e di pomacee. Agisce principalmente per assorbimento radicale uccidendo le erbe già nate e ben sviluppate (se applicato in autunno-inverno) ed impedendo la nascita di altre infestanti essendo dotato di effetto residuo. La sua persistenza di azione è lunga ed arriva a coprire un periodo di 7-8 mesi quando è impiegato con i dosaggi più elevati durante il periodo invernale.
Il SIDEN è consigliato: in pre-emergenza delle infestanti, per i trattamenti primaverili estivi, in post-emergenza delle infestanti per i trattamenti autunno-invernali. Il SIDEN ha uno spettro d'azione molto vasto; fra le principali erbe infestanti controllate vi sono: Agropyron repens (anche se da rizoma), Alopecurus myosuroides, Lolium sp., Poa sp., Bromus sp., Setaria sp., Digitaria sp., Echinochloa crus-galli, Poligonum aviculare, Papaver rhoeas, Amaranthus sp., Chenopodium sp., Capsella B. pastoris, Veronica sp., Stellaria sp., Sonchus oleraceus, Solanum nigrum, Plantago sp.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Vite, Melo, Pero, Nocciolo:
a) su terreno che non si intende coltivare: trattare in autunno-inverno in post-emergenza delle infestanti;
b) su terreno destinato alla lavorazione: trattare in primavera poco dopo la lavorazione in pre-emergenza delle infestanti.
Pesco, Albicocco: eseguire l'applicazione subito dopo la lavorazione di fine inverno
Agrumi: intervenire dopo la lavorazione del terreno e prima dell'inizio delle irrigazioni.
Barbatelle di vite: eseguire l'applicazione subito dopo la messa a dimora delle barbatelle in pre-emergenza delle infestanti.
Vivai di Pomacee: eseguire l'applicazione dopo la messa a dimora delle talee in pre-emergenza delle infestanti.
Vivai di Agrumi e di Ornamentali, Piantonai in genere: trattare in autunno-inverno in post-emergenza delle infestanti oppure in primavera dopo la lavorazione del terreno.
Carciofo: trattare i carciofeti di vecchio impianto poco dopo la lavorazione di fine estate intervenendo allo stadio di 3-4 foglie come limite massimo delle infestanti.

DOSI

Vite, Melo, Pero, Agrumi	all'impianto	kg	5 per Ha
	oltre l'anno	kg	7 per Ha
Nocciolo	oltre l'anno	kg	4 per Ha
Pesco	all'impianto	kg	4 per Ha
	oltre l'anno	kg	5 per Ha
Albicocco (solo dopo l'anno di impianto)		kg	5 per Ha
Barbatelle di vite o vivai di piante madri		kg	3 per Ha
Vivai di pero e melo		kg	4 per Ha
Vivai di agrumi e di ornamentali, piantonai in genere		kg	5 per Ha
Carciofo		kg	3 per Ha

Il trattamento può essere eseguito con qualsiasi tipo di pompa, curando l'uniforme distribuzione del liquido. Su terreno nudo o con infestanti poco sviluppate impiegare 500 litri di acqua per Ha, mentre con infestanti dense e ben sviluppate impiegare almeno 800/900 litri di acqua per Ha. I trattamenti primaverili-estivi devono avvenire su terreno molto fresco o su appezzamenti che, in assenza di piogge dopo la distribuzione, possano essere irrigati.

LOTTA CONTRO L'AGROPYRON REPENS
Nel caso in cui la lotta contro l'Agropyron repens rappresenti l'obiettivo principale del trattamento con SIDEN, nelle colture oltre l'anno di età di vite, melo, pero, questo erbicida deve essere impiegato alla dose di 7 kg per Ha, distribuendo il prodotto nel mese di gennaio-prima quindicina di febbraio su terreno non lavorato. Buoni risultati si possono pure ottenere effettuando due distribuzioni a dosi dimezzate, la prima a dicembre e l'altra a febbraio.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
COMPATIBILITA'-Il SIDEN, per lo specifico tipo e campo di impiego non va miscelato con altri antiparassitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi) o fertilizzanti.
FITOTOSSICITA'- Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta (Vite, Melo, Pero, Nocciolo, Agrumi, Pesco, Albicocco, Barbatelle di vite o vivai di piante madri, Vivai di pero e melo, Vivai di agrumi di ornamentali e piantonai, Carciofo) occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
RISCHIO DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
PERIODO DI CARENZA - Non effettuare il trattamento con SIDEN a distanza inferiore a 60 giorni dalla raccolta.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
- SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. VINCENZO DI GALLIERA (BO)
- SILIA S.p.A.
Stabilimento di APRILIA (LT)
PESO NETTO: kg 1-5-10

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
PESO NETTO: kg 1-5

STAM®F-34

®STAM è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE II

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro .... 35% (360 g/l)
Contiene Xilene e solventi irritanti

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.	PRODOTTO DA:	DISTRIBUITO DA:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano	ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.	SIPCAM S.p.A. - Via G. Galeazzo, 3 - MILANO
Registrazione Ministero Sanità	Stabilimento di MOZZANICA (BG)	ENICHEM S.p.A. - Via Medici del Vascello, 40c - MILANO
No.1343 del 19.2.1975	CONTENUTO NETTO: litri 5-20-	Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: lo STAM F-34 è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Viene formulato in emulsione concentrata, da diluirsi successivamente in acqua per l'applicazione mediante irrorazione. Lo STAM F-34 viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di intervento: è molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità allo STAM F-34, cioè viene distrutto con la dose più bassa (9,5 litri per Ha), quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire, naturalmente con dosi appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accestimento. L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, del tutto soddisfacenti.

Modalità di applicazione: lo STAM F-34 va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con pompa su trattore (barra da 8 m e ugelli da 1 mm): litri 450-500 per Ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua, portandolo a 700-750 litri/Ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione di riso già abbastanza espansa.
Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 9,5 litri per Ha.
B. Giavone con 3-4 foglie: 12 litri per Ha.
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento: 16-19 litri per Ha.
In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.
Lo STAM F-34 è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità allo STAM F-34 ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie - litri/Ha 12 di STAM F-34 (anziché 9,5)
- Giavone 2-3-4 foglie - litri/Ha 16 di STAM F-34 (anziché 12)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA'
Lo STAM F-34 non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

FITOTOSSITA'
Alle dosi di impiego più elevate lo STAM F-34, sotto particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso.
Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Lo STAM-F-34 è fitotossico se usato in miscela con insetticidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non effettuare trattamenti con STAM F-34 a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

STAM® LV-10

CLASSE II

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro .... 35% (360 g/l)
Contiene Xilene
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. distribuito da:
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità No 1310 del 29.9.1973 Partita No...
CONTENUTO NETTO: litri 5-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: lo STAM LV-10 è una formulazione che ha la caratteristica di venire assorbita dalle infestanti delle risaie in modo rapido anche con basse temperature, per cui anche in condizioni climatiche avverse esplica un'azione erbicida pronta e sicura. In particolare la rapidità d'azione dello STAM LV-10 ne consente l'utile impiego quando il tempo incerto possa far temere la caduta di una pioggia a breve distanza dalla fine del trattamento. Altra caratteristica interessante dello STAM LV-10 è quella di poter essere impiegato con volumi di acqua ridotti. Lo STAM LV-10 viene impiegato per la lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) ed altre infestanti della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto può essere applicato con normali pompe su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di intervento: è molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità allo STAM LV-10, cioè viene distrutto con la dose più bassa (9,5 litri per Ha), quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non toglie però che non si possa intervenire, naturalmente con dosi appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accestimento. L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, del tutto soddisfacenti.

Modalità di applicazione: lo STAM LV-10, grazie alla sua formulazione, può essere diluito oltreché nel quantitativo di acqua usato per la formulazione standard (450-500 litri per Ha con pompe su trattore), anche in un volume ridotto di 280-300 litri per Ha, usando ugelli con foro del diametro di mm 0,7-0,8. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione di riso già abbastanza espansa.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 9,5 litri per Ha.
B. Giavone con 3-4 foglie: 12 litri per Ha.
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento: 16-18,5 litri per Ha.
In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa. Lo STAM LV-10 è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità allo STAM LV-10 ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato.
- Giavone 1-2-3 foglie - litri/Ha 12 di STAM LV-10 (anziché 9,5)
- Giavone 2-3-4 foglie - litri/Ha 16 di STAM LV-10 (anziché 12)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Lo STAM LV-10 non deve essere usato in miscela con altri erbicidi, fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari e deve essere applicato a distanza di 5 giorni (prima o dopo) dall'applicazione di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature. Inoltre non richiede l'aggiunta di bagnanti.

FITOTOSSITA' - Alle dosi di impiego più elevate lo STAM LV-10, sotto particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti ed altre.

INTERVALLO DI SICUREZZA - non eseguire applicazioni di STAM LV-10 a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO

® STREL è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ERBICIDA PER AGRUMETI E OLIVETI
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro .... 25% (250 g/l)
CARBARYL puro (esente da ß.-naftolo) .... 4% (40 g/l)
Contiene Xilene

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondamente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. — Via Vittor Pisani, 26 - Milano
ENICHEM S.p.A. — Via Medici del Vascello, 40/C - Milano

Registrazione Ministero della Sanità No.1322 del14.3.1974 Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propanil 25%; Carbaril 4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Propanil: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Carbaril: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - Lo STREL è un erbicida che esercita la sua azione per contatto e quindi è attivo esclusivamente sulle infestanti emerse. Si impiega nel diserbo dell'agrumeto e dell'oliveto, per eliminare le malerbe germinate dopo le lavorazioni primaverili ed estive. Esso è efficace contro tutte le specie di infestanti provenienti da seme purché la distribuzione del prodotto avvenga nel periodo di sviluppo specificato più sotto. L'azione dello STREL è molto rapida. Essa, in condizioni ottimali, si manifesta già entro 24 ore dal trattamento con estese necrosi delle infestanti. La morte delle infestanti avviene invece dopo 6-10 giorni a seconda dello sviluppo e della specie.

Istruzioni per l'uso - Lo STREL deve essere distribuito impiegando le comuni pompe ed avendo cura di bagnare bene tutte le parti delle infestanti. Il trattamento deve essere fatto in una giornata calda con temperatura superiore a 20°C. Lo STREL ha dimostrato una perfetta selettività verso gli agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo ed altre specie di agrumi), anche se irrorato sulla chioma.

Epoca di impiego - Il momento più indicato per la distribuzione dello STREL è quando le infestanti si presentano nello stadio compreso fra la terza foglia e l'inizio dell'accestimento. Ciò consentirà di ottenere i risultati migliori con la dose più bassa. Si consiglia di fare riferimento allo sviluppo delle graminacee nello stabilire l'epoca di impiego, perchè queste infestanti, se molto sviluppate vengono controllate solo in parte. La maggior parte delle dicotiledoni invece viene distrutta anche se notevolmente sviluppata.

Dosi di impiego - Usare lo STREL alle seguenti dosi:
- litri 15 per Ha - Quando le graminacee hanno raggiunto lo stadio di 2-3-4 foglie.
- litri 20 per Ha - Quando le graminacee sono in maggioranza allo stadio di 3-4 foglie e solo qualche pianta è all'inizio dell'accestimento.
- litri 25-30 per Ha - Quando la maggioranza delle graminacee ha raggiunto lo stadio di accestimento.

Applicare il prodotto diluito in almeno 700 litri di acqua per Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'- Non si consiglia l'impiego dello STREL in miscela con antiparassitari o fertilizzanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'- Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Effettuare il trattamento in giornate prive di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, piselli, fagiolo, frutteti, vigneti od altre coltivazioni in genere.

RISCHIO DI NOCIVITA' - E' nocivo per gli insetti utili, particolarmente per api, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 5-20

DA NON VENDERSI SFUSO

SYSTHANE® COMBI

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:

MICLOBUTANIL puro 0,8%

ZOLFO puro (esente da Selenio) 50,0%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER GLI OCCHI

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità N. 7707 del 17.2.1989
Partita n.....

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - TORINO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il SYSTHANE COMBI è un fungicida ad azione sistemica e di copertura, costituito da una miscela di Miclobutanil e Zolfo in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite - contro l'Oidio impiegare g 200-350/hl con un intervallo di 10-14 giorni a seconda della pressione della malattia e della suscettibilità varietale.
Contro il marciume nero (Black Rot) - impiegare 250-300 g/hl con un intervallo di 10-14 giorni.

Pesco - Contro l'Oidio - impiegare 400 g/hl. Iniziare i trattamenti alla scamiciatura del frutto e proseguirli con un intervallo di 10-14 giorni.

Melone - Contro l'Oidio - impiegare 400 g/hl. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e proseguire con intervalli di 8-10 giorni.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il SYSTHANE COMBI è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Stabilimento di PAGANICA (AQ)

PESO NETTO: kg 1-10

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
- BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

SYSTHANE® MZ

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

FUNGICIDA SISTEMICO PER MELO E PERO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
MICLOBUTANIL puro .... 1,75 %
MANCOZEB puro 60,0%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dell'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità N. 7702 del 17.2.1989
Partita n....

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - Torino

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Miclobutanil 1,75% e Mancozeb 60,0%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il SYSTHANE MZ è un fungicida ad azione sistemica e di copertura e ad ampio spettro d'azione costituito da una miscela di Miclobutanil e Mancozeb in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

CAMPI DI IMPIEGO
Melo e Pero - Nei confronti della Ticchiolatura del melo e del pero e dell'Oidio del melo.
Dosi: 200/250 g/hl - Impiegare il prodotto all'inizio della vegetazione con un intervallo da 7-8 a 12-14 giorni a seconda dello stadio vegetativo e della pressione della malattia. Attenersi ai calendari suggeriti in zona.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA'
Il SYSTHANE MZ è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari; incompatibile con la poltiglia solfocalcica e concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico su alcune varietà di pero e precisamente: Conference, Curato, Coscia, Gentile, Gentilona, Abate Fetel, Decana del Comizio, Butirra precoce.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTERBOURG (FRANCE)

PRODOTTO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Stabilimento di PAGANICA (AQ)
Stabilimento di QUASSOLO (TO)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
- IRCA S.p.A.
Stabilimento di ALBANO S. ALESSANDRO(BG)

PESO NETTO: kg 1

DA NON VENDERSI SFUSO

SYSTHANE® 12E

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO
EMULSIONE CONCENTRATA

CLASSE III

COMPOSIZIONE:
MICLOBUTANIL puro .... 13,4 % (125 g/l)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFIAMMABILE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità N. 7703 del 17.2.1989
Partita n....

DISTRIBUITO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Via Pio Foà, 65 - TORINO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Vite:
a) contro l'oidio
- uva da vino: impiegare 15-20 ml/hl di SYSTHANE 12E fino alla fioritura. Da allegagione in poi usare 30 ml/hl. Adottare un turno di trattamenti di 14 giorni.
- uva da tavola: impiegare 20 ml/hl fino alla fioritura e 30 ml/hl dall'allegagione in poi, con un intervallo variante da 8 a 14 giorni a seconda del periodo vegetativo e dell'intensità della malattia.
b) contro il marciume nero (Black Rot)
Impiegare 15-30 ml/hl di SYSTHANE 12E con cadenze di 8-14 giorni. (La dose più elevata da impiegare con l'intervallo maggiore).
I dosaggi sopra descritti sono riferiti a volumi normali di acqua. Per trattamenti a basso volume si dovrà aver cura di distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro. Assicurare una perfetta bagnatura del grappolo per ottenere i migliori risultati.
Pesco - contro l'Oidio impiegare 40-50 ml/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni.
Melone - Contro l'Oidio impiegare 40-50 ml/hl ogni 8-10 giorni.
Rosa - Oidio e Ticchiolatura: impiegare 40-50 ml/hl.
Garofano - Ruggine. Impiegare 40-50 ml/hl adottando gli intervalli raccomandati localmente dagli Organi Ufficiali.
Frumento - Contro le Ruggini impiegare 1-2 litri/ha nella fase di emissione della spiga.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il SYSTHANE 12E è compatibile con i comuni fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con i comuni insetticidi fosforganici o carbammati.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA AD ECCEZIONE DEL FRUMENTO PER IL QUALE OCCORRE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PRODOTTO DA:
RHONE POULENC AGRO S.p.A.
Stabilimento di PAGANICA (AQ)

CONTENUTO NETTO: litri 0,25-1
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

THIOCUR®

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO PER MELO PERO E PESCO
POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE
MICLOBUTANIL puro .... 1,75 %
ZIRAM puro 60,0%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER GLI OCCHI
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No. 7705 del 17.2.1989

DISTRIBUITO DA:
SCHERING S.p.A.
Via Mancinelli, 11 - Milano

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Miclobutanil 1,75% e Ziram 60,0%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Ziram: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il THIOCUR è un fungicida ad azione sistemica e di copertura e ad ampio spettro d'azione costituito da una miscela di Miclobutanil e Ziram in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

CAMPI DI IMPIEGO
Melo e Pero - Contro Ticchiolatura del melo e del pero e Oidio del melo.
Dosi: 200/250 g/hl - Impiegare il prodotto all'inizio della vegetazione con un intervallo da 7-8 a 12-14 giorni a seconda dello stadio vegetativo e della pressione della malattia. Attenersi ai calendari suggeriti in zona.
Pesco - contro l'Oidio usare 300 g/hl con trattamenti ripetuti ogni 10 giorni, iniziando alla scamiciatura del frutto.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA'
Il THIOCUR è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
SCHERING S.p.A.
Stabilimento di NOVA MILANESE (MI)

PESO NETTO: kg 1-5
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

THIOCUR® S

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

CLASSE III

COMPOSIZIONE:
MICLOBUTANIL puro 1%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 30%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE PER GLI OCCHI

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possbile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità N. 7709 del 17.2.1989
Partita No....

DISTRIBUITO DA:
SCHERING S.p.A.
Via Mancinelli, 11 - MILANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il THIOCUR S è un fungicida ad azione sistemica e di copertura, costituito da una miscela di Miclobutanil e Zolfo in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite - contro l'Oidio e il marciume nero (Black-rot) impiegare 200-300 g/hl d'acqua con un intervallo di 10-14 giorni a seconda della pressione delle malattie e della suscettibilità varietale.

Pesco - Contro l'Oidio impiegare 350-400 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti alla scamiciatura del frutto e proseguirli con un'intervallo di 10-14 giorni.

Melone - Contro l'Oidio impiegare 350-400 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e proseguire con intervalli di 8-10 giorni.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il THIOCUR S è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
SCHERING S.p.A.
Stabilimento di NOVA MILANESE (MI)

PESO NETTO: kg 1-10

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

THIOCUR® 12

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

CLASSE III

FUNGICIDA SISTEMICO
EMULSIONE CONCENTRATA

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MICLOBUTANIL puro .... 13,4 % (125 g/l)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFIAMMABILE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero Sanità N. 7706 del 17.2.1989
Partita N...

DISTRIBUITO DA:
SCHERING S.p.A.
Via Mancinelli, 11 - MILANO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Vite:
a) contro l'oidio
- uva da vino: impiegare 15-20 ml/hl di THIOCUR 12 fino alla fioritura. Da allegagione in poi usare 30 ml/hl. Adottare un turno di trattamenti di 14 giorni;
- uva da tavola: impiegare 20 ml/hl fino alla fioritura e 30 ml/hl dall'allegagione in poi, con un intervallo variante da 8 a 14 giorni a seconda del periodo vegetativo e dell'intensità della malattia
b) contro il marciume nero (Black Rot)
Impiegare 15-30 ml/hl di THIOCUR 12 con cadenze di 8-14 giorni. (La dose più elevata da impiegare con l'intervallo maggiore).
I dosaggi sopra descritti sono riferiti a volumi normali di acqua. Per trattamenti a basso volume si dovrà aver cura di distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Assicurare una perfetta bagnatura del grappolo per ottenere i migliori risultati.
Pesco - contro l'Oidio impiegare 40-50 ml/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni.
Melone - Contro l'Oidio impiegare 40-50 ml/hl ogni 8-10 giorni.
Rosa - Oidio e Ticchiolatura: impiegare 40-50 ml/hl.
Garofano - Ruggine. Impiegare 40-50 ml/hl adottando gli intervalli raccomandati localmente dagli Organi Ufficiali.
Frumento - Contro le Ruggini impiegare 1-2 litri/ha nella fase di emissione della spiga.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il THIOCUR 12 è compatibile con i comuni fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con i comuni insetticidi fosforganici o carbammati.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA AD ECCEZIONE DEL FRUMENTO PER IL QUALE OCCORRE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PRODOTTO DA:
SCHERING S.p.A.
Stabilimento di NOVA MILANESE (MI)

CONTENUTO NETTO: litri 0,25-1

DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
- BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)
- I.R.C.A. S.p.A.
Stabilimento di ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TREAMIN®

®TREAMIN è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER INSALATE E PER LA LOTTA SPECIFICA CONTRO LE CUSCUTE
POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

COMPOSIZIONE:
PROPIZAMIDE puro 22,50%
CLORPROFAM puro 6,25%

NOCIVO PER INGESTIONE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No. 6295 del 3.4.1985

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5 Partita No...

DISTRIBUITO DA:
ENICHEM S.p.A.
Via Medici del Vascello, 40/c - Milano

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propizamide 22,5%; Clorprofam 6,25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Propizamide: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Clorprofam: sembra non avere azione antiacetilcolinesterasica; può provocare la formazione di metaemoglobina per cui è opportuno un trattamento con blu di metilene se la metaemoglobina è superiore al 30%, vit.C ad alte dosi (4-5 g) se inferiore. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - il TREAMIN è un erbicida costituito da due principi attivi ad attività complementare ed il suo modo di azione è, in via principale, per assorbimento radicale e, in via secondaria, per assorbimento fogliare. TREAMIN controlla le infestanti sino ai primissimi stadi di sviluppo.

CAMPO - EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

Insalate (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria): subito dopo la semina impiegare 5-7 kg/Ha di TREAMIN in 400-600 litri per Ha di acqua. Il trattamento va eseguito su terreno finemente preparato e privo di infestanti. Durante il periodo estivo effettuare frequenti e non pesanti irrigazioni.
Impiegare la dose più alta durante il periodo estivo ed in presenza di infestanti già nate.

Colture per le quali è consigliato l'impiego per la lotta alla CUSCUTA

Barbabietola da zucchero: intervenire dopo lo stadio di sviluppo della coltura corrispondente alle 6 foglie vere quando si intravede l'inizio dell'infestazione. Non intervenire oltre lo stadio di 10-12 foglie vere. Trattare durante le ore più calde della giornata impiegando 6-8 kg/Ha di TREAMIN in 600-800 litri per Ha di acqua avendo cura di bagnare uniformemente la Cuscuta. Impiegare la dose più alta in presenza di Cuscuta che già ha attaccato le piante di bietola.

Erba medica: intervenire solo su medicai di età superiore all'anno durante i mesi di Novembre e Dicembre. Impiegare 8 kg/Ha di TREAMIN in 300-500 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Non si consiglia l'impiego di TREAMIN in miscela con altri erbicidi o antiparassitari.

FITOTOSSICITA' - Rispettare i seguenti intervalli fra l'applicazione di TREAMIN e la **successiva semina** di colture sensibili:
Due mesi: colture moderatamente tolleranti (mais, fragola, sorgo, batata, crucifere).
Quattro mesi: colture mediamente sensibili (melanzana, lino, menta, aglio, cipolla, peperone, patata, spinacio, bietola da zucchero, pomodoro).
Sei mesi: colture molto sensibili (cereali da granella in genere: orzo, avena, frumento, segale e graminacee foraggere).
Intervallo fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

ZIRTHANE®BLEU

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO PER FRUTTICOLTURA

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
ZIRAM puro 80%

CLASSE III

NOCIVO

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No.4127 del 17.2.1981

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

DISTRIBUITO DA:

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza..
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Lo ZIRTHANE BLEU è indicato per combattere le malattie fungine delle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) e la ticchiolatura del melo e del pero. E' un prodotto che si distingue per la micronizzazione delle sue particelle, il che permette di ottenere una uniforme copertura delle parti trattate.

PESCO ED ALTRE DRUPACEE (SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO) - Contro la bolla, il corineo, il cancro dei rametti, la ticchiolatura, la sclerotinia deve essere impiegato alle seguenti dosi: g 400-500 in 100 litri di acqua nei trattamenti al bruno, cioè autunnali ed invernali; g 200-250 in 100 litri di acqua nei trattamenti al verde, cioè primaverili-estivi.

MELI E PERI - Contro la ticchiolatura deve essere impiegato alla dose di 200-250 g in 100 litri d'acqua nei trattamenti primaverili-estivi.

ALTRE COLTURE - Lo ZIRTHANE BLEU può essere impiegato contro la maggior parte delle malattie fungine delle principali colture (fiori, ortaggi quali Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Fagiolo, Insalata, Sedano, Asparago, Aglio, Cipolla, Melone, Cocomero, Zucchino, Carota, Cavoli) alla dose di g 200-250 in 100 litri di acqua.
Per la preparazione della sospensione, diluire il prodotto in poca acqua, rimestando fino ad ottenere una pasta omogenea.
Aggiungere altra acqua sempre agitando, e infine versare il tutto nel volume d'acqua previsto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'
Lo ZIRTHANE BLEU può essere associato alle comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, come pure alle poltiglie di Polisolfuro di bario e di olii bianchi semplici o al Parathion.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA'
Varietà di peri sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZIRTHANE®80 WP

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO PER FRUTTICOLTURA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
ZIRAM puro 80%

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No.4171del 17.2.1981 Partita No...

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Lo ZIRTHANE 80 WP è indicato per combattere le malattie fungine delle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) e la ticchiolatura del melo e del pero. E' un prodotto che si distingue per la micronizzazione delle sue particelle, il che permette di ottenere una uniforme copertura delle parti trattate.

PESCO ED ALTRE DRUPACEE (SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO) - Contro la bolla, il corineo, il cancro dei rametti, la ticchiolatura, la sclerotinia deve essere impiegato alle seguenti dosi: g 400-500 in 100 litri di acqua nei trattamenti al bruno, cioè autunnali ed invernali; g 200-250 in 100 litri di acqua nei trattamenti al verde, cioè primaverili-estivi.

MELI E PERI - Contro la ticchiolatura deve essere impiegato alla dose di 200-250 g in 100 litri d'acqua nei trattamenti primaverili-estivi.

ALTRE COLTURE - Lo ZIRTHANE 80 WP può essere impiegato contro la maggior parte delle malattie fungine delle principali colture (fiori, ortaggi quali Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Fagiolo, Insalata, Sedano, Asparago, Aglio, Cipolla, Melone, Cocomero, Zucchino, Carota, Cavoli) alla dose di g 200-250 in 100 litri di acqua.
Per la preparazione della sospensione, diluire il prodotto in poca acqua, rimestando fino ad ottenere una pasta omogenea.
Aggiungere altra acqua sempre agitando, e infine versare il tutto nel volume d'acqua previsto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'
Lo ZIRTHANE 80 WP può essere associato alle comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, come pure alle poltiglie di Polisolfuro di bario e di olii bianchi semplici o al Parathion.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA'
Varietà di peri sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZIRTHANE®90 WP

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia, U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO PER FRUTTICOLTURA
POLVERE BAGNABILE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ZIRAM puro 90%

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
Registrazione Ministero della Sanità
No.4109 del 17.2.1981

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10 Partita No.

DISTRIBUITO DA:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visone confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Lo ZIRTHANE 90 WP è indicato per combattere le malattie fungine delle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) e la ticchiolatura del melo e del pero. E' un prodotto che si distingue per la micronizzazione delle sue particelle, il che permette di ottenere una uniforme copertura delle parti trattate.

PESCO ED ALTRE DRUPACEE (SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO) - Contro la bolla, il corineo, il cancro dei rametti, la ticchiolatura, la sclerotinia deve essere impiegato alle seguenti dosi: g 400-500 in 100 litri di acqua nei trattamenti al bruno, cioè autunnali ed invernali; g170-250 in 100 litri di acqua nei trattamenti al verde, cioè primaverili-estivi.

MELI E PERI - Contro la ticchiolatura deve essere impiegato alla dose di 170-250 g in 100 litri d'acqua nei trattamenti primaverili-estivi.

ALTRE COLTURE - Lo ZIRTHANE 90 WP può essere impiegato contro la maggior parte delle malattie fungine delle principali colture (fiori, ortaggi quali Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Fagiolo, Insalata, Sedano, Asparago, Aglio, Cipolla, Melone, Cocomero, Zucchino, Carota, Cavoli) alla dose di g 170-250 in 100 litri di acqua.
Per la preparazione della sospensione, diluire il prodotto in poca acqua, rimestando fino ad ottenere una pasta omogenea.
Aggiungere altra acqua sempre agitando, e infine versare il tutto nel volume d'acqua previsto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'
Lo ZIRTHANE 90 WP può essere associato alle comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, come pure alle poltiglie di Polisolfuro di bario e di olii bianchi semplici o al Parathion.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA'
Varietà di peri sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI 26 - TEL. (02) 67841
20124 MILANO (ITALY)

DA NON VENDERSI SFUSO

VAPAM®

®Marchio registrato della Stauffer Chemical Co. - U.S.A.

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO

CONCENTRAZIONE LIQUIDA

CLASSE III

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

METAMSODIUM (anidro) puro .... 32,7% (382,6 g/l)

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via Vittor Pisani, 26 - Milano
distribuito da: SIPCAM S.p.A.
Stabilimento di Salerano al Lambro (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No.3779 del19.6.1980
Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Generalità - IL VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metil-iso-tiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimenti delle piantine; Fusarium - Verticillium - Phialophora - Pythium. Il VAPAM svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione nematocida sulle forme libere, azione erbicida, azione insetticida.

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del terreno - Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.

Sostanza organica - Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima dei trattamenti.

Temperatura - Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superare i 32°C.

Applicazione - Il VAPAM deve essere distribuito in modo uniforme diluito nell'acqua (10-20 hl/Ha) mediante un irroratore a spruzzo oppure mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegato l'annaffiatoio. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato, deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. E' possibile distribuire il VAPAM anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale che raggiunga qualche centimetro di profondità. Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare molto superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal VAPAM. Indi attendere ancora 8-10 gironi prima di procedere alla semina od al trapianto.

Dosi: La dose normale di VAPAM é di 100 kg/Ha. Tale dose dovrà essere portata a kg 1500-2000 quando si operi su terreni pesanti o interessati prevalentemente da verticilli o fialofora. Le dosi più elevate sono particolarmente consigliabili quando il trattamento avviene con temperatura del terreno sul minimo sopra indicato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA'- Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la mescolanza e dovendo applicare anche dei nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.

RISCHIO DI NOCIVITA'. Il prodotto é nocivo per gli animali domestici ed il bestiame e tossico per i pesci.

INTERVALLO - Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni deri-vanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 20
DA NON VENDERSI SFUSO

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
CONFEZIONATO DA:
SIPCAM S.p.A.
Stabilimento di SALERANO SUL LAMBRO (MI)

® AFUGAN

ANTIOIDICO SISTEMICO

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®AFUGAN
Composizione: Pirazofos puro 30% p/p (= 294 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene xilene

CLASSE II

Infiammabile - nocivo per inalazione e per ingestione - irritante per la pelle - rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1988 del 19.4.1975 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

. non contaminare altre colture o corsi d'acqua
. non operare contro vento
. non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si consiglia l'impiego contro l'oidio, nelle colture sotto riportate, alle seguenti dosi (ml x 100 litri d'acqua):
Cucurbitacee: ml 30-50
Frutticoltura (melo): ml 50-75, a carattere curativo ml 100
Piante da vivaio: ml 30-50, a carattere curativo ml 100
Piante ornamentali: ml 30-50, a carattere curativo ml 100
Carciofi: ml 30-50
Fragole: ml 30-50
I trattamenti vanno iniziati non appena si osservano i primi sintomi della malattia e ripetuti alla distanza di 7-10 giorni.
AFUGAN si consiglia inoltre sulle seguenti colture alle dosi e con le modalita' sotto riportate:
. **Pesche nettarine:** ml 50-75 in 100 litri d'acqua, si consigliano due trattamenti a distanza di 7-10 giorni;
. **Cereali:** 1-2 l/ha alla comparsa dei primi sintomi e comunque non oltre lo stadio vegetativo di spigatura-fioritura
. **Vite:** ml 30-50 in 100 litri d'acqua in post-fioritura; si consigliano in particolare due trattamenti: il primo dopo la fine della fioritura ed il secondo prima della chiusura del grappolo.

CARATTERISTICHE

AFUGAN e' un fungicida sistemico in grado di arrestare anche infezioni gia' in atto. In apposite prove organolettiche eseguite su cucurbitacee non si e' riscontrata alcuna differenza tra i frutti provenienti da piante trattate e quelli da piante non trattate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Prima di miscelare AFUGAN con altri preparati si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla vite si sconsigliano trattamenti di pre-fioritura.
Non effettuare trattamenti su rosa, sassifrago, aquilegia. Non intervenire su begonie in piena fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFI, CUCURBITACEE E FRAGOLE, 21 GIORNI SU MELO, VITE E PESCHE NETTARINE, 60 GIORNI SU CEREALI.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

® AFUGAN - COMBI

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

•AFUGAN-COMBI

COMPOSIZIONE: Carbendazim puro 24,5% p/p, Pirazofos puro 11,25% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3474 del 6/2/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbendazim 24,5%, Pirazofos 11,25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim: non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Pirazofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **contro la ticchiolatura di mele e pere**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 80-130 g per 100 litri d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni;
- **contro l'oidio di drupacee, mele e pere**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 100-150 g per 100 litri d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni;
- **contro l'oidio su piante ornamentali e da vivaio ed in floricoltura**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 80-130 g per 100 litri d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni;
- **contro la botrite e l'oidio della vite**: 80-130 g per 100 litri d'acqua, ripetendo i trattamenti a seconda dell'andamento stagionale.

L'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

CARATTERISTICHE

AFUGAN-Combi esplica sia un'azione preventiva sia un'azione curativa e permette di intervenire in qualunque stadio della malattia contro ticchiolatura, botrite ed oidio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Prima di miscelare AFUGAN-Combi con altri preparati si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non trattare in piena fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,2 - 1 - 10 kg

®AFUGAN FIORI

ANTIOIDICO SISTEMICO
CONCENTRATO EMULSIONABILE

• **AFUGAN FIORI**
Composizione: Pirazofos puro 15% p/p (=140 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene Xilene • 1-cloro-2,3-epossipropano

CLASSE I

Infiammabile - tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per la pelle - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - puo' provocare il cancro

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)
Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4689 del 25/2/1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si consiglia l'impiego contro l'oidio, nelle colture sotto riportate, alle seguenti dosi (ml x 100 litri di acqua):
- **Piante da vivaio** (Quercia - Acero - Syringa - Crategus): ml 60-100 a carattere preventivo, ripetendo il trattamento ogni 7-8 giorni.
Nel caso di infezioni gia' in atto effettuare 1-2 trattamenti alla dose di 100 ml, proseguendo poi con trattamenti a dosi piu' basse.
- **Piante ornamentali in pieno campo o in serra** (Begonia - Cineraria - Myosotis - Cherantus - Crisantemo - Viola): iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e ripeterli ad intervalli di 7-10 giorni alla dose di 60 ml.

CARATTERISTICHE
AFUGAN FIORI e' un fungicida sistemico dotato di attivita' preventiva e curativa, in grado quindi di arrestare anche infezioni gia' in atto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
AFUGAN FIORI e' miscibile con la maggior parte dei fungicidi e degli insetticidi attualmente in commercio. Non e' miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e zolfo bagnabile. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre seguite le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'
Non effettuare trattamenti su Rosa, Aquilegia, Sassifraga. Non intervenire su Begonia in piena fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Taglie autorizzate: 0,01 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 L

®AFUGAN P.B.

ANTIOIDICO SISTEMICO
POLVERE BAGNABILE

®AFUGAN P.B.
COMPOSIZIONE: Pirazofos puro 30% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3453 del 7/1/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Si consiglia l'impiego contro l'oidio, nelle colture sotto riportate, alle seguenti dosi (g x 100 litri d'acqua):
- **Cucurbitacee:** g 30-50
- **Frutticoltura** (melo): g 30-50, a carattere curativo g 100
- **Piante da vivaio:** g 30-50, a carattere curativo g 100
- **Piante ornamentali:** g 30-50, a carattere curativo g 100.

I trattamenti vanno iniziati non appena si osservano i primi sintomi della malattia e ripetuti alla distanza di 7-10 giorni.
AFUGAN P.B. si impiega con le usuali pompe a volume normale come pure a basso volume.

CARATTERISTICHE
E' un fungicida sistemico che combatte l'oidio delle cucurbitacee (es. cetriolo), delle piante ornamentali e da vivaio, nonche' l'oidio del melo.
AFUGAN P.B. e' in grado di arrestare anche infezioni gia' in atto.
In apposite prove organolettiche eseguite su cucurbitacee non si e' riscontrata alcuna differenza fra i frutti provenienti da piante trattate e quelli da piante non trattate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Prima di miscelare AFUGAN P.B. con altri preparati si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CUCURBITACEE, 21 GIORNI SU MELO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 kg

®AFUGAN 15 EC

ANTIOIDICO SISTEMICO

CONCENTRATO EMULSIONABILE

® **AFUGAN 15 EC**
Composizione: Pirazofos puro 15% p/p (=140 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene Xilene

CLASSE II

infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4967 del 15/10/1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
. non contaminare altre colture o corsi d'acqua
. non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si consiglia l'impiego contro l'oidio, nelle colture sotto riportate, alle seguenti dosi (ml per 100 litri d'acqua):
. **cucurbitacee**: 60-100 ml
. **frutticoltura** (melo): 100-150 ml, a carattere curativo 200 ml
. **piante da vivaio**: 60-100 ml, a carattere curativo 200 ml
. **colture ornamentali in pieno campo**: 60-100 ml, a carattere curativo 200 ml
. **carciofi**: 60-100 ml
. **fragola**: 60-100 ml

I trattamenti vanno iniziati non appena si osservano i primi sintomi della malattia e ripetuti alla distanza di 7-10 giorni.
AFUGAN 15 EC si consiglia sulle seguenti colture alle dosi e con le modalita' sotto riportate
. **pesche nettarine**: 100-150 ml in 100 litri d'acqua; si consigliano 2 trattamenti a distanza di 7-10 giorni
. **cereali**: 2,0-4,0 l/ha alla comparsa dei primi sintomi oppure allo stadio vegetativo di spigatura-fioritura
. **vite**: 60-100 ml in 100 litri d'acqua in post-fioritura; si consigliano in particolare 2 trattamenti: il primo alla fine della fioritura ed il secondo prima della chiusura del grappolo.

CARATTERISTICHE

AFUGAN 15 EC e' un fungicida sistemico in grado di arrestare anche infezioni gia' in atto. In apposite prove organolettiche eseguite su cucurbitacee non si e' riscontrata alcuna differenza fra i frutti provenienti da piante trattate e quelli da piante non trattate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Prima di miscelare AFUGAN 15 EC con altri preparati si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla vite si sconsigliano trattamenti di pre-fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFI, CUCURBITACEE E FRAGOLE, 21 GIORNI SU MELO, VITE E PESCHE NETTARINE, 60 GIORNI SU CEREALI

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A. Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 L

®AGERZOL 500

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®AGERZOL 500
COMPOSIZIONE: 2,4-D puro (sotto forma di estere butilglicolico) 33,6% p/p (= 350 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1331 del 18/1/1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Diluire la dose di Agerzol 500 in 200-600 litri di acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate. Lavare accuratamente al termine delle operazioni con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se cio' e' possibile, l'impiego di un apparecchio esclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI
AGERZOL 500 e' un diserbante ormonico selettivo a bassa volatilita' per la lotta contro le erbe infestanti del grano e dei cereali autunno-vernini (orzo, avena, segale), che mantiene la sua efficacia anche su piante bagnate dalla rugiada o dalla pioggia.

EPOCA DEL TRATTAMENTO
Trattare nel periodo che intercorre tra l'emissione della sesta foglia del culmo principale e l'inizio della fase di botticella tenendo presente di numerare anche le foglie che eventualmente fossero in stato di marcescenza. La temperatura all'atto del trattamento non deve essere inferiore ai 10-15 C.

DOSI DI IMPIEGO
Con tempo secco e asciutto e contro le infestanti piu' sensibili (veccia, papavero) 0,450-0,900 litri per ettaro. Con tempo piovoso e freddo contro le infestanti meno sensibili o piu' resistenti (ranuncoli, senape, romici, cardi, artemisia, stellaria) 0,900-1,300 litri per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
AGERZOL 500 non e' miscibile con altri antiparassitari.

FITOSSICITA'
Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali vite, alberi da frutta, ortaggi, fiori, colture ornamentali, leguminose, barbabietole, colza, lino, tabacco. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Far trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento prima di lasciare pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Procida S.A. - Saint Marcel - Marsiglia
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367, Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 20 L

® **ARELON**
DISERBANTE
POLVERE BAGNABILE

®ARELON
COMPOSIZIONE: Isoproturon puro 75% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2458 del 31/1/1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento tenero e orzo a semina autunnale
- In pre-emergenza: 2,5 kg/ha in 400-800 litri d'acqua. In terreni particolarmente leggeri ridurre la dose a 2 kg/ha.
- in post-emergenza: 1,5-2 kg/ha in 400-800 litri d'acqua, secondo la natura del terreno e l'intensita' dell'infestazione. In caso di forte infestazione di Avena si consiglia di aumentare la dose a 2,5 kg/ha. Il trattamento si effettua dall'inizio alla fine della fase di accestimento dei cereali.

CARATTERISTICHE
ARELON e' un erbicida selettivo per colture di frumento tenero e orzo a semina autunnale. Agisce contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Avena spp., Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni).
ARELON esplica la sua azione per via radicale ed in parte per assorbimento fogliare, pertanto colpisce le infestanti sia prima che dopo l'emergenza.
ARELON agisce in modo specifico contro le infestanti graminacee dalla pre-emergenza fino a quando esse sono allo stadio di 5 foglie; contro le infestanti a foglia larga agisce invece dalla pre-emergenza fino a quando esse sono allo stadio di 2-4 foglie vere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
ARELON secondo le nostre attuali cognizioni non e' miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici ora in commercio, e' invece miscibile con diserbanti ormonici, ad esempio MCPP. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 2 - 5 - 10 kg

®ARELON COMBI

DISERBANTE

POLVERE BAGNABILE

®ARELON COMBI

COMPOSIZIONE: Isoproturon puro 40% p/p, Mecoprop puro 35% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2492 del 18/3/1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Isoproturon 40%, Mecoprop 35%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:

Isoproturon (derivato dell'urea): durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Mecoprop: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento tenero e orzo a semina autunnale: in post-emergenza 4-5 kg/ha secondo la natura del terreno ed il grado di infestazione, in 400-600 litri d'acqua. Il trattamento si effettua a partire dallo stadio di 4 foglie dei cereali fino all'inizio della levata.

CARATTERISTICHE

ARELON COMBI e' un erbicida selettivo per colture di orzo e di frumento. Agisce contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Avena fatua, Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni).

ARELON COMBI esplica la sua azione per via radicale e per assorbimento fogliare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ARELON COMBI non e' miscibile con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 2 - 5 - 10 kg

® **ARELON DS**

ERBICIDA
DISPERSIONE ACQUOSA

®ARELON DS
Composizione: Isoproturon puro 45,1% p/p (=500 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20140 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5628 del 12/1/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea

Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite, nonche' irritazione della gola e della cute.

L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- **Frumento tenero a semina autunnale in pre-emergenza:** 3,5-4 l/ha in 400-600 litri d'acqua. Non trattare su terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.
- **Frumento tenero e orzo a semina autunnale in post-emergenza:** 2,5-3,5 l/ha in 400-600 litri d'acqua, secondo la natura del terreno e l'intensita' dell'infestazione. In caso di forte infestazione di avena si consiglia di aumentare la dose a 4 l/ha. Il trattamento si effettua dall'inizio alla fine della fase di accestimento dei cereali.

CARATTERISTICHE

ARELON DS e' un erbicida selettivo per colture di frumento tenero in pre-emergenza e di frumento tenero e orzo in post-emergenza. Agisce contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Avena spp., Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni).

ARELON DS esplica la sua azione per via radicale ed in parte per assorbimento fogliare, pertanto colpisce le infestanti sia prima che dopo l'emergenza.

ARELON DS agisce in modo specifico contro le infestanti graminacee dalla pre-emergenza fino a quando esse sono allo stadio di 5 foglie; contro le infestanti a foglia larga agisce invece dalla pre-emergenza fino a quando esse sono allo stadio di 2-4 foglie vere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ARELON DS e' miscibile con Printazol 75, Ioxinil, Bromoxinil, Illoxan, Decis, Derosalin L, Derosalin-combi, Complesal fluid, N-fluid 34 Hoechst, Clormequat, Urea. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

®ARELON COMBI DS

DISERBANTE

DISPERSIONE ACQUOSA

®ARELON COMBI DS

COMPOSIZIONE: Isoproturon puro 19,42% p/p (= 214 g/l), Mecoprop (da sale amminico) puro 21,94% p/p (= 241 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per ingestione - irritante per la pelle - possibilita' di effetti irreversibili - rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2501 del 13/4/1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Isoproturon 19,42%, Mecoprop 21,94%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:

Isoproturon (derivato dell'urea): durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Mecoprop: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Frumento tenero e orzo a semina autunnale:** in post-emergenza 7-8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Il trattamento si effettua a partire dallo stadio di 4 foglie dei cereali fino all'inizio della levata.

Per la preparazione della miscela versare la dose stabilita di ARELON COMBI DS nel totale quantitativo d'acqua previsto, mescolando la sospensione acquosa cosi' ottenuta.

CARATTERISTICHE

ARELON COMBI DS e' un erbicida selettivo per colture di orzo e di frumento tenero. Agisce contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Avena fatua, Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni).

ARELON COMBI DS esplica la sua azione per via radicale e per assorbimento fogliare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ARELON COMBI DS non e' miscibile con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia)

Tagile autorizzate: 1 - 5 - 10 L

® ARELON COMBI L

ERBICIDA
DISPERSIONE ACQUOSA

•ARELON COMBI L
Composizione: Isoproturon puro 21,3% p/p (=240 g/l), Mecoprop (da sale amminico) puro 35,1% p/p (=400 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per ingestione - irritante per la pelle - possibilita' di effetti irreversibili - rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 6482 del 12/9/1985 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Isoproturon 21,3%, Mecoprop (da sale amminico) 35,1%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Isoproturon (derivato dell'urea): durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Mecoprop (da sale amminico): irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento tenero e orzo a semina autunnale: in post-emergenza 5-6 l/ha secondo la natura del terreno ed il grado di infestazione in 400-600 litri di acqua. Il trattamento si effettua a partire dall'inizio accestimento dei cereali fino all'inizio della levata.

CARATTERISTICHE

ARELON COMBI L e' un erbicida in dispersione, selettivo per colture di orzo e di frumento tenero, per la lotta contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni quali Senape, Mercuriale, Veronica, Fumaria, Chenopodio, Rafano, Matricaria, Poligoni, Fiordaliso, Lamium, Stellaria). ARELON-combi L esplica la sua azione per via radicale e per assorbimento fogliare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

ARELON COMBI L e' miscibile con Complesal fluid. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

®ARELON MIX

DISERBANTE

DISPERSIONE ACQUOSA

®ARELON MIX

COMPOSIZIONE: Isoproturon puro 20,9% p/p (= 250 g/l), Mecoprop (sale di potassio) puro 14,2% p/p (= 170 g/l), Ioxinil puro 5% p/p (=60 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 7346 del 22/12/1987 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Isoproturon 20,9%, Mecoprop 14,2%, Ioxinil 5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:
Isoproturon (derivato dell'urea): durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Mecoprop: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea. Irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Ioxinil: casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso.
casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea.
casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento tenero e orzo: durante tutto il periodo dell'accestimento 5-6 l/ha in 400-600 litri d'acqua. Utilizzare la dose piu' alta in presenza di Avena, Lolium e dicotiledoni piu' resistenti quali Galium e Viola. I trattamenti ai primi stadi di sviluppo delle infestanti garantiscono i migliori risultati. Diluire la dose di prodotto in poca acqua, quindi versare nel serbatoio di distribuzione gia' riempito a meta' con l'acqua. Portare poi a volume sotto agitazione.

CARATTERISTICHE

ARELON MIX e' un erbicida di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale caratterizzato dall'associazione di tre principi attivi a differente meccanismo e spettro d'azione, tale da consentire un controllo completo delle piu' diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni.

ARELON MIX e' efficace contro Agrostis, Avena, Alopecurus, Phalaris, Poa, Lolium (tra le graminacee) e Bifora, Capsella, Fiordaliso, Fumaria, Galeopsis, Geranium, Galium, Lamium, Matricaria, Papavero, Poligoni, Rafano, Ranuncolo, Sinapis, Stellaria, Veronica, Veccia, Crisanthemum e Viola (tra le dicotiledoni).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ARELON MIX e' miscibile con Multimicro, Compleseal, Derosalin-combi e Clormequat.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e le colture floricole in genere. Evitare percio' che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Evitare di trattare su vegetazione bagnata e dopo le nitrature; non trattare grano sofferente per gelo o ristagni idrici.

Non effettuare la trasemina delle leguminose nelle colture trattate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 -'5 - 10 L

® BRESTAN
FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

®BRESTAN
COMPOSIZIONE: Fentin acetato puro 18% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1812 del 27/2/1975 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non diafarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro la Cercospora della bietola BRESTAN si impiega in linea di massima alla dose unitaria di kg 1,2-1,8 in 600 litri d'acqua per ettaro; si eseguono generalmente da 2 a 3 trattamenmti alla distanza di non oltre 3 settimane (in relazione all'andamento climatico).

L'inizio dei trattamenti si effettua in generale verso la seconda decade di giugno, comunque a partire dai primissimi sintomi della malattia.

Con BRESTAN si combatte la Ruggine del pioppo, effettuando 3-4 irrorazioni sulle piante, comprese le parti legnose, alla concentrazione dello 0,3% (1000-3000 litri di poltiglia per ettaro).

Per la preparazione della poltiglia si stempera la quantita' prestabilita di BRESTAN in piccolo volume d'acqua aggiungendo quindi la parte rimanente di quest'ultima, agitando con cura.

CARATTERISTICHE
BRESTAN e' un fungicida organico a base di trifenilacetato di stagno, con potere fungicida, efficace contro Cercospora Beticola, Phytophthora, Septoria, Puccinia (ruggine).

BRESTAN puo', con un opportuno impiego, arrestare attacchi gia' in atto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
BRESTAN non e' miscibile con gli antiparassitari oleosi. Puo' essere miscelato con insetticidi in polvere bagnabile, come ad esempio Thiodan 35 (polvere bagnabile). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piente, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT) - SIPCAM, Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 1 - 2 - 5 - 10 - 20 kg

® BRESTAN DS

FUNGICIDA

DISPERSIONE ACQUOSA

®BRESTAN DS

COMPOSIZIONE: Fentin idrossido puro 17,8% p/p (=200 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2174 del 23/6/1976 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero: contro la cercospora della bietola BRESTAN DS si impiega in linea di massima alla dose unitaria di 1-1,6 l in 600 litri di acqua per ettaro; si eseguono generalmente da 2 a 3 trattamenti alla distanza di non oltre 3 settimane (in relazione all'andamento climatico).

L'inizio dei trattamenti si effettua in generale verso la seconda decade di giugno, comunque a partire dai primissimi sintomi della malattia.

Pioppo: con BRESTAN DS si combatte la ruggine del pioppo, effettuando 3-4 irrorazioni sulle piante, comprese le parti legnose, alla concentrazione dello 0,3% (1000-3000 litri di poltiglia per ettaro).

Per la preparazione della miscela versare la dose stabilita di BRESTAN DS direttamente nel totale quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta.

BRESTAN DS, se impiegato al primo manifestarsi dell'infezione, puo' arrestare attacchi gia' in atto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

BRESTAN DS e' miscibile con Thiodan 35 p.b., Thiodan combi, Thiometilan, Decis, Decis quick, Hostaquick, Hostathion; prima di procedere ad altre miscele effettuare saggi preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

®CHINOSOL W

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

®CHINOSOL W
Composizione: 8-Idrossichinolina solfato puro 66,15% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1572 del 6/4/1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza irritante per cute e mucose; nell'animale da esperimento grave stimolazione del SNC, dispnea, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 1 - 5 - 10 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Disinfezione dei semenzai e dei piantonai di colture floreali e ornamentali: irrorare il terreno prima delle semine e del collocamento di talee, con 3-4 litri per metro quadro di una soluzione contenente 100-120 g di CHINOSOL W /hl d'acqua.

Concia di bulbi, tuberi (giallume del gladiolo), talee (tracheomicosi del garofano): immergere i bulbi o le talee per 5-8 ore in una soluzione contenente 100-120 g di CHINOSOL W /hl, piantare e annaffiare con la stessa. Ripetere i trattamenti ogni settimana nel primo mese e ogni 15 giorni nel secondo.

Viticoltura: lotta contro la Botrytis cinerea pers. sugli innesti:

1) Soggetti

a) Immagazzinamento: prima dell'immagazzinamento essi si immergono per almeno 1 ora in una soluzione di CHINOSOL W allo 0,5% (500 g in 100 lt di acqua). Indi si mettono nella sabbia umida o meglio si coprono i soggetti ancora umidi con un film di polietilene. Bisogna evitare la perdita di umidita'.

b) Prima dell'innesto: i soggetti tagliati vengono tenuti per 5-12 ore in una soluzione di CHINOSOL W allo 0,5% (500 g in 100 lt d'acqua).

Raccomandazione: mettere i soggetti riuniti in mazzi stretti, in una tinozza; coprirli con delle assi appesantite con sassi. Aggiungere la soluzione di CHINOSOL W fino alla totale copertura dei mazzi. Una sola preparazione di soluzione di CHINOSOL W puo' essere usata 3 volte per l'immersione dei soggetti e delle marze (prima dell'immagazzinamento o degli innesti).

2) Marze (nesti)

Vengono tenute per 2-5 ore in una soluzione allo 0,5% di CHINOSOL W (500 g in 100 lt d'acqua). Le marze (i nesti) possono essere raccolte in un sacco permeabile ed immerse nella soluzione. Nell'immagazzinamento delle marze ancora umide, bisogna lasciare sgocciolare e quindi conservarle in sacchi.

3) Dopo l'innesto

Dopo lo sviluppo delle gemme bisogna proteggere sia le casse che le viti in cartone durante la forzatura fino al momento dell'impianto per mezzo di irrorazioni con soluzione di CHINOSOL W allo 0,1%. Questo trattamento va ripetuto all'inizio almeno ogni 2-3 giorni. Evitare le annaffiature sia con CHINOSOL W, sia con altri liquidi, sotto l'azione diretta del sole. E' superfluo arieggiare le serre e le casse durante il periodo di sviluppo dei giovani innesti poiche' il fungo Botrytis non si sviluppa, a seguito del trattamento con CHINOSOL W, anche se l'aria e' molto umida. Qualora l'infezione sia gia' avvenuta, la concentrazione puo' essere elevata allo 0,2%.

4) In generale

Irrorare i magazzini di conservazione e le casse di forzatura con CHINOSOL W allo 0,1%. CHINOSOL W e' solubile in acqua e la soluzione e' pertanto di facile preparazione. Evitare l'impiego di acqua fortemente calcarea affinche' non si abbiano precipitazioni della soluzione. Evitare l'applicazione su piante esposte a forte luce solare.

CARATTERISTICHE
CHINOSOL W e' un fungicida ad azione preventiva e curativa, indicato in viticoltura per la disinfezione dei soggetti e delle marze (nesti) prima e dopo l'innesto. CHINOSOL W impedisce la proliferazione della Botrite nelle coltivazioni viticole, senza sterilizzare il terreno. Il prodotto ha un'azione breve ed e' facilmente dilavabile. CHINOSOL W e' inoltre indicato per la disinfezione da parassiti fungini appartenenti ai generi Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis, responsabili delle diverse forme di marciume del colletto, delle radici e dei bulbi di piante floreali ed ornamentali.

COMPATIBILITA'
Non effettuare per quanto possibile miscele con bagnanti in quanto si potrebbe avere una riduzione dell'effetto disinfettante.
CHINOSOL W non e' miscibile con altri antiparassitari.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato della Chinosolfabrik GmbH, Seelze (Hannover)
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

® **DECIS**

INSETTICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®DECIS
Composizione: Deltametrina pura 2,8% p/p (=25 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

infiammabile - nocivo per inalazione e ingestione - irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4426 del 29.7.1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 0,01 - 0,25 - 1 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio, fico): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, cavoli, insalate, spinaci, cetrioli, melanzane, pomodori, piselli, fagiolini, fave, carote, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide e casside ml 50.
Cereali:
- frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi del frumento ml 30, altri afidi, cimici, piralidi ml 50.
- frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.

Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Medica: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessita' del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorita' regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.
Diluire la dose indicata di DECIS in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

CARATTERISTICHE

DECIS e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

DECIS, secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991
Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT) - BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A., Treviglio (BG)

®DECIS 1,7 EC

INSETTICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®DECIS 1,7 EC
Composizione: Deltametrina pura 1,7% p/p (=15 g/l). Coformulanti quanto basta a 100

infiammabile - nocivo per inalazione e ingestione - irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE
PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4523 del 2.11.1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

(ml/hl d'acqua)

- **Frutticoltura** (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio, fico): contro psilla ml 120, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 50-80, cocciniglia di S. Jose' ml 80-120 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 50, cidia e anarsia ml 80-120, capua, cacoecia e altri tortricidi ml 50-80, microlepidotteri del melo e del pero ml 50-80. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca delle frutta ml 50-80.
- **Viticoltura**: contro tignole ml 60-100, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 50-80.
- **Agrumicoltura**: contro afidi ml 70-80, aleurodidi e Saissetia ml 70-100, mosca degli agrumi ml 80.
- **Olivicoltura**: contro Saissetia ml 70-100, tignola (Prays oleae) e tripide ml 80, mosca delle olive ml 80, in trattamento preventivo.
- **Orticoltura** (cavolo, carota, cetriolo, melanzana, insalate, pisello, patata, pomodoro, fragola, fagiolino, fava): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 50, afidi, aleurodidi, cimici, piralide e casside ml 80.
- **Colture erbacee** (frumento, mais): contro nottue, tripidi e afidi del frumento ml 30, altri afidi, cimici, piralidi ml 50.
- **Barbabietola da zucchero**: contro altiche e nottue ml 50, cleono e lisso ml 80.
- **Floricoltura** (in pieno campo o in serra): contro afidi aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 80, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 80-150.
- **Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra**: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 80.

Diluire la dose indicata di DECIS 1,7 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DECIS 1,7 EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.

In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 l di miscela).

Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

CARATTERISTICHE

DECIS 1,7 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi.

Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

DECIS 1,7 EC, secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS 1,7 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Taglie autorizzate: 0,25 - 1 L

®DECIS D

INSETTICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®DECIS D

Composizione: Deltametrina 1,14% p/p (=15 g/l), Dimetoato 36,4% p/p (=400 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene 2-metossi-etil-acetato.

CLASSE II

infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Registrazione n. 6050 del 5/9/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Deltametrina 1,14%, Dimetoato 36,4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Dimetoato: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: Sintomatica. N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

(ml/hl acqua)

- Pomacee e drupacee: psilla ml 75-100 - afidi delle pomacee ml 50 - carpocapsa, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 50 - antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi ml 50 - mosca delle ciliege ml 50
- Vite: tignole, cicaline, afidi ml 40-60
- Agrumi: afidi ml 40-50 - aleurodidi e mosca ml 50
- Olivo: mosca e tignola delle olive ml 50
- Ortaggi (cavolo, insalata, cetriolo, pomodoro, melanzana, carota, fagiolino, fava, pisello, fragola, patata): nottue, tripidi, tentredini, afidi, aleurodidi, mosche, cimici, piralide, casside ml 50
- Colture erbacee (cereali, mais): nottue, tripidi, afidi, cimici ml 50
- Barbabietola da zucchero: afidi, mosca ml 50
- Colture floreali in pieno campo o in serra: afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino, altri parassiti ml 50 - tortrici dei garofani (bega ed epicoristode) ml 50-100
- Vivai e colture ornamentali in campo e in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50

Diluire la dose indicata di DECIS D in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 lt di miscela).

CARATTERISTICHE

DECIS D agisce per contatto ed ingestione e possiede inoltre un buon potere penetrante.

DECIS D e' efficace contro una vasta gamma di insetti nocivi.

Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

DECIS D secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS D preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare su pesco, crisantemo e sulle varieta' di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsello, Frantoio, Bosana, Terza Grande, La Dritta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Taglie autorizzate: 0,01 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 L

® DECIS NH

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®DECIS NH
Composizione: Deltametrina pura 2,73% p/p (=25 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene Xilene

CLASSE II

Infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE
PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4521 del 2/11/1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate : 0,25 - 1 - 5 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)

. **Frutticoltura** (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio, fico): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia e altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
. **Viticoltura:** contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, dcaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
. **Agrumicoltura:** contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
. **Olivicoltura:** contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
. **Orticoltura** (cavolo, carota, cetriolo, melanzana, insalate, pisello, patata, pomodoro, fragola, fagiolino, fava): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide e casside ml 50.
. **Colture erbacee** (frumento, mais): contro nottue, tripidi e afidi del frumento ml 30, altri afidi, cimici, piralidi ml 50.
. **Barbabietola da zucchero:** contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
. **Floricoltura** (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortrici dei garofani (Bega e Epicorlstode) ml 50-100.
. Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.

Diluire la dose indicata di DECIS NH in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS NH agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

CARATTERISTICHE

DECIS NH e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi.
Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

DECIS NH, secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS NH preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

® DECIS P.B.

INSETTICIDA

POLVERE BAGNABILE

®DECIS P.B.
Composizione: Deltametrina pura 2,5% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

irritante per gli occhi e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4524 del 2.11.1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Taglie autorizzate: 0,033 - 0,1 - 0,5 - 1 - 5 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(g/hl d'acqua)
- **Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio, fico)**: contro psilla g 90, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) g 35-60, cocciniglia di S. Jose' g 60-90 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa g 35, cidia e anarsia g 60-80, capua, cacoecia e altri tortricidi g 35-60, microlepidettori del melo e del pero g 35-60. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca delle frutta g 35-60.
- **Viticoltura**: contro tignole g 50-70, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio g 35-60.
- **Agrumicoltura**: contro afidi g 50-60, aleurodidi e Saissetia g 50-70, mosca degli agrumi g 60.
- **Olivicoltura**: contro Saissetia g 50-70, tignola (Prays oleae) e tripide g 60, mosca delle olive g 60, in trattamento preventivo.
- **Orticoltura** (cavolo, carota, cetriolo, melanzana, insalate, pisello, patata, pomodoro, fragola, fagiolino, fava): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini g 35, afidi, aleurodidi, cimici, piralide e casside g 60.
- Colture erbacee (frumento, mais): contro nottue, tripidi e afidi del frumento g 35, altri afidi, cimici, piralidi g 60.
- Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue g 35, cleono e lisso g 60.
- Floricoltura (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino g 60, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) g 60-120.
- Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino g 60.

Stemperare la dose indicata di DECIS p.b. in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS p.b. agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.
In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 lt di miscela).
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

CARATTERISTICHE
DECIS p.b. e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi.
Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
DECIS p.b., secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS p.b. preventivamente stemperata in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - Officina di formulazione: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia)/Officina di confezionamento: SICOPA S.n.c., Pianello Val Tidone (PC)

® DECIS QUICK

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

• DECIS QUICK

Composizione: Deltametrina pura 2,32 % p/p (=25 g/l); Eptenofos puro 37,2 % p/p (=400 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene Xilene

CLASSE I

Infiammabile - tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5858 del 6/4/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Deltametrina 2,32%, Eptenofos 37,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Eptenofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi, salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)

Melo: contro afidi (afide cinerognolo, afide lanigero, afide verde, afide delle galle rosse), microlepidotteri, carpocapsa e tortricidi ml 30-50 - contro psilla ml 50-100.

Drupacee (pesco, susino): contro afidi (afide verde - afide farinoso), tripidi e mosca della frutta ml 30-50; contro cidia e anarsia ml 50-70.

Cavoli (cavoli da foglia, cavoli verza, cavolfiori), **ortaggi a foglia** (lattuga), **a frutto** (ostriolo, pomodoro, pisello, fava), **a radice** (carota), **fragole**: contro afidi, cavolaia, tripidi, aleurodidi, piralide, dorifora, cimici, nottue, altiche, tentredini ml 30-50.

Cereali (frumento) e tabacco: contro afidi, tripidi, nottue, piralide 0,3-0,5 l/ha in 800-1000 l d'acqua/ha.

Barbabietola da zucchero: contro afidi, altiche, nottue, cleono, lisso 0,3-0,5 l/ha in 800-1000 l d'acqua/ha.

Floricoltura in pieno campo o in serra: contro afidi, aleurodidi, tripidi e altri parassiti ml 30-50.

Colture ornamentali in pieno campo e in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca) ml 30-50.

Diluire la dose indicata di Decis-quick in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

E' consigliabile eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.

CARATTERISTICHE
Decis-quick e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione e per via sistemica. Particolarmente efficace contro gli afidi, e' attivo contro numerosi insetti nocivi.

Dotato di una rapida azione iniziale, consente una lunga protezione delle colture, con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Decis-quick, secondo le nostre attuali conoscenze, e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di Decis-quick preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su varieta' di recente introduzione e su colture ornamentali e floreali particolarmente sensibili agli antiparassitari, effettuare saggi preliminari su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati.

Il prodotto puo' essere fitotossico su rose Sonia. Non trattare le colture ornamentali durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU FRUMENTO E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A. - Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

® **DEROSALIN**

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

***DEROSALIN**
Composizione: Carbendazim puro 58,8% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE I

tossico a contatto con la pelle e per ingestione - possibilità di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2595 del 2.7.1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST A.G. Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro Gloeosporium e botrite di mele e pere (malattie della conservazione):
trattamenti pre-raccolta: 70-80 g/100 l d'acqua;
trattamenti post-raccolta: 85-110 g/100 l d'acqua per aspersione od immersione non superiore ai 30 secondi.
I trattamenti vanno effettuati in ambienti attrezzati con meccanizzazione che escluda l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo conservazione.
La soluzione eccedente i trattamenti dovra' essere prelevata da ditte specializzate per la depurazione fisica o microbiologica.
Contro la ticchiolatura di mele e pere: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 40-50 g per 100 l d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
Contro l'oidio di mele, pere, drupacee e vite: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 50-75 g per 100 l d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
Contro il Gloeosporium del nocciolo: trattare alla caduta delle foglie (inizio) con 60-80 g/100 l d'acqua.
Contro la botrite della vite: iniziare i trattamenti prima della fioritura con 50-75 g per 100 l d'acqua, ripetendoli a seconda dell'andamento stagionale dopo la fioritura.
Contro la moniliosi delle drupacee: effettuare trattamenti con 50-70 g per 100 l d'acqua; contro cancri delle drupacee (Fusicoccum, Cytospora) intervenire con 90-100 g/100 l d'acqua all'ingrossamento delle gemme, con germogli di 10 cm, dopo la raccolta e durante la caduta delle foglie.
Contro l'oidio, la fusariosi, septoriosi e mal del piede del frumento: effettuare trattamenti con 300-450 g per ettaro in 400-600 l d'acqua. Per combattere le malattie trasmesse dal seme, concia del seme con 200 g/q.le di seme contro carbone, fusarium, carie e septoria.
Contro il Phoma della patata da semina: 350 g/100 l d'acqua per immersione delle piantine e dei tuberi per 5 minuti.
Floricoltura
- contro l'oidio, la botrite e la ticchiolatura della rosa e di altre piante da fiore e ornamentali in pieno campo: g 80 per 100 l d'acqua;
- contro marciume da Fusarium, Botrytis, Penicillium e Sclerotinia di gladioli, tulipani e altre bulbose: effettuare trattamenti per immersione dei bulbi con 160 g per 100 l d'acqua;
- contro Phialophora del garofano: effettuare trattamenti di pre-trapianto per immersione delle talee per 8-12 ore con 160 g per 100 l d'acqua o trattamenti di post-trapianto con 1-2 g/mq;
- contro verticilliosi e fusariosi delle colture floricole: 1-2 g/mq.

Colture ornamentali:
- cipresso: contro Coryneum cardinalis (cancro) 90-100 g/100 l d'acqua
- platano: contro Ceratocystis e Gloeosporium in primavera: 60-80 g/100 l d'acqua.

CARATTERISTICHE
DEROSALIN e' un fungicida sistemico efficace contro malattie fungine di melo, pero, drupacee, vite, nocciolo, frumento, floreali e ornamentali, nonche' per la concia dei semi di cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floricole.
DEROSALIN esplica sia un'azione preventiva sia un'azione curativa e permette di intervenire con efficacia in qualunque fase dello stadio di sviluppo dei funghi parassiti.
Se dopo frequenti trattamenti effettuati con DEROSALIN, seguendo le istruzioni riportate in etichetta, si riscontra una efficacia insufficiente, puo' essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. In questi casi occorre impiegare altro fungicida idoneo con meccanismo d'azione diverso da quello dei benzimidazoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
DEROSALIN e' perfettamente miscibile con altri fungicidi (ad es. gli antiperonosporici, cuprici ed acuprici) e con gli insetticidi e acaricidi di uso comune, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELE, PERE, DRUPACEE E VITE E 30 GIORNI SU FRUMENTO. NEI TRATTAMENTI POST-RACCOLTA FAR TRASCORRERE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

®DEROSALIN - combi

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
POLVERE BAGNABILE

®DEROSALIN - Combi
Composizione: Carbendazim puro 6% p/p, Maneb puro 50% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - irritante per le vie respiratorie - possibilita' di effetti irreversibili - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare al riparo dall'umidita' - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5320 del 9/5/1983 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbendazim puro 6%, Maneb puro 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Carbendazim: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Maneb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- **Contro le malattie precoci del frumento:** mal del piede (Cercosporella - Fusariosi), malattie delle parti aeree (Oidio, Fusariosi), DEROSALIN-combi si impiega in trattamenti liquidi alla dose di 3,5-4 kg/ettaro in 400-600 litri di acqua nel periodo che va dall'accestimento alla fine levata.
- **Contro le malattie tardive del frumento:** Ruggine, Oidio, Septoriosi e Fusariosi, DEROSALIN-combi si impiega in trattamenti liquidi alla dose di 3,5-4 kg/ettaro in 400-600 litri di acqua nel periodo che va dall'inizio della spigatura alla fine fioritura.
- **Contro le malattie delle sementi:**
  - frumento: contro la Carie, il Carbone e la Furiariosi 200 g/q di seme
  - orzo: contro il Carbone volante 200 g/q di seme
  - riso: contro le Fusariosi, le Elmintosporiosi e la Piricularia 500-750 g/q di seme prima o all'atto della semina
  - patata da seme: contro la Rizoctonia bruna e Phoma della patata, prima della semina immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione contenente 1,5-2 kg di DEROSALIN-combi per hl di acqua.

I semi o i tuberi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame. Per le distruzioni delle sementi conciate e non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

CARATTERISTICHE
DEROSALIN-combi e' un'associazione di due fungicidi l'uno sistemico, ad ampio spettro, dotato di azione preventiva e curativa, l'altro di contatto, ad azione pronta e persistente, efficace contro numerose malattie fungine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
DEROSALIN-combi e' miscibile con i piu' comuni antiparassitari in commercio e in particolare con: Arelon ds, Arelon-combi L, Afugan 15, Illoxan, N-fluid 34 Hoechst, Complesal fluid, Multimicro, Decis, Hostaquick, Decis quick, Thiodan 35 pb, Thiodan 35 em, Printazol 75.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,2 - 1 - 5 - 10 - 20 kg

®DEROSALIN L

FUNGICIDA SISTEMICO
DISPERSIONE ACQUOSA

®**DEROSALIN L**
Composizione: Carbendazim puro 42,6% p/p (=510 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5307 del 30/3/1983 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Mele e pere - contro Gloeosporium e botrite (malattie della conservazione):
- trattamenti pre-raccolta 80-100 ml/100 l d'acqua
- trattamenti post-raccolta: 100-125 ml/100 l d'acqua per aspersione od immersione non superiore ai 30 secondi.

I trattamenti vanno effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo conservazione. La soluzione eccedente i trattamenti dovra' essere prelevata da ditte specializzate per la depurazione fisica o microbiologica.
Mele e pere - contro la ticchiolatura: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 60-80 ml per 100 l di acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
Mele, pere, drupacee e vite - contro l'oidio: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 60-80 ml per 100 l di acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
Vite - contro la botrite: iniziare i trattamenti prima della fioritura con 60-80 ml per 100 l d'acqua, ripetendoli a seconda dell'andamento stagionale dopo la fioritura.
Drupacee - contro la moniliosi: effettuare i trattamenti con 60-80 ml per 100 l d'acqua. Contro cancri (Fusicocco, Cytospora) 100-120 ml/100 l d'acqua all'ingrossamento delle gemme, con germogli di 10 cm, dopo la raccolta e durante la caduta delle foglie.
Cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floreali - contro le malattie delle sementi (carie, fusarium, septoria, carbone), con 200-250 ml/qle di semente.
Frumento - contro le malattie precoci (Mal del piede o Cercosporella, oidio): 350-450 ml per ettaro in 400 l d'acqua nel periodo che va dall'accestimento a fine levata (eventualmente in abbinamento ai diserbanti di post-emergenza).
Frumento - contro le malattie tardive (Fusariosi - Septoriosi): 450-500 ml per ettaro in 400-600 l d'acqua da distribuire nel periodo che va dall'inizio della spigatura alla fine fioritura.
Floricoltura
- contro l'oidio, la botrite e la ticchiolatura della rosa e di altre piante da fiore e ornamentali: 80-100 ml per 100 l d'acqua;
- contro marciume da Fusarium, Botrytis, Penicillium e Sclerotinia di gladioli, tulipani e altre bulbose: effettuare trattamenti per immersione dei bulbi con 160-190 ml/100 l d'acqua;
- contro Phialophora del garofano: effettuare trattamenti di pre-trapianto per immersione delle talee per 8-12 ore con 160-190 ml/100 l d'acqua o trattamenti di post-trapianto con 1-2 ml/mq.
- contro verticilliosi e fusariosi delle colture floricole: 1-2 ml/mq.

Contro il Phoma della patata da semina: 400 ml/100 l d'acqua per immersione delle piantine e dei tuberi per 5 minuti.
Contro Gloeosporium del nocciolo: a inizio caduta foglie 70-90 ml/100 l d'acqua.
Contro cancro del cipresso (Coryneum cardinalis): 100-110 ml/100 l d'acqua.
Contro Ceratocystis e Gloeosporium su platano: 70-90 ml/100 l d'acqua in primavera.

CARATTERISTICHE
DEROSALIN L e' un fungicida sistemico efficace contro le malattie fungine sopra indicate di melo, pero, drupacee, vite, frumento, nocciolo, colture floreali e ornamentali, nonche' per la concia dei semi di cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floricole in genere.
La formulazione di DEROSALIN L in dispersione acquosa consente di migliorare la preparazione della poltiglia, l'adesivita', la ripartizione della materia attiva sul vegetale.
L'azione preventiva e curativa di DEROSALIN L permette di intervenire con efficacia in qualunque fase dello stadio di sviluppo dei funghi parassiti.
Se dopo frequenti trattamenti effettuati con DEROSALIN L, seguendo le istruzioni riportate in etichetta, si riscontra un efficacia insufficinete, puo' essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. In questi casi occorre impiegare altro fungicida idoneo, con meccanismo d'azione diverso da quello dei benzimidazoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
DEROSALIN L e' perfettamente miscibile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. In particolare e' miscibile con Afugan 15, Arelon, Arelon ds, Arelon combi L, Complesal fluid, Decis, Decis quick, Elosal, Illoxan, Hostathion, Hostaquick, Multimicro, Printazol 75 e Thiodan 35 em. Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELE, PERE, DRUPACEE E VITE, 30 GIORNI SU FRUMENTO. NEI TRATTAMENTI POST-RACCOLTA FAR TRASCORRERE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

® DEROSALIN DS

FUNGICIDA
DISPERSIONE

® DEROSALIN DS

Composizione: Carbendazim puro 19,6% p/p (= 182 g/l). Coformulanti quanto basta a 100

CLASSE II

NOCIVO

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)
Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3472 del 6/2/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- contro la ticchiolatura di melo e pero: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 120-150 ml per 100 litri d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni;
- contro l'oidio di pesche, susine, albicocche, vite e fiori: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 150-220 ml per 100 litri d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
- contro la botrite della vite: iniziare i trattamenti dopo la fioritura con 150-220 ml per 100 litri d'acqua, ripetendoli a seconda dell'andamento stagionale.

L'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

CARATTERISTICHE

DEROSALIN DS e' un fungicida efficace contro malattie fungine di alcuni fruttiferi, della vite e di piante ornamentali; esplica sia un'azione preventiva sia un'azione curativa e permette di intervenire con efficacia in qualunque fase dello stadio di sviluppo dei funghi parassiti.

Se dopo frequenti trattamenti effettuati con DEROSALIN DS, seguendo le istruzioni riportate in etichetta, si riscontra una efficacia insufficiente, puo' essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. In questi casi potrebbe essere consigliabile l'impiego di altro fungicida adeguato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con altri fungicidi (ad es. gli antiperonosporici, cuprici ed acuprici) e con insetticidi e acaricidi di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

® DIKOFAG P

DISERBANTE SELETTIVO
SOLUZIONE ACQUOSA

®DIKOFAG P
Composizione: Mecoprop puro 56% p/p (= 560 g/l). Coformulanti quanto basta a 100

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3447 del 12/1/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento e cereali minori: 2-3 litri in 400-600 litri d'acqua per ettaro contro le infestanti a foglia larga e particolarmente contro Galium sp. e Stellaria sp.
Il trattamento va effettuato dalla fine dell'accestimento all'inizio dello stadio di botticella. Si consiglia di anticipare il trattamento rispetto alle epoche abituali del 2,4-D e MCPA.
Riso: 2,5-3 litri in 400-600 litri d'acqua per ettaro contro le infestanti non graminacee delle risaie, compreso Scirpus maritimus.
Il trattamento va effettuato da quando il riso ha emesso la quarta foglia fino all'inizio dello stadio di botticella. Sul riso trapiantato si tratta quando il riso ha superato la crisi di radicamento.
Prima di trattare abbassare il livello dell'acqua sino a scoprire i due terzi della vegetazione delle infestanti; e' preferibile operare su vegetazione asciutta e con tempo sereno e calmo. Dopo 24 ore dal trattamento si mette nuovamente acqua nella risaia.
Si versa la quantita' prestabilita di DIKOFAG P direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura.
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature non inferiori ai 12°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

DIKOFAG P e' miscibile con isoproturon e con concimi fogliari liquidi totalmente solubili. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

DIKOFAG P e' dannoso ai frutteti, alla vite, all'erba medica, agli ortaggi e a tutte le piante non graminacee. Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi in asciutta, ma presentare la superficie degli appezzamenti ancora coperta da qualche centimetro d'acqua, onde evitare danni. Le pompe usate per il diserbo non devono essere impiegate per altri trattamenti; altrimenti vanno ripetutamente lavate con acqua e soda.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

DODINA HI 65

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

DODINA HI 65
Composizione: Dodina pura 65% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2795 del 4/8/1978 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
La DODINA HI 65 polvere bagnabile si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua:
- **Ticchiolatura del melo e del pero:** trattamenti preventivi g 60 ogni 7 giorni. Trattamenti preventivi di fine stagione g 30-40. Trattamenti curativi g 90-100 da effettuare entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante.
- **Ticchiolatura del nespolo:** trattamenti preventivi g 60, dalla formazione dei bottoni fiorali ogni 10-15 giorni. Trattamenti curativi g 100-120.
- **Antracnosi del ciliegio:** Trattamenti preventivi g 60, da dopo la fioritura ogni 10-15 giorni.
- **Peronospora delle cipolle e ticchiolatura delle rose:** trattamenti preventivi g 60-80. Trattamenti curativi g 100-120.
- **Fusariosi del garofano:** trattamenti preventivi g 80-100. Trattamenti curativi g 150.
- **Marciume bruno di pesco, ciliegio e albicocco:** trattamenti preventivi g 60, effettuando 3 applicazioni: all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed a petali caduti.
- **Marssonina del pioppo:** 3 o 4 trattamenti a g 80-100, alla distanza di 3-4 settimane a partire da meta' aprile.
- **Occhio di pavone dell'olivo:** 2 trattamenti a g 80-100: il primo in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno ed il secondo in autunno ai primi di ottobre.

Da non impiegare durante la fioritura.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
La DODINA HI 65 e' miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, avendo l'avvertenza di mettere nella botte irroratrice sempre prima la DODINA HI 65 ed aggiungendo successivamente gli altri prodotti. Non effettuare miscele con calce o prodotti a reazione alcalina o acaricidi clorobenzilati. Non e' consigliabile la miscela con Carbaryl, Dimetoato, Metilazinphos e DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensivita'. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su pesco, vite, susino, lampone ed in minor misura su alcuni fiori ed ortaggi, la Dodina si e' dimostrata fitotossica, per cui su tali piante non sono consigliabili applicazioni generalizzate del prodotto. Per la Golden Delicious puo' essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione da impiegare solamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

® EMELFLOR

FUNGICIDA

DISPERSIONE OLEOSA

®EMELFLOR

COMPOSIZIONE: Carbendazim puro 18,4% p/p (=175 g/l), Pirazofos puro 1,6% (=15 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3471 del 6/2/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbendazim puro 18,4%, Pirazofos puro 1,6%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Carbendazim: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Pirazofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro marciumi del colletto: Verticillosi e Fusariosi di piante floricole ed ornamentali 3-5 ml/mq trattando a intervalli di 20 giorni in 5-10 litri d'acqua a seconda dello sviluppo delle piante.

Contro Phialophora del garofano: trattamenti pre-trapianto con immersione di talee in acqua per 10 ore alla dose di 500 ml/100 litri d'acqua; trattamenti post-trapianto alla dose di 3-5 ml/mq in 5-10 litri d'acqua a intervalli di 5 giorni; nel caso si sia effettuato il trattamento pre-trapianto l'intervallo va portato a 15 giorni.

Contro marciume dei bulbi da fiore (Fusarium gladiolo): 600 ml/100 litri d'acqua con trattamenti per immersione della durata di 20-30 minuti.

Contro mal bianco della rosa (Sphaeroteca pannosa) e delle piante ornamentali: 100 ml/100 litri d'acqua a intervalli di 10 giorni (nel caso di forti infezioni accorciare l'intervallo a 7 giorni).

Contro ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae) e delle piante ornamentali: 250 ml/100 litri d'acqua a intervalli di 10 giorni.

Contro muffa grigia (Botrytis sp.) di gladiolo, begonia, tulipano ed altri fiori e piante ornamentali: 250 ml/100 litri d'acqua a intervalli di 10 giorni.

L'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

CARATTERISTICHE

EMELFLOR e' un fungicida per impiego in floricoltura e su piante ornamentali. La sua formulazione permette di effettuare trattamenti anche su boccioli fiorali, fiori aperti e foglie colorate, senza lasciare macchie.

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con gli altri fungicidi (ad es. gli antiperonosporici, cuprici ed acupricí) e con gli insetticidi ed acaricidi di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 L

® EMELFAN

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

®EMELFAN

COMPOSIZIONE: Dodina pura 30% p/p, Pirazofos puro 11,25% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2880 del 10/8/1978 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dodina 30%, Pirazofos 11,25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dodina: sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Pirazofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

EMELFAN polvere bagnabile si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua:
- **ticchiolatura e oidio del melo:**
  trattamenti preventivi g 130-140 ogni 7 giorni;
  trattamenti preventivi di fine stagione g 70-90;
  trattamenti curativi g 200-220 da effettuare entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante;
- **ticchiolatura e oidio delle rose:**
  trattamenti preventivi g 130-160;
  trattamenti curativi g 200-250

Da non impiegare durante la fioritura.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

CARATTERISTICHE

EMELFAN e' una miscela di due fungicidi validi contro ticchiolatura ed oidio. L'azione antiticchiolatura della Dodina e l'efficacia antioidica del Pirazofos consentono di arrestare anche infezioni gia' in atto di entrambe le crittogame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

EMELFAN e' miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, avendo l'avvertenza di mettere nella botte irroratrice sempre prima EMELFAN ed aggiungendo successivamente gli altri prodotti. Non effettuare miscele con calce o prodotti a reazione alcalina o acaricidi clorobenzilati. Non e' consigliabile la miscela con Carbaryl, Dimetoato, Metilazinphos e DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici o con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensivita'. Evitare trattamenti con acque troppo fredde o con temperature esterne prossime a 0°C.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su pesco, vite, susino, lampone ed in minor misura su alcuni fiori e ortaggi, EMELFAN si e' dimostrato fitotossico, per cui su tali piante non sono consigliabili applicazioni generalizzate del prodotto. Per la Golden Delicious puo' essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 kg

®EMELFOS

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

®EMELFOS

COMPOSIZIONE: Captano puro 50% p/p, Pirazofos puro 7,2% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE I

tossico a contatto con la pelle e per ingestione - irritante per gli occhi - possibilita' di effetti irreversibili - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3454 del 7/1/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Captano 50%, Pirazofos 7,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Captano: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Pirazofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

EMELFOS polvere bagnabile si impiega alla seguente dose riferita a 100 litri d'acqua:

Melo: g 250 contro ticchiolatura e oidio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

EMELFOS e' miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio. Non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e zolfi. Tra i trattamenti con olii o zolfi e con EMELFOS deve intercorrere un intervallo minimo di tempo di 21 giorni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Puo' risultare fitotossico sulle cultivar di melo: Stark Delicious, Winesap, Stayman e Renetta del Canada', in concomitanza con temperature elevate e bassa umidita'; se ne sconsiglia pertanto l'impiego.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

®EMELVIT Z 15

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

®EMELVIT Z 15

COMPOSIZIONE: Rame metallico puro (sotto forma di ossicloruro) 35% p/p, Zineb puro 12% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per ingestione - irritante per gli occhi e le vie respiratorie - puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare al riparo dall'umidita' - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1730 del 16/7/1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
non contaminare altre colture o corsi d'acqua
non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto
conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore
durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: rame metallico (sotto forma di ossicloruro) 35%, zineb 12%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Zineb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

EMELVIT Z 15 si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua:

- **Viticoltura:** contro la peronospora della vite g 300-400; per la lotta simultanea contro l'oidio aggiungere alla poltiglia ELOSAL, zolfo bagnabile micronizzato.
- **Pomacee:** contro la ticchiolatura, prima della fioritura per combattere le infezioni derivanti da spore invernali g 200-500, dopo la fioritura g 200.
- **Garofano:** contro ruggine g 300-500
- **Pomodoro fino alla prima fioritura:** contro peronospora, alternaria, septoria g 300-500.

Le dosi d'impiego prescritte sono riferite a 100 litri d'acqua ed hanno valore indicativo; possono pertanto essere aumentate o diminuite a seconda dei casi, andamenti climatici e gravita' d'attacco. Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili, aggiungere alla poltiglia BAGNANTE ADESIVO EMELFA.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

EMELVIT Z 15 e' miscibile con gli insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, comunque si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Deve essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varieta' di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana, e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, cuprozinebsensibili il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

® HOSTAQUICK

AFICIDA SELETTIVO SISTEMICO A BREVE PERSISTENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®HOSTAQUICK
Composizione: Eptenofos puro 50% p/p (= 550 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene xilene

CLASSE I

Infiammabile - tossico per ingestione - nocivo a contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

Roussel - Hoechst Agrovet S.p.A.
20149 Milano - p.le S. Türr, 5

Reg.n. 5860 del 6/4/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo: 75-100 ml/hl d'acqua contro afidi (afide verde, afide cinerognolo, afide lanigero, afide delle galle rosse, etc.)
Drupacee (pesco, susino, amarena): 75-100 ml/hl d'acqua contro afidi (afide verde, afide nero, afide bruno, afide farinoso).
Cavoli (cavolo da foglia, cavolo verza, cavolfiore), **ortaggi a foglia** (lattuga, spinacio), **a frutto** (cetriolo, pomodoro, peperone, fagiolo, pisello, fava) **e a radice** (cavolo rapa, carota), **fragole**: 75-100 ml/hl d'acqua in 800-1000 litri d'acqua/ha contro ogni tipo di afide.
Barbabietola da zucchero, frumento ed orzo, tabacco: 0,6-1 litro/ha in 800-1000 litri d'acqua contro ogni tipo di afide.
Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra: 75-100 ml/hl d'acqua contro afidi.

CARATTERISTICHE
HOSTAQUICK e' un insetticida sistemico dotato di immediata efficacia e breve persistenza. Permette quindi di controllare tutte le infestazioni di afidi su ortaggi e frutta, anche pochi giorni prima del raccolto.
HOSTAQUICK penetra facilmente nei tessuti vegetali e viene traslocato rapidamente in tutta la pianta, assicurando un'azione efficace anche nei confronti di afidi protetti da foglie accartocciate. Agisce per ingestione, ma esplica una buona efficacia anche per contatto e asfissia.
HOSTAQUICK non agisce sugli stadi di riposo e non e' quindi consigliato per trattamenti preventivi.
Tutte le caratteristiche suddette consentono un utile impiego di HOSTAQUICK nei programmi di lotta guidata ed integrata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
HOSTAQUICK e' miscibile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si consiglia comunque di effettuare sempre una prova preliminare su poche piante, prima di passare ad applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su varieta' di recente introduzione e su colture ornamentali e floreali particolarmente sensibili agli antiparassitari effettuare saggi preliminari su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati.
Il prodotto puo' essere fitotossico su rose Sonia. Non trattare le colture ornamentali durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU FRUMENTO E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991
Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.T.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®HOSTATHION
Composizione: Triazophos puro 40% p/p (=420 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene xilene

Inflammabile - tossico per ingestione - nocivo per inalazione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4836 del 3/6/1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml per 100 litri d'acqua)
Mele e pere: contro carpocapsa, tortrici, microlepidotteri (adulti) ml 100-150
Nocciolo: contro eriofide ml 100-150, intervenendo fin dalle prime migrazioni dell'eriofide, all'ingrossamento delle gemme, ripetendo il trattamento 3-4 volte a distanza di 10-15 giorni l'uno dall'altro.
Barbabietola da zucchero: contro cleono e lisso 2 l/ha, mosca 0,75-1 l/ha, altica e nottue 1,5-2 l/ha.
Mais: contro afidi, piralide e nottue 1,5-2 l/ha
Patata: contro dorifora e tignola 1-1,5 l/ha
Fragola: contro nematodi fogliari ml 150-200, con applicazioni in agosto-settembre e febbraio-marzo
Cavolo e cavolfiore: contro cavolaia e mosca ml 100-150
Colture ornamentali e floreali in pieno campo: contro afidi, tripidi e tortrici in genere ml 100-150; contro tortrici del garofano (Bega ed Epicoristode) ml 150-250.
I trattamenti vanno effettuati di norma alla comparsa dei primi parassiti e, se necessario, ripetuti ad intervalli di 10-15 giorni.

CARATTERISTICHE
HOSTATHION agisce per contatto e per ingestione. Penetra nel tessuto vegetale (azione citotropica) in profondita' ed e' in grado di colpire le larve dei parassiti dopo la loro penetrazione nelle foglie o nei frutti.
HOSTATHION alle dosi sopra indicate, esplica uno spiccato effetto secondario acaricida.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
HOSTATHION e' miscibile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si consiglia comunque di effettuare sempre un saggio su poche piante prima di passare ad applicazioni estese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' essere fitotossico sulle cultivar di melo Summerred, Jersey Mac, Renetta Champagne, Golden Perlberg 3, Vista Bella, Prima di gladiolo Eurovision, Capriccio, Lavendel Puff, Super Star, Red Beauty, Jacksonville Gold, T 512, Bonaire, True Lilac, e su rosa.
Su varieta' di recente introduzione e su colture ornamentali e floreali particolarmente sensibili agli antiparassitari in genere, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA E 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991
Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

® HOSTATHION 25 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®HOSTATHION 25 EC
Composizione: Triazophos puro 25% p/p (=245 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene xilene.

CLASSE I

Infiammabile - tossico per ingestione - nocivo per inalazione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4837 del 3/6/1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare controvento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml per 100 litri d'acqua)
Melo e pero: contro carpocapsa, tortrici, microlepidotteri (adulti) ml 150-250
Nocciolo: contro eriofide ml 150-200, intervenendo fin dalle prime migrazioni dell'eriofide, all'ingrossamento delle gemme, ripetendo il trattamento 3-4 volte a distanza di 10-15 giorni l'uno dall'altro.
Barbabietola da zucchero: contro cleono e lisso 3 l/ha, mosca 1,2-1,5 l/ha, altica e nottue 2,5-3 l/ha.
Mais: contro afidi, piralide e nottue 2,5-3 l/ha
Patata: contro dorifora e tignola 1,5-2,5 l/ha
Fragola: contro nematodi fogliari ml 250-300, con applicazioni in agosto-settembre e febbraio-marzo
Cavolo e cavolfiore: contro cavolaia e mosca ml 150-250
Colture ornamentali e floreali in pieno campo: contro afidi, tripidi e tortrici in genere ml 150-250; contro tortrici del garofano (Bega ed Epicoristode) ml 250-400.
I trattamenti vanno effettuati di norma alla comparsa dei primi parassiti e, se necessario, ripetuti ad intervalli di 10-15 giorni.

CARATTERISTICHE
HOSTATHION 25 EC agisce per contatto e per ingestione. Penetra nel tessuto vegetale (azione citotropica) in profondita' ed e' in grado di colpire le larve dei parassiti dopo la loro penetrazione nelle foglie e nei frutti.
HOSTATHION 25 EC alle dosi sopra indicate, esplica uno spiccato effetto secondario acaricida.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
HOSTATHION 25 EC e' miscibile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si consiglia comunque di effettuare sempre un saggio su poche piante prima di passare ad applicazioni estese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' essere fitotossico sulle cultivar di melo Summerred, Jersey Mac, Renetta Champagne, Golden Perlberg 3, Vista Bella, Prima di gladiolo Eurovision, Capriccio, Lavendel Puff, Super Star, Red Beauty, Jacksonville Gold, T 512, Bonaire, True Lilac, e su rosa.
Su varieta' di recente introduzione e su colture ornamentali e floreali particolarmente sensibili agli antiparassitari in genere, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA E 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 L

® HOSTAQUICK 10 EC

AFICIDA SELETTIVO SISTEMICO A BREVE PERSISTENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®**HOSTAQUICK 10 EC**
Composizione: Eptenofos puro 10% p/p (=100 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene 2-etossietilacetato

CLASSE II

Inflammabile - nocivo per inalazione e ingestione - irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5970 del 7/6/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ed altre dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Melo: 350-500 ml/hl d'acqua contro afidi (afide verde, afide cinerognolo, afide lanigero, afide delle galle rosse, etc.).

Drupacee (pesco, susino, amarena): 350-500 ml/hl d'acqua contro afidi (afide verde, afide nero, afide bruno, afide farinoso).

Cavoli (cavolo da foglia, cavolo verza, cavolfiore), **ortaggi a foglia** (lattuga, spinacio), **ortaggi a frutto** (cetriolo, pomodoro, peperone, fagiolo, pisello, fava), **ortaggi a radice** (cavolo rapa, carota), **fragole**: 350-500 ml/hl d'acqua in 800-1000 litri d'acqua/ha contro ogni tipo di afide.

Barbabietola da zucchero, frumento ed orzo, tabacco: 3-5 l/ha in 800-1000 litri d'acqua contro ogni tipo di afide.

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra: 350-500 ml/hl d'acqua contro afidi.

CARATTERISTICHE

HOSTAQUICK 10 EC e' un insetticida sistemico dotato di immediata efficacia e breve persistenza. Permette quindi di controllare tutte le infestazioni di afidi su ortaggi e frutta, anche pochi giorni prima del raccolto.

HOSTAQUICK 10 EC penetra facilmente nei tessuti vegetali e viene traslocato rapidamente in tutta la pianta, assicurando un'azione efficace anche nei confronti di afidi protetti da foglie accartocciate. Agisce per ingestione, ma esplica una buona efficacia anche per contatto e asfissia.

HOSTAQUICK 10 EC non agisce sugli stadi di riposo e non e' quindi consigliato per trattamenti preventivi. Tutte le caratteristiche suddette consentono un utile impiego di HOSTAQUICK 10 EC nei programmi di lotta guidata ed integrata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

HOSTAQUICK 10 EC e' miscibile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si consiglia comunque di effettuare sempre una prova preliminare su poche piante, prima di passare ad applicazioni estese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su varieta' di recente introduzione e su colture ornamentali e floreali particolarmente sensibili agli antiparassitari, effettuare saggi preliminari su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati. Il prodotto puo' essere fitotossico su rose Sonia. Non trattare le colture ornamentali durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU FRUMENTO E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

® K-OTHRINE GRAINS CE

INSETTICIDA A LUNGA DURATA DI PROTEZIONE PER LA DISINFESTAZIONE DEI CEREALI IN GRANELLA IMMAGAZZINATI
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®K-OTHRINE GRAINS CE

Composizione: Deltametrina pura 2,66 % p/p (=25 g/l), Piperonilbutossido 23,9% p/p (=225 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

infiammabile - nocivo per inalazione e ingestione - irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE
Distributore: S.I.A.P.A. S.p.A., via Yser, 16 ROMA

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 6557 del 7/11/1985 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Trattamento diretto alle derrate

Contro Sitophilus spp. (Calandra), Oryzaephilus surinamensis (Silvano), Tribolium spp. (Tribolio), Rhizopertha dominica (Cappuccino), Sitotroga cerealella, Ephestia Kuehniella, Plodia interpunctella (Tignole), Tenebrioides mauritanicus (Struggigrano), Tenebrio molitor (Tenebrione), Trogoderma spp (Trogoderma), Stegobium paniceum (Stegobio del pane), Bruchus spp (Tonchi), 10-20 ml/tonnellata. La dose piu' bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la piu' alta per una protezione di 9-12 mesi. Diluire 1-2 litri di K-OTHRINE GRAINS CE in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente 1 litro di emulsione per ogni tonnellata di cereale all'atto dell'immagazzinamento mediante una attrezzatura idonea alla spruzzatura su nastro trasportatore, coclea, elevatore. Per ottenere i migliori risultati e' indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos, magazzini.

- Trattamento diretto ai sacchi di cereali

Diluire 1 litro di K-OTHRINE GRAINS CE in 100 litri d'acqua e distribuire, mediante pompa a pressione, 1 litro di emulsione ogni 20 mq di superficie da disinfestare.

CARATTERISTICHE

K-OTHRINE GRAINS CE e' un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali.

K-OTHRINE GRAINS CE agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.

K-OTHRINE GRAINS CE assicura una lunga protezione (6-12 mesi).

K-OTHRINE GRAINS CE non trasmette alcun odore sulle derrate trattate e non altera la germinabilita' dei semi.

COMPATIBILITA'

K-OTHRINE GRAINS CE si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO DEI CEREALI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 1 - 5 - 10 - 20 L

® ILLOXAN

GRAMINICIDA SELETTIVO

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®ILLOXAN

COMPOSIZIONE: Diclofop metile puro 27,3% p/p (=284 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene cicloesanone e xilene

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

Infiammabile - irritante per gli occhi e la pelle - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

OFFICINA DI PRODUZIONE

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3982 del 3/11/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.

Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

AVVERTENZA: **consultare un Centro Antiveleni.**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento e orzo: 2,0-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua.

Barbabietola da zucchero: 2,5-3,5 l/ha in 300 litri d'acqua

Leguminose e colture orticole (pisello, fava, fagiolo, lattuga, spinacio, cavolo, carota, cipolla, patata): 2,5-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua.

La dose piu' bassa e'indicata in presenza di infestanti nate uniformemente e allo stadio di 2-4 foglie, mentre la dose piu' alta e' indicata per infestazioni difformi come stadio di sviluppo.

CARATTERISTICHE

ILLOXAN e' un prodotto graminicida per la lotta in particolare contro Avena spp., Setaria spp., Echinochloa c., Lolium spp. e Phalaris spp.

E' parzialmente efficace anche contro Alopecurus e Digitaria.

ILLOXAN esplica la sua azione principalmente per via fogliare. La sua efficacia e' massima contro le infestanti allo stadio di 1-4 foglie; agisce anche per via radicale ma la sua attivita' e' legata all'umidita' del terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con phenmediphan e metamitron, mentre esiste un antagonismo nella miscela estemporanea con derivati ormonici che causa una riduzione di efficacia verso l'Avena selvatica. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA E PATATA, 30 GIORNI SU PISELLO, FAVA, FAGIOLO, LATTUGA, SPINACIO, CAVOLO E CAROTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10 L

® ILLOXAN-COMBI

ERBICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®ILLOXAN COMBI

COMPOSIZIONE: Diclofop metile puro 20,6% p/p (= 217 g/l); Bromoxinil ottanoato 12,4% p/p (=131 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene xilene

CLASSE II

NOCIVO

Infiammabile - nocivo per ingestione - irritante per gli occhi - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - puo' provocare malformazioni congenite

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 7521 del 22/9/1988 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Diclofop metile 20,6%, Bromoxinil ottanoato 12,4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Diclofop metile: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Bromoxinil ottanoato: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzazione.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

ILLOXAN-COMBI si impiega alla dose di 3-4 l/ha in 200-400 litri d'acqua durante il periodo di accestimento della coltura.

I risultati migliori per efficacia e incremento di rese si ottengono intervenendo su infestanti graminacee nello stadio compreso tra la terza foglia e l'inizio accestimento.

CARATTERISTICHE

ILLOXAN-COMBI e' un formulato a duplice azione erbicida, contro le infestanti graminacee e dicotiledoni in colture di grano tenero, duro e orzo. Combatte efficacemente Avena, Lolium, Phalaris, Alopecurus e le piu' diffuse dicotiledoni tra cui Matricaria, Papavero, Sinapis, Rafano, Veronica persica, Chenopodium, Poligonum spp., Senecio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Le miscele con erbicidi ormonici tradizionali possono ridurre l'efficacia di ILLOXAN-COMBI sulle infestanti graminacee, soprattutto in condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo della coltura. E' possibile la miscela con Ioxinil.

ILLOXAN-COMBI e' miscibile con Derosalin e Complesal. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20 L

® ILLOXAN - COMBI S

ERBICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®**ILLOXAN COMBI S**
COMPOSIZIONE: Diclofop metile puro 21,3 % p/p (=234 g/l); Bromoxinil ottanoato puro 8,9 % p/p (=98 g/l); Ioxinil ottanoato puro 8,2 % p/p (=90 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene Xilene e Cicloesanone.

CLASSE II

NOCIVO

Infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - puo' provocare malformazioni congenite

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 7522 del 22/9/1988 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Diclofop metile 21,3%, Bromoxinil ottanoato 8,9%, Ioxinil ottanoato 8,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Diclofop metile: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea. Irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Bromoxinil ottanoato: Irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.
Ioxinil ottanoato: casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
Terapia sintomatica. Ospedalizzazione.
Controindicazioni: non provocare il vomito
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ILLOXAN-COMBI S si impiega alla dose di 3-4 l/ha in 200-400 litri d'acqua durante il periodo di accestimento della coltura.

I risultati migliori per efficacia e incremento di rese si ottengono intervenendo precocemente.

CARATTERISTICHE
ILLOXAN-COMBI S e' un formulato a duplice azione erbicida, contro le infestanti graminacee e dicotiledoni in colture di **grano tenero, duro e orzo.** Combatte efficacemente Avene, Lolium, Phalaris, Alopecurus e le piu' diffuse dicotiledoni tra cui Matricaria, Papavero, Sinapis, Rafano, Veronica persica, Chenopodium, Poligonum spp., Senecio, Fumaria.

Contro Phalaris e Alopecurus intervenire entro lo stadio di inizio accestimento.

Condizioni di carenza idrica, che limitano il vigore della coltura e delle infestanti, possono rallentare l'attivita' erbicida del formulato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Le miscele con erbicidi ormonici tradizionali possono ridurre l'efficacia di ILLOXAN-COMBI S sulle infestanti graminacee, soprattutto in condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo della coltura.

ILLOXAN-COMBI S e' miscibile con Derosalin e Complesal. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20 L

®ILLOXAN 36 EC

GRAMINICIDA SELETTIVO

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®ILLOXAN 36 EC

COMPOSIZIONE: Diclofop metile puro 36% p/p (= 378 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene Xilene

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Inflammabile - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE

HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3981 del 11/10/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.

Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento e orzo: 2,0-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua

Barbabietola da zucchero: 2,5-3,5 l/ha in 300 litri d'acqua

Leguminose e colture orticole (pisello, fava, fagiolo, lattuga, spinacio, cavolo, carota, cipolla, patata): 2,5-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua.

La dose piu' bassa e' indicata in presenza di infestanti nate uniformemente e allo stadio di 2-4 foglie, mentre la dose piu' alta e' indicata per infestazioni difformi come stadio di sviluppo.

CARATTERISTICHE

ILLOXAN 36 EC e' un prodotto graminicida per la lotta in particolare contro Avena spp., Setaria spp., Echinochloa c., Lolium spp. e Phalaris spp.

E' perzialmente efficace anche contro Alopecurus e Digitaria.

ILLOXAN 36 EC esplica la sua azione principalmente per via fogliare. La sua efficacia e' massima contro le infestanti allo stadio di 1-4 foglie; agisce anche per via radicale ma la sua attivita' e' legata all'umidita' del terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con phenmediphan e metamitron, mentre esiste un antagonismo nella miscela estemporanea con derivati ormonici che causa una riduzione di efficacia verso l'Avena selvatica. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA E PATATA, 30 GIORNI SU PISELLO, FAVA, FAGIOLO, LATTUGA, SPINACIO, CAVOLO E CAROTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10 L

MANCOZEB HI 80

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

MANCOZEB HI 80
Composizione: Mancozeb puro 80% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Irritante per le vie respiratorie - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare al riparo dall'umidita' - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE:

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3444 del 4/12/1979 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. - effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il MANCOZEB HI 80 si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 l di acqua:
Melo e pero: g 150-200 contro ticchiolatura e malattie secondarie (Gloeosporium, Glomerella, Gimnosporangium).
Vite: g 200-250 contro peronospora.
Pomodoro: g 200-250 contro peronospora, alternaria, antracnosi, septoria e cladosporiosi, fino alla prima fioritura.
Tabacco: g 100-150 in semenzaio e g 200 in pieno campo contro peronospora e antracnosi.
Garofano: g 200-250 contro ruggine, alternaria e septoria.
Pioppo: g 400-500 contro Marssonina brunnea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Da non impiegare in serra

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il MANCOZEB HI 80 e' miscibile con gli antiparassitari di uso normale, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina e per i concimi fogliari a base di boro. Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varieta' di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Il prodotto puo' essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT) - ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A., Mozzanica (BG) - Officina di formulazione ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A., Mozzanica (BG) / Officina di confezionamento SICOPA s.n.c., Pianello Val Tidone (PC) - Officina di formulazione ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A., Mozzanica (BG) / Officina di confezionamento SICO, Mozzanica (BG)

Taglie autorizzate: 0,25 - 1 - 5 - 10 - 25 kg

® **MAPOSOL**

NEMATICIDA, FUNGICIDA, INSETTICIDA, ERBICIDA

SOLUZIONE FUMIGANTE

°MAPOSOL

COMPOSIZIONE: Metam sodium puro 32,6% p/p (=374 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione - Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1506 del 21/5/1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

USI PRINCIPALI

MAPOSOL e' un fumigante che combatte i funghi parassiti, le erbe infestanti, gli insetti e i nematodi del terreno. Viene impiegato per la disinfezione del terreno prima della semina o del trapianto, particolarmente di tabacco, colture ortive e floreali.

DOSI DI IMPIEGO

La dose di impiego varia da 0,5 a 1,6 l

di prodotto ogni 10 metri quadrati di superficie, diluiti in 30-50 litri di acqua in funzione della struttura del terreno, della temperatura e del tipo di crittogama. Le dosi massime sono consigliate per le applicazioni su terreni compatti o particolarmente soggetti alle crittogame.

METODI DI IMPIEGO

Dopo diluizione nel quantitativo di acqua richiesto, il prodotto viene distribuito su terreno nudo, ben lavorato, giustamente umidificato e con una temperatura non inferiore ai 10°C, mediante comuni innaffiatoi o con apparecchiature apposite. Subito dopo l'intervento occorre effettuare una abbondante irrigazione (10 litri di acqua circa per un metro quadrato) per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno. Con tempo caldo, secco e ventilato sara' opportuno ripetere l'irrigazione 36-48 ore dopo il trattamento, per evitare una rapida evaporazione del fumigante. Una decina di giorni piu' tardi o anche piu', se l'andamento stagionale e' freddo e umido, lavorare superficialmente il terreno (evitando di raggiungere lo strato non disinfettato) allo scopo di favorire la dispersione del gas nell'atmosfera.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

MAPOSOL viene impiegato in ogni periodo dell'anno, da 20 a 30 giorni prima delle semine o dei trapianti purche' la temperatura del terreno all'atto del trattamento non sia inferiore ai 10°C o superiore ai 30°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

MAPOSOL non viene miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Per le colture da serra si raccomanda di non trattare nelle vicinanze di piante coltivate. In ogni caso assicurarsi che non rimangano tracce di fumigante nella terra prima di procedere all'impianto della coltura. Far trascorrere 20-30 giorni tra il trattamento e la semina o il trapianto. In caso di rilevanti piogge e su terreni compatti tale periodo deve essere prolungato di 1 settimana.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci; e' nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A., Treviglio (BG)

Taglie autorizzate: 5 - 6 - 12 -

®MASOLON

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

®MASOLON
COMPOSIZIONE: Carbendazim puro 29,4% p/p, Pirazofos puro 13,5% p/p.
Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 3653 del 17/6/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbendazim 29,4%, Pirazofos 13,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim: non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Pirazofos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- **contro la ticchiolatura delle mele**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 75-100 g per 100 l d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
- **contro l'oidio delle mele**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 75-125 g per 100 l d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.
- **contro l'oidio su piante ornamentali e da vivaio ed in floricoltura**: iniziare i trattamenti al primo manifestarsi dell'infezione con 75-100 g per 100 l d'acqua, ripetendoli ogni 10-14 giorni.

Avvertenza: l'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

CARATTERISTICHE

MASOLON esplica sia un'azione preventiva sia un'azione curativa e permette di intervenire in qualunque stadio della malattia contro ticchiolatura e oidio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Prima di miscelare MASOLON con altri preparati si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
Si consiglia di non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 kg

MAZALINE 50 L

ERBICIDA

SOLUZIONE ACQUOSA

MAZALINE 50 L
Composizione: Simazina pura 40,8% p/p (= 473 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2695 del 23/11/1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata.
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 20 L

MODALITA' D'IMPIEGO

Per il diserbo selettivo diluire la dose di MAZALINE 50 L in 600-1000 litri d'acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate. Il terreno, al momento del trattamento, deve essere ben lavorato e privo di zolle. Si dovra' quindi distribuire il prodotto in modo uniforme. Per la penetrazione dell'erbicida nel suolo sono necessarie una pioggia od una irrigazione qualche settimana dopo l'intervento. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se cio' e' possibile, l'impiego di un apparecchio esclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI

MAZALINE 50 L e' un erbicida che si applica con trattamenti su porzioni localizzate (filari) e sull'intera superficie: viene assorbito e traslocato per via fogliare, ma prevalentemente per via radicale. Attivo sulle avventizie germinanti o comunque ad apparato radicale breve. Per il suo requisito di fissarsi nello strato superficiale del terreno (a causa della sua bassa solubilita' in acqua) e di non raggiungere quindi le radici profonde delle piante coltivate, il prodotto viene impiegato per il diserbo selettivo di frutteti, gladioli, oliveti, rosai, vivai di piante madri di viti americane, vivai forestali di conifere e latifoglie (esclusi la betulla, il frassino, il larice, il pioppo, il tiglio e comunque i semenzai).
Viene impiegato anche per il diserbo totale nelle aree industriali, argini di risaia, fossi irrigatori, piazzole per la raccolta delle olive, viali ed altre aree non agricole.

EPOCA DEL TRATTAMENTO E DOSI D'IMPIEGO

- **Diserbi selettivi: gladioli**: 1 o 2 giorni dopo la semina con 4 l/ha. **Rosai**: impianti di almeno 2 anni, generalmente in primavera, dopo un'accurata lavorazione del terreno oppure anche in autunno, con 3 l/ha nei terreni sciolti e 4 l/ha in quelli pesanti. **Piante madri di viti**: 4 l/ha prima del germogliamento delle piante. **Vivai forestali**: ad esclusione delle essenze sopra nominate, 1-3 l/ha a seconda che il terreno sia sciolto, di medio impasto o pesante e dopo che le piante hanno superato la crisi del trapianto. **Frutteti, oliveti, vigneti**: trattamento possibile nei vari casi dopo gli anni indicati, dall'impianto: **frutteti**: meleti terzo anno 4 l/ha, agrumeti e pescheti quarto anno 4 l/ha, pereti quarto anno 4 l/ha. **Oliveti**: (su tutta la superficie) sesto anno 4 l/ha. **Vigneti**: secondo anno 2-3 l/ha, terzo anno 4 l/ha. In ogni caso il trattamento si esegue a fine inverno/primavera, prima dell'emergenza delle malerbe. Nell'anno del trattamento si consiglia di non lavorare il terreno, limitandosi, ove necessario, a sarchiature non profonde piu' di 4 cm per non portare semi di malerbe in superficie. Le dosi massime consigliate corrispondono a quelle dei terreni pesanti. Su agrumi, peschi irrigati, peri innestati su cotogno, olivi si consiglia di ridurre le dosi d'impiego particolarmente nei terreni molto sabbiosi e privi di humus. **Sorgo**: MAZALINE 50 L si impiega generalmente in miscela con TAZALON 50 L (Atrazina liquida) nelle proporzioni desiderate, particolarmente nei terreni infestati da Panico americano e selvatico e da Sanguinella.
- **Diserbo totale**: prima che abbia inizio la ripresa vegetativa e con dosi varianti a seconda della natura del terreno, delle infestazioni e della destinazione fino a un massimo di 4 l/ha. **Aree industriali e non agricole**: 4 l/ha, impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. **Argini di risaia e fossi irrigatori**: 4 l/ha (per i fossi irrigatori non far scorrere l'acqua per 8-15 giorni dal trattamento). **Piazzole per la raccolta delle olive**: 4 l/ha con pompa a getto unico calcolando di usare il prodotto allo 0,5-1%.

DA NON APPPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

MAZALINE 50 L e' miscibile con TAZALON 50 L (Atrazina liquida) o formulati a base di Paraquat. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare il contatto del liquido concentrato o diluito con altre colture ed assicurarsi che non si verifichi trasporto dell'erbicida per vento o scorrimento nei terreni contigui coltivati a mais. I terreni trattati con l'erbicida non possono essere consociati ad altre colture (fagioli, zucche, cocomeri).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991
Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

®METYPHON 20

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®METYPHON 20

Composizione: Paration metile puro 16% p/p (=150 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE I

Inflammabile - altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

MOLTO TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Roussel - Hoechst Agrovet S.p.A.
20149 Milano - p.le S. Türr, 5

Reg.n. 0836 del 26/6/1972 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria:

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantita' di METYPHON 20 in un po' d'acqua, quindi versare questa preparazione nell'irroratrice e completare a volume.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

METYPHON 20 e' un insetticida emulsionabile a base di Paration metile che esplica un'elevata azione insetticida per contatto, ingestione ed asfissia. Possiede un alto potere di penetrazione nei tessuti vegetali che gli permette di uccidere anche i parassiti minatori nell'interno delle foglie e dei frutti. E' indicato in diverse colture alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua da applicare all'insorgere delle infestazioni:

- Frutticoltura:
  - Pomacee: contro baco delle mele e delle pere, ricamatrici, cecidomia, tentredini, tignole, cocciniglie, afidi, psilla del pero, rodilegno rosso e giallo, falene: 130-200 ml
  - Drupacee: contro afidi, tignola orientale ed anarsia, ricamatrici, cocciniglie, tentredini 130-200 ml
- Viticoltura: contro tignole, cicaline, cocciniglie, altiche, sigaraio 130-200 ml
- Olivicoltura: contro tignola, liotripide, psilla 130-190 ml
- Floricoltura in pieno campo e in serra: contro afidi, tripidi, tentredini 130-160 ml; contro mosca e bega del garofano 250-400 ml
- Colture ornamentali in pieno campo e in serra: contro bruchi, afidi, cocciniglie, mosche, tripidi 190-320 ml
- Ortaggi: contro altiche, casside, cecidomie, punteruoli, bruchi, afidi, mosche, cimici, cocciniglie, cicaline, tripidi, acari 190-320 ml
- Patata: contro afidi 190-320 ml
- Fragola: contro afidi 190-320 ml
- Barbabietola da zucchero: contro afidi, altiche, casside, punteruoli 190-320 ml
- Tabacco: contro afidi, bruchi, tripidi, mosche 190-320 ml
- Agrumi: contro diaspini, cocciniglie, tripidi, mosca della frutta 265-425 ml
- Pioppicoltura: contro afide lanigero, aspidioto, bombice, crisomela varicolore, litocollete, orcheste 160-210 ml; punteruolo o criptorrinco, saperda maggiore 660-800 ml (pennellature od irrorazioni ai tronchi fino a 2,5 metri di altezza).

COMPATIBILITA'

METYPHON 20 e' miscibile con la generalita' degli antiparassitari a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 10 L

®OLEOCUIVRE

FUNGICIDA - BATTERICIDA

DISPERSIONE OLEOSA

®OLEOCUIVRE
Composizione: Rame metallico (sotto forma di ossidulo di rame) 40% p/p (=620 g/l), olio minerale (grado di insulfonabilita' 95%) 26,3% p/p (= 407 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1703 del 27.2.1975 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: rame metallico (sotto forma di ossidulo di rame) 40%, olio minerale 26,3%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Olio minerale: --
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
OLEOCUIVRE consiste in una formulazione di ossido rameoso sotto forma di dispersione oleosa stabile particolarmente indicata per la lotta contro numerose infezioni fungine delle seguenti colture:
Olivicoltura: contro Cicloconio (o Occhio di Pavone), Lebbra, Fumaggini, Antracnosi, (eseguire un trattamento in febbraio/marzo ed un secondo in ottobre/novembre dopo la caduta delle prime piogge) 225-250 ml/hl.
Viticoltura: contro la Peronospora tardiva della vite (primavera/estate) 325-400 ml/hl.
Frutticoltura:
Melo e Pero: contro Cancri del legno e Ticchiolatura (in tre trattamenti: il primo, prima della caduta completa delle foglie, il secondo dopo la caduta completa; il terzo in concomitanza con quello da eseguire nella fase "gemma rigonfia" per assicurarsi la protezione antiticchiolatura) 325-350 ml/hl.
Pesco e Susino: contro Corineo o Gommosi o Vaiolo, Batteriosi del Pesco e del Susino, Mal della Bolla del Pesco, Lebbra o Bozzacchioni del Susino (eseguire un primo trattamento in autunno - novembre - ed un secondo in inverno - gennaio/febbraio) 350 ml/hl.
Albicocco: contro Corineo o Gommosi (prima dello sbocci o) 350 ml/hl.
Ciliegio: contro Batteriosi (in due trattamenti: il primo prima della caduta del fogliame, il secondo alla caduta dei due terzi circa del fogliame) 325 ml/hl, contro Nebbia o Seccume fogliare, Vaiolo o Gommosi (eseguire un primo trattamento allo sbocci o ed un secondo prima della fioritura) 325-350 ml/hl.
Noce: contro Mal secco del Noce (con azione collaterale contro Nebbia o Antracnosi) 200 ml/hl; eseguire da 2 a 3 trattamenti entro il periodo che intercorre dallo sboccio dei primi amenti di fiori maschili e la fine della fioritura femminile.
Agrumicoltura: contro Gommosi o Marciume del colletto, dopo aver pulito le parti ammalate, intervenire con pennellature al tronco con OLEOCUIVRE puro o diluito con da 1 a 4 volumi di acqua.
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora (intervenire nelle epoche di maggior piovosita' e nel periodo di pieno accrescimento) 200-250 ml/hl.
Diluire il prodotto in uno o due volumi di acqua: aggiungere progressivamente il prodotto agitando. Versare in seguito nella macchina distributrice e portare a volume.
OLEOCUIVRE viene distribuito mediante irroratrici a volume normale impiegando 800-1000 litri di acqua per ettaro. La formulazione del prodotto permette di distribuirlo anche mediante atomizzatori o irroratrici a basso volume fino a 12-15 litri/ettaro. In questo caso si raccomanda di regolare gli ugelli in modo da ottenere una finezza di polverizzazione tale da eliminare ogni rischio di fitotossicita'.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
OLEOCUIVRE e' miscibile con i piu' comuni antiparassitari di nostra produzione. Non e' miscibile con composti a base di zolfo. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In corso di vegetazione i trattamenti con OLEOCUIVRE devono essere distanziati di 21 giorni dai trattamenti a base di zolfo. Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo Abbondanza "Belford" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canada' - Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard cuprosensibili, il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 L

® PAREXAN EMULSIONE

INSETTICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®PAREXAN EMULSIONE

Composizione: Piretrine pure 2% p/p (=20 g/l), Piperonilbutossido puro 7,2% p/p (=71 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene Xilene e 2-metossietanolo.

Inflammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 2643 del 19/10/1977 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Piretrine 2%, Piperonilbutossido 7,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Piperonilbutossido: --

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

La concentrazione indicativa d'impiego contro gli afidi e le tignole e' dello 0,1% (ml 10 in 10 l d'acqua).

Contro formiche, larve di lepidotteri e coleotteri, altiche elevare la concentrazione allo 0,2% (ml 20 in 10 l d'acqua).

Effettuare il trattamento alla comparsa dei primi insetti senza attendere l'accartocciamento delle foglie. Nel caso di forti attacchi di afidi in periodi ad elevata umidita' atmosferica e quando si notano le forme alate, e' indispensabile ripetere il trattamento dopo 4 giorni.

PAREXAN EMULSIONE si distribuisce con normali mezzi meccanici quali pompe a pressione a mano, a spalla, a motore, facendo attenzione di bagnare anche le pagine inferiori delle foglie. Per la preparazione dell'emulsione versare il prodotto direttamente nel serbatoio della pompa previamente riempito d'acqua.

CARATTERISTICHE

PAREXAN EMULSIONE si impiega su piante ornamentali da giardinaggio e da serra. PAREXAN EMULSIONE ha un vasto raggio di efficacia ed elimina gli insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore per esempio afidi, formiche, tignole, larve di lepidotteri e coleotteri, altiche.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il preparato e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari: eseguire comunque prove preliminari su piccole superfici. Effettuando trattamenti abbinati con fungicidi - per esempio ELOSAL (zolfo bagnabile), VITIGRAN (ossicloruro di rame) - aggiungere PAREXAN EMULSIONE per ultimo. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non devono essere trattati direttamente i fiori o i boccioli fiorali gia' aperti.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato della Riedel de Haen

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 1 L

® **PLANTINEBE 80**

FUNGICIDA ORGANICO

POLVERE BAGNABILE

®PLANTINEBE 80

COMPOSIZIONE: Maneb puro 81% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

irritante per gli occhi e le vie respiratorie - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare al riparo dall'umidità - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 0764 del 30/5/1972 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

PLANTINEBE 80 e' un fungicida organico efficace contro diverse malattie crittogamiche delle piante coltivate. Viene utilizzato alle seguenti dosi:

Viticoltura: contro Peronospora (particolarmente indicato per i primi interventi con bassa temperatura ed elevata umidita') 200 g/hl, contro Escoriosi 300 g/hl.

Pomacee: contro Ticchiolatura 150-200 g/hl.

Pomodoro: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi 200-250 g/hl dal momento del trapianto fino alla prima fioritura, eseguendo un trattamento ogni 8-10 giorni.

Pioppicoltura: contro Marssonina 300-350 g/hl.

Tabacchicoltura: contro Peronospora tabacina: in semenzaio 50-75 g/hl, in pieno campo 100-150 g/hl.

Floricoltura in pieno campo: contro Ruggine del garofano 250 g/hl.

Cereali in campo: contro Ruggine e Septoriosi 2 kg/ha.

Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere un impasto fluido, quindi versare nel volume finale di acqua, agitando accuratamente.

Per trattamenti su vegetazione molto fitta si consiglia l'aggiunta di 10-20 ml di Bagnante Adesivo Emelfa per ogni ettolitro di miscela.

E' vietato impiegare il prodotto in serra.
E' vietato impiegare il prodotto su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

PLANTINEBE 80 e' compatibile con la generalita' degli antiparassitari purche' a reazione neutra. Non e' miscibile con le poltiglie alcaline e con permanganato di potassio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varieta' di pero sensibili al Maneb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT) - Officina di formulazione: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia)/Officina di confezionamento: SICOPA S.n.c., Pianello Val Tidone (PC)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg

® POSIDOR FIORI

INSETTICIDA PER FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO
CONCENTRATO EMULSIONABILE

®POSIDOR FIORI
Composizione: Dimetoato puro 27,3% p/p (=308 g/l), Endosulfan puro 17,7% p/p (=200 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene cicloesanone, xilene e 1-cloro-2,3-epossipropano.

CLASSE I

TOSSICO

infiammabile - tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - puo' provocare il cancro

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

OFFICINA DI PRODUZIONE
PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4432 del 12/9/1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetoato 27,3% e Endosulfan 17,7% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Endosulfan: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Dimetoato: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia incostante. Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica. N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di Endosulfan, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

(ml/hl d'acqua)
Gerbera, Euphorbia: Aleurodidi (Mosche bianche) 100-150 ml/hl. Afidi 130 ml/hl. Mosche minatrici e Nottue 100-130 ml/hl.
Garofano: Afidi 130 ml/hl. Bega 150 ml/hl.
Rosa: Afidi 130 ml/hl. Cocciniglie 100-120 ml/hl. Tentredini e Cetonie 130-140 ml/hl.
Gladiolo: Piralide 130-140 ml/hl.
Alberi ornamentali: Afidi 130-140 ml/hl.
Diluire la dose necessaria di POSIDOR-fiori in poca acqua agitando accuratamente. Aggiungere quindi il resto dell'acqua continuando ad agitare.
Si consiglia di eseguire i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti.
Le dosi indicate sono valide impiegando pompe irroratrici a volume normale. Utilizzando atomizzatori a basso volume occorre aumentarle nella stessa proporzione della riduzione della quantita' di emulsione distribuita.

CARATTERISTICHE

POSIDOR-fiori agisce per contatto e ingestione e possiede una buona azione penetrante. Particolarmente efficace contro afidi ed aleurodidi e consigliato anche per la lotta a fillominatori, cocciniglie, tentredini, nottue ed altri lepidotteri (bega del garofano, piralide del gladiolo) delle colture ornamentali e floricole.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

POSIDOR-fiori e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare su crisantemo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione da impiegare solamente in agricoltura, con esclusione di colture destinate ad alimentazione, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 L

® **PRINTAZOL PESANTE**

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER CEREALI

CONCENTRATO EMULSIONABILE

• **PRINTAZOL PESANTE**

Composizione: 2,4 D acido puro (da estere butossietanolico) 19,8 % p/p (= 197 g/l), MCPA acido puro (da estere butossietanolico) 19,8 % p/p (= 197 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE
PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4506 del 23.10.1981 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- **non contaminare altre colture o corsi d'acqua**
- **non operare contro vento**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4 D (da estere butossietanolico) puro 19,8%, MCPA (da estere butossietanolico) puro 19,8%, le quali provocano i seguenti sintomi:
irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la dose di PRINTAZOL PESANTE in 300-800 litri d'acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate. Lavare accuratamente al termine delle operazioni con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se cio' e' possibile, l'impiego di un apparecchio esclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI

PRINTAZOL PESANTE e' un diserbante ormonico che consiste in una combinazione di MCPA e 2,4 D che consente un'efficacia superiore ai 2 principi attivi presi separatamente. La formulazione estere esplica una maggiore capacita' penetrativa, quindi un'azione piu' pronta rispetto ai formulati a base di sali e che risulta attiva anche operando su vegetazione bagnata o se piove subito dopo il trattamento. Viene impiegato per la lotta contro le erbe infestanti di frumento, orzo, avena, segale. E' attivo contro dicotiledoni (Anthemis, Amarantus, Artemisia, Cirsium, Centaurea, Capsella bursa pastoris, Convolvulus, Chrysanthemum, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Ranunculus, Rumex, Raphanus, Senecio, Sinapis, Tussilago, Veronica, Viola).

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Frumento e cereali minori: tra fine accestimento e inizio della fase di botticella.

DOSI D'IMPIEGO

	TEMPERATURA fra 12 e 16 °C	TEMPERATURA fra 16 e 25°C
cereali d'inverno	1,500-1,750 l/ha	1,250-1,500 l/ha
cereali di primavera	1,250-1,500 l/ha	1,000-1,250 l/ha

Per gli intervalli di temperature dati (12-16°C e 16-25°C) le dosi minime consigliate interessano le malerbe piu' sensibili trattate nelle piu' favorevoli condizioni di temperatura. All' atto del trattamento la temperatura non deve essere inferiore ai 10° C. Nel caso di temperature superiori ai 30° C e' sconsigliato il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

PRINTAZOL PESANTE non va miscelato con altri presidi sanitari.

FITOTOSSICITA'

Non trattare i cereali sensibili al 2,4 D, o cereali traseminati con leguminose (es. trifoglio su grano) o mais.
Il prodotto e' fitotossico per l'erba medica per la presenza di MCPA. Effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della semina.
Si raccomanda di non impiegare il prodotto nelle immediate vicinanze di vigneti, anche se posti ad una certa distanza ma ubicati sotto vento e soggetti alle correnti d'aria dominanti nella zona. Non trattare nelle vicinanze di altre colture sensibili agli erbicidi ormonici (colture ortive, floreali, ornamentali e leguminose, barbabietola, colza, lino, tabacco, alberi fruttiferi).
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e il bestiame.
Far trascorrere almeno 20 giorni prima di lasciare pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

®PRINTAZOL 75

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER CEREALI

SOLUZIONE ACQUOSA

®PRINTAZOL 75

COMPOSIZIONE: 2,4 D (da sale amminico) puro 27,82% p/p (=330 g/l), MCPA (da sale amminico) puro 25,31% p/p (=300 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1347 del 23/1/1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4 D (da sale amminico) puro 27,82%, MCPA (da sale amminico) puro 25,31%, le quali provocano i seguenti sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la dose di PRINTAZOL 75 in 200-800 l di acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate. Lavare accuratamente al termine delle operazioni, con acqua e soda, tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se cio' e' possibile, l'impiego di un apparecchio esclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI

PRINTAZOL 75 e' un diserbante ormonico a bassa volatilita' che consiste in una combinazione di MCPA e 2,4 D, che consente un'efficacia superiore ai due principi attivi presi separatamente. Viene impiegato per la lotta contro le erbe infestanti di frumento, orzo, avena, segale e riso. Attivo contro dicotiledoni (Anthemis, Artemisia, Cirsium, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Ranunculus, Senecio, Tussilago, Veronica, Viola, Convolvolus).

EPOCA DEL TRATTAMENTO

- **Frumento e cereali minori:** tra la fine dell'accestimento e l'inizio della fase di botticella.
- **Riso:** tra l'emissione della quinta foglia e l'inizio della fase di botticella.

DOSI D'IMPIEGO

Cereali d'inverno: 0,700-1,250 l/ha - **Cereali di primavera:** 0,500-1,250 l/ha - **Riso:** 0,400-0,800 l/ha. Le dosi minime consigliate per i cereali d'inverno e di primavera interessano le malerbe piu' sensibili, trattate nelle piu' favorevoli condizioni di temperatura. All'atto del trattamento la temperatura non deve essere inferiore ai 12°-15°C. Nel caso di temperature superiori ai 18°C le dosi devono essere ridotte del 15-20%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

PRINTAZOL 75 non viene miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Per l'impiego sul riso, al momento del trattamento, la risaia non deve trovarsi in asciutta ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci, gli animali domestici e il bestiame. Far trascorre almeno 20 giorni prima di lasciare pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 L

PRODARON

DISERBANTE A LUNGA PERSISTENZA
POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA

PRODARON
COMPOSIZIONE: Diuron puro 80% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4922 del 28/9/1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
N.B. - Segnalata metemoglobinemia: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi:
Colture arboree (melo, pero, agrumi, vite, olivo): 3-5 kg/ha in 600-800 l d'acqua in autunno (prima della nascita delle infestanti o all'inizio di questa) o a fine inverno (dopo la lavorazione del terreno). Intervenire su vigneti di eta' superiore a 5 anni e su frutteti di almeno 3 anni.
Erba medica: 3-4 kg/ha in 600-800 l d'acqua, durante il riposo vegetativo. Il diserbo deve essere eseguito su impianti di almeno 1 anno e comunque non su terreni sabbiosi.
Asparago: 0,5-1 kg/ha (nuovi impianti), 1,5-2 kg/ha (asparagiaie in produzione) in 600-800 l d'acqua, dopo la lavorazione di fine inverno, prima della emissione dei turioni.
Menta piperita: 2 kg/ha in 600-800 l d'acqua, durante il riposo vegetativo, su impianti di almeno 1 anno.
Gladiolo in pieno campo: 1-1,5 kg/ha in 600-800 l d'acqua, in pre-emergenza dopo il collocamento a dimora dei bulbi.
Aree non coltivate (argini, fossi, scoline, aie, canali aziendali): 5-10 kg/ha in 600-800 l d'acqua.
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere poi il resto dell'acqua, continuando ad agitare.
PRODARON va distribuito sul terreno con la massima uniformita' possibile.

CARATTERISTICHE
PRODARON agisce in pre-emergenza su moltissime erbe infestanti, distruggendo le radici delle malerbe e impedendo per lungo tempo la rinascita. PRODARON e' efficace sulle seguenti specie di infestanti: Amarantus sp - Capsella bursa-pastoris - Cerastium arvense - Cerastium glomeratum - Chenopodium sp - Chrysanthemum segetum - Gnaphalium ulinosum - Matricaria chamomilla - Matricaria inodora - Stellaria media - Anagallis arvensis - Sinapis arvensis - Urtica urens - Lepidium draba - Portulaca oleracea - Raphanus raphanistrum - Ranunculus arvensis - Artemisia vulgaris - Heracleum spondylium - Cirsium arvense - Cirsium lanceolatum - Stachys palustris - Fumaria officinalis - Galium aparine - Sonchus arvensis - Sonchus oleraceus - Lamium purpureum - Convolvulus arvensis - Taraxacum dens-leonis - Plantago lanceolata - Plantago major - Plantago media - Equisetum sp - Ranunculus acris - Polygonum lapathifolium - Polygonum amphibium - Polygonum aviculare - Polygonum convolvulus - Polygonum persicaria - Rumex obtusifolius - Rumex acetosa - Rumex acetosella - Senecio vulgaris - Senecio jacobea - Calendula arvensis - Spergularia arvensis - Tussilago farfara - Veronica sp - Vicia sp.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
PRODARON e' miscibile con i principali erbicidi quali AGERZOL 500 (2,4 D), PRINTAZOL 75 (2,4 D +MCPA), TAZALON 50 (ATRAZINA), MAZALINE 50 (SIMAZINA). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

PRODAPEL

FUNGICIDA ORGANICO

POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA

PRODAPEL

Composizione: Folpet puro 50% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

tossico a contatto con la pelle e per ingestione - irritante per gli occhi - possibilita' di effetti irreversibili - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 4687 del 25.2.1982 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

PRODAPEL si impiega su vite alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua:
contro muffa grigia, antracnosi, rossore delle foglie g 150-200, peronospora g 100-200, escoriosi a complemento del trattamento invernale con due trattamenti, uno al risveglio vegetativo ed uno alla schiusura delle gemme, g 250.
Nei trattamenti dopo le grandinate per prevenire infezioni nelle ferite (Rot-bianco e Black-rot) trattare entro le 20 ore successive alla grandinata con g 400-500.
PRODAPEL puo' essere utilizzato anche come polvere secca nella lotta contemporanea alla muffa grigia ed all'oidio della vite miscelando 3-5 kg di formulato con 100 kg di zolfo in polvere micronizzato.
Il trattamento deve essere eseguito non appena si verificano le condizioni favorevoli all'infezione. Su piante in rapido accrescimento occorre ripetere i trattamenti per tutto il periodo favorevole allo sviluppo della malattia al fine di proteggere la nuova vegetazione.
Per ottenere una poltiglia omogenea sciogliere il prodotto in un uguale volume di acqua ed agitare. Aggiungere quindi il resto dell'acqua continuando ad agitare. Se si deve utilizzare acqua a reazione alcalina occorre aggiungere un bagnante, ad es. Bagnante Adesivo Emelfa da impiegare alla dose di 10-30 ml/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

PRODAPEL e' compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra. Non e' miscibile con poltiglia bordolese non neutralizzata, polisolfuri e olio bianco. Tra un trattamento con olii o con prodotti a base di zolfo e uno con PRODAPEL deve intercorrere un intervallo minimo di 20 giorni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili e i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO, SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A, Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

®REVOX

DISERBANTE SELETTIVO DI PRE-EMERGENZA
DISPERSIONE ACQUOSA

®REVOX

COMPOSIZIONE: Isoproturon puro 18,3% p/p (=200 g/l), Trifluralin puro 18,3% p/p (=200 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per ingestione - irritante per la pelle - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - P.le S. Türr, 5

Registrazione n .5829 del 27/3/1984 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Isoproturon puro 18,3%, Trifluralin puro 18,3%, le quali, separatamente, provocano seguenti sintomi di intossicazione:
Isoproturon (derivato dell'urea): durante l'impiego puo' causare congiuntivite, riniti nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitterо ed ematuria.
Trifluralin: —
Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento tenero e orzo a semina autunnale: in pre-emergenza 4,5 l/ha in 300-600 litri d'acqua, secondo la natura del terreno. Evitare trattamenti in terreni sabbiosi e torbosi. Provvedere ad una accurata lavorazione del terreno e ad una semina uniforme a una profondita' di almeno 2-3 cm. Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione di REVOX e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalate, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o piu' di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

CARATTERISTICHE

REVOX e' un erbicida selettivo per colture di frumento tenero e orzo a semina autunnale, che agisce contro le infestanti graminacee (Alopecurus spp., Apera s.v., Poa spp.) e le dicotiledoni annuali a nascita autunno-invernale (Anthemis a., Capsella b., Centaurea c., Cerastium v., Galinsoga p., Lamium spp., Matricaria c., Papaver r., Sinapis a., Spergula a., Stellaria m., Thlaspi a., Veronica spp.)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consigliano miscele con altri prodotti antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

®SYSTOATE 40

INSETTICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

®SYSTOATE 40
Composizione: Dimetoato puro 40% p/p (=423 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene Cicloesanone e Xilene

CLASSE II

NOCIVO

Inflammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1342 del 23.1.1974 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Diluire SYSTOATE 40 in due o tre volumi di acqua; aggiungere progressivamente il prodotto agitando continuamente. Versare in seguito nella macchina distributrice e portare a volume.

USI PRINCIPALI E DOSI DI IMPIEGO
SYSTOATE 40 e' un insetticida fosforganico efficace contro insetti parassiti delle colture agrarie. E' dotato di una azione citotropica che gli consente di proteggere anche l'interno dei frutti. Viene impiegato alle seguenti dosi per 100 l d'acqua con normali irroratrici che distribuiscono 1.000 l di acqua per ettaro. Nel caso di utilizzazione di irroratrici a basso volume, queste dosi saranno maggiorate in modo da impiegare sempre le dosi prescritte.
- **Viticoltura**: contro ragno giallo e acaro rosso della vite 70-95 ml (alla prima comparsa dei parassiti).
- **Frutticoltura**:
  - pomacee: contro psilla del pero 120 ml; cecidomia del pero e cemiostoma del melo 70 ml; zeuzera e tingide del pero 95 ml; afidi in genere 95 ml.
  - drupacee: contro mosca delle ciliege 50 ml (all'invaiatura dei frutti); mosca della frutta 70-120 ml (circa 20 giorni prima dell'inizio della maturazione); afidi in genere 95 ml.
- **Agrumicoltura**: contro Cocciniglia bassa degli agrumi 50 ml; Ragno rosso 70-95 ml; Cocciniglia bianca cotonosa, Biancarossa 120 ml (dalla fine di giugno in poi).
- **Olivicoltura**: contro Mosca dell'olivo (dalla fase frutticino fino all'invaiatura), Punteruolo ed Oziorrinco 140 ml; Tignola 65-120 ml (da marzo a giugno contro le tre generazioni); Liotripide 95 ml.
- **Orticoltura**:
  - carciofo: contro Nottua 95 ml; contro depressaria 70 ml (in tre trattamenti da fine ottobre a fine novembre);
  - asparago: contro mosca 70-95 ml;
  - sedano: contro mosca 50 ml (alla comparsa delle prime infestazioni);
  - contro ragno rosso e afidi in genere: 70-95 ml.
- **Bieticoltura**: contro Mosca della barbabietola 95-140 ml; Afidi 95 ml.
- **Floricoltura in pieno campo e in serra**: contro Striscino del garofano 70 ml; Afidi dei fiori 50-70 ml.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
SYSTOATE 40 e' miscibile con i piu' comuni antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con poltiglie alcaline. Avvertenza: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Astenersi dall'impiegare SYSTOATE 40 in irrorazioni a basso volume sulle varieta' di Olivo Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana e Terza grande. Per le colture da serra effettuare dei saggi orientativi prima di procedere ad applicazioni generalizzate.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
Non trattare durante la fioritura.
Far trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento prima di lasciare pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO, SULLE OLIVE 20 GIORNI PRIMA DELLA MATURAZIONE
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

® THIODAN DS

INSETTICIDA SELETTIVO
DISPERSIONE ACQUOSA

® THIODAN DS

Composizione: Endosulfan puro 38,5% p/p (=500 g/l). Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE I

tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 6233 del 27/2/1985 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto o del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 L

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frutticoltura:
- pomacee: contro afidi, minatrici, tentredini, psilla, cicadelle, maggiolino, tignola, aleurodidi, antonomo 65-100 ml/hl;
- drupacee: contro afidi e tentredine del susino 65-100 ml/hl, afide farinoso 130 ml/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi);
- nocciolo: contro eriofide 85-100 ml/hl;
- actinidia, lampone: contro afidi 65-100 ml/hl.

Vite: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 ml/hl.

Agrumi: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 ml/hl.

Fragola: contro acaro 100 ml/hl, ripetendo il trattamento a distanza di circa una settimana.

Barbabietola da zucchero: contro afidi, altiche e cleono 0,8-1,2 l/ha in 400-800 litri di acqua.

Patata: contro dorifora e afidi 65-100 ml/hl.

Ortaggi: contro dorifora, afidi, cavolaia, altiche ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 ml/hl; contro afide o pidocchio nero dei fagioli e delle fave 130 ml/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi).

Medica: contro afidi 65-100 ml/hl.

Colza: contro meligete 65-100 ml/hl.

Tabacco: contro afidi 65-100 ml/hl.

Cereali: contro afidi 65-100 ml/hl.

Vivai, floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra: contro afidi 65-100 ml/hl.

Forestali, pioppo: contro maggiolino 65-100 ml/hl.

CARATTERISTICHE

THIODAN DS possiede una buona velocita' d'azione, una sufficiente persistenza ed e' efficace per contatto ed ingestione contro numerosi parassiti. Nella lotta agli afidi si consiglia di effettuare i trattamenti prima dell'accartocciamento delle foglie. THIODAN DS svolge inoltre un'azione secondaria sugli acari. La formulazione in dispersione ottimizza l'efficacia ed agevola l'impiego del prodotto. Per preparare la miscela versare la dose stabilita di THIODAN DS nel totale quantitativo d'acqua previsto, agitando la sospensione acquosa cosi' ottenuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

THIODAN DS e' miscibile con AFUGAN, DEROSALIN L, ELOSAL e COMPLESAL FLUID. Prima di procedere ad altre miscele effettuare saggi preliminari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PROCIDA S.A., Saint Marcel, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

® THIODAN OLIO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

• THIODAN OLIO

Composizione: Endosulfan puro 4,7% p/p (= 42 g/l), olio minerale (grado di insulfonabilita' 95%) 69% p/p (=814 g/l). Coformulanti quanto basta a 100. Contiene xilene e 1-cloro-2,3-epossipropano

CLASSE I

tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle - puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - puo' provocare il cancro

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno - (Germania)
Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Turr, 5

Registrazione n. 3979 del 11/10/1980 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

THIODAN OLIO si impiega su melo, pero e pesco nei trattamenti compresi dall'apertura delle gemme fino a poco prima l'inizio della fioritura alla dose di 1-1,5 l in 100 l d'acqua; la dose rimane invariata per i successivi trattamenti dopo la fioritura.

Impiegando in frutticoltura THIODAN OLIO nel periodo immediatamente precedente la fioritura si ha il vantaggio di colpire oltre agli insetti che si risvegliano dal letargo invernale, quelli che sopravvengono sulle piante alla prima fioritura. Per la lotta specifica contro le cocciniglie e' consigliabile elevare la dose di THIODAN OLIO a 1,5-2 l in 100 l d'acqua.

Per la preparazione dell'emulsione di THIODAN OLIO non occorrono particolari accorgimenti: il preparato si versa direttamente nel serbatoio della pompa rimescolando e si forma facilmente un'emulsione stabile.

Per il buon esito della lotta si raccomanda di eseguire un'energica ed abbondante irrorazione, in particolare nei punti di facile rifugio per gli insetti.

CARATTERISTICHE

THIODAN OLIO e' un olio attivato con Endosulfan, che combatte efficacemente le forme svernanti dei piu' diffusi insetti nocivi in frutticoltura e nelle colture di piante ornamentali in pieno campo e in serra. Oltre ad eliminare rapidamente le forme svernanti di cocciniglie, afidi, cidia, tripidi, psille, THIODAN OLIO e' efficace contro le uova del ragno rosso e di altri acari tetranichidi.

THIODAN OLIO si impiega inoltre nei trattamenti primaverili-estivi contro le cocciniglie degli agrumi (bianca-rosea, cocciniglia a virgola, cocciniglia cotonosa, cocciniglia bianca).

THIODAN OLIO si puo' impiegare anche durante tutto il ciclo vegetativo delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

THIODAN OLIO e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con zolfo. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre seguite le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 20 L

®THIODAN 35

INSETTICIDA SELETTIVO
POLVERE BAGNABILE

® **THIODAN 35**
Composizione: Endosulfan puro 32,9% p/p. Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE I

tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

Roussel - Hoechst Agrovet S.p.A.
20149 Milano - p.le S. Türr, 5

Reg.n. 2984 del 2.12.1978del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frutticoltura:
. pomacee: contro afidi, minatrici, tentredini, psilla, cicadelle, maggiolino, tignola, aleurodidi, antonomo 100-150 g/hl;
. drupacee: contro afidi e tentredine del susino 100-150 g/hl, afide farinoso 200 g/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi);
. nocciolo: contro eriofide 130-150 g/hl;
. actinidia e lampone: contro afidi 100-150 g/hl;

Vite: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100-150 g/hl.

Agrumi: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100-150 g/hl.

Fragola: contro acaro 150 g/hl, ripetendo il trattamento a distanza di circa una settimana.

Barbabietola da zucchero: contro afidi, altiche e cleono: 1,2-1,8 kg/ha in 400-800 litri di acqua.

Patata: contro dorifora e afidi: 100-150 g/hl.

Ortaggi: contro dorifora, afidi, cavolaia, altiche ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100-150 g/hl; contro afide o pidocchio nero dei fagioli e delle fave 200 g/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi).

Medica: contro afidi 100-150 g/hl.

Colza: contro meligete 100-150 g/hl.

Tabacco: contro afidi 100-150 g/hl.

Cereali: contro afidi 100-150 g/hl.

Vivai, floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra: contro afidi 100-150 g/hl.

Forestali, pioppo: contro maggiolino 100-150 g/hl.

CARATTERISTICHE

THIODAN 35 polvere bagnabile agisce soprattutto per contatto e per ingestione ed e' caratterizzato da una efficacia iniziale e una sufficientemente ampia persistenza sulle piante irrorate.

THIODAN 35 povere bagnabile ha un'azione secondaria contro il ragno rosso, particolarmente dove si eseguono trattamenti ripetuti: con un adeguato impiego di tale prodotto non si sono mai riscontrati danni alle principali piante coltivate (per esempio meli Golden Delicious), ne' alterazioni alle caratteristiche organolettiche dei loro prodotti.

Il prodotto va conservato in un locale fresco e asciutto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il preparato e' miscibile con la maggior parte degli usuali antiparassitari ora esistenti in commercio, ad eccezione di quelli a reazione alcalina. THIODAN 35 polvere bagnabile e' perfettamente miscibile con BRESTAN per la lotta abbinata contro la cercospora ed i piu' importanti insetti dannosi in bieticoltura (afidi, nottue).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 kg

®VITIGRAN Conc.

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE

®VITIGRAN Conc.

COMPOSIZIONE: Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) puro 50% p/p.

Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

NOCIVO

nocivo per ingestione - irritante per gli occhi - puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1840 del 19/4/1975 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT) - CAFFARO S.p.A., Adria, Cavanella Po (RO)

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 kg

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Viticoltura:** contro la peronospora della vite si eseguono trattamenti preventivi ripetuti con g 300-500.
- **Frutticoltura:** contro la ticchiolatura prima della fioritura g 300-200, dopo la fioritura g 200-150. Contro la bolla e perforazione delle foglie del pesco: trattamenti invernali g 800-1000, a foglie aperte g 100.
- **Orticoltura:** contro la cercospora e le ruggini di sedano, cipolla, asparago, fagiolo, pisello, cetriolo, cavolo, trattamenti preventivi g 300.
- **Floricoltura:** contro la ruggine e la peronospora di rosa, garofano, crisantemo, trattamenti preventivi g 300-400.
- **Colture industriali:** contro la peronospora della patata e del pomodoro, cercospora della bietola g 400-500.
- **Olivicoltura:** contro l'occhio di pavone g 300-400.
- **Agrumicoltura:** contro l'antracnosi, la fumaggine, la decorticazione e mal secco g 500-700.

Le dosi d'impiego prescritte sono riferite a 100 litri d'acqua ed hanno valore indicativo puramente orientativo: possono essere pertanto aumentate o diminuite, a seconda dei casi, condizioni climatiche e gravita' d'attacco. Ad esempio in casi eccezionali di forti attacchi di peronospora sulla vite si consiglia di aumentare la dose fino a g 800.

Per preparare la poltiglia si stempera il quantitativo di VITIGRAN Conc. necessario in poca acqua e quindi, sempre rimescolando energicamente, si versa il tutto nella rimanente parte del volume d'acqua richiesto: alla poltiglia cosi' ottenuta non va aggiunta calce.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

VITIGRAN Conc. e' miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, comunque si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

®VITIGRAN S BLEU

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

®VITIGRAN S BLEU
COMPOSIZIONE: Rame metallico puro (sotto forma di ossicloruro) 35% p/p.
Coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE II

nocivo per ingestione - irritante per gli occhi - puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO PARTITA N°

ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Türr, 5

Registrazione n. 1841 del 19/4/1975 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
- **Viticoltura:** contro la peronospora della vite si eseguono trattamenti preventivi ripetuti con g 300-500.
- **Frutticoltura:** contro la ticchiolatura prima della fioritura g 300-200, dopo la fioritura g 200-150. Contro la bolla e perforazione delle foglie del pesco: trattamenti invernali g 800-1000, a foglie aperte g 100.
- **Orticoltura:** contro la cercospora e le ruggini di sedano, cipolla, asparago, fagiolo, pisello, cetriolo, cavolo trattamenti preventivi g 300.
- **Floricoltura:** contro la ruggine e la peronospora di rosa, garofano, crisantemo trattamenti preventivi g 300-400.
- **Colture industriali:** contro la peronospora della patata e del pomodoro, cercospora della bietola g 400-500.
- **Olivicoltura:** contro l'occhio di pavone g 300-400.
- **Agrumicoltura:** contro l'antracnosi, la fumaggine, la decorticazione e mal secco g 500-700.

Le dosi d'impiego prescritte sono riferite a 100 litri d'acqua e hanno valore indicativo puramente orientativo; possono essere pertanto aumentate o diminuite, a seconda dei casi, condizioni climatiche e gravita' di attacco. Ad esempio in casi eccezionali di forti attacchi di peronospora sulla vite, si consiglia di aumentare la dose fino a g 800.

Per preparare la poltiglia si stempera il quantitativo di VITIGRAN S BLEU necessario in poca acqua e quindi, sempre rimescolando energicamente, si versa il tutto nella rimanente parte del volume d'acqua richiesto; alla poltiglia cosi' ottenuta non va aggiunta calce.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
VITIGRAN S BLEU e' miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, comunque si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno
1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati: HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

SAIBROM

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
100 g di Bromuro di Metile puro (99,5%) CAS n. 74-83-9
pari a 99,5 g di principio attivo

CLASSE TOSSICOLOGICA I

T — MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO (R)

R 26/27/28 - Altamente tossici per inalazione, per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA (S)

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
S 23 - Non respirare i gas
S 24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi
S 42 Durante le fumigazioni usare maschera a pieno facciale
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

SAIBI

Società Azionaria Industria Bromo Italiano
via Trinitapoli, 1 - 71044 Margherita di Savoia (Fg)
Autorizzazione Ministero Sanità
Registrazione n. 4238 del 25 maggio 1981

Officina di produzione: Stabilimento di Margherita di Savoia

DA NON VENDERSI SFUSO — CONFEZIONE CONTENUTO NETTO **Kg** — PARTITA n°

La bombola, completamente svuotata, deve essere rispedita al fornitore.

INSETTICIDA, NEMATOCIDA, GERMICIDA FUMIGANTE GASSOSO

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA

Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9.1.1927 n° 147 e successivi aggiornamenti), con aperture di areazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici.
Usare per le bombole vuote, le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene.

Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante.
Usare indumenti protettivi e proteggersi gli occhi e la faccia. A seconda delle circostanze usare guanti e calzature in plastica. (Non usare guanti e calzature di cuoio o gomma.)

INDICAZIONI PER IL MEDICO

BROMURO DI METILE

Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo, provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico, tempo di latenza anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave, lesioni cutanee da contatto.

Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica, in caso di edema polmonare cortisonici endovena, se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine. Ospedalizzare.
Controindicazioni: Sedativi a base di bromo
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Liquido gassificabile a temperatura ambiente, praticamente non infiammabile, non esplosivo, molto attivo contro gli insetti dei granai e di altre derrate contro i nematodi, i germi dei funghi patogeni, gli insetti, le erbe infestanti.

MODALITÀ D'IMPIEGO

La fumigazione deve essere fatta in magazzini, silos, edifici industriali a chiusura ermetica, celle e camere stagne, autoclavi con le seguenti derrate: cereali grezzi, leguminose in grani, frutta secca conservata, tabacco essiccato.
Dosi: massimo 30 gr/metro cubo, ambienti alla pressione atmosferica, per la durata da 16 a 72 ore da 1 a 3 ore se in autoclave sottovuoto.
Areare e ventilare a fondo l'ambiente e la massa di derrate trattate dopo la riapertura dei locali di deposito, e per almeno 24 ore

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico anche per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Il trattamento, a forti dosi, distrugge la totalità delle forme di vita parassitarie presenti nell'ambiente.

NON È COMPATIBILE O MISCIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

AVVERTENZA

All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto, devono essere posti dei cartelli con la dicitura: «Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte».

Da impiegare esclusivamente nella fumigazione di ambienti e derrate seguendo le modalità sopraindicate. Ogni altro uso è pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
Il rispetto delle istruzioni in etichetta, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante.

ATTENZIONE! Data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.
L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato solo agli operatori, autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 n° 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

TAGLIE AUTORIZZATE
Kg. 9, Kg. 33, Kg. 50, Kg. 100

SAIBROM ODORIZZATO

COMPOSIZIONE: 100 gr di prodotto contengono
98 gr di Bromuro di Metile puro al 99,5% CAS n. 74-83-9
2 gr Tricloronitrometano (Cloropicrina) al 99,0% CAS n. 76-06-2

CLASSE TOSSICOLOGICA I

T+ — MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO (R)

R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, per ingestione ...

CONSIGLI DI PRUDENZA (S)

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata ...
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego ...
S 23 Non respirare i gas
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi ...
S 42 Durante le fumigazioni usare maschera a pieno facciale ...
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SAIBI

Società Azionaria Industria Bromo Italiano
via Trinitapoli 1 - 71044 Margherita di Savoia (Fg)
Autorizzazione Ministero Sanità
Registrazione n. 4397 del 18 maggio 1981

Officina di produzione: Stabilimento di Margherita di Savoia

Da non vendersi sfuso	CONFEZIONE CONTENUTO NETTO	Kg	PARTITA N°

La bombola, completamente svuotata, deve essere rispedita al fornitore.

INSETTICIDA, NEMATOCIDA, GERMICIDA FUMIGANTE GASSOSO

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA

Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R D 9 1 1927 n° 147 e successivi aggiornamenti) con aperture di areazione anche a livello del suolo inaccessibile anche agli animali domestici.
Usare, per le bombole vuote, le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene.
Non operare contro vento.
Non contaminare le altre colture ed i corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante.
Usare indumenti protettivi e proteggersi gli occhi e la faccia. A seconda delle circostanze usare guanti e calzature in plastica. (Non usare guanti e calzature di cuoio o gomma.)

INDICAZIONI PER IL MEDICO

BROMURO DI METILE

Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo, provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico, tempo di latenza anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave, lesioni cutanee da contatto.

Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica, in caso di edema polmonare cortisonici endovena, se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine. Ospedalizzare.
Controindicazioni: Sedativi a base di bromo
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Liquido gassificabile a temperatura ambiente, praticamente non infiammabile, non esplosivo, molto attivo contro gli insetti dei granai e di altre derrate, contro i nematodi, i germi dei funghi patogeni, gli insetti, le erbe infestanti.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Terreno - L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.
Il trattamento di sterilizzazione deve essere effettuato prima della semina o della piantagione delle seguenti colture: aglio, barbabietola, bietola, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolrapa, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, fagiolo, finocchio, fragola, lampone, lattuga, melanzana, melone, mirtillo, patata, peperone, pomodoro, radicchio, ravanello, sedano, zucchino, albicocco, arancio, ciliegio, limone, melo, olivo, pesco, vite, anemone, azalea, begonia, ciclamino, crisantemo, crocus, dalia, fresia, garofano, geranio, gerbera, giacinto, gladiolo, iris, mughetto, narciso, ortensia, petunia, rubinia, rododendro, rosa, tulipano, tabacco.
Il terreno non deve essere asciutto, né troppo umido, va lavorato finemente e poi ricoperto con un telo di plastica.
La fumigazione deve essere effettuata solo se il suolo ha una temperatura di almeno 10° C alla profondità di 15-20 cm.
Dosi suggerite: contro i nematodi 30-50 gr/m², contro i funghi patogeni 70-120 gr/m², contro le erbe infestanti 50-60 gr/m².

FITOTOSSICITÀ

È fortemente fitotossico, perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Il trattamento a forti dosi distrugge la totalità delle forme di vita parassitarie presenti nel terreno, lasciando però in vita parte della flora microbatterica che al termine del trattamento si ristabilisce nel suolo.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON È COMPATIBILE O MISCIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

IMPIEGO SU DERRATE IMMAGAZZINATE

a) Dosi: massimo gr 30 per metro cubo - ambiente alla pressione atmosferica, per la durata da 16 a 72 ore, da 1 a 3 ore se in autoclave sottovuoto. Il trattamento delle sementi non è raccomandabile se la temperatura ambiente supera i 25° C ed esse non sono ben secche.
b) Areare e ventilare a fondo l'ambiente e la massa di derrate trattate dopo la riapertura del locale di deposito, per almeno 24 ore.
La fumigazione deve essere fatta in magazzini, silos, edifici industriali a chiusura ermetica, celle a camere stagne, autoclavi con le seguenti derrate: cereali grezzi, leguminose in grani, frutta secca conservata, tabacco essiccato.

AVVERTENZA

All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto, devono essere posti dei cartelli con la dicitura: "Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte".

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura e nelle derrate nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
Il rispetto delle istruzioni in etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante.

ATTENZIONE! Data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.
L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R D 9/1/1927 n° 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

TAGLIE AUTORIZZATE
Kg. 9, Kg. 33
Kg. 50, Kg. 100
Kg 120

SAIBROMENE ODORIZZATO

COMPOSIZIONE: 100 gr di prodotto contengono
70 gr di Bromuro di Metile puro al 99,5% = 942 gr/l - CAS n. 74-83-9
28 gr di Xilene al 99,5% = 372 gr/l CAS n. 1330-20-7
2 gr Tricloronitrometano (Cloropicrina) al 99,0% = 27 gr/l CAS n. 76-06-2

CLASSE TOSSICOLOGICA I

T+— MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO (R)
R 10 - Infiammabile
R 26/27/28 - Altamente tossico per inalazione, per ingestione e contatto con la pelle
R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA (S)
S 1/2 - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 4 - Conservare lontano da locali di abitazione
S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 13 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
S 23 - Non respirare i gas
S 24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
S 42 - Durante le fumigazioni usare maschera a pieno facciale con filtro per vapori organici
S 45 - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SAIBI
Società Azionaria Industria Bromo Italiano
via Trinitapoli, 1 - 71044 Margherita di Savoia (Fg)
Autorizzazione Ministero Sanità
Registrazione n. 1183 del 14 marzo 1974 e D.M. 25/5/8[illegible]

Officina di produzione
Stabilimento di Margherita di Savoia

DA NON VENDERSI SFUSO — CONFEZIONE CONTENUTO NETTO Kg — PARTITA N° ....

La bombola, completamente svuotata, deve essere rispedita al fornitore.

INSETTICIDA, NEMATOCIDA, GERMICIDA FUMIGANTE LIQUIDO/GASSOSO

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA
- Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9.1.1927 n° 147 e successivi aggiornamenti), con aperture di areazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici
- Usare, per le bombole vuote, le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene
Non operare contro vento
- Non contaminare altre colture ed i corsi d'acqua
- Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante
- Usare indumenti protettivi e proteggersi gli occhi e la faccia. A seconda delle circostanze usare guanti e calzature in plastica (non usare guanti e calzature di cuoio o gomma)

INDICAZIONI PER IL MEDICO
BROMURO DI METILE
Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico, tempo di latenza anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave, lesioni cutanee da contatto

Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica, in caso di edema polmonare cortisonici endovena, se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine. Ospedalizzare
Controindicazioni: Sedativi a base di bromo
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Liquido gassificabile a temperatura ambiente, non esplosivo, molto attivo contro gli insetti dei granai e di altre derrate contro i nematodi, i germi dei funghi patogeni, gli insetti, le erbe infestanti

MODALITA D'IMPIEGO
Terreno - L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.
- Il trattamento di sterilizzazione deve essere effettuato prima della semina o della piantagione delle seguenti colture: aglio barbabietola, bietola, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolrapa, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, fagiolo, finocchio, fragola, lampone, lattuga, melanzana, melone, mirtillo, patata, peperone, pomodoro, radicchio, ravanello, sedano, zucchino, albicocco, arancio, ciliegio, limone, melo, olivo, pesco, vite, anemone, azalea, begonia, ciclamino, crisantemo, crocus, dalia, fresia, garofano, geranio, gerbera, giacinto, gladiolo, iris, mughetto, narciso, ortensia, petunia, rubinia, rododendro, rosa, tulipano, tabacco
Il terreno non deve essere asciutto, né troppo umido, va lavorato finemente e poi ricoperto con un telo di plastica
- La fumigazione deve essere effettuata solo se il suolo ha una temperatura di almeno 10° C alla profondità di 15-20 cm
Dosi suggerite: contro i nematodi 30-50 gr/m², contro i funghi patogeni 70-120 gr/m², contro le erbe infestanti 50-60 gr/m²

FITOTOSSICITA
È fortemente fitotossico, perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Il trattamento, a forti dosi, distrugge la totalità delle forme di vita parassitarie presenti nel terreno, lasciando però in vita parte della flora microbatterica che al termine del trattamento si ristabilisce nel suolo

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON È COMPATIBILE O MISCIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura e nelle derrate nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
Il rispetto delle istruzioni in etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante

ATTENZIONE! Data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.
- L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 n° 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici

TAGLIE AUTORIZZATE
Kg. 9, Kg. 33, Kg. 50, Kg. 100

L6,71;1 24,61;L37,25;L 74,5

Taglie: L 1 - 5 - 10

ACATOX K®

Acaricida selettivo per la lotta contro le specie dannose di Acari (Ragni rossi, gialli) in frutticoltura e ortofloricoltura, formulato come liquido emulsionabile.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Dicofol puro g 18,5 (= 180 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a g 100
Contiene xilene

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
V.S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto

Partita n.:

Registrazione n. 3392 del 20.11.1979 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia - Sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura: Agrumi, Drupacee, Pomacee, Fragola, Lampone, Fico, Actinida, Nocciolo, Vite	Acari (Ragno rossi e gialli)	ml 150 - 200
Orticoltura: cavoli, carcio-fo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ppomodoro, peperone)	Acari (Ragni rossi e gialli)	ml 150 - 200
Colture floreali e ornamentali	Acari (ragni rossi e gialli)	ml 150 - 200

Versare l'ACATOX K direttamente nell'intero volume di acqua oppure nelle poltiglie pronte per l'uso alle quali si desidera unirlo. Mescolare a fondo.
Eseguire il trattamento con ACATOX K, non appena si riscontra un attacco di Acari. Bagnare accuratamente tutta la vegetazione delle piante da trattare (pagina inferiore e superiore delle foglie) affinchè il prodotto venga a contatto dei parassiti.

In caso di attacchi massivi elevare la dose a 200 ml; meglio però intervenire con due trattamenti, anche a dose normale, distanziati l'uno dall'altro di 8-10 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ACATOX K è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi normalmente usati sulle colture sulle quali viene utilizzato lo stesso ACATOX K, ad eccezione dei prodotti alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare le coltivazioni durante la fioritura.
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 1 - 5 - 10

ACATOX K.T.®

Acaricida-ovicida sotto forma di liquido emulsionabile per la lotta contro le specie dannose di Acari (Ragni rossi, gialli) in frutticoltura, viticoltura ed orto-floricoltura in pieno campo.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
dicofol puro g 16 (= 156,8 g/l)
tetradifon puro g 6 (= 58,8 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a g 100
Contiene xilene

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
V.S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto

Partita n.:

Registrazione n. 3815 del 16.9.1980 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicofol: 16% - Tetradifon: 6%
Sintomi (riferiti al dicofol): cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali. per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Acari (Ragni rossi e Gialli)	ml 200-300
Frutticoltura: melo, pero, pesco, susino, albicocco, nocciolo, arancio, mandarino, limone. pompelmo	Acari (ragni rossi e gialli	ml 200-300
Fragola fino alla fioritura	Acari (ragni rossi e gialli)	ml 200-300
Orticoltura: pomodoro, peperone, zucchino, cetriolo, cocomero, melone, fagiolo, fagiolino	Acari (ragni rossi e gialli)	ml 200-300
Floricoltura in campo	Acari (ragni rossi e gialli)	ml 200-300

Versare l'ACATOX K.T. direttamente nell'intero volume di acqua oppure nelle poltiglie pronte per l'uso alle quali si desidera unirlo. Mescolare a fondo. Eseguire il trattamento con ACATOX K.T. non appena si riscontra un attacco di Acari. Bagnare accuratamente tutta la vegetazione delle piante da trattare (pagina inferiore e superiore delle foglie) affinchè il prodotto venga a contatto dei parassiti e delle loro uova
In caso di attacchi massivi elevare la dose a 300 ml per ettolitro di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ACATOX K.T. è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi normalmente usati sulle colture sulle quali viene utilizzato lo stesso ACATOX K.T. ad eccezione dei prodotti alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare le coltivazioni durante la fioritura.
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 0,20 - 0,25 - 1 - 5
Stabilimenti di produzione autorizzati:
SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - ALTHALLER ITALIA SRL-SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MILANO) - DIACHEM Spa-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA) - SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

ANTHIO ® 33

Insetticida liquido a base di formotione ad azione endoterapeutica e di contatto

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
formotion puro g 33 (= g 335/l)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100
contiene xilene

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 2004 del 3.7.1975 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e per contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Sintomi
Il formotion colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. - Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare . Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante) - Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. - Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia
Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Ciliegio	Mosca, Afidi	ml 75-120
Melo, pero, cotogno	Afidi, Iponomeute, Tentredini,Carpocapsa, Mosca dalla frutta	ml 100-150
Olivo	Mosca, Tignola	ml 100-150
Barbabietola da zucchero	Altica, Cleono, Mosca, Afidi	ml 100-120 (con un consumo di litri 1000 di poltiglia/ha)

Versare il quantitativo necessario di ANTHIO 33 direttamente nell'acqua, agitando energicamente.
In linea del tutto generale i trattamenti con ANTHIO 33 devono essere eseguiti alla prima comparsa dei diversi parassiti e ripetuti, secondo necessità e secondo la biologia dei parassiti stessi.
Per la lotta contro Mosca delle olive, Mosca delle ciliegie e Mosca della frutta seguire i consigli dei tecnici delle zone interessate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ANTHIO 33 è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione Sandoz. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire l'ANTHIO 33 in poca acqua prima di aggiungerlo alla poltiglia prescelta.
Usare possibilmente la poltiglia nello stesso giorno della sua preparazione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Non trattare durante la fioritura degli alberi e delle sottocolture in quanto il prodotto è dannoso alle api. E' tossico per i pesci.
Durante il trattamento e per i 7 giorni susseguenti lo stesso non introdurre animali domestici e di bassa corte nelle colture trattate.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta, 21 giorni per l'olivo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25

DITHIOVIT ® A

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di zolfo e mancozeb per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali per trattamenti con mezzi aerei e da terra.

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
zolfo puro (esente da selenio) g 53,5
mancozeb puro g 21,5
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
V.S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto
Partita n.:

Registrazione n. 4767 del 26.4.1982 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
zolfo: 53,5%
mancozeb: 21,5%
Sintomi (riferiti a Mancozeb)
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego
Contro malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali (Oidio, Ruggini, Septoriosi) kg 5-7 di DITHIOVIT A per ettaro. L'intervento deve essere effettuato alla comparsa delle prime macchie di Oidio sull'ultima foglia.
. ***Con mezzi da terra***
Distribuire la dose prescelta in 600-800 litri per ettaro con un mezzo irroratore funzionante ad una pressione di 12-15 atmosfere, al fine di ottenere la migliore bagnatura possibile dell'apparato aereo della coltura.
. ***Con mezzi aerei***
Distribuire la dose prescelta in 40-60 litri di acqua per ettaro.

Preparazione della poltiglia
Versare la quantità necessaria di DITHIOVIT A nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

AVVERTENZA: il prodotto è utilizzabile anche con mezzi aerei, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo.
In tal caso è consentita la miscelazione solo con altri prodotti autorizzati per l'impiego con mezzi aerei.
Quando impiegato con mezzi aerei è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette al lavoro e agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti.

Compatibilità
Per la preparazione di miscele basta aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di DITHIOVIT A, già pronta per l'uso, mescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5

DOSANEX®

Diserbante in polvere bagnabile per la lotta contro le graminacee avventizie e le dicotiledoni annuali infestanti colture di grano e di orzo a semina autunnale e di carota

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Metoxuron puro g 80
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
PRODUITS SANDOZ S.A.
GAILLON (FRANCIA)

Contenuto netto

Partita n.:

Registrazione n. 2005 del 2.7.1975 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Non respirare le polveri - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico
Derivato dell'urea - ***Sintomi:*** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il DOSANEX è efficace contro Alopecurus myosuroides (Erba codina), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Apera spica venti (Spica venti), Avena spp. (Avene selvatiche), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Galium aparine (Attaccamano), Lamium purpureum (Falsa ortica), Lolium spp. (Loglio), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Panicum spp (Panici), Papaver rhoeas (Papavero), Poa spp. (Poe), Polygonum aviculare (Coreggiola), Polygonum convolvulus (Convolvulo), Polygonum persicaria (Persicaria), Raphanus raphanistrum (Rafanistro), Senecio vulgaris (Erba calderina), Sinapis arvensis (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio).

Dosi e modalità di impiego

. CEREALI
Dosi di impiego: su GRANO e ORZO a semina autunnale kg. 4 - 5 di DOSANEX per ettaro. Momento applicativo: fra lo stadio delle 3 foglie e quello dell'accestimento compreso del cereale. Trattare il più presto possibile, vale a dire non appena il terreno è sufficientemente rassodato per permettere il passaggio dei mezzi irroratori e quando la massima parte delle malerbe si trova nei primi stadi vegetativi; in particolare per le Avene selvatiche intervenire prima del loro accestimento. Evitare di trattare su terreno gelato; le piante devono essere asciutte.

.CAROTE
Dosi di impiego: - nei terreni leggeri kg. 4 di DOSANEX per ettaro;
- nei terreni a medio impasto, forti e umiferi kg.5 di DOSANEX per ettaro.
Momento applicativo :
- pre-emergenza: intervenire al più tardi una settimana dopo la semina;
. post-emergenza: nei terreni a medio impasto, forti e umiferi intervenire dallo stadio dele 2 foglie (quando cioè tutte le carote hanno sviluppato almeno 2 foglie); nei terreni leggeri intervenire dallo stadio delle 3-4 foglie.

Preparazione e applicazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo necessario di DOSANEX in poca acqua sino ad ottenere una sospensione senza grumi, versare questa poltiglia concentrata nel rimanente quantitativo di acqua, agitando energicamente.
Quantità di poltiglia da distribuire per ettaro: litri 600-1000.
Distribuire la poltiglia il più uniformemente possibile.
Trattare solamente colture sane e che abbiano superato bene l'inverno.
Evitare che la nebbia della poltiglia raggiunga o si distribuisca sulla coltura confinante.
Non seminare miscugli di foraggere dopo il diserbo.
Dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere usato in miscela o contemporaneamente con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su colture sane per le quali viene consigliato, in normali condizioni di ambiente e di impiego, il prodotto non ha dimostrato fitotossicità. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di interpellare la casa produttrice o di eseguire preventive prove parcellari. Evitare di diserbare la varietà di grano DEMAR 4 e KID.

Rischi di nocività
Il prodotto non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 1 - 5

DOSANEX® FL

Diserbante liquido per la lotta contro le graminacee avventizie e le dicotiledoni annuali infestanti colture di grano e di orzo a semina autunnale e di carote.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Metoxuron puro g 45 (= 513 g/l)
Solventi e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:
Sarial SpA
V.S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto

Partita n.:

Registrazione n. 3607 del 4.4.1980 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Derivato dell'urea - *Sintomi:* durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il DOSANEX FL è efficace contro Alopecurus myosuroides (Erba codina), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis*(Anagallide), Apera spica venti (Spica venti), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone), Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Galium aparine (Attaccamano), Lamium purpureum (Falsa ortica), Lolium spp. (Loglio), Mercurialis annua (Mercurella), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Papaver rhoeas (Papavero), Poa spp. (Poe), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Rafanistro), Senecio vulgaris (Erba calderina), Setaria spp. (Falso panico, panicastrella), Sinapis arvensis (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Stachys annua (Erba stregona), Stellaria media (Centocchio).
Infestanti poco sensibili : Matricaria chamomilla (Camomilla), Avena spp. (Avene selvatiche), Polygonum aviculare (Coreggiola), Polygonum convolvulus (Convolvolo).

Dosi ed epoche di impiego
. GRANO ed ORZO a semina autunnale
- in pre-emergenza subito dopo la semina:
litri 6,5 di DOSANEX FL per ettaro in terreni leggeri o comunque a scheletro prevalente
litri 7,5 di DOSANEX FL per ettaro in terreni di medio impasto
litri 8 di DOSANEX FL per ettaro in terreni forti, ricchi di sostanza organica e dove si prevedono nascite tardive di infestanti
- in post-emergenza fra lo stadio delle 3 foglie e quello dell'accestimento compreso del cereale
litri 6,5 - 7,5 di DOSANEX FL per ettaro, quando le infestanti si trovano nei loro primi stadi vegetativi di sviluppo, su terreni leggeri o di medio impasto
litri 7,5 - 8 di DOSANEX FL per ettaro contro infestanti più sviluppate o in presenza di Avena selvatica o di Attaccamano, su terreni di medio impasto o forti.
. CAROTE
- in pre-emergenza al più tardi 1 settimana dopo la semina
litri 5,5 di DOSANEX FL per ettaro in terreni sabbiosi e leggeri
litri 6,5 - 7,5 di DOSANEX FL per ettaro in terreni di medio impasto.
litri 8 di DOSANEX FL per ettaro in terreni forti e umiferi
- in post-emergenza
. dallo stadio delle 2 foglie (quando cioè tutte le carote hanno sviluppato almeno 2 foglie) nei terreni a medio impasto, forti e umiferi
. dallo stadio delle 3-4 foglie nei terreni leggeri
impiegare le stesse dosi indicate, a seconda dei tipi di terreno, per l'applicazione in pre-emergenza.

Preparazione e applicazione della poltiglia
Durante le operazioni di riempimento del serbatoio con acqua, versare il quantitativo necessario di DOSANEX FL, avendo cura di far funzionare l'agitatore o di mescolare, comunque, energicamente la poltiglia.
Quantità di poltiglia da distribuire per ettaro: litri 500-600.

Avvertenze
- DI CARATTERE GENERALE
Distribuire il prodotto il più uniformemente possibile ed evitare che la poltiglia raggiunga le colture confinanti. Nei campi destinati a trattamenti di pre-emergenza preparare accuratamente i letti di semina, evitando il più possibile la presenza di zolle. Trattare colture sane e dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.
- PER LA CAROTA
Non eseguire il diserbo su semine effettuate con miscugli di varietà e dove la profondità di semina sia inferiore a cm 1-2. Al momento del trattamento la temperatura non deve superare i 25°C.
- PER I CEREALI
. Nei trattamenti di pre-emergenza intervenire su colture seminate precocemente, entro il mese di ottobre, e quando si prevede la presenza di infestanti a prevalente nascita autunnale.
. Nei trattamenti di post-emergenza intervenire, entro le fasi sopra indicate della coltura, il più presto possibile, vale a dire non appena il terreno è sufficientemente rassodato per permettere il passaggio dei mezzi irroratori e quando la massima parte delle malerbe si trova nei primi stadi vegetativi; **in particolare per le Avene selvatiche intervenire solo in post-emergenza e prima del loro accestimento.**
Evitare la trasemina di foraggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere utilizzato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di interpellare la casa produttrice o di eseguire preventive prove parcellari. Evitare di diserbare le varietà di grano DEMAR 4 e KID.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5

DOSANEX® INSTANT

Diserbante in polvere bagnabile per la lotta contro le graminacee avventizie e le dicotiledoni annuali infestanti colture di grano e di orzo a semina autunnale e di carota

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Metoxuron puro g 80
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
V.S.Silvestro, 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto
Partita n.:

Registrazione n. 6669 del 8.4.1986 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non riutilizzare il contenitore

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico
Derivato dell'urea - ***Sintomi:*** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il DOSANEX INSTANT è efficace contro Alopecurus myosuroides (Erba codina), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Apera spica venti (Spica venti), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone), Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Galium aparine (Attaccamano), Lamium purpureum (Falsa ortica), Lolium spp. (Loglio), Mercurialis annua (Mercurella), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Papaver rhoeas (Papavero), Poa spp. (Poe), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Rafanistro), Senecio vulgaris (Erba calderina), Setaria spp. (Falso panico, panicastrella), Sinapis arvensis (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Stachys annua (Erba stregona), Stellaria media (Centocchio).
Infestanti poco sensibili : Matricaria chamomilla (Camomilla), Avena spp. (Avene selvatiche), Polygonum aviculare (Coreggiola), Polygonum convolvulus (Convolvolo).

Dosi ed epoche di impiego
. GRANO ed ORZO a semina autunnale
- in pre-emergenza subito dopo la semina:
  kg 4 di DOSANEX INSTANT per ettaro in terreni leggeri o comunque a scheletro prevalente e di medio impasto
  kg 5 di DOSANEX INSTANT per ettaro in terreni forti , ricchi di sostanza organica e dove si prevedono nascite tardive di infestanti.
- in post-emergenza fra lo stadio delle 3 foglie e quello dell'accestimento compreso del cereale
  kg 4 di DOSANEX INSTANT per ettaro, quando le infestanti si trovano nei loro primi stadi vegetativi di sviluppo, su terreni leggeri o di medio impasto
  kg 5 di DOSANEX INSTANT per ettaro contro infestanti più sviluppate o in presenza di Avena selvatica e di Attaccamano, su terreni di medio impasto o forti.

. CAROTE
- in pre-emergenza al più tardi 1 settimana dopo la semina
  kg 4 di DOSANEX INSTANT per ettaro in terreni sabbiosi e leggeri e di medio impasto
  kg 5 di DOSANEX INSTANT per ettaro in terreni forti e umiferi.
- in post-emergenza
  . dallo stadio delle 2 foglie (quando cioè tutte le carote hanno sviluppato almeno 2 foglie) nei terreni a medio impasto, forti e umiferi
  . dallo stadio delle 3-4 foglie nei terreni leggeri

Impiegare le stesse dosi indicate, a seconda dei tipi di terreno, par l'applicazione in pre-emergenza. In terreni molto sabbiosi adottare la dose di 3 kg per ettaro.

Preparazione e applicazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo necessario di DOSANEX INSTANT in poca acqua sino ad ottenere una sospensione senza grumi, versare questa poltiglia concentrata nel rimanente quantitativo di acqua, agitando energicamente.
Quantità di poltiglia da distribuire per ettaro : litri 500-600.

Avvertenze
- DI CARATTERE GENERALE
Distribuire il prodotto il più uniformemente possibile ed evitare che la poltiglia raggiunga le colture confinanti. Nei campi destinati a trattamenti di pre-emergenza preparare accuratamente i letti di semina, evitando il più possibile la presenza di zolle. Trattare colture sane e dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.
- PER LA CAROTA
Non eseguire il diserbo su semine effettuate con miscugli di varietà e dove la profondità di semina sia inferiore a cm 1-2. Al momento del trattamento la temperatura non deve superare i 25°C.
- PER I CEREALI
. Nei trattamenti di pre-emergenza intervenire su colture seminate precocemente, entro il mese di ottobre, e quando si prevede la presenza di infestanti a prevalente nascita autunnale.
. Nei trattamenti di post-emergenza intervenire, entro le fasi della coltura sopra indicate, il più presto possibile, vale a dire non appena il terreno è sufficientemente rassodato per permettere il passaggio dei mezzi irroratori e quando la massima parte delle malerbe si trova nei primi stadi vegetativi; in **particolare per le Avene selvatiche intervenire solo in post-emergenza e prima del loro accestimento.**
Evitare la trasemina di foraggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere utilizzato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di interpellare la casa produttrice o di eseguire preventive prove parcellari.
Evitare di diserbare la varietà di grano DEMAR 4 e KID.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale par assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ad agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

EFISAN® FP

Anticrittogamico in polvere bagnabile costituito da rame e folpet

TOSSICO

CLASSE I

Composizione·
rame metallo g 20, di cui:
g 10 sotto forma di rame solfato e calcio solfato
g 6 sotto forma di rame ossicloruro
g 4 sotto forma di di rame carbonato basico
folpet puro g 30
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto

Partita n.:

Registrazione n.4295 del 1.4.1981 del Ministero della Sanità

Tossico a contatto con la pelle - Tossico per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive.
Rame metallo : 20%
Folpet : 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Rame:** Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, brucion gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare..
.**Folpet** (ftalimide): Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (brucion gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria. urobilinogeno nelle urine).
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora e Botrytis	g 250 - 400

Versare lentamente l'EFISAN FP nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume , con l'acqua mancante, sempre agitando.
Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti.

Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità
EFISAN F.P. è miscibile con gli antiparassitari normalmente utilizzati sulla vite ad eccezione dei prodotti a base di tiram. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco.
Per la preparazione di poltiglie miste, ad esempio EFISAN F.P. + TIOVIT, procedere come per l'approntamento della poltiglia a base di EFISAN F.P. da solo, soltanto che, prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione dell'EFISAN F.P. con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di EFISAN F.P., già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Fitotossicità
Sulla coltura indicata occorre che l'EFISAN F.P., come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante al momento del trattamento. Non trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ad agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 0,2 - 1 - 5 - 10
Officine di produzione:
SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - ALTHALLER ITALIA SRL-SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MILANO) - BASLINI SpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA) - SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO) -

EKALUX (R)

Insetticida liquido, organofosforico, ad ampio spettro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Quinalphos puro g 25 (= 245 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti
quanto basta a g 100
Contiene xilene

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6033 del 19.7.1984 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico

Sintomi: Il quinalphos (estere organofosforico) colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità di impiego

Campi d'impiego	**Parassiti combattuti**	**Dosi d'impiego in 100 litri di acqua**
Agrumi................................	Parlatoria (Cocciniglia nera), Metilococco (Cocciniglia a virgola), Saissetia (Cocciniglia mezzo grano di pepe), Ceroplaste ed altre cocciniglie..	150 ml
Drupacee (pesco, ... nettarine, susine)	Cidia, Anarsia, Tripide delle nettarine, Tortrice delle susine....	150 ml
	Cocciniglie	150-200 ml
Pomacee (pero, melo)........	Iponomeute, Carpocapsa, Afidi	150 ml
	Tortrici, defogliatori e ricamatori della frutta, Cocciniglie..................	150-200 ml
Vite......................................	Tignole...	100-150 ml
	Cicalina..	100 ml
Olivo....................................	Saissetia (cocciniglia mezzo grano di pepe)..	150 ml
Cavoli..................................	Cavolaie, Nottue, Afidi................	1-1,5 l/ha
	Tignola...	1,5 l/ha
Solanacee (pomodoro, melanzana, peperone)	Afidi..	1,5 l/ha
Legumi (fagiolo, fagiolino, pisello, fava)	Mosca dei seminati......................	3 l/ha
	Afidi..	1-1,5 l/ha
	Tortrice del pisello........................	1-1,25 l/ha
Cipolla................................	Tripidi..	1-1,25 l/ha
	Tignola...	1 l/ha
Patata..................................	Dorifora..	1-1,5 l/ha
	Tignola...	2 l/ha
Foraggere (leguminose da seme)	Afidi..	1.5 l/ha
Barbabietola da zucchero	Afidi, Cleono..	1.5 l/ha
Colture floreali in pieno..... campo	Bega del garofano, Tripidi, Mosca	200 ml
Colture ornamentali in pieno campo	Afidi..	150 ml

L'EKALUX penetra nei tessuti vegetali e attraverso la cuticola degli insetti, sui quali agisce per contatto e per ingestione. Intervenire, in generale, prima che le popolazioni dei fitofagi superino la "soglia economica", ripetendo, se necessario, il trattamento secondo la biologia dei parassiti e le indicazioni degli organi competenti della zona in cui si opera. Mantenere comunque un intervallo di due settimane tra un trattamento e l'altro. Per il controllo delle cocciniglie e di altre forme svernanti di insetti in frutticoltura, nei trattamenti di fine inverno impiegare EKALUX alle dosi prescritte in aggiunta a olio minerale bianco. Impiegare un quantitativo di poltiglia tale da assicurare una completa ed uniforme copertura della coltura trattata.

Preparazione della poltiglia: Durante le operazioni di riempimento del serbatoio con acqua, versare il quantitativo necessario del prodotto direttamente nel serbatoio già riempito a metà; completare il riempimento mantenendo agitata la poltiglia.
Per la preparazione delle poltiglie miste, diluire in poca acqua l'EKALUX prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: L'EKALUX è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione Sandoz. Evitare la miscela con prodotti a reazione alcalina. Usare la poltiglia nello stesso giorno della sua preparazione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non impiegare EKALUX su uva da tavola e sulle varietà Silvaner e Schiava di uva da vino. Non trattare il pomodoro coltivato in serra.
Rischi di nocività: EKALUX è tossico per le api; non trattare durante la fioritura degli alberi e delle colture in genere. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta degli agrumi e 14 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 1 - 10
Officina di produzione: BAYER ITALIA SpA-FILAGO (BERGAMO)

ECATOX 20 LIQUIDO

Insetticida a base di paration che agisce per contatto, ingestione, asfissia contro innumerevoli parassiti delle coltivazioni erbacee ed arboree
liquido emulsionabile

MOLTO TOSSICO

CLASSE I

Composizione
Paration puro g 19,6 (= 181 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuv. q.b. a g 100
Contiene xilene
Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255.

SANDOZ

SANDOZ SOCIETA' PER AZIONI
Dipartimento Agro
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Bayer Italia SpA
Filago (Bergamo)

Contenuto netto 1 l

Partita n.:

Registrazione n. 2346 del 20.12.1976 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prootto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

Informazioni per il medico
Sintomi
Il paration (estere organofosforico) colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione brionchiale, edema polmonare.
Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia
Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo di applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Agrumi	Cocciniglie	ml 100-200
Drupacee	Cocciniglie, Tignole, Afidi	ml 100-200
Pomacee	Afidi, Carpocapsa, Psille, Tentredini, Tingidi	ml 50-100
	Cocciniglie, Afide lanigero	ml 100-200
Vite	Tignole	ml 50-100
	Cocciniglie	ml 100-200
Olivo	Tignola	ml 50-100
	Cocciniglia	ml 100-200
	Mosca	ml 150-250
Ortaggi, Patata, Barbabietola da zucchero, Cereali, Cotone, Erba medica, Trifoglio, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali, Pioppo	Afidi, Tignole, Cocciniglie	ml 100-200

Versare la quantità occorrente di ECATOX 20 LIQUIDO nell'acqua o nella poltiglia antiparassitaria alla quale si vuole aggiungere, agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ECATOX 20 LIQUIDO è compatibile con antiparassitari già in uso sulle stesse colture.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie : L 1 - 10
Officina di produzione: BAYER ITALIA SpA-FILAGO (BERGAMO)

ECATOX ® METILE

Insetticida a base di paration metile - liquido emulsionabile

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

Composizione
paration metile puro g 19 (= 181 g/l)
solventi, emulsionanti e coadiuv q. b. a g 100
contiene xilene
Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SANDOZ

SANDOZ SOCIETA' PER AZIONI
Dipartimento Agro
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
BAYER ITALIA SpA
Via Manzoni 3, FILAGO BG

Contenuto netto 1 l

Partita n.:

Registrazione n. 2361 del 23.12.1976 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la cute - Irritante per la pelle - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondanemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

Informazioni per il medico
Sintomi: Il paration metile (estere organofosforico) colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione brionchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). - Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. - Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia :Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Afidi, Carpocapsa, Tingidi, Tentredini	ml 80-100
Drupacee	Cydia molesta, Afide verde	ml 120-150
	Cocciniglie	ml 200-300
Vite	Tignole	ml 80-100
Olivo	Mosca, Cocciniglie	ml 200-300
Garofano	Tortrice (Bega)	ml 200-300

Versare la quantità occorrente di ECATOX METILE nell'acqua o nella poltiglia antiparassitaria alla quale si vuole aggiungere, agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ECATOX METILE è miscibile con antiparassitari già in uso sulle stesse colture.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: CAFFARO SpA-ADRIA-CAVANELLA PO (ROVIGO) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

KALIRAM ®

Rame ossicloruro in polvere bagnabile per la lotta contro le crittogame sensibili al rame

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Rame ossicloruro g 32
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 0559 del 16.2.1972 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 400-600
Olivo	Occhio di pavone	g 400-600
Ortaggi	Alternaria, Antracnosi, Septoria, Peronospora	g 400 - 600
Patata	Peronospora	g 400-600
Barbabietola da zucchero	Cercospora	g 400-600
Floreali e ornamentali	Alternaria, Antracnosi, Septoria, Peronospora	g 400-600

Intervenire tutte le volte che la biologia dei parassiti e l'andamento stagionale lo impongono.
Sulla vite il KALIRAM oltre a combattere la Peronospora, ha azione contro la Muffa grigia (Botritys).

Preparazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo stabilito di KALIRAM in poca acqua, mescolare e portare al volume previsto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il KALIRAM è miscibile con gli antiparassitari di produzione Sandoz e in genere con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso KALIRAM.
Per la preparazione di poltiglie miste con altri prodotti, non oleosi, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di KALIRAM già pronta per l'uso, agitando sempre a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione:
SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM - Unità Produttiva SIFA SpA-CARAVAGGIO (BERGAMO) - DU PONT CONID SpA-BOLZANO - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA) - SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

KALIRAM® P

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata e il pomodoro

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
cimoxanil puro g 3,5
rame metallo g 32,2 (sotto forma di rame ossicloruro)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

* Contiene fungicida CURZATE, marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. Inc.
Registrazione n. 3561 del 20.2.1980 del Ministero della Sanità

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

- Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 3,50%
Rame metallo : 32.20%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
. **Rame** - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Caratteristiche
Il Kaliram P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il Kaliram P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite:
Usare g 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e del pomodoro:
Usare g 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il Tiotox 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare eschusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione:
SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM - Unità Produttiva SIFA SpA-CARAVAGGIO (BERGAMO) - DU PONT CONID SpA-BOLZANO - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA) - SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

KALIRAM® P BIANCO

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata e il pomodoro

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
cimoxanil* puro g 3,5
rame metallo g 32,2 (sotto forma di rame ossicloruro)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

* contiene fungicida CURZATE, marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. Inc.
Registrazione n. 4082 del 9.12.1980 del Ministero della Sanità

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

- Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 3,50%
Rame metallo : 32,20%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:.
Cimoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria..
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il Kaliram P Bianco è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il Kaliram P Bianco agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite:
Usare g 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e del pomodoro:
Usare g 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il Tiotox 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare. Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 0,2 - 1 - 5 - 10

Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - INAGRA Investigaciones Agricolas S.A. - SUECA, CTRA. MARENY BLAU S/N (SPAGNA) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

KLARTAN® COMBI

Insetticida in polvere bagnabile per la difesa di melo, pero, pesco, mandorlo, vite, cavoli, lattuga, sedano, solanacee, cucurbitacee, fagiolo, fava, fagiolino, pisello, carciofo, barbabietola da zucchero, patata, colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai.

Si impiega in trattamenti liquidi contro afidi, tripidi, aleurodidi, beghe, tortrici, carpocapsa, tignole, minatrici, larve di cocciniglia, larve e adulti di coleotteri.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
fluvalinate puro g 2,5
acefate puro g 20
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 7647 del 27.6.1989 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego -Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

fluvalinate : 2,5% - acefate : 20%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnee; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Acefate (estere organofosforico)- Colpisce il SNC e le terminazioniparasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa).: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi . Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: Sintomatica . Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo di applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua distribuiti con pompe a volume normale
Melo e pero.......................	Afidi e Orgya antiqua......	g 100-150
	Carpocapsa e Ricamatrici (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis)	g 200-300
Pesco e mandorlo...........	Afidi e Orgya antiqua....	g 100-150
	Anarsia, Cydia del pesco e Ricamatrici........................	g 200-300
Vite.....................................	Nottue, Tignole e Tignoletta, Cicaline..........	g 200-300
Ortaggi: cavoli, lattuga, sedano, leguminose (pisello, fava, fagiolo, fagiolino), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), carciofo	Afidi e Tripidi..................	g 100-150
	Tortrici, Cavolaie, Aleurodidi e Ragnetti......	g 200-300
Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai (Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento se necessario in relazione all'andamento dell'infestazione.)	Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie.........................	g 100-150
	Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Beghe del garofano, Aleurodidi, Tentredini, Anarsie, Cicaline, larve e adulti di Coleotteri..........................	g 200-300
Patata................................	Afide verde......................	1-1,5 kg/ha
Barbabietola da zucchero	Afide verde e mosca.....	1-1,5 kg/ha
	Mamestra........................	2-3 kg/ha

Caratteristiche: il prodotto possiede un'ottima efficacia iniziale ed una buona persistenza d'azione contro numerosi insetti ed acari parassiti, anche se resistenti ad altri insetticidi. Alle dosi più alte di impiego il prodotto ha un effetto di contenimento dei ragnetti rossi.

Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, quindi versare nel totale quantitativo di acqua miscelando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole, ornamentali e forestali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci e le api.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su tutte le colture eccetto melo e pero su cui va rispettato l'intervallo di 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 0,15 - 0,2 - 1 - 5
Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - INAGRA Investigaciones Agricolas S.A. - SUECA, CTRA. MARENY BLAU S/N (SPAGNA)

KLARTAN ® 10 FL

Insetticida-acaricida in pasta liquida per la difesa di melo, pero, pesco, mandorlo, vite, cavoli, sedano, lattuga, solanacee, cucurbitacee, fagiolo, fava, fagiolino, pisello, carciofo, frumento, soia, patata, barbabietola da zucchero, colza, erba medica, colture floreali ed ornamentali in pieno campo, forestali e vivai.
Si impiega in trattamenti liquidi contro afidi, tripidi, mosche bianche, carpocapsa, cidia, tortrici, tignole, minatrici, coleotteri, ragnetti rossi e gialli.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
fluvalinate puro g 10 (= 109 g/l)
solventi e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto:

Partita n.:

Registrazione n. 7864 del 27.6.1989 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Informazioni per il medico

Sintomi: Il fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Melo e pero	Afidi	ml 60
	Carpocapsa e larve di Cocciniglie	ml 120
	Tortrici e Minatori fogliari	ml 120-150
Pesco e mandorlo	Afidi e Tripidi	ml 60
	Mosche della frutta, Tignole, Ricamatrici	ml 100-120
Vite	Ragnetti	ml 150-200
Ortaggi: cavoli, lattuga, sedano, pisello, fava, fagiolo, fagiolino, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), carciofo	Afidi e Tripidi	ml 60
	Tortrici	ml 80-100
	Cavolaia, Aleurodidi e Ragnetti	ml 120-150
Patata	Afidi	ml 60
Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai	Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie	ml 60
	Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti	ml 120-150
Soia	Afidi	ml 500-600/ettaro
	Ragnetti	litri 1-2/ettaro
Frumento	Afidi	ml 500-600/ettaro
Erba medica	Afidi	ml 500-600/ettaro
Barbabietola da zucchero	Afidi	ml 500-600/ettaro
Colza	Afidi, Altica, Meligete	ml 500-600/ettaro

Caratteristiche
Il prodotto possiede un'ottima efficacia iniziale ed una buona persistenza d'azione contro numerosi insetti ed acari parassiti, anche se resistenti ad altri acaricidi ed insetticidi.

Preparazione della poltiglia
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso quindi versare la dose prestabilita direttamente nel recipiente della pompa irroratrice, parzialmente riempito di acqua e mantenendo l'agitazione riempire con il restante quantitativo di acqua miscelando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come polisolfuri e calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole, ornamentali e forestali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci e gli organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per soia e colza, 7 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 0,15 - 0,2 - 1 - 5

Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - INAGRA Investigaciones Agricolas S.A. - SUECA, CTRA. MARENY BLAU S/N (SPAGNA)

KLARTAN ® 20 FL

Insetticida-acaricida in pasta liquida per la difesa di melo, pero, pesco, mandorlo, vite, cavoli, sedano, lattuga, solanacee, cucurbitacee, fagiolo, fava, fagiolino, pisello, carciofo, frumento, soia, patata, barbabietola da zucchero, colza, erba medica, colture floreali ed ornamentali in pieno campo, forestali e vivai.

Si impiega in trattamenti liquidi contro afidi, tripidi, mosche bianche, carpocapsa, cidia, tortrici, tignole, minatrici, coleotteri, ragnetti rossi e gialli.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
fluvalinate puro g 21,4 (= 240 g/l)
coadiuvanti e solventi quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 7555 del 25.10.1988 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Sintomi: Il fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Melo e pero	Afidi	ml 30
	Carpocapsa e larve di Cocciniglie	ml 60
	Tortrici e Minatori fogliari	ml 60-75
Pesco e mandorlo	Afidi e Tripidi	ml 30
	Mosche della frutta, Tignole, Ricamatrici	ml 50-60
Vite	Ragnetti	ml 75-100
Ortaggi: cavoli, lattuga, sedano, pisello, fava, fagiolo, fagiolino, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), carciofo	Afidi e Tripidi	ml 30
	Tortrici	ml 40-50
	Cavolaie, Aleurodidi e Ragnetti	ml 60-75
Patata	Afidi	ml 30
Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai	Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie	ml 30
	Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti	ml 60-75
Soia	Afidi	ml 250-300/ettaro
	Ragnetti	ml 750-1000/ettaro
Frumento	Afidi	ml 250-300/ettaro
Barbabietola da zucchero	Afidi	ml 250-300/ettaro
Colza	Afidi, Altica, Meligete	ml 250-300/ettaro
Erba medica	Afidi	ml 250-300/ettaro

Caratteristiche
Il prodotto possiede un'ottima efficacia iniziale ed una buona persistenza d'azione contro numerosi insetti ed acari parassiti, anche se resistenti ad altri acaricidi ed insetticidi.

Preparazione della poltiglia
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso quindi versare la dose prestabilita direttamente nel recipiente della pompa irroratrice, parzialmente riempito di acqua e mantenendo l'agitazione riempire con il restante quantitativo di acqua miscelando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come polisolfuri e calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole, ornamentali e forestali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.
Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per li pesci e gli organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per soia e colza, 7 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Tagli: L 0,15 - 0,2 - 1 - 5
Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM SpA-ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) - INAGRA Investigaciones Agricolas S.A. - SUECA, CTRA. MARENY BLAU S/N (SPAGNA) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

KLARTAN ® MIX

Insetticida liquido emulsionabile per la difesa di melo, pero, pesco, mandorlo, vite, cavoli, lattuga, solanacee, pisello, cucurbitacee, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali. Contro Afidi, Aleurodidi, Beghe, Tortrici, Carpocapsa, Tignola, Minatrici, larve e adulti di Coleotteri.

MOLTO TOSSICO

CLASSE I

Composizione
Fluvalinate puro g 2,5
Metomil puro g 15,0
Coadiuvanti e solventi (alcool metilico = 14,3 e cicloesanone) quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 7848 del 27.6.1989 del Ministero della Sanità

Infiammabile - Altamente tossico per inalazione e ingestione -Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini -Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori -Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle -Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutililizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Fluvalinate : 2,5% - Metomil : 15 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
. **Fluvalinate** (piretroide) - Blocca la trasmissione nervosa, iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
. **Metomil** (carbamato) - Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomadazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata. collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: per il metomil: ossime.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: il prodotto possiede un'ottima efficacia iniziale e una buona persistenza d'azione contro numerosi insetti parassiti anche se resistenti ad altri insetticidi. Alle dosi più alte d'impiego il prodotto esplica un effetto di contenimento dei ragnetti rossi.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi d'impiego in litri 100 di acqua Distribuiti con pompe a volume normale
POMACEE............	Afidi............	ml 100-150
melo e pero	Minatori fogliari (Lithocolletis,Cemiostoma) e Carpocapsa............	ml 200-300
DRUPACEE............	Afidi............	ml 100-150
Pesco e mandorlo	Tortrici, Ricamatrici delle drupacee, Anarsia e Cydia del pesco............	ml 200-300
VITE............	Cicalina, Tignola eTignoletta..	ml 200-300
ORTAGGI............	Afidi............	ml 100-150
Solanacee (pomodoro, peperone melanzana), pisello, fagiolo, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino. cetriolo). cavoli, lattuga	Tignole e Cavolaie, larve di Nottuidi............	ml 200-300
BARBABIETOLA .... DA ZUCCHERO	Afidi	ml 100-150 pari a 1-1,5 l/ha
	Cleono e Altica............	ml 200-300 pari a 2-3 l/ha
COLTURE FLOREALI ..... e ORNAMENTALI (in pieno campo e/o in serra)	Afidi, Tripidi e larve di Cocciniglie............	ml 100-150
	Tignole, Tortrici, Nottue, larve minatrici, Beghe del garofano, Aleurodidi, Tentredini, Anarsie, Cicaline, larve e adulti di Coleotteri............	ml 200-300

Intervenire alla prima comparsa dei parassiti e ripetere i trattamenti se necessario in relazione allo sviluppo dell'infestazione.

Preparazione della poltiglia: agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso, quindi versare la dose prestabilita direttamente nel recipiente della pompa irroratrice. parzialmente riempito d'acqua e mantenendo l'agitazione riempire con il restante quantitativo di acqua miscelando accuratamente.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come poltiglia bordolese. polisolfuri e calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole ed ornamentali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti, gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta, 14 giorni su lattuga.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie: kg 0,15 - 0,2 - 1 - 5 - 10 - 25

Officine di produzione: RHOM AND HAAS ITALIA SpA-MOZZANICA (BERGAMO) - ROHM AND HAAS-FRANCE SA-PARIGI (Importato da SANDOZ SpA-Milano) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)- solo confezionam. :SIKIM Srl-MOZZANICA (BERGAMO)

MILCOZEBE ®

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di mancozeb

IRRITANTE

CLASSE III

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Mancozeb puro g 80
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

(R) Milcozebe è marchio registrato dalla Rhom and Haas Co., Philadelphia, USA

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 2403 del 23.12.1976 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone -

Prescrizioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico

Sintomi -Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione,, iporeflessia.

N.B. : effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora, Antracnosi, Marciume nero	g 200
	Escoriosi	g 350
Pomacee	Ticchiolatura	g 150-200
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi	g 200-300
Tabacco	Peronospora	g 200
Pioppo	Marssonina brunnea	g 400-500
Garofano in pieno campo	Ruggine	g 200-300
Concia semi di:		
. grano	Carie e Fusariosi	g 150/q.le di seme
. riso	Piricularia, Elmintosporiosi, Fusariosi	g 200-250/q.le di seme
. mais	Carbone, Fusariosi, Gibberella, Elmintosporiosi	g 250-300/q.le di seme
. barbabietola da zucchero	Phoma, Fusariosi, Rizoctonia, Cercospora	g 600/q.le di seme
. sementi orticole	Fusariosi, Rizoctonia, Pythium	g 250-600/q.le di seme
Cereali in campo	Ruggini, Septoriosi	kg 2-2,5/ettaro

In generale gli interventi con MILCOZEBE dipendono dalle condizioni ambientali e dalla biologia dai parassiti; attenersi comunque ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona.

Contro l'Escoriosi della vite intervenire alla ripresa vegetativa con due trattamenti da eseguirsi nella fase della gemma cotonosa e dell'uscita delle prime foglie.

Nei riguardi della "concia delle sementi" provvedere a mescolare accuratamente ed omogeneamente il MILCOZEBE con la semente da trattare, inoltre per le sementi orticole aumentare la dose con il diminuire della dimensione del seme.

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui residui tossici o nocivi.

Preparazione della poltiglia

Versare la quantità necessaria di MILCOZEBE nel serbatoio della motopompa, contenente metà dall'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei - Non impiegare in serra - Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

MILCOZEBE è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica e il permanganato di potassio.

Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILCOZEBE + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILCOZEBE da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILCOZEBE con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILCOZEBE , già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Su pomodori è bene evitare trattamenti con MILCOZEBE miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1-5-10-25
Officine di produzione: SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - BASLINI Industrie Chimiche SpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - DIACHEM - Unità Produttiva SIFA SpA-CARAVAGGIO (BERGAMO) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

MILCOZEBE® BLU

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di mancozeb

IRRITANTE

CLASSE III

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Mancozeb puro g 60
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) Milcozebe è marchio registrato della Rhom and Haas Co., Philadelphia, USA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 4479 dell' 8.10.1981 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Sintomi Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora	g 250 - 300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternarie, Ruggine, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi	g 250-400
Pioppicoltura	Marssonina brunnea	gr 500-650
Floricoltura: garofano e rosa in piano campo	Ruggine, Ticchiolatura, Alternaria, Botrytis, Septoria	g 200-300

In generale gli interventi con MILCOZEBE BLU dipendono dalle condizioni ambientali e dalla biologia dei parassiti; attenersi comunque ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona.
Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate. Sulle colture nelle quali il deposito di poltiglia colorata può dar luogo ad inconvenienti ai fini della commercializzazione del raccolto, dare la preferenza, negli ultimi trattamenti, a formulati a base di mancozeb privi di colorante.

Preparazione della poltiglia
Versare la quantità necessaria di MILCOZEBE BLU nel serbatoio della motopompa contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore, portare poi a volume con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
MILCOZEBE BLU è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ . E' incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro e in genere con le poltiglie a reazione alcalina.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILCOZEBE BLU + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILCOZEBE BLU da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILCOZEBE BLU con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILCOZEBE BLU, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su pomodoro è bene evitare trattamenti con MILCOZEBE BLU miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

MILTENE®

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di captano

TOSSICO

CLASSE I

Composizione
captano puro g 50
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto:

Partita n.:

Registrazione n. 3272 del 25.10.1979 del Ministero della Sanità

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi.

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastro-esofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Ticchiolatura, Gloesporium, Marciumi	g 200 - 300

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il MILTENE in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia pastosa, omogenea.
Diluire in seguito, fino ad volume previsto, rimescolando bene.
Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione da trattare. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibilità
Il MILTENE è miscibile con gli antiparassitari normalmente usati sulle colture ove viene impiegato lo stesso MILTENE. Il MILTENE non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaricidi con MILTENE.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il MILTENE può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

MILTENE 80

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di captano

TOSSICO

CLASSE I

Composizione
Captano puro g 80
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 3280 del 26.10.1979 del Ministero della Sanità

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi .

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastro-esofagei, anoressia, vomito, diarrea): interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Ticchiolatura, Gloeosporium, Marciumi	g 125 - 200

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il MILTENE 80 in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia pastosa, omogenea.
Diluire in seguito, fino ad volume previsto, rimescolando bene.
Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione da trattare. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibilità
Il MILTENE 80 è miscibile con gli antiparassitari normalmente usati sulle colture ove viene impiegato lo stesso MILTENE 80. Il MILTENE 80 non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaricidi con MILTENE 80.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il MILTENE 80 può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: L 1 - 5 - 10
Officine di produzione: BASLINI Industri Chimiche SpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - SILIA SpA-APRILIA (LATINA)

MONDAK® M

Diserbante selettivo per grano

CLASSE II

SANDOZ

Composizione
dicamba acido puro (da sale sodico potassico) g 2,55 (= 29,96 g/l)
MCPA acido puro (da sale sodico potassico) g 29 (= 340,75 g/l)
coformulanti quanto basta a g 100

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto:

Partita n.:

NOCIVO

Registrazione n. 0956 del 2.1.1973 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare di respirarne i vapori - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicamba: 2,55%
MCPA: 29%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dicamba - Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
MCPA (fenossiderivato) - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea e esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC : vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare peiferico.
Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego
Diluire direttamente in acqua la dose prescritta del prodotto.
Erbicida specifico per combattere infestanti dicotiledoni su frumento duro e tenero. MONDAK M viene assorbito dalle piante sia per via radicale che per via fogliare e controlla delle specie infestanti che con altri erbicidi ormonici non sono combattute e cioè: Stellaria media (centocchio), Polygonum sp. (poligono), Matricaria chamomilla (camomilla), Cirsium sp. (cardo), Veronica sp. (veronica), Galium aparine (gallio), Galeopsis tetrahit (canapaccia comune), Amaranthus retroflexus (amaranto), Artemisia vulgaris (artemisia), Galinsoga parviflora (galinsoga), Centaurea cyanus (fiordaliso), Chenopodium sp. (farinaccio), Sonchus arvensis (grespiro dei campi), Sinapis arvensis (senape), Rumex acetosa (acetosa minore), Papaver rhoeas (papavero), Raphanus raphanistrum (rafanistro), Capsella bursa pastoris (borsa pastore), Convolvulus arvensis (convolvolo).
MONDAK M non agisce contro Agropyrum repens (gramigna), Avena fatua (avena selvatica), Apera spica venti (spicaventi), Alopecurus myosuroides.

Epoca di applicazione
Il trattamento si effettua dall'inizio dell'accestimento (IV-V foglia) fino all'inizio della levata.

Dosi d'impiego
3 litri per ettaro in 400-600 litri di acqua. Non usare balle di paglia da grano trattato con MONDAK M per colture in serra.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non combinare il prodotto con altri diserbanti in uso.

Fitotossicità
Il prodotto non è fitotossico osservando le indicazioni sotto apportate.
Diserbare solo campi di grano senza coltura consociata, nonchè canali di bonifica.
MONDAK M non deve essere applicato su grano indebolito da gelate o forte umidità o da lavorazione con erpice e rullo.
Non applicare il MONDAK M su colture a foglia larga come frutteti, vigneti, ravizzone, luppolo, tabacco, bietole, patate, mais. Tener distanza da queste colture per poter evitare un asporto della poltiglia. Operare con pressione bassa. Dopo l'applicazione lavare accuratamente i recipienti e le pompe impiegate con carbone attivo, lasciando passare a più riprese acqua pulita.

Rischi di nocività
MONDAK M non è nocivo verso gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame, osservando le dosi sopra prescritte.
Il prodotto è tossico verso i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: - DOW ELANCO ITALIA Srl-OZZANO EMILIA (BOLOGNA) - RHONE POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

OXIFOL CM®

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
mancozeb puro g 25
rame metallo g 15 di cui :
g 10 sotto forma di rame ossicloruro
g 5 sotto forma di rame solfato e calcio solfato
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Distributore:
DowElanco Italia , Bologna

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6498 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non respirare le polveri - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Mancozeb: 25 %
Rame (composti del) 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Mancozeb** (ditiocarbamato) - Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardiam visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
. **Rame** -denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verdem bruciori gastroesofagei, diarrea ematicam coliche addominali, ittero emoliticom insufficienza epatica e renalem convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200 - 250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 200- 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono all'OXIFOL CM di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

La dose consigliata va distribuita in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2-2,5 kg per ettaro.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
L'OXIFOL CM è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con TMTD.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio OXIFOL CM+ TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base diOXIFOL CM da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione dell' OXIFOL CM con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di OXIFOL CM, già pronta par l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su pomodoro è bene evitare trattamenti con OXIFOL CM miscelato a concimi fogliari contenenti boro.
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM - Unità Produttiva SIFA SpA-CARAVAGGIO (BERGAMO) - DU PONT CONID SpA-BOLZANO RHONE-POULENC AGRO SpA -PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

PULSTAR(R)

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
oxadixil puro g 8
mancozeb puro g 56
cimoxanil* puro g 3,2
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

*Contiene fungicida curzate-marchio registrato
E.I. Du Pont de Nemours & Co.Inc.
Registrazione n. 6582 del 13.12.1985 del Ministero della Sanità

SANDOZ

SANDOZ SOCIETA' PER AZIONI
Dipartimento Agro
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd. BASILEA

Officina di produzione:
SARIAF SpA
Via S. Silvestro 1, Faenza RA

Contenuto netto 1 kg

Partita n.:

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Oxadixil : 8%
Mancozeb : 56%
Cymoxanil : 3,2%
che, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Mancozeb (ditiocarbamato) - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza..
Cymoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al PULSTAR di controllare la Peronospora della vite e del pomodoro intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2,5 kg per ettaro.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il PULSTAR è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
E' bene evitare trattamenti con PULSTAR miscelato a concimi fogliari contenenti boro in quantità elevata.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

PURIVEL®

Disseccante del fogliame della patata e del pomodoro da industria formulato in polvere bagnabile

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Metoxuron puro g 80
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 4566 dal 3.12.1981 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico
Derivato dell'urea - ***Sintomi:*** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il PURIVEL agisce come disseccante dalle foglie delle piante trattate, facilitando nelle colture di patata e di pomodoro, la raccolta meccanica sia attraverso l'azione disseccante diretta che attraverso l'effetto erbicida secondario sulle eventuali erbe infestanti presenti.

Dosi e modalità di impiego
- PATATA: 2-3 kg/ha di PURIVEL distribuiti il più uniformemente possibile in litri 400-600 di acqua
- POMODORO: 3 kg/ha di PURIVEL distribuiti il più uniformenente possibile in litri 600-800 di acqua.

Epoca di impiego
- PATATA: intervenire all'inizio della maturazione naturale della pianta, quando le foglie basali incominciano ad ingiallire.
- POMODORO: intervenire dopo la prima raccolta delle bacche, da 20 a 14 giorni prima dalla raccolta finale.

Preparazione e applicazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo necessario di PURIVEL in poca acqua sino ad ottenere una sospensione senza grumi, versare questa poltiglia concentrata nel rimanente quantitativo di acqua, agitrando energicamente.

Evitare che la nebbia della poltiglia raggiunga o si distribuisca sulle colture confinanti.
Dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non si ritiene utile aggiungere al PURIVEL alcun antiparassitario, solamente nelle colture di patate, nel caso di condizioni ambientali particolarmente favorevoli ad un attacco tardivo di Phytophtora infestans, è consigliabile la miscelazione con un anticrittogamico adatto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
La fitotossicità che si manifesta a livello del fogliame è voluta, in quanto al prodotto è richiesta una azione disseccante.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

RAME BLU 50 ®

Anticrittogamico a base di rame ossicloruro contenente il 50% di rame metallo

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Rame metallo g 50
(sotto forma di rame ossicloruro)
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 4213 del 17.2.1981 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per le gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico
Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
*Terapia:*gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelati, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Drupacee (trattamento invernale)	Bolla, Corineo	g 800 - 1000 (in tratt.inernali)
Melo e Pero (trattamento prefloreale)	Ticchiolatura	g 250 - 300 (in tratt.pre-floreali)
Vite	Peronospora	g 300-400
Olivo	Occhio di pavone	g 300-400
Ortaggi (pomodoro, carciofo, cardo, cavolo, cipolla, pisello, fagiolo, spinacio, sedano, cucurbitacee)	Peronospore, Antracnosi, Septorie	g 250 - 400
Patata	Peronospore, Antracnosi, Septorie	g 250-400
Barbabietola da zucchero	Cercospora	g 300 - 400
Floreali	Septorie, Alternarie	g 250 - 300

Preparazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo stabilito di RAME BLEU 50 in poca acqua, mescolare e portare al volume previsto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il RAME BLEU 50 è miscibile con gli insetticidi e acaricidi SANDOZ ed in genere con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso RAME BLEU 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) = Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
(**) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

RAME SANDOZ ®

Anticrittogamico a base di ossido di rame contenente il 50% di rame metallo

CLASSE II

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
SANDOZ A.G.
SCHWEIZERHALLE (Svizzera)

Composizione
Rame metallo g 50
(sotto forma di rame ossido)
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

Contenuto netto :

Partita n.:

NOCIVO

Registrazione n. 5728 del 2.2.1984 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico

Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre de inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia:gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelati, penicilamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleno

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Agrumi	Mal secco, Allupatura	g 300 - 400 (in tratt.al verde)
Drupacee (pesco, albicocco, mandorlo, ciliegio, susino)	Bolla, Corineo e Cancri rameali	g 300 - 400 (in tratt.al verde)
	Corineo, Bolla del pesco	g 800 - 1000 (in tratt.inernali)
Vite	Peronospora	g 300-400
Olivo	Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine	g 300 - 400 (in tratt.al verde)
Patata	Peronospora	g 300 - 400

Nei trattamenti "al verde" ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti e l'andamento stagionale lo impongono.

Nei trattamenti invernali contro Corineo delle drupacee, Bolla del pesco, eseguire gli interventi, come norma generale, alla caduta delle foglie e al termine dell'inverno, prima dell'apertura delle gemme.

Preparazione della poltiglia

Versare lentamente il quantitativo necessario di RAME SANDOZ in molta acqua, mescolando energicamente; diluire poi fino al volume previsto oppure versare lentamente il RAME SANDOZ nel serbatoio della pompa a motore munita di agitatore, mentre si sta riempiendo di acqua il serbatoio stesso, tenendo l'agitatore in moto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ (escluso TIOTOX 50) ed in genere con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso RAME SANDOZ.

Per la preparazione di poltiglie miste con OLIO BIANCO SANDOZ è bene approntare prima l'emulsione dall'olio prescelto in molta acqua e poi raggiungere la poltiglia concentrata di RAME SANDOZ completando con acqua fino alla concentrazione prevista e mescolando energicamente. Per la preparazione di poltiglie miste con altri prodotti, non oleosi, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di RAME SANDOZ, già pronta per l'uso, agitando sempre a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S,A,E,-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DU PONT CONID SpA-BOLZANO SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)- SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

REMILATE®

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata e il pomodoro
CLASSE II

SANDOZ

Officina di produzione:

NOCIVO

Composizione
cimoxanil * puro g 3,5
rame metallo g 30, di cui:
g 23 sotto forma di rame ossicloruro
g 7 sotto forma di rame solfato e calcio solfato
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

*contiene fungicida CURZATE, marchio registrato della E.I. Du Pont De Nemours & Co Inc
Registrazione n. 4081 del 9.12.1980 del Ministero della Sanità

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Contenuto netto :

Partita n.:

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 3.5%
Rame metallo : 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Caratteristiche
Il REMILATE è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il REMILATE agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro
- Peronospora della vite:
Usare g 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.

- Peronospora della patata e del pomodoro:
Usare g 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il Tiotox 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DU PONT CONID SpA-BOLZANO SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)- SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

REMILATE® BIANCO

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata ed il pomodoro
CLASSE II

SANDOZ

Officina di produzione:

Composizione
cimoxanil* puro g 3,5
rame metallo g 30, di cui:
g 23 sotto forma di rame ossicloruro
g 7 sotto forma di rame solfato e calcio solfato
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Contenuto netto :

Partita n.:

* Contiene fungicida CURZATE, marchio registrato E.I: Du Pont De Nemours & Co. Inc.

NOCIVO

Registrazione n. 4080 del 9.12.1980 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - **Conservare fuori dalla portata dei bambini** - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 3.5%
Rame metallo : 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:.
Cimoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Caratteristiche
Il REMILATE BIANCO è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il REMILATE BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro
- Peronospora della vite:
Usare g 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e del pomodoro:
Usare g 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli anti-parassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il Tiotox 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione: SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

REMILTINE®

IRRITANTE

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro e il tabacco
CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SANDOZ

Composizione
cimoxanil* puro g 4
mancozeb puro g 46,5
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ SOCIETA' PER AZIONI
Dipartimento Agro
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
SARIAF SpA
Via S. Silvestro 1, Faenza RA

Contenuto netto 1 kg
Partita n.:

* Contiene fungicida CURZATE, marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. Inc.
Registrazione n. 4123 del 20.12.1980 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 4%
Mancozeb : 46,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cymoxanil (derivato dall'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Mancozeb (ditiocarbamato) - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progessa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Caratteristiche
Il REMILTINE è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e del tabacco.
Il REMILTINE agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite:
Usare g 250-300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
-Peronospora del pomodoro (solo fino alla prima fioritura):
Usare g 300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
- Peronospora del tabacco:
Usare g 300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari contenenti boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione: SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

REMILTINE® P

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro e il tabacco

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
cimoxanil* puro g 7
mancozeb puro g 65
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

* Contiene fungicida CURZATE, marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. Inc.

SANDOZ

SANDOZ SOCIETA' PER AZIONI
Dipartimento Agro
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
SARIAF SpA
Via S. Silvestro 1, Faenza RA

Contenuto netto 1 kg

Partita n.:

Registrazione n. 3530 del 20.2.1980 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil : 7%
Mancozeb : 65%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil (derivato dell'urea) - Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Mancozeb (ditiocarbamato) - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Caratteristiche
Il REMILTINE P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco.
Il REMILTINE P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite:
Usare g 150-175 di formulato per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora del pomodoro (fino alla prima fioritura):
Usare g 175 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
-Peronospora del tabacco:
Usare g 175 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere un'azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida: si sconsiglia di usarlo in associazione con antipa-rassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari contenenti boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
E' bene evitare trattamenti con REMILTINE P miscelato a concimi fogliari contenenti boro in quantità elevate.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Tagli: kg 0,25 - 1 - 5

SANDOCAR ®

Insetticida in polvere bagnabile

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Carbaril puro g 49,5
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto:

Partita n.:

Registrazione n. 2843 del 9.8.1978 del Ministero della Sanità

Nocivo per inalazione e per ingestione- Irritante per le vie respiratorie - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua -Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Informazioni per il medico
Sintomi
Carbaril (carbamato) - Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione. tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia - Atropina.
Controindicazioni - Ossime
Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Agrumi	Tignole	g 150 - 200
Drupacee	Cydia molesta	g 200 - 250
Pomacee	Carpocapsa pomonella	g 120 - 150
	Tortrici (Eulia. Cacoecia)	g 150 - 200
Vite	Tignole	g 150 - 200
Olivo	Tignole	g 150 - 200
	Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae)	g 250 - 300
Cavoli	Cavolaia	g 150 - 200
Patata	Dorifora	g 150 - 200
Garofano	Bega	g 150 - 200

Preparazione della poltiglia
Versare il quantitativo necessario di SANDOCAR in poca acqua, agitando; aggiungere in seguito acqua fino al volume desiderato, sempre rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il SANDOCAR è miscibile con gli antiparassitari di uso comune sulle colture per le quali è indicato, ad eccezione dei prodotti alcalini come poltiglia bordolese, arseniato di calcio e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Per evitare la morte delle api non eseguire irrorazioni durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione:
SANDOZ S,A,E,-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE SpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - RHONE POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA)- SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® C

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite. del pomodoro e della patata.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 40
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n.6502 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare innediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Rame ossicloruro : 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche eddominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro	Peronospora	g 250
Patata	Peronospora	g 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN C di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Nel o nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

SANDOFAN C per la presenza del rame è attivo contro le malattie secondarie come Alternaria ed ha anche un'azione collaterale verso disseccamenti e maculature batteriche.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2-2,5 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con Tiram.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® CF

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
folpet puro g 40
rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 15
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6494 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle - Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare di respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Folpet : 40%
Rame ossicloruro : 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nuasea. vomito. dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Folpet** (ftalimide) - Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti. rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito. diarrea); interessamento dell'apperato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi. aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria. proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
. **Rame** - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose. danno epatico e renale e dele SNC. emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde. bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico. insufficienza epatica e renale, convulsioni. collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia :sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 250 - 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFANCF di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
Si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2 - 2,5 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN CF di 2-3 settimane. SANDOFAN CF non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25

SANDOFAN® DIC

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, Peronospora, Alternaria e Septoria del pomodoro, Peronospora e Alternaria della patata

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
oxadixil puro g 10
diclofluanide pura g 35
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(®) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
RHONE POULENC AGRO SPA
Paganica AQ

Contenuto netto ::

Partita n.:

Registrazione n. 7199 del 3.7.1987 del Ministero della Sanità

Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento -E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Diclofluanide : 35%
Sintomi (riferiti all'Oxadixil): irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleno

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi d'impiego in litri 100 d'acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro	Peronospora, Alternaria e Septoria	g 200-250
Patata	Peronospora e Alternaria	g 200-250

Su vite e pomodoro il prodotto ha un'azione collaterale contro muffa grigia (Botrytis).
La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro e la persistenza permettono al SANDOFAN DIC di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su tutte le colture nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato non inferiore a 2-2.5 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra. Non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali ed antiparassitari liquidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie: kg 1 - 5 - 10 -
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN (R) DIC 10-30-15

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, Peronospora, Alternaria e Septoria del pomodoro, Peronospora e Alternaria della patata.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
diclofluanide pura g 30
rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 15
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 7198 del 3.7.1987 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento -E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Diclofluanide : 30%
Rame ossicloruro : 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Rame** - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e dele SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro	Peronospora, Alternaria e Septoria	g 200-250
Patata	Peronospora e Alternaria	g 200-250

Su vite e pomodoro il prodotto ha un'azione collaterale contro muffa grigia (Botryis).
La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN DIC 10-30-15 di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Su tutte le colture nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2-2.5 kg per ettaro.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra. Non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese, polisolfuri), oli minerali ed antiparassitari liquidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con oli minerali.
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN (R) F

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite

TOSSICO

CLASSE I

Composizione
oxadixil puro g 15
folpet puro g 50
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ
SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1
(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :
Partita n.:

Registrazione n. 6648 del 18.3.1986 del Ministero della Sanità

Tossico per ingestione - Tossico a contatto con la pelle - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e amaschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 15%
Folpet : 50%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
Folpet - Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia - Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 150

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN F di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
Si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

La dose consigliata va distribuita in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato non inferiore a 1,5 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN F di 2-3 settimane. Il formulato non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - BASLINI Industrie Chimiche SpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - RHONE-POULENC AGRO SpA -PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA -FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® F 10-35

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite.

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
folpet puro g 35
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6495 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle - Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto -

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Folpet : 35%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide)- Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Folpet (ftalimide)- Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200-250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN F 10-35 di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
Si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
La dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2-2,5 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN F 10-35 di 2-3 settimane. Il SANDOFAN F 10-35 non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 -
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN ® F12-60

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite

CLASSE I

SANDOZ

Composizione
Oxadixil puro g 12,5
Folpet puro g 60
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto:

Partita n.:

TOSSICO

Registrazione n. 6317 del 3.4.1985 del Ministero della Sanità

Tossico a contatto con la pelle - Tossico per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone .

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 12,5%
Folpet : 60%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Folpet** - Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN F 12-60 di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.
Si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
La dose consigliata va distribuita in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN F 12-60 di 2-3 settimane. Il formulato non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione:
SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - BASLINI INDUSTRIE CHIMICHESpA-TREVIGLIO (BERGAMO) - DIACHEM - Unità Produttiva SIFA SpA-CARAVAGGIO (BERGAMO) - RHONE POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) -SARIAF SpA - FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® M

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
oxadixil puro g 10
mancozeb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto:

Partita n.:

Registrazione n. 6318 del 3.4.1985 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Mancozeb: 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Mancozeb** (ditiocarbamati) - Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 200- 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN M di controllare la Peronospora della vite e del pomodoro intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distenziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo. Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame. Impiegare le dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2-2,5 kg per ettaro.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDOFAN M + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDOFAN M da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del SANDOFAN M con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDOFAN M, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su pomodoro è bene evitare trattamenti con SANDOFAN M miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10 - 25
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SpA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA - FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® M 8 - 56

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

IRRITANTE

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Oxadixil puro g 8
Mancozeb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6501 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le poleri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil: 8%
Mancozeb: 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Mancozeb (ditiocarbamati) - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassie, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 250 - 300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN M 8-56 di controllare la Peronospora della vite e del pomodoro intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo. Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame. Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2,5-3 kg per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendare l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
SANDOFAN M 8-56 è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDOFAN M 8-56 + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDOFAN M 8-56 da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del SANDOFAN M 8-56 con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDOFAN M 8-56, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su pomodoro è bene evitare trattamenti con SANDOFAN M 8-56 miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® MET

Fungicida in polvere bagnabile ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Oxadixil puro g 8
Metiram puro g 49,8
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6503 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 8%
Metiram: 49,8%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Metiram** (ditiocarbamati) - Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica .
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche tecniche
SANDOFAN MET è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata, l'altra, il metiram, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente. SANDOFAN MET consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

Dosi e modalità d'impiego
. Peronospora della vite: g 250-300 per 100 litri di acqua (2,5-3 kg/ha). Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo. Si consiglia di non effettuare più di quattro tramenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
. Peronospora del pomodoro: g 250 per 100 litri di acqua (solo fino alla prima fioritura).

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
SANDOFAN MET è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Evitare le miscele con concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® MET 10-56

Fungicida in polvere bagnabile ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
metiram puro g 49,8
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(®) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6499 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschere durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

Prescrizioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 10%
Metiram: 49.8%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
. **Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Metiram** (ditiocarbamato): cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncoparia asmaiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche tecniche

SANDOFAN MET 10-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata, l'altra, il metiram, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente. SANDOFAN MET 10-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

Dosi e modalità d'impiego

. Peronospora della vite: g 200-250 per 100 litri di acqua (2-2,5 kg/ha). Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
. Peronospora del pomodoro: g 200 per 100 litri di acqua (solo fino alla prima fioritura).

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

SANDOFAN MET 10-56 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN ® PRO

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 8
propineb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6500 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impie[illegible] del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accurat[illegible] n acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che conte[illegible] il prodotto .

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il cont[illegible]uto - Durant[illegible] il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil : 8%
Propineb: 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
. **Propineb** (ditiocarbamati) - Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardiam visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 250 - 300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 250

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo, successivamente proseguire intervenendo con prodotti cuprorganici tradizionali o cuprorganici contenenti cimoxanil.

N.B. Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5-3 kg di formulato per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il SANDOFAN PRO è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO in poca acqua e in un altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO, sempre agitando e portare a volume con acqua.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN ® PRO 25-10-15

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
oxadixil puro g 10
propineb puro g 25
rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 15
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

® SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto :

Partita n.:

Registrazione n. 6496 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
oxadixil: 10%
propineb: 25%
rame ossicloruro: 25%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Propineb (ditiocarbamato): cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia - Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 200-250

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Su vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo, successivamente proseguire intervenendo con prodotti cuprorganici tradizionali o cuprorganici a base di cimoxanil.
N.B. Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscet-tibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5-3 kg di formulato per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il SANDOFAN PRO 25-10-15 è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO 25-10-15 in poca acqua e in un altro recipiente l'altro formulato poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO 25-10-15, sempre agitando e portare a volume con acqua.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non impiegare durante la fioritura.

Rischio di nocività
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10
Officine di produzione: RHONE-POULENC AGRO SPA-PAGANICA (L'AQUILA) - SARIAF SpA-FAENZA (RAVENNA)

SANDOFAN® PRO 56-10

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

NOCIVO

CLASSE II

Composizione
Oxadixil puro g 10
Propineb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:

Contenuto netto:

Partita n.:

Registrazione n. 6497 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto cone la pelle e per ingestione - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi eda bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Oxadixil: 10%
Propineb : 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
.**Propineb** (ditiocarbamato) -Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un centro antiveleno.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi d'impiego in 100 l acqua
Vite	Peronospora	g 200-250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 200

Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti cuproorganici tradizionali o cuproorganici contenenti cymoxanil.

N.B.: usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il SANDOFAN PRO 56-10 è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO 56-10 in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO 56-10, sempre agitando e portare a volume con acqua.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie: kg 1 - 5 - 10

SANDOZIR®

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di ziram

CLASSE II

Composizione
Ziram puro g 86
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO, Via Arconati 1

(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione:
Sariaf SpA
Via S.Silvestro 1
Faenza (Ravenna)

Contenuto netto :

Partita n.:

NOCIVO

Registrazione n.4013 del 12.11.1980 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto .

Informazioni per il medico
Sintomi : Cute : eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido el 'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleno.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo)	Corineum, Bolla	g 400 - 500 (in tratt. invernali)
	Cancro da Fusicoccum	g 200 - 250 (in tratt. sulla vegetazione)
Pomacee (melo, pero)	Ticchiolatura	g 200 - 250
Ortaggi (cavoli, lattuga, scarola, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo)	Antracnosi, Septoriosi	g 200 - 250
Patata	Septoriosi, Antracnosi	g 200 - 250
Floreali (in campo)	Ruggini, Septoriosi	g 200 - 250

Le dosi più elevate si consigliano solo per condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle citate crittogame.

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il SANDOZIR in poca acqua, onde ottenere una poltiglia senza grumi e diluire sino alla concentrazione desiderata, sempre rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il SANDOZIR è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, nonchè con altri antiparassitari reperibili in commercio.
Per la preparazione di poltiglie miste con olii, eseguire l'emulsione del prodotto oleoso sino a 3/4 del volume previsto e poi aggiungere il SANDOZIR, dopo averlo sospeso a parte in poca acqua. Mescolare il tutto a fondo, completando con l'acqua necessaria.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Varietà di peri sensibili allo ZIRAM : Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO